

# RECYCLED RC1503



1 - 8 Jahre



25 kinder



33,8 m<sup>2</sup>



## Spezifikation des Materials

- Die Struktur besteht aus einem dauerhaften, feuchtigkeitsbeständigen und kältebeständigen Recycling-Verbundwerkstoff,
- Podeste, Kletterwände und Treppen aus dauerhaft rutschfestem und wasserfester Multiplexplatte oder HPL-Platten,
- Struktur für Plattformen aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahl;
- Dächer und Seitenwände aus recycelten HDPE-Platten, witterungsbeständig, grüne HDPE-Platten aus 100% recycelten Materialien, z.B. Meeresabfälle wie Fischernetze und Seile
- Rutschen aus rostfreiem Stahl mit Seiten aus recycelten HDPE-Platten, witterungsbeständig,
- Pädagogische Tafeln aus recycelten HDPE-Platten, die witterungsbeständig sind, grüne HDPE-Tafeln aus 100 % recyceltem Material, z. B. aus Meeresabfällen wie Fischernetzen und Seilen,
- Labyrinthfenster aus Polycarbonat, Kugeln aus Kunststoff,
- Doppelwandiger Rohrdurchgang aus Polypropylen,
- Stahlseile aus Polypropylengeflecht, verbunden mit langlebigen Kunststoffelementen, Edelstahl oder Aluminium,
- Kalibrierte Ketten aus rostfreiem Stahl, die ein Einklemmen der Finger verhindern,
- Sprossen aus rostfreiem Stahl,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,
- Sichere Endkappen aus Polypropylen,



Erleichterung von Behinderungen



leichter Zugang



Inklusiv



Intellektuelle Entwicklung



Sinnesorgane



Berührung



Sehen



Denken



Körperliche Entwicklung



Schieben



Durchgang



Klettern



Krabbeln



**2**  
Anzahl der Türme



**1**  
Anzahl der Rutschen



**2**  
Anzahl der Dächer



**7**  
Anzahl der interaktiven Elemente



**4**  
Anzahl der Aktivitätselemente



Treppen

## Technisches Produktblatt

# RECYCLED RC1503




### Produktdaten

Länge	342 cm
Breite	336 cm
Gesamthöhe	247 cm
Altersgruppe	1 - 8 Jahre
Anzahl der Benutzer	25 Kinder
Sicherheitsbereich	33,8 m <sup>2</sup>
Höhe des freien Falls	<60 cm
Die Höhe der Plattformen	35, 59 cm
Höhe Rutschenplattform	59 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017
Gewicht des schwersten Teils	12 kg
Abmessungen des größten Teils	197x9x9 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	9 h

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### Zusätzliche Informationen

- Inklusives Geräte für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Rutsche sollte nicht in Richtung Süden ausgerichtet sein;



### Garantie

**30**

30 Jahre Garantie - Statische Festigkeit von Stahl- und Edelstahlelementen

**15**

15 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Stahl und rostfreiem Stahl, für dynamische Geräte


**10**

10 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Bauteilen aus Polyethylen hoher Dichte und Hochdrucklaminaten

**5**

5 Jahre Garantie - Korrosion von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Bauteilen; gegen Borkenkäfer und Fäulnis im Falle von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte



**Größe der sicheren Oberfläche  
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC <60	27,1 m <sup>2</sup>
HIC 100	6,7 m <sup>2</sup>

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.