


SOLO WP2863



1+



20 kinder



26,5 m²

Spezifikation des Materials




- Konstruktion aus rostfreiem Stahl,
- Rinne, Behälter aus rostfreiem Stahl, von oben mit transparentem Polycarbonat geschützt,
- Rinnenbarrieren aus Gummi, HDPE und rostfreiem Stahl,
- Handhabungselemente aus Edelstahl und HDPE,
- Verschlussstopfen für Rinnen und Behälter aus Edelstahl und Kunststoff,
- Pumpe aus rostfreiem Stahl; für den Anschluss an das öffentliche Wasserversorgungsnetz; gefördert, ähnlich einer Handpumpe; *Betonblock nicht inbegriffen,
- Schrauben aus rostfreiem Stahl und/oder Schrauben mit Kunststoffkappen,



Erleichterung von Behinderungen



leichter Zugang



Technisches Produktblatt

SOLO WP2863

Produktdaten

Länge	325 cm
Breite	250 cm
Gesamthöhe	125 cm
Altersgruppe	1+ Jahre
Anzahl der Benutzer	20 Kinder
Sicherheitsbereich	26,5 m ²
Höhe des freien Falls	< 60 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017+A1:2023
Gewicht des schwersten Teils	14,6 kg
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja

Farbliche Optionen

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Inklusives Geräte für öffentliche Spielplätze geeignet
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

Garantie

30

30 Jahre Garantie - Statische Festigkeit von Stahl- und Edelstahlelementen

15

15 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Stahl und rostfreiem Stahl, für dynamische Geräte


10

10 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Bauteilen aus Polyethylen hoher Dichte und Hochdrucklaminaten

5

5 Jahre Garantie - Korrosion von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Bauteilen; gegen Borkenkäfer und Fäulnis im Falle von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte



**Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC <60 26,5 m²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.