

# SOLO 0132



1+



18 kinder



32,9 m<sup>2</sup>



## Spezifikation des Materials

- Edelstahlkonstruktion aus 80 x 80 mm Profil,
- Seitenwände aus witterungsbeständiger HDPE-Platte, witterungsbeständig
- Farbenfrohe Elemente aus witterungsbeständiger HDPE-Platte,
- Pädagogische Paneele und bewegliche Elemente aus HDPE-Platten, witterungsbeständig,
- Kugelförmige Fenster aus Polykarbonat,
- Matschrinne aus Glasfaser,
- 
- Elemente aus sicherem, zertifiziertem Gummi mit Textilverstärkung,
- Stahlseile aus Polypropylengeflecht, verbunden mit langlebigen Kunststoffelementen, Edelstahl oder Aluminium,
- Kalibrierte Ketten aus rostfreiem Stahl, die ein Einklemmen der Finger verhindern,
- Sprossen aus rostfreiem Stahl,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,
- Sichere Endkappen auf der Oberseite der Struktur aus Gummi oder Polypropylen,



Erleichterung von Behinderungen



leichter Zugang



Inklusiv



Intellektuelle Entwicklung



Sinnesorgane




Denken





Körperliche Entwicklung



Gemeinschaft



32,9 m<sup>2</sup>



## Technisches Produktblatt

# SOLO 0132

### Produktdaten

Länge	435 cm
Breite	255 cm
Gesamthöhe	160 cm
Altersgruppe	1+ Jahre
Anzahl der Benutzer	18 Kinder
Sicherheitsbereich	32,9 m <sup>2</sup>
Höhe des freien Falls	< 60 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017+A1:2023
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### Zusätzliche Informationen

- Inklusives Geräte für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

## Garantie


**30** 30 Jahre Garantie - Statische Festigkeit von Stahl- und Edelstahlelementen

**15** 15 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Stahl und rostfreiem Stahl, für dynamische Geräte

**10** 10 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Bauteilen aus Polyethylen hoher Dichte und Hochdrucklaminaten

**5** 5 Jahre Garantie - Korrosion von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Bauteilen; gegen Borkenkäfer und Fäulnis im Falle von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte



**Größe der sicheren Oberfläche  
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC <60 32,9 m<sup>2</sup>

---

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.