


# LED SPIEGEL 2884, 2805, 2712


mit einstellbarem Warm-/Kaltlicht und Touch-Sensor,  
sowie Spiegelheizung (Anti-Beschlag)

DE EN FR IT

## BERNSTEIN



2884  
2805



2712

MONTAGEANLEITUNG - IV / 2019

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / NOTICE DE MONTAGE / ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## Anleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Kontrollieren Sie die Sendung auf Vollständigkeit und Funktion.

Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in Innenräumen geeignet.

Bitte prüfen Sie die Aufhängungen am Spiegel und die Wandbefestigungshaken.

Achten Sie bei der Montage darauf, den Spiegel nicht zu beschädigen oder sich selbst dadurch zu verletzen.

Der Elektroanschluss sollte durch einen Fachmann ausgeführt werden.

Arbeiten Sie mit besonderer Sorgfalt beim Anschluss der Nässechutz-Sicherheitsbox IP44.

## Bedienungshinweise

Zum Einschalten der LED-Spiegelbeleuchtung berühren Sie den Taster einmal kurz.

Um die Farbtemperatur zu ändern, berühren Sie den Taster und halten Sie ihn gedrückt, bis die gewünschte Farbtemperatur erreicht ist. Diese Einstellung bleibt so gespeichert, bis Sie erneut geändert wird.

Die Antibeschlag-Funktion ist mit der Spiegelbeleuchtung gekoppelt und somit aktiv, sobald das Licht eingeschaltet wird.

## Pflegehinweise

Verwenden Sie zum Reinigen dieses Artikels keine Lösungs- oder Scheuermittel.

Wischen Sie den Spiegel regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

