

TIPPS & TRICKS: TEPPICHFLIESEN

DIE UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Teppichfliesen können auf Untergründen verlegt werden, die der DIN 18365 "Bodenlegearbeiten" entsprechen. Prüfen Sie bitte den Boden vor dem Verlegen auf folgende Eigenschaften:

- große Unebenheiten
- rissigen Untergrund
- nicht ausreichende Trockenheit und Festigkeit
- zu poröse und zu raue Oberfläche
- nicht ausreichende Bewegungsfugen
- Schmutz auf der Oberfläche (z.B. Öl, Lack- und Farbreste)
- fehlenden Überstand des Randstreifens
- Unterschied der Höhenlage von Oberfläche und anschließender Bauteile
- fehlendes Aufheizprotokoll bei Konstruktionen von Fußbodenheizungen
- fehlende Messstellenmarkierung bei Konstruktionen von Fußbodenheizungen

HINWEISE

- Stapeln Sie die Teppichfliesen nicht aufeinander
- Vermeiden Sie Farbunterschiede, indem Sie nur Teppichfliesen mit derselben Partienummer in einem Raum verarbeiten. Die Farbpartie ist auf jedem Karton angegeben
- Lagern Sie die geöffnete Verpackung 24 Stunden im Raum, um die die Formstabilität zu gewährleisten
- Verlegen Sie die Teppichfliesen bei einer Raumtemperatur von mind. 10°C und max. 25°C

Stellen Sie sicher, dass glatte Beläge, die sich bereits auf dem Boden befinden, eine dauerhafte Verbindung zu dem Untergrund haben. Rückstände von Reinigungsmitteldetergenzen sollten Sie durch eine Grundreinigung vor dem Verlegen entfernen und alle mineralischen Untergründe mit einer kunstharzvergüteten Spachtelmasse verspachteln.




TIPPS & TRICKS: TEPPICHFLIESEN



DAS VERLEGEN

Die Teppichfliesen sind selbstliegend und können deshalb lose verlegt werden. Teppichfliesen, die Sie für Türöffnungen oder für Seiten zuschneiden, können Sie zusätzlich mit einem Anti-Rutsch- oder Wiederaufnahmekleber auf dem Boden befestigen.

- 1 Auf der Rückseite der Fliesen befindet sich ein Pfeil, der Ihnen die Florrychtung anzeigt. Achten Sie darauf, dass der Pfeil vom Verleger weg zeigt und sich keine Polfäden zwischen den Fliesen befinden.
- 2 Beginnen Sie vorzugsweise die Teppichfliesen in der Türöffnung zu verlegen und arbeiten Sie sich parallel zur Hauptwand weiter vor. Die verlegte Türlinie bestimmt den Ausgangspunkt für das weitere Verlegen der Teppichfliesen (+).
- 3 Verlegen Sie die weiteren Teppichfliesen jeweils mit einer ganzen Fliesengröße bis zur Raummitte. An diesen Fliesen werden die weiteren Teppichfliesen stufenförmig und fugendicht angelegt.






PROFI-TIPPS

Velours: Fliesen mit Velours-Oberfläche sind für eine "gerade Verlegung" entwickelt. Verlegen Sie alle Fliesen mit dem Pfeil in Richtung des einfallenden Lichtes (Abb. A), damit Sie einen perfekten Nahtverschluss erhalten. Bemerkung: Bei einer Schachbrettverlegung kann es vorkommen, dass bei bestimmten Farbnuancen der Nahtverschluss nicht bündig ist. Prüfen Sie dies vorab bei einer Musterverlegung.

Schlinge: Bestimmte Teppichqualitäten können nur im Schachbrett verlegt werden (Abb. B). Andere Qualitäten können sowohl im Schachbrett-, als auch "gerade" verlegt werden

VERLEGUNG DER RANDFLIESEN

- die Fliese, die zurecht geschnitten werden muss (2) auf die Fliese legen, die zuletzt verlegt wurde (1)
- eine Fliese (3) über die Fliese (2) an die Wand legen
- Fliese (2) entlang der Fliese (3) durchschneiden
- die abgeschnittene Fliese (2) gegen die Wand legen



TIPPS & TRICKS: TEPPICHFLIESEN



DIE PFLEGE

Schützen Sie die Teppichfliesen von Anfang an vor Schmutz, Staub und Nässe, indem Sie im Eingangsbereich (von Hartboden auf Textilbelag) ausreichend große Sauberlaufzonen einrichten.

“Saugstarke Schmutzfangmatten finden Sie im Billigerluxus Online-Shop!”

Reinigen Sie die Teppichfliesen regelmäßig mit einem Staubsauger, der rotierende Bürsten besitzt, um tiefliegenden Schmutz zu entfernen. Nehmen Sie ca. alle zwei Jahre eine Grundreinigung der Teppichfliesen vor, um noch lange nach dem Kauf die schöne Optik zu erhalten.

FLECKENENTFERNUNG

1. Lassen Sie Flecken nicht trocknen, sondern behandeln diese sofort
2. Behandeln Sie Flecken von außen nach innen, um ein Verschmieren zu vermeiden
3. Entfernen Sie Flecken nicht mit starkem Reiben, da die Oberfläche sonst eine filzige Optik erhalten könnte
4. Benutzen Sie nur geeignete Reiniger und Fleckentferner, da Hausmittel, wie Seife, Spül- oder Waschmittel die Oberfläche beschädigen könnte