

Technisches Produktblatt

Artikel Nr.: 20002 02804

WEPOS Feinsteinzeug Imprägnierung

Beschreibung

Schützt vor öligen, fettigen und wässrigen Verfleckungen. Für poliertes, mattes, geschliffenes und strukturiertes Feinsteinzeug. Für Innen und Außen. Auch als Fugenschutz verwendbar.

Wirkung:

Dauerhafter und unsichtbarer Schutz vor öligen, fettigen, wässrigen Flecken und allgemeinen Verschmutzungen und Gebrauchsspuren. Imprägnierte Oberflächen sind fleckunempfindlich und einfach zu reinigen.

Einsatzbereich:

Im Innen- und Außenbereich für mattes, naturbelassenes, hochglanzpoliertes, feingeschliffenes, strukturiertes und profiliertes Feinsteinzeug oder Steinzeug. Für Arbeitsplatten, Tische, Wände, Böden. Auch zur Imprägnierung von porösen Oberflächen wie z.B. Zementfugen geeignet.

Anwendung:

Der Untergrund muss trocken, fleckfrei und sauber sein. Mit einem Farbroller oder Pinsel hauchdünn aber deckend auftragen. Ein nochmalige Nass-in-Nass Auftrag nach 3 - 5 Minuten erhöht die Wirksamkeit. Dabei jedoch nur soviel auftragen, wie die Oberfläche aufnehmen kann. Nicht im Überschuss arbeiten. Imprägnierung 50 Minuten einwirken lassen und nicht eingezogene Flüssigkeit mit einem sauberen, trockenen und saugfähigen Tuch aufnehmen. Eventuell angetrocknete Reste mit einem mit der Imprägnierung getränkten Tuch entfernen. Es dürfen keine Schlieren zurückbleiben. Die folgende Trocknungszeit der Imprägnierung beträgt 3 – 4 Stunden; während dieser Zeit die Fläche nicht betreten oder Feuchtigkeit aussetzen. Volle Wirksamkeit tritt nach ca. 24 Stunden ein.

Hinweis:

Bei größeren Flächen immer abschnittsweise arbeiten. Bei der Anwendung Glas und lösemittelempfindliche Oberflächen abdecken. Als Fugenschutz nur auf saubere, fleckfreie, trockene und durchgehärtete Fugen auftragen. Ansonsten kann es zu Ungleichmäßigkeiten und Farbveränderungen kommen.

Verpackungseinheit 1000 ml Blechflasche

(4 Stck. im Karton)

Technische Daten

- Dichte: 0,77 g/ml
- pH-Wert: n.a.
- Aussehen: klar
- Geruch: charakteristisch

Verbrauch:

1 L reicht für 40 - 60 m².



Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze/ Funken/ offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/ duschen. Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den örtlichen/ regionalen/ nationalen/ internationalen Vorschriften.

Zusätzliche Angaben:

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Produkt enthält: Naphtha (Erdöl), schwere Alkylat-

Stand 07/2022

Bitte beachten Sie: Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu *behandelnden* Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stellen vorher auszuprobieren.