


TEXTRICHTUNG

Diese Darstellung informiert Sie über die notwendige Ausrichtung Ihrer Grafik auf dem Template.

- Fügen Sie das anliegende Template-PDF in Ihr Grafikprogramm
- Der notwendige Überfüller von rundum 3 mm ist bereits berücksich-
- Platzieren Sie Ihre Grafik INNERHALB des Überfüllers und BE-SCHNEIDEN die Grafik auf diesen Bereich.
- Bevor Sie die Grafik in ein druckfertiges PDF überführen, ENTFER-NEN Sie alle Linien des Templates, sodass nur die Grafik inklusive dem Überfüller sichtbar bleibt.
- Als PDF-Vorgabe wählen Sie PDF/X-3:2002
- Setzen Sie vor dem Speichern Schnittmarken:
 - Auswahl: Schnittmarken
 - Art: Standard
 - Stärke: 0,25 pt
 - Versatz: 0 mm


Damit werden die Marken positionsrichtig zum 3 mm-Überfüller gesetzt.



EINSCHLAGSEITE

RÜCKSEITE

VORDERSEITE



Artikelnummer: Seitenanzahl:

transp. Tray: links / rechts Position:

Bookletschlitz:

TEXTRICHTUNG

TEXTRICHTUNG

TEXTRICHTUNG

fpack6T2LR