









Hauswasserautomat HWA 1100.1 VF

Art.-Nr.: 93907 GTIN-Code: 4015671404787

- · Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Gleitringdichtung
- Ablassschraube
- · Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- Thermoschutz
- · automatischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz
- Motorschutzschalter
- Edelstahlmantel
- · integrierter Wasserfilter
- · LED Anzeige

Einsatzgebiet:

Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch-, oder Grundwasser sowie zur Förderung von Wasser aus Brunnen und Zisternen.

PUMPEN TECHNIK

Technische Daten	
Netzspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	1100 W
Schutzart (IP)	IP X4
Fördervolumen	4600 l/h
max. Förderhöhe	46 m
max. Ansaughöhe	8 m
max. Wassertemperatur	35 °C
Anschlussgewinde	IG 1 "
Anzahl Laufräder	1



24 Stk.



Nicht vorhanden



L 550 x B 340 x H 695 mm (VE 1)



netto / brutto: 11,1 kg / 12,8 kg

