

STARVAREM LR ce




RISCALDAMENTO HEATING SYSTEMS


UR0352E1CS000000 Modello/Model:

Caratteristiche tecniche - technical features				
Volume	35 L			
Volume	00 2			
raccordo	3/4" GAS (ISO 228/1)			
connnector		0/4 CAO (100 220/1)		
temperatura esercizio	TS	-10 +99 °C		
working temperature				
pressione max.	PS	6 bar		
Max pressure		U Dai		
pressione prova	PT	9 bar		
test pressure				
precarica		1,5 bar		
precharged pressure		1,5 bai		
Fluido	Aria+acqua			
Fluid		Air+water		
Ente notificato per certificazione PED		0948		
Notified Body number:		0946		
Modulo:		D/D1		
Module:		0/01		
N° certificato		PED-0948-QSD-419-14		
N° certificate:				
		I		


	lmballo - <i>packaging</i>				
	Α	В	н		
dimesioni (mm) dimensions (mm)	530	331	326		
volume (m^3) volume (m^3)	0,06				
peso (kg) weight (kg)	9,0				
q.ta per cartone q.ty for box	1				
quantità per paletta Q,y for std. pallet	42				











00

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1 ROSSO / RED **A3** 1/1 1:6 M. Tomasin 08/11/2016 via Sabbioni n° 2 - 35024 Bovolenta - Padova ITALIA e-mail:technical@varem.com STARVAREM LR CE L 35 - 3/4" GAS - 6 BAR

Tel. 049/8840322 Fax 049/8841399

UR0352E1CS000000 Il presente disegno è di proprietà della **EVACEM** e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta

X:\DB_ARCH\VARE\00055001-00055500\VARE00055071X:\DB_ARCH\VARE\00054501-00055000\