


Kit couture

Sac demi-lune


Matériel pour un sac demi-lune :

- 2x Découpe Corps du sac
 - 1x Découpe Rabat
 - 2x Découpe Ailettes
 - 3m de sangle
 - Fermeture éclair 55cm
 - 1 mousqueton
 - 1 anneau en D
 - 2 boucles coulissantes
- Optionnel :** Étiquette tissée XXL



Marge de couture de 1 cm
comprise sur toutes les pièces

1



Placez la fermeture éclair sur l'une des pièces du corps du sac, endroit contre endroit, et cousez-la. Veillez à ce que le curseur de la fermeture éclair soit bien orienté vers le joli côté du tissu.

2

Rabattez la fermeture éclair vers l'arrière et surpiquez-la à bord franc depuis l'endroit. Veillez à bien prendre la marge de couture avec.



Si vous souhaitez coudre une étiquette tissée, c'est à faire maintenant. Marquez le centre de la pièce et placez-y votre étiquette, à environ 5 cm du bord de la fermeture éclair.

Répétez ensuite les étapes 1 et 2 pour l'autre pièce du corps de sac, sur le second côté de la fermeture éclair.

3



4

Épinglez à présent les ailettes latérales endroit contre endroit sur les deux côtés du corps du sac. Avant cela, ouvrez un peu le zip. Du côté où les dents de la fermeture sont ouvertes, veillez à ce qu'elles soient bien face à face, sans se chevaucher. Cousez les deux ailettes.
Astuce : Pour coudre au niveau de la glissière, utilisez de préférence la molette manuelle de votre machine à coudre.




5



Épinglez soigneusement la pièce rabat en forme d'arc au fond du sac. Prenez bien votre temps pour suivre la courbure avec précision. Le plus simple est de commencer au centre inférieur. Fermez ensuite cette couture, mais laissez les côtés avec les ailettes encore ouverts.

6

Répétez l'étape 5 pour l'autre côté du corps du sac.



7



Coupez deux morceaux de sangle d'environ 10 cm chacun. Passez un anneau en D sur l'un et la boucle coulissante sur l'autre, comme montré sur la photo. Fixez chaque morceau par une couture près du bord. Vous pouvez faire fondre légèrement les extrémités au briquet pour éviter qu'elles ne s'effilochent.

8

Glissez chaque morceau de sangle préparé dans les ailettes latérales restées ouvertes. Cousez maintenant ces coutures pour les fermer.



9



Coupez un morceau de sangle d'environ 100 à 140 cm de long, selon la longueur souhaitée pour la sangle réglable. Passez l'extrémité de la sangle dans le centre de la deuxième boucle coulissante et cousez-la près du bord, juste après le passant.

10

Glissez le mousqueton sur l'autre extrémité de la sangle, puis repassez cette extrémité dans la boucle coulissante. Faites-la passer par les deux fentes de la boucle coulissante.



11



Passez l'extrémité libre de la sangle dans la boucle coulissante déjà cousue au sac (étapes 7 et 8) et fixez-la là aussi par une couture proche de la boucle. Attachez le mousqueton à l'anneau en D et...

Votre sac demi-lune est terminé !

