



Modus (duo)

Art. 808020.

Entwickelt für das Wohlbefinden Ihres Kindes

NUTZUNGSGEWINDE

von 0 bis 22 kg

BESCHREIBUNG

KINDERWAGENAUFSETZ

- Groß und geräumig, ideal ab Geburt bis zu einem Gewicht von ca. 9 kg
- Modernes Design, hochwertige Stoffe aus Italien
- Inklusive brandneue Simply-Neugeboreneneinlage, speziell entwickelt für das Wohlbefinden des Neugeborenen
- Schürze/Schutzdecke mit Windschutz
- Vollständig/teilweise zu öffnende Schürze mit Doppelreißverschluss
- Innenfach mit Reißverschlusstasche
- Innenfutter aus 100% Baumwolle, passend zur Farbe des Kinderwagenaufsetzes
- 4-fach verstellbare Rückenlehne
- Belüfteter Boden mit Schnellöffnungs- und verschlussystem zur Förderung der Luftzirkulation und der Körperfeuchtigkeit
- Wippendes Untergestell
- Verdeck mit Sonnenschutz UPF50+
- Verdeck mit großem Fenster und Moskitonetz zur besseren Sicht auf das Baby
- Praktischer Einhandmechanismus zum Lösen des Verdecks
- Öffnung mit Magnetverschluss an der Vorderseite des Kinderwagenaufsetzes, ideal für wärmere Jahreszeiten
- Modische Tasche mit Aufbewahrungsfächern und Wickelunterlage
- Simply-Matratze inklusive: atmungsaktiv, aus frischem Bambus, ideal zur Verringerung des Risikos eines Flachkopfsyndroms dank Anti-Plagiozephalie-Scheibe.



VERSIONEN



600



601



602



603

SPIEGELWAGEN

- Gestell aus Aluminium/Stahl
- Modernes, minimalistisches Design
- Geeignet von 0 bis 4 Jahren (bis 22 kg)
- Langer, geräumiger und umkehrbarer Sitz (0–1 Jahr zur Mutter gewandt und 1–4 Jahre nach vorne gerichtet)
- Teleskopgriff mit Verriegelungstaste (perfekt für Rechts- und Linkshänder), mit einer Hand in 5 Positionen verstellbar
- Hochwertige Verarbeitung mit farblich abgestimmten Details zum Stoff

- Ergonomische, mehrfach verstellbare, komfortable Rückenlehne
- Sitz und Rückenlehne mit 3D-Netzeinsätzen, die die Luftzirkulation begünstigen und so für ein maximales Wohlbefinden des Kindes sorgen.
- 5-Punkt-Gurt und 3D-Mesh-Schultergurte
- Stoßstange mit synchronisiertem Faltsystem, das das Zusammenklappen des Kinderwagens erleichtert und beschleunigt
- Verdeck mit Sonnenschutz UPF50+
- Ausziehbares Verdeck mit Fenster und Mückennetz
- Verstellbare Wadenstütze mit Einsatz aus veganem Leder
- Geräumiger Fußsack, perfekt für kältere Jahreszeiten
- Geräumiger Einkaufskorb
- Off-Road-Räder, ideal für alle Terrains
- Hinterräder mit Metallkugellager
- 4-Rad-Federung für eine sanfte, holperfreie Fahrt, egal wohin Sie fahren
- Schwenkbare Räder mit automatischem Feststellmechanismus an den Vorderrädern
- Synchronisierte Bremse an den Hinterrädern
- Praktisches und einfaches Entriegelungssystem für alle Strecken
- Einfaches und schnelles Zusammenklappen mit einer Hand
- Platzsparende Größe, die kleinste in der Kategorie
- Mitgeliefertes Zubehör: Tasche mit Wickelauflage, Verdeck und Beinschutz für Kinderwagen, Regenschutz, Korb
- Alle Bezüge sind abnehmbar und bei 30° C waschbar

AUTOSITZ (OPTIONAL)

Doppelte Möglichkeit:

- Bereich Zero+ art. S138/760 normiert nach der Vorschrift R-129 I-Size (von 40 bis 75 cm) mit Base 2in1 (optional) art. S132
- Relax I- Größe Art. S177/179 zugelassen nach der Vorschrift R-129 I-Size (von 40 bis 87 cm) mit Base 360° Relax I-Size (optional) Art. S178

MASSE UND GEWICHTE

Tragetasche Innen:

L 92 - B 42 - H 66/26 cm

Gewicht: 4,9 kg

Babytragetasche + Gestell:

L 53 - B 95 - H 116 cm

Gewicht: 13,4 kg

Gestell:

Offen: L 53 - B 95 - H 108 cm

Zusammengeklappt: L 53 - B 33 - H 79 cm

Gewicht: 8,4 kg

Kinderwagen:

Offen: L 53 - B 95 - H 108 cm

zusammengeklappt: L 53 - B 37 - H 79 cm

Gewicht: 11,5 kg

SICHERHEIT

- Bremstest: macht die Verwendung der kombinierten Bremse für mehr Sicherheit obligatorisch
- 360°-Rotationstest: prüft die Dichtigkeit des 3-Punkt-Gurtes
- Verschleißtest: testet die Widerstandsfähigkeit des Kinderwagens mit Hilfe eines Hindernisparcours, der den Gebrauch und die Abnutzung des Produkts im Laufe der Zeit simuliert
- Test auf unbeabsichtigtes Schließen des Artikels: Test der doppelten Sicherheitsmechanismen, die ein unbeabsichtigtes Schließen des Produkts verhindern
- Vollständig ungiftige (EN 71 REACH) und phthalatfreie Materialien (Richtlinie 2005/84/EG)
- Prüfung der Widerstandsfähigkeit gegen Unfälle. Die europäischen Vorschriften verlangen 72.000 Benutzungszyklen, CAM führt 500.000 Zyklen durch
- Widerstandsprüfung des Schiebegriffs und der Aufhängung. Die europäische Norm verlangt 10.000 Benutzungszyklen, Cam führt 30.000 durch.