

BENBOW BLUE STORM PISTOLET CZYSZCZĄCY



1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

1.1 Zastosowania: Pistolet czyszczący BenBow Pro to wysokiej jakości urządzenie czyszczące z obracającą się dyszą, która tworzy wir powietrza i środka czyszczącego przypominający tornado. Idealnie nadaje się do delikatnego czyszczenia wnętrza pojazdów, uporczywego brudu na lakierze i w komorze silnika. Pistolet czyszczący BenBow można również stosować do tekstyliów w gospodarstwie domowym.

1.2 Dane dostawcy karty charakterystyki: Firma: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - ul. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polska. Numer kontaktowy w nagłych wypadkach: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. DOSTĘPNE WARIANTY

- Blue Storm 100 z plastikową rurką
- Blue Storm 101 z plastikową rurką wzmocnioną stalą nierdzewną
- Blue Storm 102 z plastikową rurką z szczotką

3. Specyfikacja techniczna

Materiał	Aluminium, stal nierdzewna
Połączenie	1/4" MALE 45°
Liczba obrotów	10000 rpm
Zużycie powietrza	200l/min
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Waga	780 g
Pojemność zbiornika	1000 ml

BENBOW BLUE STORM PISTOLET CZYSZCZĄCY

4. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Pistolet czyszczący Blue Storm generuje znaczny poziom hałasu. Aby uniknąć szkód zdrowotnych spowodowanych hałasem, należy nosić ochronniki słuchu.
- Podczas pracy z pistoletem czyszczącym Blue Storm drobne elementy mogą być unoszone w powietrzu: noszenie okularów ochronnych zapobiega urazom oczu.
- Pistolet czyszczący Blue Storm należy używać wyłącznie w wentylowanych pomieszczeniach.
- Nigdy nie używaj pistoletu czyszczącego Blue Storm przy ciśnieniu wyższym niż 6,2 bara.
- Nie używaj środków czyszczących, które są kwasowe, zasadowe i/lub łatwopalne. Zalecamy stosowanie neutralnych środków czyszczących.

Szczególne instrukcje:

- Podczas używania środków czyszczących wymagających rozcieńczenia zawsze ściśle przestrzegaj instrukcji producenta, aby upewnić się, że mieszanka jest prawidłowa.
- Pistolet czyszczący Blue Storm bardzo drobno rozprąsza ciecz czyszczącą. Aby zapobiec zagrożeniu zdrowia wdychaniem, należy nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.
- Nigdy nie kieruj pistoletem czyszczącego Blue Storm w stronę twarzy lub ciała.
- Trzymaj pistolet czyszczący Blue Storm poza zasięgiem dzieci.

Zalecamy, aby nigdy nie czyścić żadnych komponentów związanych z bezpieczeństwem, np. pasów bezpieczeństwa, modułów elektrycznych lub elektronicznych, za pomocą pistoletu czyszczącego Blue Storm.



PL

PROCES CZYSZCZENIA


1

Usuń luźne zabrudzenia z powierzchni, którą chcesz wyczyścić (szczotką lub odkurzaczem).

2

Przełącz dźwignię wahliwą w pozycję pionową, aby aktywować (czyszczącą) ciecz w butelce.

3

Ważne: Trzymaj dyszę czyszczącą w odległości jedynie 1-3 cm od powierzchni, którą czyścisz.

4

Naciśnij „spust” do końca; przesuwaj pistolet czyszczący Blue Storm powoli, wykonując koliste ruchy nad powierzchnią, którą czyścisz

5

Przełącz dźwignię wahliwą w poziomą pozycję „tylko powietrze”, naciśnij spust i osusz powierzchnię, którą wyczyścisz

6

Aby usunąć pozostałą wilgoć, przetrzyj wyczyszczoną powierzchnię suchą szmatką

7

Wyczyść dyszę w następujący sposób: Przełącz przełącznik sterowania w poziomą pozycję „tylko powietrze”, trzymaj dyszę czyszczącą w wiadrze i naciśnij spust do końca, aby usunąć zabrudzenia z dyszy

BENBOW BLUE STORM CLEANING GUN



1. PRODUCT IDENTIFIER

1.1 Relevant uses: The BenBow Pro cleaning gun is a high quality cleaning device with a rotating nozzle that creates a tornado-like vortex of air and cleaning agent. Perfectly suited for gentle cleaning of vehicle interiors, stubborn dirt on the paintwork and in the engine compartment. The BenBow cleaning gun can also be used for textiles in the household.

1.2 Details of the supplier of the safety data sheet Company: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Poland. Emergency Contact Number: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. AVAILABLE VARIANTS

Blue Storm 100 with a plastic tube

Blue Storm 101 with a plastic tube reinforced with stainless steel

Blue Storm 102 with a plastic tube with a brush

3. TECHNICAL SPECIFICATION

Material	Aluminium, stainless steel
Connection	1/4" MALE 45°
Number of turnovers	10000 rpm
Air consumption	200l/min
Working pressure	6,2 bar
Weight	780 g
Tank capacity	1000 ml

BENBOW BLUE STORM CLEANING GUN

4. DIRECTION FOR USE

- The Blue Storm Cleaning Gun causes considerable noise pressure. Please wear hearing protection in order to avoid noise which can be damaging to your health.
- When working with the Blue Storm Cleaning Gun, small parts may be whirled into the air: wear protective goggles to prevent eye injuries.
- Only use the Blue Storm Cleaning Gun in ventilated spaces.
- Never operate the Blue Storm Cleaning Gun with more than 6.2 bar.
- Do not use cleaning agents which are acidic, alkali and/or inflammable. We recommend the use of neutral cleaning agents.

Special instructions:

- When using cleaning fluids which need to be diluted, always strictly observe the manufacturer's instructions to make sure the mixture is correct.
- The Blue Storm Cleaning Gun nebulizes the cleaning liquid very finely. To prevent health hazards from inhalation, wear appropriate respiratory protection.
- Never point the Blue Storm Cleaning Gun towards the face or body.
- Keep the Blue Storm Cleaning Gun out of the reach of children.

We recommend you never clean any safety-related components, e.g., safety belts, electrical or electronic modules, with the Blue Storm Cleaning Gun.



EN

CLEANING PROCESS



1

Remove loose soiling from the surface you wish to clean (brush or vacuum clean)

2

Turn the rocker lever into the vertical position to activate the (cleaning) liquid in the bottle

3

Important: Hold the cleaning spout at a distance of only 1-3 cm from the surface you are cleaning.

4

Press the "trigger" all the way; move the Blue Storm Cleaning Gun slowly with circular motions over the surface you are cleaning.

5

Turn the rocker lever into the horizontal "air only" position, press the trigger and dry the surface you have cleaned.

6

To remove any remaining moisture, wipe the cleaned surface with a dry cloth.

7

Clean the spout as follows: Turn the control switch to the horizontal "air only" position, hold the cleaning nozzle in a bucket and press the trigger all the way in order to remove any soiling from the nozzle.

BENBOW BLUE STORM REINIGUNGSPISTOLE



1. PRODUKTIDENTIFIKATOR

1.1 Relevante Verwendungen: Die BenBow Pro Reinigungspistole ist ein hochwertiges Reinigungsgerät mit einer rotierenden Düse, die einen wirbelsturmartigen Luft- und Reinigungsmittelwirbel erzeugt. Perfekt geeignet für die schonende Reinigung von Fahrzeuginnenräumen, hartnäckigem Schmutz auf dem Lack und im Motorraum. Die BenBow Reinigungspistole kann auch für Textilien im Haushalt verwendet werden.

1.2 Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts: Firma: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polen. Notfallnummer: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. VERFÜGBARE VARIANTEN

Blue Storm 100 mit einem Kunststoffrohr

Blue Storm 101 mit einem Kunststoffrohr verstärkt mit Edelstahl

Blue Storm 102 mit einem Kunststoffrohr mit Bürste

3. Technische Spezifikation

Material	Aluminium, Edelstahl
Verbindung	1/4" MALE 45°
Anzahl der Umdrehungen	10000 rpm
Luftverbrauch	200l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Gewicht	780 g
Tankkapazität	1000 ml

DE

BENBOW BLUE STORM REINIGUNGSPISTOLE



4. ANWENDUNGSHINWEISE

- **Lärmschutz:** Die Blue Storm Reinigungspistole erzeugt erheblichen Lärm. Tragen Sie Gehörschutz, um gesundheitsschädlichen Lärm zu vermeiden.
- **Augenschutz:** Beim Arbeiten mit der Blue Storm Reinigungspistole können kleine Teile aufgewirbelt werden. Tragen Sie eine Schutzbrille, um Augenverletzungen vorzubeugen.
- **Belüftung:** Nutzen Sie die Reinigungspistole nur in gut belüfteten Räumen.
- **Maximaldruck:** Betreiben Sie die Pistole niemals mit einem Druck von mehr als 6,2 bar.
- **Reinigungsmittel:** Verwenden Sie keine säurehaltigen, alkalischen oder brennbaren Reinigungsmittel. Es wird empfohlen, neutrale Reinigungsmittel zu verwenden.

Besondere Anweisungen:

- Befolgen Sie bei Reinigungsflüssigkeiten, die verdünnt werden müssen, die Herstelleranweisungen, um eine korrekte Mischung sicherzustellen.
- Die Pistole vernebelt die Reinigungsflüssigkeit sehr fein. Tragen Sie geeigneten Atemschutz, um Gesundheitsgefahren durch Einatmen zu vermeiden.
- Richten Sie die Pistole niemals auf Gesicht oder Körper.
- Bewahren Sie die Pistole außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- **Wichtiger Hinweis:**

Sicherheitsrelevante Komponenten wie Sicherheitsgurte sowie elektrische oder elektronische Module sollten niemals mit der Blue Storm Reinigungspistole gereinigt werden.



DE

REINIGUNGS PROZESS


1

Entfernen Sie lose Verschmutzungen von der zu reinigenden Oberfläche (bürsten oder absaugen)

2

Stellen Sie den Kippschalter in die vertikale Position, um die (Reinigungs-)Flüssigkeit in der Flasche zu aktivieren.

3

Wichtig: Halten Sie die Reinigungsspitze in einem Abstand von nur 1-3 cm von der zu reinigenden Oberfläche.

4

Drücken Sie den „Abzug“ ganz durch; bewegen Sie die Blue Storm Reinigungspistole langsam in kreisenden Bewegungen über die zu reinigende Oberfläche

5

Stellen Sie den Kippschalter in die horizontale Position „nur Luft“, drücken Sie den Abzug und trocknen Sie die gereinigte Oberfläche

6

Um verbleibende Feuchtigkeit zu entfernen, wischen Sie die gereinigte Oberfläche mit einem trockenen Tuch ab

7

Reinigen Sie die Düse wie folgt: Stellen Sie den Steuerungsschalter in die horizontale Position „nur Luft“, halten Sie die Reinigungsspitze in einen Eimer und drücken Sie den Abzug ganz durch, um Verschmutzungen aus der Düse zu entfernen

BENBOW BLUE STORM PISTOLET DE NETTOYAGE



1. IDENTIFICATEUR DU PRODUIT

1.1 Utilisations pertinentes: Le pistolet de nettoyage BenBow Pro est un appareil de nettoyage de haute qualité doté d'une buse rotative qui crée un vortex d'air et de produit nettoyant semblable à une tornade. Parfaitement adapté pour le nettoyage en douceur des intérieurs de véhicules, des saletés tenaces sur la carrosserie et dans le compartiment moteur. Le pistolet de nettoyage BenBow peut également être utilisé pour les textiles à la maison.

1.2 Détails du fournisseur de la fiche de données de sécurité: Société: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - rue Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Pologne. Numéro d'urgence: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. VARIANTES DISPONIBLES

Blue Storm 100 avec un tube en plastique

Blue Storm 101 avec un tube en plastique renforcé en acier inoxydable

Blue Storm 102 avec un tube en plastique avec une brosse

3. Spécification technique

Matériau	Aluminium, acier inoxydable
Connexion	1/4" MALE 45°
Nombre de tours	10000 rpm
Consommation d'air	200l/min
Pression de travail	6,2 bar
Poids	780 g
Capacité du réservoir	1000 ml

BENBOW BLUE STORM PISTOLET DE NETTOYAGE

4. MODE D'EMPLOI

- Le pistolet de nettoyage Blue Storm génère une pression sonore importante. Veuillez porter une protection auditive pour éviter des nuisances sonores nocives pour votre santé.
- Lors de l'utilisation du pistolet de nettoyage Blue Storm, de petites pièces peuvent être projetées dans l'air : portez des lunettes de protection pour éviter les blessures aux yeux.
- Utilisez le pistolet de nettoyage Blue Storm uniquement dans des espaces ventilés.
- Ne jamais utiliser le pistolet de nettoyage Blue Storm avec une pression supérieure à 6,2 bars.
- N'utilisez pas d'agents nettoyants acides, alcalins et/ou inflammables. Nous recommandons l'utilisation de nettoyants neutres.

Instructions spéciales :

- Lors de l'utilisation de liquides de nettoyage nécessitant une dilution, respectez toujours strictement les instructions du fabricant pour garantir un mélange correct.
- Le pistolet de nettoyage Blue Storm pulvérise très finement le liquide de nettoyage. Pour éviter les risques pour la santé liés à l'inhalation, portez une protection respiratoire appropriée.
- Ne dirigez jamais le pistolet de nettoyage Blue Storm vers le visage ou le corps.
- Gardez le pistolet de nettoyage Blue Storm hors de portée des enfants.

Nous recommandons de ne jamais nettoyer de composants liés à la sécurité, par exemple les ceintures de sécurité ou les modules électriques ou électroniques, avec le pistolet de nettoyage Blue Storm.



FR

PROCESSUS DE NETTOYAGE



1

Enlevez les salissures libres de la surface que vous souhaitez nettoyer (brossez ou aspirez).

2

Tournez le levier basculant en position verticale pour activer le liquide (de nettoyage) dans la bouteille.

3

Important : Maintenez l'embout de nettoyage à une distance de seulement 1 à 3 cm de la surface que vous nettoyez.

4

Appuyez complètement sur la « gâchette » ; déplacez le pistolet de nettoyage Blue Storm lentement avec des mouvements circulaires sur la surface que vous nettoyez

5

Tournez le levier basculant en position horizontale « air seulement », appuyez sur la gâchette et séchez la surface que vous avez nettoyée

6

Pour éliminer toute humidité restante, essuyez la surface nettoyée avec un chiffon sec

7

Nettoyez l'embout comme suit : Tournez l'interrupteur de commande en position horizontale « air seulement », tenez la buse de nettoyage dans un seau et appuyez complètement sur la gâchette pour éliminer les salissures de la buse

BENBOW BLUE STORM PISTOLA DI PULIZIA



1. IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO

1.1 Usi rilevanti: La pistola di pulizia BenBow Pro è un dispositivo di pulizia di alta qualità con un ugello rotante che crea un vortice d'aria e detergente simile a un tornado. Perfettamente adatta per la pulizia delicata degli interni dei veicoli, dello sporco ostinato sulla carrozzeria e nel vano motore. La pistola di pulizia BenBow può essere utilizzata anche per tessuti domestici.

1.2 Dettagli del fornitore della scheda di sicurezza: Azienda: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polonia. Numero di emergenza: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. VARIANTI DISPONIBILI

Blue Storm 100 con tubo in plastica

Blue Storm 101 con tubo in plastica rinforzato in acciaio inossidabile

Blue Storm 102 con tubo in plastica con spazzola

3. Specifiche tecniche

Materiale	Alluminio, acciaio inossidabile
Connessione	1/4" MALE 45°
Numero di giri	10000 rpm
Consumo d'aria	200l/min
Pressione di lavoro	6,2 bar
Peso	780 g
Capacità del serbatoio	1000 ml

BENBOW BLUE STORM PISTOLA DI PULIZIA



4. ISTRUZIONI PER L'USO

- La pistola di pulizia Blue Storm genera una notevole pressione sonora. Indossare protezioni acustiche per evitare rumori dannosi per la salute.
- Quando si utilizza la pistola di pulizia Blue Storm, piccole parti possono essere sollevate nell'aria: indossare occhiali protettivi per evitare lesioni agli occhi.
- Utilizzare la pistola di pulizia Blue Storm solo in ambienti ventilati.
- Non utilizzare mai la pistola di pulizia Blue Storm con una pressione superiore a 6,2 bar.
- Non utilizzare detergenti acidi, alcalini e/o infiammabili. Si consiglia l'uso di detergenti neutri.

Istruzioni speciali:

- Quando si utilizzano liquidi detergenti che richiedono diluizione, seguire sempre attentamente le istruzioni del produttore per garantire la corretta miscelazione.
- La pistola di pulizia Blue Storm nebulizza il liquido detergente in modo molto fine. Per prevenire rischi per la salute derivanti dall'inalazione, indossare una protezione respiratoria adeguata.
- Non puntare mai la pistola di pulizia Blue Storm verso il viso o il corpo.
- Tenere la pistola di pulizia Blue Storm fuori dalla portata dei bambini.

Si raccomanda di non pulire mai componenti relativi alla sicurezza, come cinture di sicurezza o moduli elettrici o elettronici, con la pistola di pulizia Blue Storm.



IT

PROCESSO DI PULIZIA



1

Rimuovere lo sporco libero dalla superficie che si desidera pulire (spazzolare o aspirare)

2

Porta la leva basculante in posizione verticale per attivare il liquido (di pulizia) nella bottiglia

3

Importante: Tieni il beccuccio di pulizia a una distanza di soli 1-3 cm dalla superficie che stai pulendo.

4

Premi completamente il "grilletto"; muovi la pistola di pulizia Blue Storm lentamente con movimenti circolari sulla superficie che stai pulend

5

Sposta la leva basculante in posizione orizzontale "solo aria", premi il grilletto e asciuga la superficie che hai pulito

6

Per rimuovere l'umidità residua, pulisci la superficie pulita con un panno asciutto

7

Pulisci il beccuccio come segue: Sposta l'interruttore di controllo in posizione orizzontale "solo aria", tieni l'ugello di pulizia in un secchio e premi completamente il grilletto per rimuovere lo sporco dall'ugello

BENBOW BLUE STORM PISTOLA DE LIMPIEZA



1. IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO

1.1 Usos relevantes: La pistola de limpieza BenBow Pro es un dispositivo de limpieza de alta calidad con una boquilla giratoria que crea un vórtice de aire y agente de limpieza similar a un tornado. Perfectamente adecuada para la limpieza delicada de interiores de vehículos, suciedad persistente en la pintura y en el compartimento del motor. La pistola de limpieza BenBow también se puede utilizar para textiles en el hogar.

1.2 Detalles del proveedor de la hoja de datos de seguridad: Empresa: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polonia. Número de contacto de emergencia: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. VARIANTES DISPONIBLES

Blue Storm 100 con un tubo de plástico

Blue Storm 101 con un tubo de plástico reforzado con acero inoxidable

Blue Storm 102 con un tubo de plástico con cepillo

3. Especificación técnica

Material	Aluminio, acero inoxidable
Conexión	1/4" MALE 45°
Número de giros	10000 rpm
Consumo de aire	200l/min
Presión de trabajo	6,2 bar
Peso	780 g
Capacidad del tanque	1000 ml

ES

BENBOW BLUE STORM PISTOLA DE LIMPIEZA

4. INSTRUCCIONES DE USO

- La pistola de limpieza Blue Storm genera una presión de ruido considerable. Use protección auditiva para evitar ruidos perjudiciales para su salud.
- Al trabajar con la pistola de limpieza Blue Storm, pequeñas piezas pueden salir volando: use gafas protectoras para evitar lesiones en los ojos.
- Use la pistola de limpieza Blue Storm únicamente en espacios ventilados.
- Nunca utilice la pistola de limpieza Blue Storm con más de 6,2 bares de presión.
- No utilice agentes de limpieza ácidos, alcalinos y/o inflamables. Recomendamos el uso de agentes de limpieza neutros.

Instrucciones especiales:

- Al usar líquidos de limpieza que necesitan diluirse, siempre siga estrictamente las instrucciones del fabricante para asegurarse de que la mezcla sea correcta.
- La pistola de limpieza Blue Storm nebuliza el líquido de limpieza de manera muy fina. Para prevenir riesgos para la salud por inhalación, use protección respiratoria adecuada.
- Nunca apunte la pistola de limpieza Blue Storm hacia el rostro o el cuerpo.
- Mantenga la pistola de limpieza Blue Storm fuera del alcance de los niños.

Recomendamos no limpiar componentes relacionados con la seguridad, como cinturones de seguridad o módulos eléctricos o electrónicos, con la pistola de limpieza Blue Storm.



ES

PROCESO DE LIMPIEZA


1

Elimine la suciedad suelta de la superficie que desea limpiar (cepille o aspire)

2

Gire la palanca basculante a la posición vertical para activar el líquido (de limpieza) en la botella

3

Importante: Sostenga la boquilla de limpieza a una distancia de solo 1-3 cm de la superficie que está limpiando.

4

Presione el "gatillo" completamente; mueva la pistola de limpieza Blue Storm lentamente con movimientos circulares sobre la superficie que está limpiando

5

Gire la palanca basculante a la posición horizontal "solo aire", presione el gatillo y seque la superficie que ha limpiado

6

Para eliminar cualquier humedad restante, limpie la superficie limpia con un paño seco

7

Limpie la boquilla de la siguiente manera: Gire el interruptor de control a la posición horizontal "solo aire", sostenga la boquilla de limpieza en un cubo y presione completamente el gatillo para eliminar cualquier suciedad de la boquilla

BENBOW BLUE STORM RENGÖRINGSPISTOL



1. PRODUKTIDENTIFIKATION

1.1 Relevanta användningsområden: BenBow Pro rengöringspistol är en högkvalitativ rengöringsanordning med ett roterande munstycke som skapar en tornadoliknande virvel av luft och rengöringsmedel. Perfekt för skonsam rengöring av fordonets interiör, envis smuts på lacken och i motorutrymmet. BenBow rengöringspistol kan också användas för textilier i hemmet.

1.2 Information om leverantören av säkerhetsdatabladet: Företag: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polen. Nödnummer: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. TILLGÄNGLIGA VARIANTER

Blue Storm 100 med ett plastslang

Blue Storm 101 med ett plastslang förstärkt med rostfritt stål

Blue Storm 102 med ett plastslang med borste

3. Tekniska specifikationer

Material	Aluminium, rostfritt stål
Anslutning	1/4" MALE 45°
Antal varv	10000 rpm
Luftförbrukning	200l/min
Arbetsstryck	6,2 bar
Vikt	780 g
Tankkapacitet	1000 ml

BENBOW BLUE STORM RENGÖRINGSPISTOL



4. ANVÄNDNINGSANVISNINGAR

- Blue Storm rengöringspistol genererar ett betydande ljudtryck. Använd hörselskydd för att undvika skadlig bullernivå för din hälsa.
- När du arbetar med Blue Storm rengöringspistol kan små delar virvlas upp i luften: använd skyddsglasögon för att förhindra ögonskador.
- Använd Blue Storm rengöringspistol endast i ventilerade utrymmen.
- Använd aldrig Blue Storm rengöringspistol med ett tryck högre än 6,2 bar.
- Använd inte rengöringsmedel som är sura, alkaliska och/eller brandfarliga. Vi rekommenderar användning av neutrala rengöringsmedel.

Speciella anvisningar:

- Vid användning av rengöringsvätskor som behöver spädas, följ alltid tillverkarens anvisningar noggrant för att säkerställa korrekt blandning.
- Blue Storm rengöringspistol finfördelar rengöringsvätskan mycket noggrant. För att undvika hälsorisker från inandning, använd lämpligt andningsskydd.
- Rikta aldrig Blue Storm rengöringspistol mot ansiktet eller kroppen.
- Förvara Blue Storm rengöringspistol utom räckhåll för barn.

Vi rekommenderar att du aldrig rengör säkerhetsrelaterade komponenter, t.ex. säkerhetsbälten eller elektriska eller elektroniska moduler, med Blue Storm rengöringspistol.



RENGÖRINGS PROCESS


1

Ta bort lösa smutspartiklar från ytan du vill rengöra (borsta eller dammsug)

2

Vrid vippreglaget till vertikalt läge för att aktivera rengöringsvätskan i flaskan

3

Viktigt: Håll rengöringsmunstycket på ett avstånd av endast 1-3 cm från ytan du rengör.

4

Tryck in "avtryckaren" helt; rör Blue Storm rengöringspistol långsamt med cirkulära rörelser över ytan du rengör

5

Vrid vippreglaget till det horisontella läget "endast luft", tryck på avtryckaren och torka den rengjorda ytan

6

För att ta bort kvarvarande fukt, torka den rengjorda ytan med en torr trasa

7

Rengör munstycket enligt följande: Vrid kontrollomkopplaren till horisontellt läge "endast luft", håll rengöringsmunstycket i en hink och tryck in avtryckaren helt för att avlägsna smuts från munstycket

BENBOW BLUE STORM ČISTÍČÍ PISTOLE



1. IDENTIFIKÁTOR PRODUKTU

1.1 Relevantní použití: Čistící pistole BenBow Pro je vysoce kvalitní čisticí zařízení s rotující tryskou, která vytváří vzdušný vír podobný tornádu spolu s čisticím prostředkem. Perfektně se hodí k šetrnému čištění interiérů vozidel, odolných nečistot na laku a v motorovém prostoru. Čistící pistolí BenBow lze také použít pro textilie v domácnosti.

1.2 Podrobnosti o dodavateli bezpečnostního listu: Společnost: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polsko. Nouzový kontakt: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. DOSTUPNÉ VARIANTY

Blue Storm 100 s plastovou tryskou

Blue Storm 101 s plastovou tryskou vyztuženou nerezovou ocelí

Blue Storm 102 s plastovou tryskou s kartáčem

3. Technická specifikace

Materiál	Hliník, nerezová ocel
Připojení	1/4" MALE 45°
Počet otáček	10000 rpm
Spotřeba vzduchu	200l/min
Pracovní tlak	6,2 bar
Hmotnost	780 g
Kapacita nádrže	1000 ml

BENBOW BLUE STORM ČISTÍCÍ PISTOLE

4. NÁVOD K POUŽITÍ

- Čisticí pistole Blue Storm vytváří značný hlukový tlak. Použijte ochranu sluchu, abyste předešli poškození zdraví hlukem.
- Při práci s čisticí pistolí Blue Storm mohou být do vzduchu vymrštěny malé části: noste ochranné brýle, abyste předešli poranění očí.
- Čisticí pistolí Blue Storm použijte pouze v dobře větraných prostorách.
- Nikdy nepoužívejte čisticí pistolí Blue Storm při tlaku vyšším než 6,2 baru.
- Nepoužívejte čisticí prostředky, které jsou kyselé, zásadité a/nebo hořlavé. Doporučujeme používat neutrální čisticí prostředky.

Zvláštní pokyny:

- Při použití čisticích kapalin, které je třeba ředit, vždy pečlivě dodržujte pokyny výrobce, abyste zajistili správnou směs.
- Čisticí pistole Blue Storm velmi jemně rozprašuje čisticí kapalinu. Aby nedošlo k ohrožení zdraví vdechováním, použijte vhodnou ochranu dýchacích cest.
- Nikdy nemiřte čisticí pistolí Blue Storm na obličej nebo tělo.
- Držte čisticí pistolí Blue Storm mimo dosah dětí.

Doporučujeme nikdy nečistit žádné bezpečnostní součásti, např. bezpečnostní pásy nebo elektrické či elektronické moduly, čisticí pistolí Blue Storm.



ČISTÍCÍ PROCES


1

Odstraňte volné nečistoty z povrchu, který chcete čistit (kartáčem nebo vysavačem)

2

Přepněte páčku do svislé polohy, aby se aktivovala (čisticí) kapalina v lahvi

3

Důležité: Držte čisticí trysku ve vzdálenosti pouhých 1-3 cm od čištěného povrchu.

4

Stiskněte „spoušť“ až na doraz; pomalu pohybujte čisticí pistolí Blue Storm kruhovými pohyby po čištěném povrchu

5

Přepněte páčku do vodorovné polohy „pouze vzduch“, stiskněte spoušť a osušte povrch, který jste vyčistili

6

Chcete-li odstranit zbylou vlhkost, otřete vyčištěný povrch suchým hadříkem

7

Vyčistěte trysku následujícím způsobem: Přepněte ovládací spínač do vodorovné polohy „pouze vzduch“, držte čisticí trysku v kbelíku a stiskněte spoušť až na doraz, abyste odstranili nečistoty z trysky

BENBOW BLUE STORM REINIGINGSSPUIT



1. PRODUCTIDENTIFICATIE

1.1 Relevante toepassingen: De BenBow Pro reinigingspistool is een hoogwaardig reinigungsapparaat met een roterend mondstuk dat een tornado-achtige lucht- en reinigingsmiddelwervel creëert. Perfect geschikt voor zachte reiniging van voertuiginterieurs, hardnekkig vuil op de lak en in het motorcompartiment. De BenBow reinigingspistool kan ook worden gebruikt voor textiel in het huishouden.

1.2 Gegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad: Bedrijf: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polen. Noodcontactnummer: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. BESCHIKBARE VARIANTEN

Blue Storm 100 met een kunststof buis

Blue Storm 101 met een kunststof buis versterkt met roestvrij staal

Blue Storm 102 met een kunststof buis met een borstel

3. Technische specificatie

Materiaal	Aluminium, roestvrij staal
Aansluiting	1/4" MALE 45°
Aantal omwentelingen	10000 rpm
Luchtverbruik	200l/min
Werkdruk	6,2 bar
Gewicht	780 g
Tankcapaciteit	1000 ml

BENBOW BLUE STORM REINIGINGSSPUIT



4. GEBRUIKSAANWIJZING

- De Blue Storm reinigingspistool veroorzaakt aanzienlijke geluiddruk. Draag gehoorbescherming om schadelijk geluid voor uw gezondheid te vermijden.
- Bij het werken met de Blue Storm reinigingspistool kunnen kleine onderdelen in de lucht worden geslingerd: draag een veiligheidsbril om oogletsel te voorkomen.
- Gebruik de Blue Storm reinigingspistool alleen in geventileerde ruimtes.
- Gebruik de Blue Storm reinigingspistool nooit met meer dan 6,2 bar druk.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die zuur, alkalisch en/of ontvlambaar zijn. Wij raden het gebruik van neutrale reinigingsmiddelen aan.

Speciale instructies:

- Bij het gebruik van reinigingsvloeistoffen die moeten worden verdund, volg altijd strikt de instructies van de fabrikant om ervoor te zorgen dat het mengsel correct is.
- De Blue Storm reinigingspistool vernevelt de reinigingsvloeistof zeer fijn. Om gezondheidsrisico's door inademing te voorkomen, draag geschikte ademhalingsbescherming.
- Richt de Blue Storm reinigingspistool nooit op uw gezicht of lichaam.
- Houd de Blue Storm reinigingspistool buiten het bereik van kinderen.

Wij raden aan om nooit veiligheidsgerelateerde onderdelen, zoals veiligheidsgordels of elektrische of elektronische modules, met de Blue Storm reinigingspistool schoon te maken.

REINIGINGSPROCES



1

Verwijder los vuil van het oppervlak dat u wilt reinigen (borstel of stofzuig)

2

Zet de schakelaar in de verticale stand om de (reinigings)vloeistof in de fles te activeren

3

Belangrijk: Houd de reinigingsmond op een afstand van slechts 1-3 cm van het oppervlak dat u reinigt.

4

Druk de "trekker" helemaal in; beweeg de Blue Storm reinigingspistool langzaam met cirkelvormige bewegingen over het oppervlak dat u reinigt

5

Zet de schakelaar in de horizontale stand "alleen lucht", druk de trekker in en droog het oppervlak dat u hebt gereinigd

6

Om resterend vocht te verwijderen, veeg het gereinigde oppervlak af met een droge doek

7

Reinig de sproeikop als volgt: Zet de bedieningsschakelaar in de horizontale stand "alleen lucht", houd de reinigingsmond in een emmer en druk de trekker helemaal in om vuil uit de mond te verwijderen

BENBOW ŚCIERKA Z MIKROFIBRY



1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

1.1 Zastosowanie: Ścierka z mikrofibry BenBow to wysokiej jakości ręcznik przeznaczony do mycia i suszenia powierzchni zewnętrznych samochodów oraz motocykli. Dzięki ultramiękkim włóknom i laserowo ciętym krawędziom jest idealna do różnych zastosowań, w tym karoserii, lakieru, szyb, felg aluminiowych i stalowych oraz kołpaków. Zapewnia bezsmugowe suszenie po myciu i doskonale sprawdza się podczas polerowania woskami lub pastami, aby uzyskać nieskazitelne wykończenie. Dwustronna konstrukcja z dwoma długościami włókien (1 mm i 4 mm) umożliwia wszechstronne czyszczenie, co czyni ją niezbędnym narzędziem do detailingu zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego.

1.2 Dane dostawcy karty charakterystyki Firma: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - ul. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Polska. Numer kontaktowy w nagłych wypadkach: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. DOSTĘPNE WARIANTY

Standardowy rozmiar: 40 x 40 cm

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Materiał	70% Poliester, 30% Poliamid
Wymiary	40 x 40 cm
Gramatura (GSM)	350 GSM
Projekt	Dwustronna konstrukcja z dwoma długościami włókien (1 mm i 4 mm)
Krawędzie	Krawędzie cięte laserowo dla bezpiecznego użytkowania bez zarysowań
Chłonność	Wysoka chłonność zapewniająca suszenie bez smug
Wszechstronność	Odpowiednia do czyszczenia zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego



JAK UŻYWAĆ?

1

Upewnij się, że powierzchnia do osuszenia jest czysta.

2

Rozłóż ręcznik i chwyć go za dwa końce. Rozłóż go na większych powierzchniach, a następnie delikatnie przeciągnij w dół, aby wchłonąć nadmiar wody.

3

Używaj tylko odpowiednich neutralnych detergentów podczas prania ręcznika.

UWAGA:

- Jeśli ręcznik spadnie na podłogę, nie używaj go ponownie bez uprzedniego wyprania. Mokry ręcznik może zebrać cząsteczki brudu.
- Unikaj nadmiernego nacisku podczas suszenia, aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni.

BENBOW MICROFIBRE CLOTH



1. PRODUCT IDENTIFIER

1.1 Relevant uses: The BenBow Microfibre Cloth is a high-quality towel designed for washing and drying the exterior of cars and motorcycles. Engineered with ultra-soft fibers and laser-cut edges, it is perfect for a variety of uses including bodywork, paint, windows, alloy and steel wheels, and hubcaps. It provides streak-free drying after washing and is excellent for polishing with waxes or polishes to deliver a flawless finish. Its dual-sided design with two fiber lengths (1 mm and 4 mm) allows for versatile cleaning, making it an indispensable tool for both exterior and interior detailing tasks.

1.2 Details of the supplier of the safety data sheet Company: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Poland. Emergency Contact Number: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. AVAILABLE VARIANTS

Standard Size: 40 x 40 cm

3. TECHNICAL SPECIFICATION:

Material	70% Polyester, 30% Polyamide
Dimensions	40 x 40 cm
Grammage (GSM)	350 GSM
Design	Dual-sided with two fiber lengths (1 mm & 4 mm)
Edges	Laser-cut edges for scratch-free performance
Absorbency	High absorbency for streak-free drying
Versatility	Suitable for exterior and interior cleaning



HOW TO USE?

1

Ensure the surface to be dried is clean.

2

Unfold the towel and hold it by two ends. Drape it over larger areas, then gently pull it down to absorb excess water.

3

Use only appropriate neutral detergents when washing the towel.

NOTE:

- If the towel falls on the floor, do not reuse it without washing. A wet towel can pick up dirt particles.
- Avoid applying excessive pressure while drying to prevent damage to the surface.

BENBOW MIKROFASERTUCH



1. PRODUKTIDENTIFIKATOR

1.1 Relevante Anwendungen: Das BenBow Mikrofaser-tuch ist ein hochwertiges Handtuch, das für das Waschen und Trocknen der Außenflächen von Autos und Motorrädern entwickelt wurde. Mit ultraweichen Fasern und laser-geschnittenen Kanten eignet es sich perfekt für vielfältige Anwendungen wie Karosserie, Lack, Fenster, Aluminium- und Stahlfelgen sowie Radkappen. Es sorgt für ein streifenfreies Trocknen nach dem Waschen und ist hervorragend zum Polieren mit Wachsen oder Polituren geeignet, um ein makelloses Finish zu erzielen. Dank seines doppelseitigen Designs mit zwei Faserlängen (1 mm und 4 mm) ermöglicht es vielseitige Reinigungsaufgaben und ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Innen- und Außenpflege.

1.2 Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts Firma: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Polen. Notfallnummer: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. VERFÜGBARE VARIANTEN

Standardgröße: 40 x 40 cm

3. TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

Material	70% Polyester, 30% Polyamid
Abmessungen	40 x 40 cm
Grammatur (GSM)	350 GSM
Design	Zweiseitig mit zwei Faserlängen (1 mm & 4 mm)
Kanten	Laser-geschnittene Kanten für eine kratzfreie Leistung
Saugfähigkeit	Hohe Saugfähigkeit für streifenfreies Trocknen
Vielseitigkeit	Geeignet für die Innen- und Außenreinigung

DE



WIE VERWENDEN?

1

Stellen Sie sicher, dass die zu trocknende Oberfläche sauber ist.

2

Falten Sie das Tuch auf und halten Sie es an beiden Enden. Legen Sie es über größere Flächen und ziehen Sie es dann vorsichtig nach unten, um überschüssiges Wasser aufzunehmen.

3

Verwenden Sie beim Waschen des Handtuchs nur geeignete neutrale Reinigungsmittel.

HINWEIS:

- Wenn das Tuch auf den Boden fällt, verwenden Sie es nicht erneut, ohne es vorher zu waschen. Ein nasses Tuch kann Schmutzpartikel aufnehmen.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck beim Trocknen, um Schäden an der Oberfläche zu verhindern.

BENBOW CHIFFON EN MICROFIBRE



1. IDENTIFIANT DU PRODUIT

1.1 Usages pertinents : La chiffon en microfibre BenBow est une serviette de haute qualité conçue pour le lavage et le séchage des extérieurs des voitures et motos. Conçue avec des fibres ultra-douces et des bords découpés au laser, elle est idéale pour une variété d'usages tels que la carrosserie, la peinture, les vitres, les jantes en alliage ou en acier, et les enjoliveurs. Elle permet un séchage sans traces après lavage et est excellente pour le polissage avec des cires ou des produits de polissage pour un résultat impeccable. Son design double face avec deux longueurs de fibres (1 mm et 4 mm) permet un nettoyage polyvalent, en faisant un outil indispensable pour les tâches de detailing extérieur et intérieur.

1.2 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité Société : Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - rue Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Pologne. Numéro d'urgence : +48 784 996 532, Email : info@benbow.de

2. VARIANTES DISPONIBLES

Taille standard : 40 x 40 cm

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Matériau	70% Polyester, 30% Polyamide
Dimensions	40 x 40 cm
Grammage (GSM)	350 GSM
Conception	Double face avec deux longueurs de fibres (1 mm et 4 mm)
Bords	Bords découpés au laser pour éviter les rayures
Absorption	Haute absorption pour un séchage sans traces
Polyvalence	Convient pour le nettoyage extérieur et intérieur

FR



COMMENT UTILISER ?

1

Assurez-vous que la surface à sécher est propre.

2

Dépliez la serviette et tenez-la par deux extrémités. Étalez-la sur les grandes surfaces, puis tirez-la doucement vers le bas pour absorber l'excès d'eau.

3

Utilisez uniquement des détergents neutres appropriés pour laver la serviette.

REMARQUE :

- Si la serviette tombe par terre, ne la réutilisez pas sans la laver. Une serviette mouillée peut ramasser des particules de saleté.
- Évitez d'appliquer une pression excessive lors du séchage afin de ne pas endommager la surface.

BENBOW PANNO IN MICROFIBRA



1. IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO

1.1 Usi rilevanti: Il panno in microfibra BenBow è un asciugamano di alta qualità progettato per il lavaggio e l'asciugatura delle superfici esterne di auto e motociclette. Realizzato con fibre ultra-morbide e bordi tagliati al laser, è perfetto per molteplici utilizzi, tra cui carrozzeria, vernice, vetri, cerchi in lega e acciaio, e copricerchi. Garantisce un'asciugatura senza aloni dopo il lavaggio ed è eccellente per la lucidatura con cere o prodotti lucidanti per ottenere una finitura impeccabile. Il design a doppia faccia con due lunghezze di fibre (1 mm e 4 mm) consente una pulizia versatile, rendendolo uno strumento indispensabile sia per il detailing esterno che interno.

1.2 Dettagli del fornitore della scheda di sicurezza Azienda: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - via Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Polonia. Numero di emergenza: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de


2. VARIANTI DISPONIBILI

Dimensioni standard: 40 x 40 cm

3. SPECIFICHE TECNICHE::

Materiale	70% Poliestere, 30% Poliammide
Dimensioni	40 x 40 cm
Grammatura (GSM)	350 GSM
Design	Doppia faccia con due lunghezze di fibre (1 mm e 4 mm)
Bordi	Bordi tagliati al laser per evitare graffi
Assorbenza	Alta capacità di assorbimento per un'asciugatura senza aloni
Versatilità	Adatta per la pulizia interna ed esterna

IT



COME SI USA?

1

Assicurati che la superficie da asciugare sia pulita.

2

Apri l'asciugamano e tienilo per le due estremità. Stendilo sulle aree più grandi e tiralo delicatamente verso il basso per assorbire l'acqua in eccesso.

3

Utilizza solo detergenti neutri appropriati per lavare l'asciugamano.

NOTA:

- Se l'asciugamano cade a terra, non riutilizzarlo senza averlo lavato. Un asciugamano bagnato può raccogliere particelle di sporco.
- Evita di applicare troppa pressione durante l'asciugatura per prevenire danni alla superficie.

BENBOW PAÑO DE MICROFIBRA



1. IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO

1.1 Usos relevantes: El paño de microfibra BenBow es una toalla de alta calidad diseñada para lavar y secar el exterior de coches y motocicletas. Con fibras ultrasuaves y bordes cortados con láser, es perfecto para múltiples usos, como carrocería, pintura, cristales, ruedas de aleación y acero, y tapacubos. Proporciona un secado sin rayas tras el lavado y es excelente para pulir con ceras o abrillantadores, logrando un acabado impecable. Su diseño de doble cara con dos longitudes de fibra (1 mm y 4 mm) permite una limpieza versátil, siendo una herramienta indispensable para tareas de detailing tanto exterior como interior.

1.2 Detalles del proveedor de la hoja de datos de seguridad Empresa: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Polonia. Número de emergencia: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. VARIANTES DISPONIBLES

Tamaño estándar: 40 x 40 cm

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Material	70% Poliéster, 30% Poliamida
Dimensiones	40 x 40 cm
Gramaje (GSM)	350 GSM
Diseño	Doble cara con dos longitudes de fibra (1 mm y 4 mm)
Bordes	Bordes cortados con láser para evitar arañazos
Absorción	Alta absorción para un secado sin rayas
Versatilidad	Apta para limpieza exterior e interior

ES



¿CÓMO USAR?

1

Asegúrate de que la superficie a secar esté limpia.

2

Despliega la toalla y sujétala por dos extremos. Extiéndela sobre áreas más grandes y luego deslízala suavemente hacia abajo para absorber el exceso de agua.

3

Utiliza únicamente detergentes neutros adecuados al lavar la toalla.

NOTA:

- Si la toalla cae al suelo, no la reutilices sin lavarla. Una toalla húmeda puede recoger partículas de suciedad.
- Evita aplicar presión excesiva al secar para evitar daños en la superficie.

BENBOW MIKROFIBERDUK



1. PRODUKTIDENTIFIKATOR

1.1 Relevanta användningsområden: BenBow Mikrofiberduk är en högkvalitativ handduk som är utformad för att tvätta och torka utsidan av bilar och motorcyklar. Med ultramjuka fibrer och laserskurna kanter är den perfekt för olika användningsområden, inklusive karosseri, lack, fönster, aluminium- och stålfälgar samt hjulsidor. Den ger torkning utan ränder efter tvätt och är utmärkt för polering med vax eller polermedel för en felfri finish. Dess dubbelsidiga design med två fiberlängder (1 mm och 4 mm) möjliggör mångsidig rengöring och gör den till ett oumbärligt verktyg för både invändig och utvändig bilvård.

1.2 Detaljer om leverantören av säkerhetsdatabladet Företag: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Polen. Nödnummer: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. TILLGÄNGLIGA VARIANTER

Standardstorlek: 40 x 40 cm

3. TEKNISK SPECIFIKATION:

Material	70% Polyester, 30% Polyamid
Mått	40 x 40 cm
Vikt (GSM)	350 GSM
Design	Dubbelsidig med två fiberlängder (1 mm och 4 mm)
Kanter	Laserskurna kanter för reptfri prestanda
Absorptionsförmåga	Hög absorptionsförmåga för torkning utan ränder
Mångsidighet	Lämplig för både utvändig och invändig rengöring



HUR ANVÄNDER MAN?

1

Säkerställ att ytan som ska torkas är ren.

2

Vik ut handduken och håll den i två ändar. Drapera den över större ytor och dra den sedan försiktigt nedåt för att absorbera överflödigt vatten.


3

Använd endast lämpliga neutrala rengöringsmedel när du tvättar handduken.

OBS:

- Om handduken faller på golvet, återanvänd den inte utan att tvätta den. En våt handduk kan samla smutspartiklar.
- Undvik att applicera för mycket tryck vid torkning för att undvika skador på ytan.

BENBOW UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA



1. IDENTIFIKÁTOR PRODUKTU

1.1 Relevantní použití: Utěrka z mikrovlákna BenBow je vysoce kvalitní ručník určený k mytí a sušení exteriéru automobilů a motocyklů. Díky ultrajemným vláknům a laserem řezaným okrajům je ideální pro různé použití, včetně karoserie, laku, oken, hliníkových a ocelových kol a poklic. Zajišťuje sušení bez šmouh po mytí a je vynikající pro leštění vosky nebo leštidla, čímž dodává bezchybný vzhled. Dvoustvrvý design se dvěma délkami vláken (1 mm a 4 mm) umožňuje všestranné čištění, což z ní činí nezbytný nástroj pro detailing jak exteriéru, tak interiéru.

1.2 Údaje o dodavateli bezpečnostního listu Společnost: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - ul. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Polsko. Nouzový kontakt: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. DOSTUPNÉ VARIANTY

Standardní velikost: 40 x 40 cm

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Materiál	70% Polyester, 30% Polyamid
Rozměry	40 x 40 cm
Gramáž (GSM)	350 GSM
Design	Dvoustvrvá konstrukce se dvěma délkami vláken (1 mm a 4 mm)
Okraje	Laserem řezané okraje pro výkon bez škrábanců
Savost	Vysoká savost pro sušení bez šmouh
Všestrannost	Vhodná pro čištění exteriéru i interiéru



JAK POUŽÍVAT?

1

Ujistěte se, že povrch určený k osušení je čistý.

2

Rozložte ručník a chytněte ho za dva konce. Překryjte jím větší plochy a poté jemně táhněte dolů, aby absorboval přebytečnou vodu.

3

Používejte pouze vhodné neutrální čisticí prostředky při praní ručníku.

POZNÁMKA:

- Pokud ručník spadne na podlahu, nepoužívejte ho znovu bez vyprání. Mokrý ručník mohou zachytit nečistoty.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při sušení, abyste předešli poškození povrchu.

BENBOW MICROVEZELDOEK



1. PRODUCTIDENTIFICATIE

1.1 Relevante toepassingen: De BenBow microvezeldoek is een hoogwaardige doek die is ontworpen voor het wassen en drogen van de buitenkant van auto's en motorfietsen. Met ultrazachte vezels en laser-gesneden randen is hij perfect voor diverse toepassingen, waaronder carrosserie, lak, ramen, velgen van aluminium en staal, en wioldoppen. Hij zorgt voor streeploos drogen na het wassen en is uitstekend voor het polijsten met wax of poetsmiddelen voor een vlekkeloze afwerking. Het dubbelzijdige ontwerp met twee vezellengtes (1 mm en 4 mm) maakt veelzijdige reiniging mogelijk en is onmisbaar voor zowel buiten- als binnenreinigingstaken.

1.2 Gegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad Bedrijf: Benbow.pl Pawet Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Polen. Noodnummer: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. BESCHIKBARE VARIANTEN

Standaardmaat: 40 x 40 cm

3. TECHNISCHE SPECIFICATIE:

Materiaal	70% Polyester, 30% Polyamide
Afmetingen	40 x 40 cm
Grammage (GSM)	350 GSM
Ontwerp	Dubbelzijdig met twee vezellengtes (1 mm & 4 mm)
Randen	Laser-gesneden randen voor krasvrije prestaties
Absorptievermogen	Hoge absorptie voor streeploos drogen
Veelzijdigheid	Geschikt voor zowel buiten- als binnenreiniging



HOE TE GEBRUIKEN?

1

Zorg ervoor dat het oppervlak dat gedroogd moet worden schoon is.

2

Vouw de handdoek uit en houd deze aan beide uiteinden vast. Drapeer hem over grotere oppervlakken en trek hem vervolgens voorzichtig naar beneden om overtollig water op te nemen.

3

Gebruik alleen geschikte neutrale reinigingsmiddelen bij het wassen van de handdoek.

OPMERKING:

- Als de handdoek op de grond valt, gebruik hem dan niet opnieuw zonder hem te wassen. Een natte handdoek kan vuildeeltjes oppikken.
- Vermijd overmatige druk tijdens het drogen om schade aan het oppervlak te voorkomen.