

BUTELKI HDPE



1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU

BUTELKI HDPE

1.1 Zastosowanie:

Mogą być używane do przechowywania środków impregnujących do drewna, chemii budowlanej, olejów, klejów, nawozów, pestycydów, utwardzaczy i farb samochodowych, płynów eksploatacyjnych, wody destylowanej, elektrolitów i substancji agresywnych.

1.2 Informacje o dostawcy karty charakterystyki:

Firma: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - ul. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polska.

Numer kontaktowy w nagłych wypadkach: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. DOSTĘPNE WARIANTY:

Rozmiar	Ilość
0,25 L	1, 10, 25, 50, 100
0,5 L	1, 10, 25, 50, 100
1 L	1, 10, 25, 50, 100

3. KONSTRUKCJA PRODUKTU

Produkt przeznaczony do przechowywania substancji chemicznych.
Butelka wykonana z trwałego HDPE.

BUTELKA HDPE 0,25L

WAGA	18g
WYSOKOŚĆ	115mm
ŚREDNICA	75mm
ŚREDNICA GWINTU	30mm



BUTELKA HDPE 0,5L

WAGA	28g
WYSOKOŚĆ	170mm
ŚREDNICA	75mm
ŚREDNICA GWINTU	30mm



BUTELKA HDPE 1L

WAGA	48g
WYSOKOŚĆ	240mm
ŚREDNICA	85mm
ŚREDNICA GWINTU	30mm



JAK UŻYWAĆ



1

Przygotowanie:

Jeśli wymaga tego substancja do napełnienia, załóż rękawice, okulary ochronne i upewnij się, że butelki i nakrętki są czyste i nieuszkodzone.

2

Napełnianie:

Napełnij butelki za pomocą lejka lub urządzenia dozującego, pozostawiając około 10% wolnej przestrzeni.

3

Zamykanie:

Szczelnie zamknij butelki ręcznie lub za pomocą urządzenia do zakręcania, upewniając się, że są właściwie uszczelnione.

4

Kontrola:

Sprawdź szczelność każdej butelki i upewnij się, że etykiety są prawidłowe i czytelne.

5

Przechowywanie:

Przechowuj butelki w pozycji pionowej, w suchym i wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła.

6

Ważne:

Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i lokalnych przepisów dotyczących chemikaliów.

HDPE BOTTLES



1. PRODUCT IDENTIFIER

HDPE BOTTLES

1.1 Relevant uses: Can be used to store impregnating agents for wood, construction chemicals, oils, adhesives, fertilisers, pesticides, hardeners and car paints, operating fluids, distilled water, electrolytes and aggressive substances.

1.2 Details of the supplier of the safety data sheet Company: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Poland. Emergency Contact Number: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. AVAILABLE VARIATIONS:

Size	Quantity
0,25 L	1, 10, 25, 50, 100
0,5 L	1, 10, 25, 50, 100
1 L	1, 10, 25, 50, 100

3. PRODUCT CONSTRUCTION

The product is intended for store chemical substances.
The bottle is made of durable HDPE.

EN

HDPE BOTTLE 0,25L

WEIGHT	18g
HEIGHT	115mm
DIAMETER	75mm
THREAD DIAMETER	30mm



HDPE BOTTLE 0,5L

WEIGHT	28g
HEIGHT	170mm
DIAMETER	75mm
THREAD DIAMETER	30mm



HDPE BOTTLE 1L

WEIGHT	48g
HEIGHT	240mm
DIAMETER	85mm
THREAD DIAMETER	30mm



HOW TO USE


1
Preparation:

If required by the substance to be filled, wear gloves, protective glasses, and ensure the bottles and caps are clean and undamaged.

2
Filling:

Fill the bottles using a funnel or dispensing device, leaving approximately 10% of free space.

3
Sealing:

Tightly close the bottles manually or using a capping device, ensuring they are sealed properly.

4
Inspection:

Check the tightness of each bottle and ensure the labeling is correct and legible.

5
Storage:

Store the bottles upright in a dry, ventilated place, away from heat and light sources.

6

Important: Follow safety guidelines and local regulations regarding chemicals.

HDPE- FLASCHEN



1. PRODUCT IDENTIFIER

HDPE-FLASCHEN

1.1 Relevante Verwendungen:

Kann verwendet werden, um Imprägniermittel für Holz, Bauchemikalien, Öle, Klebstoffe, Düngemittel, Pestizide, Härter und Autolacke, Betriebsflüssigkeiten, destilliertes Wasser, Elektrolyte und aggressive Substanzen zu lagern.

1.2 Lieferantendetails für das Sicherheitsdatenblatt:

Unternehmen: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k., Adresse: Bierutowska 57-59, 3B, 51-317 Wrocław, Polen, Notrufnummer: +48 784 996 532, E-Mail: info@benbow.de

2. VERFÜGBARE VARIANTEN:

Größe	Menge
0,25 L	1, 10, 25, 50, 100
0,5 L	1, 10, 25, 50, 100
1 L	1, 10, 25, 50, 100

3. PRODUKTKONSTRUKTION

Das Produkt ist zum Lagern chemischer Substanzen bestimmt.
Die Flasche besteht aus langlebigem HDPE....

DE

HDPE- FLASCHEN 0,25L

GEWICHT	18g
HÖHE	115mm
DURCHMESSER	75mm
GEWINDEDURCHMESSER	30mm



HDPE- FLASCHEN 0,5L

GEWICHT	28g
HÖHE	170mm
DURCHMESSER	75mm
GEWINDEDURCHMESSER	30mm



HDPE- FLASCHEN 1L

GEWICHT	48g
HÖHE	240mm
DURCHMESSER	85mm
GEWINDEDURCHMESSER	30mm



ANWENDUNGSHINWEISE


1

Vorbereitung:

Falls erforderlich, tragen Sie Handschuhe, Schutzbrillen und stellen Sie sicher, dass die Flaschen und Verschlüsse sauber und unbeschädigt sind.

2

Befüllung:

Befüllen Sie die Flaschen mit einem Trichter oder einem Dosiergerät und lassen Sie ca. 10 % Freiraum.

3

Verschließen:

Verschließen Sie die Flaschen fest von Hand oder mit einem Verschließgerät und stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß versiegelt sind.

4

Kontrolle:

Überprüfen Sie die Dichtheit jeder Flasche und stellen Sie sicher, dass die Etiketten korrekt und leserlich sind.

5

Lagerung:

Lagern Sie die Flaschen aufrecht an einem trockenen, belüfteten Ort, fern von Wärme- und Lichtquellen.

6

Wichtig:

Befolgen Sie Sicherheitsrichtlinien und örtliche Vorschriften im Umgang mit Chemikalien.

BOUTEILLES EN HDPE



1. IDENTIFICATION DU PRODUIT

BOUTEILLES EN HDPE

1.1 Usages pertinents :

Peut être utilisé pour stocker des agents d'imprégnation pour le bois, des produits chimiques de construction, des huiles, des adhésifs, des engrais, des pesticides, des durcisseurs et des peintures automobiles, des fluides de fonctionnement, de l'eau distillée, des électrolytes et des substances agressives.

1.2 Informations sur le fournisseur de la fiche de données de sécurité :

Entreprise : Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - rue Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Pologne.

Numéro d'urgence : +48 784 996 532, Email : info@benbow.de

2. VARIANTES DISPONIBLES :

Taille	Quantité
0,25 L	1, 10, 25, 50, 100
0,5 L	1, 10, 25, 50, 100
1 L	1, 10, 25, 50, 100

3. STRUCTURE DU PRODUIT :

Le produit est destiné à stocker des substances chimiques.

La bouteille est fabriquée en HDPE durable.

FR

BOUTEILLES EN HDPE 0,25L

POIDS	18g
HAUTEUR	115mm
DIAMÈTRE	75mm
DIAMÈTRE DU FILET	30mm



BOUTEILLES EN HDPE 0,5L

POIDS	28g
HAUTEUR	170mm
DIAMÈTRE	75mm
DIAMÈTRE DU FILET	30mm



BOUTEILLES EN HDPE 1L

POIDS	48g
HAUTEUR	240mm
DIAMÈTRE	85mm
DIAMÈTRE DU FILET	30mm



COMMENT UTILISER



1

Préparation :

Si nécessaire pour la substance à remplir, portez des gants, des lunettes de protection et assurez-vous que les bouteilles et les bouchons sont propres et intacts.

2

Remplissage :

Remplissez les bouteilles à l'aide d'un entonnoir ou d'un dispositif de distribution, en laissant environ 10 % d'espace libre.

3

Fermeture :

Fermez hermétiquement les bouteilles à la main ou à l'aide d'un dispositif de capsulage, en vous assurant qu'elles sont correctement scellées.

4

Inspection :

Vérifiez l'étanchéité de chaque bouteille et assurez-vous que l'étiquetage est correct et lisible.

5

Stockage :

Conservez les bouteilles en position verticale dans un endroit sec et ventilé, à l'abri de la chaleur et de la lumière.

6

Important :

Suivez les consignes de sécurité et les réglementations locales concernant les produits chimiques.

BOTTIGLIE IN HDPE



1. IDENTIFICATION DU PRODUIT

BOUEILLES EN HDPE

1.1 Usages pertinents :

Peut être utilisé pour stocker des agents d'imprégnation pour le bois, des produits chimiques de construction, des huiles, des adhésifs, des engrais, des pesticides, des durcisseurs et des peintures automobiles, des fluides de fonctionnement, de l'eau distillée, des électrolytes et des substances agressives.

1.2 Informations sur le fournisseur de la fiche de données de sécurité :

Entreprise : Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - rue Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Pologne.

Numéro d'urgence : +48 784 996 532, Email : info@benbow.de

2. VARIANTES DISPONIBLES :

Dimensione	Quantità
0,25 L	1, 10, 25, 50, 100
0,5 L	1, 10, 25, 50, 100
1 L	1, 10, 25, 50, 100

3. STRUCTURE DU PRODUIT :

Le produit est destiné à stocker des substances chimiques.
La bouteille est fabriquée en HDPE durable.

IT

BOTTIGLIA IN HDPE 0,25L

PESO	18g
ALTEZZA	115mm
DIAMETRO	75mm
DIAMETRO DEL FILETTO	30mm



BOTTIGLIA IN HDPE 0,5L

PESO	28g
ALTEZZA	170mm
DIAMETRO	75mm
DIAMETRO DEL FILETTO	30mm



BOTTIGLIA IN HDPE 1L

PESO	48g
ALTEZZA	240mm
DIAMETRO	85mm
DIAMETRO DEL FILETTO	30mm



COME UTILIZZARE


1

Preparazione:

Se richiesto dalla sostanza da riempire, indossare guanti, occhiali protettivi e assicurarsi che le bottiglie e i tappi siano puliti e non danneggiati.

2

Riempimento:

Riempire le bottiglie utilizzando un imbuto o un dispositivo di dosaggio, lasciando circa il 10% di spazio libero.

3

Chiusura:

Chiudere saldamente le bottiglie manualmente o utilizzando un dispositivo di tappatura, assicurandosi che siano ben sigillate.

4

Ispezione:

Controllare la tenuta di ogni bottiglia e assicurarsi che l'etichettatura sia corretta e leggibile.

5

Conservazione:

Conservare le bottiglie in posizione verticale in un luogo asciutto e ventilato, lontano da fonti di calore e luce.

6

Importante:

Seguire le linee guida sulla sicurezza e le normative locali relative ai prodotti chimici.

BOTELLAS DE HDPE



1. IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO

BOTELLAS DE HDPE

1.1 Usos relevantes:

Pueden usarse para almacenar agentes impregnantes para madera, productos químicos de construcción, aceites, adhesivos, fertilizantes, pesticidas, endurecedores y pinturas para automóviles, fluidos operativos, agua destilada, electrolitos y sustancias agresivas.

1.2 Detalles del proveedor de la hoja de datos de seguridad:

Empresa: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - calle Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polonia.

Número de contacto de emergencia: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. VARIANTES DISPONIBLES:

Tamaño	Cantidad
0,25 L	1, 10, 25, 50, 100
0,5 L	1, 10, 25, 50, 100
1 L	1, 10, 25, 50, 100

3. CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO

El producto está diseñado para almacenar sustancias químicas.
La botella está hecha de HDPE duradero.

ES

BOTELLA DE HDPE 0,25L

PESO	18g
ALTURA	115mm
DIÁMETRO	75mm
DIÁMETRO DE LA ROSCA	30mm



BOTELLA DE HDPE 0,5L

PESO	28g
ALTURA	170mm
DIÁMETRO	75mm
DIÁMETRO DE LA ROSCA	30mm



BOTELLA DE HDPE 1L

PESO	48g
ALTURA	240mm
DIÁMETRO	85mm
DIÁMETRO DE LA ROSCA	30mm



CÓMO USAR



1

Preparación:

Si la sustancia a llenar lo requiere, use guantes, gafas protectoras y asegúrese de que las botellas y los tapones estén limpios y sin daños.

2

Llenado:

Llene las botellas con un embudo o dispositivo de dosificación, dejando aproximadamente un 10% de espacio libre.

3

Sellado:

Cierre las botellas firmemente a mano o con un dispositivo de tapado, asegurándose de que estén bien selladas.

4

Inspección:

Revise la hermeticidad de cada botella y asegúrese de que el etiquetado sea correcto y legible.

5

Almacenamiento:

Almacene las botellas en posición vertical en un lugar seco y ventilado, lejos de fuentes de calor y luz.

6

Importante:

Siga las pautas de seguridad y las normativas locales relacionadas con los productos químicos.

HDPE- FLASKOR



1. PRODUKTIDENTIFIERARE

HDPE-FLASKOR

1.1 Relevanta användningsområden:

Kan användas för att förvara impregneringsmedel för trä, byggkemikalier, oljor, lim, gödningsmedel, bekämpningsmedel, härdare och billack, driftvätskor, destillerat vatten, elektrolyter och aggressiva ämnen.

1.2 Information om leverantören av säkerhetsdatabladet:

Företag: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polen.
Nödkontaktnummer: +48 784 996 532, E-post: info@benbow.de

2. TILLGÄNGLIGA VARIANTER:

Storlek	Antal
0,25 L	1, 10, 25, 50, 100
0,5 L	1, 10, 25, 50, 100
1 L	1, 10, 25, 50, 100

3. PRODUKTKONSTRUKTION

Produkten är avsedd för att förvara kemiska ämnen.
Flaskan är tillverkad av hållbar HDPE.

SE

HDPE- FLASKA 0,25L

VIKT	18g
HÖJD	115mm
DIAMETER	75mm
GÄNGDIAMETER	30mm



HDPE- FLASKA 0,5L

VIKT	28g
HÖJD	170mm
DIAMETER	75mm
GÄNGDIAMETER	30mm



HDPE- FLASKA 1L

VIKT	48g
HÖJD	240mm
DIAMETER	85mm
GÄNGDIAMETER	30mm



SÅ HÄR ANVÄNDER DU


1
Förberedelse:

Om det krävs av ämnet som ska fyllas, använd handskar, skyddsglasögon och se till att flaskor och lock är rena och oskadade.

2
Fyllning:

Fyll flaskorna med en tratt eller doseringsanordning och lämna cirka 10 % tomrum.

3
Förslutning:

Förslut flaskorna ordentligt för hand eller med en förslutningsanordning och se till att de är korrekt tätade.

4
Inspektion:

Kontrollera tätheten för varje flaska och se till att märkningen är korrekt och läsbar.

5
Förvaring:

Förvara flaskorna upprätt på en torr, ventilerad plats, borta från värme och ljuskällor.

6
Viktigt:

Följ säkerhetsföreskrifter och lokala regler för kemikalier.

HDPE LÁHVE



1. IDENTIFIKACE PRODUKTU

HDPE LÁHVE

1.1 Relevantní použití:

Lze použít k uchovávání impregnačních prostředků na dřevo, stavební chemie, olejů, lepidel, hnojiv, pesticidů, tvrdidel a autolaků, provozních kapalin, destilované vody, elektrolytů a agresivních látek.

1.2 Informace o dodavateli bezpečnostního listu:

Firma: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - ul. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polsko.
Telefonní číslo pro naléhavé případy: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. DOSTUPNÉ VARIANTY:

Velikost	Množství
0,25 L	1, 10, 25, 50, 100
0,5 L	1, 10, 25, 50, 100
1 L	1, 10, 25, 50, 100

3. KONSTRUKCE PRODUKTU

Produkt je určen k uchovávání chemických látek.
Láhev je vyrobena z odolného HDPE.

CZ

HDPE LÁHEV 0,25L

HMOTNOST	18g
VÝŠKA	115mm
PRŮMĚR	75mm
PRŮMĚR ZÁVITU	30mm



HDPE LÁHEV 0,5L

HMOTNOST	28g
VÝŠKA	170mm
PRŮMĚR	75mm
PRŮMĚR ZÁVITU	30mm



HDPE LÁHEV 1L

HMOTNOST	48g
VÝŠKA	240mm
PRŮMĚR	85mm
PRŮMĚR ZÁVITU	30mm



JAK POUŽÍVAT



1

Příprava:

Pokud to vyžaduje plněná látka, používejte rukavice, ochranné brýle a zajistěte, aby láhve a uzávěry byly čisté a nepoškozené.

2

Plnění:

Láhve naplňte pomocí trychtýře nebo dávkovacího zařízení a ponechte přibližně 10 % volného prostoru.

3

Uzavření:

Láhve pevně uzavřete ručně nebo pomocí uzavíracího zařízení a ujistěte se, že jsou správně utěsněné.

4

Kontrola:

Zkontrolujte těsnost každé láhve a ujistěte se, že štítky jsou správné a čitelné.

5

Skladování:

Láhve skladujte ve svislé poloze na suchém a větraném místě, mimo dosah zdrojů tepla a světla.

6

Důležité:

Dodržujte bezpečnostní pokyny a místní předpisy týkající se chemikálií.

HDPE-FLESSEN



1. PRODUCTIDENTIFICATIE

HDPE-FLES

1.1 Relevante toepassingen:

Kan worden gebruikt voor het opslaan van impregneermiddelen voor hout, bouwchemicaliën, oliën, lijmen, meststoffen, pesticiden, verharders en autolakken, bedrijfsstoffen, gedestilleerd water, elektrolyten en agressieve stoffen.

1.2 Gegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad:

Bedrijf: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polen.
Noodnummer: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. BESCHIKBARE VARIANTEN:

Grootte	Hoeveelheid
0,25 L	1, 10, 25, 50, 100
0,5 L	1, 10, 25, 50, 100
1 L	1, 10, 25, 50, 100

3. PRODUCTCONSTRUCTIE

Het product is bedoeld voor het opslaan van chemische stoffen.
De fles is gemaakt van duurzaam HDPE.

NL

HDPE-FLES 0,25L

GEWICHT	18g
HOOGTE	115mm
DIAMETER	75mm
SCHROEFDRAADDIAMETER	30mm



HDPE-FLES 0,5L

GEWICHT	28g
HOOGTE	170mm
DIAMETER	75mm
SCHROEFDRAADDIAMETER	30mm



HDPE-FLES 1L

GEWICHT	48g
HOOGTE	240mm
DIAMETER	85mm
SCHROEFDRAADDIAMETER	30mm



HOE TE GEBRUIKEN


1
Vorbereitung:

Indien vereist door de stof die moet worden gevuld, draag handschoenen, een beschermbril en zorg ervoor dat de flessen en doppen schoon en onbeschadigd zijn.

2
Vullen:

Vul de flessen met een trechter of doseerapparaat en laat ongeveer 10% vrije ruimte.

3
Afdichting:

Sluit de flessen stevig met de hand of met een sluitapparaat en zorg ervoor dat ze goed zijn verzegeld.

4
Inspectie:

Controleer de afdichting van elke fles en zorg ervoor dat de etikettering correct en leesbaar is.

5
Opslag:

Bewaar de flessen rechtop op een droge, geventileerde plaats, uit de buurt van hitte- en lichtbronnen.

6
Belangrijk:

Volg veiligheidsrichtlijnen en lokale regelgeving met betrekking tot chemicaliën.