

BENBOW WÓZEK



1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

1.1 Zastosowanie: Wózek BenBow to trwały i wszechstronny wózek zaprojektowany, aby ułatwić przemieszczanie wiader i innych przedmiotów z łatwością i wydajnością. Wykonany z odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne plastiku, z nierdzewnymi śrubami oraz pięcioma płynnie obracającymi się kółkami o 360 stopniach (w tym dwoma z hamulcami dla dodatkowej stabilności), zmniejsza obciążenie związane z podnoszeniem ciężkich przedmiotów. Idealny do mycia samochodów, transportowania doniczek z roślinami lub przenoszenia różnych przedmiotów, zwiększa mobilność i wydajność zarówno w zastosowaniach profesjonalnych, jak i domowych.

1.2 Dane dostawcy karty charakterystyki Firma: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - ul. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Polska. Numer kontaktowy w nagłych wypadkach: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. DOSTĘPNE WARIANTY

Pojedynczy wózek

Podwójny wózek ze stalowym łącznikiem

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJEDYNCZEGO WÓZKA:

Materiał	Plastik, stal nierdzewna
Średnica zewnętrzna	35,5 cm
Średnica wewnętrzna	27 cm
Głębokość	8,5 cm
Całkowita wysokość (z kółkami)	16 cm
Waga	1,54 kg (łącznik stalowy 2 kg)
Kółka	5 obrotowych kółek (obrót 360°)
Kółka z hamulcami	2
Cechy	Plastik odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne; śruby nierdzewne; łatwy montaż

4. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Montaż:

- Łatwo zmontuj wózek za pomocą dołączonych części; nie są wymagane specjalne narzędzia.
- W przypadku wariantu podwójnego użyj stalowego łącznika, aby bezpiecznie połączyć dwa wózki.

Środki ostrożności:

- Upewnij się, że ładunek jest równomiernie rozłożony, aby zachować równowagę i zapobiec przewróceniu.
- Nie przekraczaj dopuszczalnej nośności wózka, aby uniknąć uszkodzeń lub urazów.

Konserwacja:

- Utrzymuj wózek w czystości, przecierając go po użyciu.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby wydłużyć jego żywotność.

...



JAK UŻYWAĆ?

1

Wciśnij koła mocno w otwory wózka.

2

Umieść wózek na płaskiej powierzchni i sprawdź, czy koła są równomiernie ustawione.

3

Włóż wiadro i przymocuj je za pomocą śrub dołączonych do zestawu.

4

Gdy wiadro jest na swoim miejscu, możesz na nim usiąść i się przemieszczać.

UWAGA: Aby połączyć 2 wiadra, użyj płyty łączącej (instrukcja znajduje się w zestawie).

BENBOW TROLLEY



1. PRODUCT IDENTIFIER

1.1 Relevant uses: The BenBow Trolley is a durable and versatile cart designed to facilitate the movement of buckets and other items with ease and efficiency. Constructed from UV- and weather-resistant plastic with rust-proof screws and five smooth-rolling, 360-degree swivel casters (including two with brakes for added stability), it reduces the strain of heavy lifting. Ideal for car washing tasks, transporting potted plants, or moving various items, it enhances mobility and efficiency in both professional and personal settings.

1.2 Details of the supplier of the safety data sheet Company: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Poland. Emergency Contact Number: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. AVAILABLE VARIANTS

Single Trolley

Double Trolley with Steel Connector

3. TECHNICAL SPECIFICATION OF ONE TROLLEY:

Material	Plastic, Stainless Steel
Outer Diameter	35.5 cm
Inner Diameter	27 cm
Depth	8.5 cm
Total Height (with wheels)	16 cm
Weight	1.54 kg (Steel connector 2kg)
Casters	5 swivel casters (360° rotation)
Casters with Brakes	2
Features	UV- and weather-resistant plastic; rust-proof screws; easy assembly

4. DIRECTION FOR USE

Assembly:

- Easily assemble the trolley using the included parts; no special tools are required.
- For the double trolley variant, use the steel connector to join the two trolleys securely.

Safety Precautions:

- Ensure the load is evenly distributed to maintain balance and prevent tipping.
- Do not exceed the weight capacity of the trolley to avoid damage or injury.

Maintenance:

- Keep the trolley clean by wiping it down after use.
- Store in a dry place away from direct sunlight to prolong its lifespan....



HOW TO USE?

1

Press the wheels firmly into the cart's holes.

2

Place the cart on a flat surface and check if the wheels are evenly aligned.

3

Insert the bucket and fasten it with the screws included in the set.

4

Once the bucket is in place, you can sit on it and ride.

NOTE: To connect 2 buckets, use the connecting plate (instructions included in the package).

BENBOW WAGEN



1. PRODUKTIDENTIFIKATOR

1.1 Relevante Anwendungen: Der BenBow-Wagen ist ein langlebiger und vielseitiger Transportwagen, der das Bewegen von Eimern und anderen Gegenständen einfach und effizient macht. Hergestellt aus UV- und wetterbeständigem Kunststoff mit rostfreien Schrauben und fünf leichtgängigen, um 360 Grad schwenkbaren Rollen (davon zwei mit Bremsen für zusätzliche Stabilität), reduziert er die Belastung durch das Heben schwerer Lasten. Ideal für Autowäsche, den Transport von Pflanzentöpfen oder das Bewegen verschiedener Gegenstände – er verbessert die Mobilität und Effizienz sowohl im professionellen als auch im privaten Bereich.

1.2 Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts Firma: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Polen. Notfallnummer: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. VERFÜGBARE VARIANTEN

Einzelner Wagen

Doppelter Wagen mit Stahlverbinder

3. TECHNISCHE SPEZIFIKATION EINES EINZELNEN WAGENS:

Material	Kunststoff, Edelstahl
Außendurchmesser	35,5 cm
Innendurchmesser	27 cm
Tiefe	8,5 cm
Gesamthöhe (mit Rollen)	16 cm
Gewicht	1,54 kg (Stahlverbinder 2 kg)
Rollen	5 Lenkrollen (360° Drehung)
Rollen mit Bremsen	2
Merkmale	UV- und wetterbeständiger Kunststoff; rostfreie Schrauben; einfache Montage

4. GEBRAUCHSANWEISUNG

Montage:

- Bauen Sie den Wagen einfach mit den mitgelieferten Teilen zusammen; spezielle Werkzeuge sind nicht erforderlich.
- Für die doppelte Wagenvariante verwenden Sie den Stahlverbinder, um die beiden Wagen sicher zu verbinden.

Sicherheitsvorkehrungen:

- Stellen Sie sicher, dass die Last gleichmäßig verteilt ist, um das Gleichgewicht zu halten und ein Umkippen zu verhindern.
- Überschreiten Sie nicht die Tragkraft des Wagens, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

Wartung:

- Halten Sie den Wagen sauber, indem Sie ihn nach Gebrauch abwischen.
- Lagern Sie ihn an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, um seine Lebensdauer zu verlängern....



WIE VERWENDEN?

1

Drücken Sie die Räder fest in die Löcher des Wagens.

2

Stellen Sie den Wagen auf eine flache Oberfläche und überprüfen Sie, ob die Räder gleichmäßig ausgerichtet sind.

3

Setzen Sie den Eimer ein und befestigen Sie ihn mit den im Set enthaltenen Schrauben.

4

Sobald der Eimer an seinem Platz ist, können Sie darauf sitzen und fahren.

HINWEIS: Um 2 Eimer zu verbinden, verwenden Sie die Verbindungsplatte (Anleitung im Lieferumfang enthalten)

BENBOW CHARIOT



1. IDENTIFIANT DU PRODUIT

1.1 Usages pertinents : Le chariot BenBow est un outil durable et polyvalent conçu pour faciliter le déplacement de seaux et d'autres objets avec aisance et efficacité. Construit en plastique résistant aux UV et aux intempéries, avec des vis inoxydables et cinq roulettes pivotantes à 360 degrés (dont deux équipées de freins pour plus de stabilité), il réduit l'effort lié au port de charges lourdes. Idéal pour le lavage de voitures, le transport de plantes en pot ou le déplacement de divers objets, il améliore la mobilité et l'efficacité dans les environnements professionnels et personnels.

1.2 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité Société : Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - rue Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Pologne. Numéro d'urgence : +48 784 996 532, Email : info@benbow.de

2. VARIANTES DISPONIBLES

Chariot simple

Chariot double avec connecteur en acier

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES D'UN CHARIOT SIMPLE :

Matériau	Plastique, acier inoxydable
Diamètre extérieur	35,5 cm
Diamètre intérieur	27 cm
Profondeur	8,5 cm
Hauteur totale (avec roulettes)	16 cm
Poids	1,54 kg (connecteur en acier 2 kg)
Roues	5 roulettes pivotantes (rotation à 360°)
Roues avec freins	2
Caractéristiques	Plastique résistant aux UV et aux intempéries ; vis inoxydables ; assemblage facile

4. MODE D'EMPLOI

Assemblage :

- Assemblez facilement le chariot à l'aide des pièces fournies ; aucun outil spécial n'est requis.
- Pour la variante double, utilisez le connecteur en acier pour fixer solidement les deux chariots.

Précautions de sécurité :

- Assurez-vous que la charge est répartie uniformément pour maintenir l'équilibre et éviter le basculement.
- Ne dépassez pas la capacité de charge du chariot afin d'éviter des dommages ou des blessures.

Entretien :

- Gardez le chariot propre en l'essuyant après chaque utilisation.
- Rangez-le dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, pour prolonger sa durée de vie.

...

FR



COMMENT UTILISER ?

1

Enfoncez fermement les roues dans les trous du chariot.

2

Placez le chariot sur une surface plane et vérifiez si les roues sont correctement alignées.

3

Insérez le seau et fixez-le avec les vis fournies dans le kit.

4

Une fois le seau en place, vous pouvez vous asseoir dessus et vous déplacer.

REMARQUE : Pour connecter 2 seaux, utilisez la plaque de connexion (instructions incluses dans le paquet).

BENBOW CARRELLO



1. IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO

1.1 Usi rilevanti: Il carrello BenBow è un carrello durevole e versatile progettato per facilitare lo spostamento di secchi e altri oggetti con facilità ed efficienza. Realizzato in plastica resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici, con viti antiruggine e cinque ruote piroettanti a 360 gradi (di cui due con freni per una maggiore stabilità), riduce lo sforzo del sollevamento di carichi pesanti. Ideale per il lavaggio auto, il trasporto di piante in vaso o lo spostamento di vari oggetti, migliora la mobilità e l'efficienza sia in ambito professionale che personale.

1.2 Dettagli del fornitore della scheda di sicurezza Azienda: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - via Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Polonia. Numero di emergenza: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. VARIANTI DISPONIBILI

Carrello singolo

Carrello doppio con connettore in acciaio

3. SPECIFICHE TECNICHE DEL CARRELLO SINGOLO:

Materiale	Plastica, acciaio inossidabile
Diametro esterno	35,5 cm
Diametro interno	27 cm
Profondità	8,5 cm
Altezza totale (con ruote)	16 cm
Peso	1,54 kg (connettore in acciaio 2 kg)
Ruote	5 ruote girevoli (rotazione a 360°)
Ruote con freni	2
Caratteristiche	Plastica resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici; viti antiruggine; facile da assemblare

4. ISTRUZIONI PER L'USO

Assemblaggio:

- Assembla facilmente il carrello utilizzando le parti incluse; non sono richiesti strumenti speciali.
- Per la variante doppia, usa il connettore in acciaio per unire saldamente i due carrelli.

Precauzioni di sicurezza:

- Assicurati che il carico sia distribuito uniformemente per mantenere l'equilibrio e prevenire il ribaltamento.
- Non superare la capacità di peso del carrello per evitare danni o lesioni.

Manutenzione:

- Mantieni il carrello pulito pulendolo dopo l'uso.
- Conservalo in un luogo asciutto, lontano dalla luce diretta del sole, per prolungarne la durata.



COME SI USA?

1

Premi le ruote saldamente nei fori del carrello.

2

Posiziona il carrello su una superficie piana e verifica che le ruote siano allineate uniformemente.

3

Inserisci il secchio e fissalo con le viti incluse nel set.

4

Una volta posizionato il secchio, puoi sederti e spostarti.

NOTA: Per collegare 2 secchi, usa la piastra di collegamento (istruzioni incluse nella confezione).

BENBOW CARRO



1. IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO

1.1 Usos relevantes: El carro BenBow es un carrito duradero y versátil diseñado para facilitar el movimiento de cubos y otros objetos con facilidad y eficiencia. Construido con plástico resistente a los rayos UV y a la intemperie, con tornillos inoxidable y cinco ruedas giratorias de 360 grados (incluidas dos con frenos para mayor estabilidad), reduce el esfuerzo de levantar objetos pesados. Ideal para tareas de lavado de coches, transporte de macetas o movimiento de diversos objetos, mejora la movilidad y eficiencia tanto en entornos profesionales como personales.

1.2 Detalles del proveedor de la hoja de datos de seguridad Empresa: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Polonia. Número de emergencia: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. VARIANTES DISPONIBLES

Carro simple

Carro doble con conector de acero

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UN CARRO SIMPLE:

Material	Plástico, acero inoxidable
Diámetro exterior	35,5 cm
Diámetro interior	27 cm
Profundidad	8,5 cm
Altura total (con ruedas)	16 cm
Peso	1,54 kg (conector de acero 2 kg)
Ruedas	5 ruedas giratorias (rotación de 360°)
Ruedas con frenos	2
Características	Plástico resistente a los rayos UV y a la intemperie; tornillos inoxidables; fácil montaje

4. INSTRUCCIONES DE USO

Montaje:

- Ensamble fácilmente el carro usando las piezas incluidas; no se necesitan herramientas especiales.
- Para la variante de carro doble, use el conector de acero para unir de forma segura los dos carros.

Precauciones de seguridad:


- Asegúrese de que la carga esté distribuida uniformemente para mantener el equilibrio y evitar el vuelco.
- No exceda la capacidad de carga del carro para evitar daños o lesiones.

Mantenimiento:

- Mantenga el carro limpio pasándole un paño después de su uso.
- Guárdelo en un lugar seco, alejado de la luz solar directa, para prolongar su vida útil.

...

ES



¿CÓMO USAR?

1

Presiona firmemente las ruedas en los agujeros del carro.

2

Coloca el carro sobre una superficie plana y verifica que las ruedas estén alineadas uniformemente.

3

Inserta el cubo y fíjalo con los tornillos incluidos en el set.

4

Una vez que el cubo esté en su lugar, puedes sentarte y desplazarte.

NOTA: Para conectar 2 cubos, utiliza la placa de conexión (instrucciones incluidas en el paquete).

BENBOW VAGN



1. PRODUKTIDENTIFIKATOR

1.1 Relevanta användningsområden: BenBow-vagnen är en hållbar och mångsidig vagn designad för att underlätta flyttning av hinkar och andra föremål med enkelhet och effektivitet. Tillverkad av UV- och väderbeständig plast med rostfria skruvar och fem lättmanövrerade 360-graders svänghjul (inklusive två med bromsar för ökad stabilitet), minskar den belastningen av att lyfta tunga föremål. Perfekt för biltvätt, transport av blomkrukor eller förflyttning av olika föremål – den ökar rörligheten och effektiviteten både i professionella och personliga sammanhang.

1.2 Detaljer om leverantören av säkerhetsdatabladet Företag: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowaska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Polen. Nödnummer: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. TILLGÄNGLIGA VARIANTER

Enkel vagn

Dubbel vagn med stålkoppling

3. TEKNISK SPECIFIKATION FÖR EN ENKEL VAGN:

Material	Plast, rostfritt stål
Ytterdiameter	35,5 cm
Innerdiameter	27 cm
Djup	8,5 cm
Total höjd (med hjul)	16 cm
Vikt	1,54 kg (stålkoppling 2 kg)
Hjul	5 svängbara hjul (360° rotation)
Hjul med bromsar	2
Egenskaper	UV- och väderbeständig plast; rostfria skruvar; enkel montering

4. BRUKSANVISNING

Montering:

- Montera enkelt vagnen med de medföljande delarna; inga specialverktyg krävs.
- För dubbelvagnen, använd stålkopplingen för att säkert fästa de två vagnarna.

Säkerhetsåtgärder:

- Se till att lasten är jämnt fördelad för att bibehålla balansen och förhindra vältning.
- Överskrid inte vagnens viktkapacitet för att undvika skador eller personskador.

Underhåll:

- Håll vagnen ren genom att torka av den efter användning.
- Förvara den på en torr plats, borta från direkt solljus, för att förlänga dess livslängd.

...

SE



HUR ANVÄNDER MAN?

1

Tryck hjulen ordentligt i vagnens håll.

2

Placera vagnen på en plan yta och kontrollera att hjulen är jämnt justerade.

3

Sätt i hinken och fäst den med skruvarna som ingår i setet.

4

När hinken är på plats kan du sitta på den och åka.

OBS: För att koppla ihop 2 hinkar, använd anslutningsplattan (instruktioner medföljer i paketet).

BENBOW VOZÍK



1. IDENTIFIKÁTOR PRODUKTU

1.1 Relevantní použití: Vozík BenBow je odolný a všestranný vozík navržený pro snadný a efektivní pohyb věder a dalších předmětů. Vyroben z plastu odolného vůči UV záření a povětrnostním podmínkám s nerezovými šrouby a pěti hladce se otáčejícími kolečky s otočením o 360 stupňů (včetně dvou s brzdami pro lepší stabilitu), snižuje námahu při zvedání těžkých břemen. Ideální pro mytí aut, přepravu květináčů nebo přesun různých předmětů, zvyšuje mobilitu a efektivitu v profesionálním i osobním použití.

1.2 Údaje o dodavateli bezpečnostního listu Společnost: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - ul. Bierutowaska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Polsko. Nouzový kontakt: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. DOSTUPNÉ VARIANTY

Jednoduchý vozík

Dvojitý vozík s ocelovým spojníkem

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE JEDNODUCHÉHO VOZÍKU:

Materiál	Plast, nerezová ocel
Vnější průměr	35,5 cm
Vnitřní průměr	27 cm
Hloubka	8,5 cm
Celková výška (s kolečky)	16 cm
Hmotnost	1,54 kg (ocelový spojník 2 kg)
Kolečka	5 otočných koleček (360° otáčení)
Kolečka s brzdami	2
Vlastnosti	Plast odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům; nerezové šrouby; snadná montáž

4. NÁVOD K POUŽITÍ

Montáž:

- Snadno sestavte vozík pomocí přiložených částí; nejsou potřeba žádné speciální nástroje.
- U varianty dvojitého vozíku použijte ocelový spojník k bezpečnému spojení dvou vozíků.

Bezpečnostní opatření:

- Ujistěte se, že je zátěž rovnoměrně rozložena, aby byla zachována stabilita a nedošlo k převrácení.
- Nepřekračujte nosnost vozíku, abyste předešli poškození nebo zranění.

Údržba:

- Udržujte vozík v čistotě pravidelným otíráním po použití.
- Skladujte jej na suchém místě, mimo přímé sluneční světlo, aby se prodloužila jeho životnost.

...



JAK POUŽÍVAT?

1

Pevně zatlačte kola do otvorů vozíku.

2

Položte vozík na rovný povrch a zkontrolujte, zda jsou kola rovnoměrně zarovnána.

3

Vložte vědro a připevněte ho pomocí šroubů dodaných v sadě.

4

Jakmile je vědro na místě, můžete si na něj sednout a jezdit.

POZNÁMKA: Pro spojení 2 věder použij pletý spojovací (instrukce jsou součástí balení).

BENBOW TROLLEY



1. PRODUCTIDENTIFICATIE

1.1 Relevante toepassingen: De BenBow Trolley is een duurzame en veelzijdige kar die is ontworpen om het verplaatsen van emmers en andere voorwerpen eenvoudig en efficiënt te maken. Gemaakt van UV- en weerbestendig plastic met roestvrije schroeven en vijf soepel rollende, 360-graden zwenkwielen (waarvan twee met remmen voor extra stabiliteit), vermindert het de inspanning bij het tillen van zware lasten. Ideaal voor het wassen van auto's, het verplaatsen van plantenbakken of andere objecten – het verhoogt de mobiliteit en efficiëntie in zowel professionele als persoonlijke omgevingen.

1.2 Gegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad Bedrijf: Benbow.pl Pawet Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Polen. Noodnummer: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. BESCHIKBARE VARIANTEN

Enkele trolley

Dubbele trolley met stalen verbindingsstuk

3. TECHNISCHE SPECIFICATIE VAN ÉÉN TROLLEY:

Materiaal	Plastic, roestvrij staal
Buitendiameter	35,5 cm
Binnendiameter	27 cm
Diepte	8,5 cm
Totale hoogte (met wielen)	16 cm
Gewicht	1,54 kg (stalen verbindingsstuk 2 kg)
Wielen	5 zwenkwielen (360° rotatie)
Wielen met remmen	2
Kenmerken	UV- en weerbestendig plastic; roestvrije schroeven; eenvoudige montage

4. GEBRUIKSAANWIJZING

Montage:

- Monteer de trolley eenvoudig met de bijgeleverde onderdelen; er zijn geen speciale gereedschappen nodig.
- Voor de dubbele trolley-variant gebruikt u de stalen connector om de twee trolleys stevig te verbinden.

Veiligheidsmaatregelen:

- Zorg ervoor dat de lading gelijkmatig is verdeeld om balans te behouden en kantelen te voorkomen.
- Overschrijd het maximale draagvermogen van de trolley niet om schade of letsel te voorkomen.

Onderhoud:

- Houd de trolley schoon door deze na gebruik af te vegen.
- Bewaar hem op een droge plaats, uit direct zonlicht, om de levensduur te verlengen.

...



HOE TE GEBRUIKEN?

1

Druk de wielen stevig in de gaten van de trolley.

2

Plaats de trolley op een vlakke ondergrond en controleer of de wielen gelijkmatig zijn uitgelijnd.

3

Plaats de emmer en bevestig deze met de schroeven die bij de set zijn inbegrepen.

4

Jakmile je vědro na místě, můžete si na něj sednout a jezdit.

OPMERKING: Om 2 emmers te verbinden, gebruik de verbindingsplaat (instructies bijgevoegd in de verpakking).