

1300 Watt Säbelsäge mit variabler Geschwindigkeit

RS 13-32

Bestell-Nr. 438.383



Technische Attribute	
Leerlaufhubzahl	0-3000 /min
Hub	32 mm
Leistungsaufnahme	1300 Watt
Leistungsabgabe	600 Watt
Max. Materialstärke Holz	230 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	510 x 93 x 175 mm
Gewicht	4,6 kg

Grundausrüstung	
1 Transportkoffer	455.059

1300 Watt Säbelsäge mit variabler Geschwindigkeit

- + Durchzugsstarker 1300 Watt Motor
- + Konstant-Elektronik mit Hubzahlkonstanthaltung, Gasgebeschalter, regelbare Geschwindigkeit über Stellrad, Überlastungsschutz
- + Universal-Sägeblattaufnahme: für einen einfachen Sägeblattwechsel
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Auswurffunktion
- + Doppeltgelagerte Hubstangenführung mit Vibrationsausgleich für ermüdungsarmes Arbeiten
- + Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- + Gummiertes Getriebegehäuse für einen sicheren Griff
- + Staub- und spritzwassergeschützte Hubstangenführung
- + Sägeauflage werkzeuglos verstellbar und abnehmbar
- + Sägeblatt um 180° wendbar
- + Integriertes LED-Licht

Zubehör

Transportkoffer

Bestell-Nr. 455.059



Schlagfester Kunststoff-Tragekoffer für die RS/RSP 13-32.

Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Säbelsägeblätter für Metall und Blech

Bestell-Nr. 462.055



Säbelsägeblatt für Schnitte von 2-8 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile.

Technische Attribute

Zähne pro Zoll	14
Länge in mm	150
Verpackungseinheit	5

Säbelsägeblätter für Metall und Blech

Bestell-Nr. 462.063



Säbelsägeblatt für Schnitte von 1,5-3 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile.


Technische Attribute

Zähne pro Zoll	18
Länge in mm	150
Verpackungseinheit	5

Zubehör

Säbelsägeblätter für Metall und Blech

Bestell-Nr. 462.071



Technische Attribute

Zähne pro Zoll	14
Länge in mm	230
Verpackungseinheit	5

Säbelsägeblatt für Schnitte von 2-8 mm in Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile sowie für Schnitte in Holz/Palettenbau von 3-180 mm.

Säbelsägeblätter für Metall, Holz, Kunststoffe

Bestell-Nr. 462.098




Technische Attribute

Zähne pro Zoll	6
Länge in mm	150
Verpackungseinheit	5

Säbelsägeblatt für Schnitte von 6-100 mm in MDF, Holz mit Nägeln, für Altbausanierung/Fensterrahmen, Metall/Stahl, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, Kurvenschnitte.

Säbelsägeblätter für Metall, Holz, Kunststoffe

Bestell-Nr. 462.101



Technische Attribute

Zähne pro Zoll	10
Länge in mm	150
Verpackungseinheit	5

Säbelsägeblatt für Schnitte von 3-100 mm in Holz mit Nägeln, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, sowie für Schnitte von 3-12 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlrohre.

Zubehör

Säbelsägeblätter für Metall, Holz, Kunststoffe

Bestell-Nr. 462.128



Technische Attribute

Zähne pro Zoll	10
Länge in mm	230
Verpackungseinheit	5

Säbelsägeblatt für Schnitte von 3-190 mm in Holz mit Nägeln, Palettenbau, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, sowie für Schnitte von 3-12 mm in Metall/Stahl, Stahlrohre.

Säbelsägeblätter für Demontage

Bestell-Nr. 462.136



Technische Attribute

Zähne pro Zoll	10
Länge in mm	230
Verpackungseinheit	5

Demontageblatt für winkelgenaue Schnitte bis 180 mm in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, für Altbausanierung/Fensterrahmen, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy.

Säbelsägeblätter für Dämmstoff

Bestell-Nr. 462.144



Technische Attribute

Länge in mm	300
Verpackungseinheit	2

Säbelsägeblatt für Schnitte in Dämmstoffe, Mineralwolle, Schaum, Styropor, Styrodur, Leder, Gummi, Papier, Pappe und Teppich.

Säbelsägeblätter für Holz

Bestell-Nr. 462.152



Technische Attribute

Zähne pro Zoll	10
Länge in mm	230
Verpackungseinheit	2

Säbelsägeblatt für sehr saubere Schnitte von 6-150 mm in Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, beschichtete Platten.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Zubehör

Säbelsägeblätter für Paletten

Bestell-Nr. 462.160



Technische Attribute

Zähne pro Zoll	10
Länge in mm	230
Verpackungseinheit	5

Säbelsägeblatt für Schnitte von 30-100 mm für den Palettenbau.

Säbelsägeblatt-Sortiment für Kunststoff/Holz/Metall

Bestell-Nr. 462.179



Technische Attribute

Verpackungseinheit	3
--------------------	---

Sortiment bestehend aus: 1 Säbelsägeblatt für Schnitte von 1,5-3 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile. 1 Säbelsägeblatt für Schnitte von 6-100 mm in MDF, Holz mit Nägeln, für Altbausanierung/Fensterrahmen, Metall/Stahl, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, Kurvenschnitte. 1 Säbelsägeblatt für Schnitte von 3-190 mm in Holz mit Nägeln, Palettenbau, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, sowie für Schnitte von 3-12 mm in Metall/Stahl, Stahlrohre.