

NUTZFAHRZEUG PROGRAMM

SONAX[®]
MADE IN GERMANY

Beste
Kosten-
effizienz

BESTE MARKE FÜR REINIGUNG UND PFLEGE

- ✓ Starke Produktinnovationen
- ✓ Maximale Pflegeleistung und Werterhaltung
- ✓ Wartung, Reparatur & Instandhaltung

sonax.de/nutzfahrzeuge



INHALT

4 - 9

AUSSENWÄSCHE

10 - 13

MASCHINELLE WÄSCHE

14 - 17

INNENRAUMREINIGUNG

18 - 21

SPEZIALLÖSUNGEN

22 - 25

SCHEIBENWASCHANLAGE

26 - 29

WARTUNG + MONTAGE

30 - 31

WERKSTATT + HALLENREINIGUNG

32 - 35

PROFESSIONELLES ZUBEHÖR



SONAX
MADE IN GERMANY

Digital zum
Download auf
www.sonax.de

SERVICE UND BERATUNG VOR ORT

Umfassende Produktinformationen
Vorstellung von Speziallösungen
Anwendungsleitfäden zur Reinigung und Pflege
Produktschulungen


BETRIEBSKOSTENANALYSEN AB 30 FAHRZEUGEN

Ermittlung Ist-/Sollzustand
Konzepte zur Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO)

KOSTENLOSER WASCHANLAGEN- EINSTELLDIENST

Analyse des Waschprozesses
Optimierung der Verbrauchswerte
Beratung zum Wasserrecycling

AUSGEZEICHNETE QUALITÄT



Art.Nr. 02126980 | A1 Reinigungsleitfaden für Busse (Plakat)

Art.Nr. 02127980 | A1 Reinigungsleitfaden für LKW's (Plakat)

AUSSENWÄSCHE

www.sonax.de

Der Anteil hochwertiger Materialien bei Nutzfahrzeugen und damit der Pflegebedarf steigt ununterbrochen. Mit professionellen und hocheffizienten Reinigern und Pflegeprodukten von SONAX entfernen Sie nicht nur hartnäckigen Straßenschmutz. Durch den Einsatz der leistungsstarken Produkte erhalten Sie aktiv den Wert Ihres Fahrzeugs sowie Ihrer Flotte. Dank SONAX meistern Sie extremste Anforderungen – intensiv, schnell, schonend!

SONAX®
MADE IN GERMANY



Intensive Cleaner Truck + Bus

Stark alkalisches Reinigungskonzentrat für die gründliche Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen. Hochwirksam für die besonders gründliche Entfernung organischer Verschmutzungen wie Öl, Fett und Eiweiß (z. B. Insekten, Harz). Ideal zur LKW- und Planen- sowie zur Tank- und Fassadenreinigung verwendbar. Bestens für die Reinigung von Land-, Forst- und Baumaschinen geeignet. Auch als Bürstenreiniger in Waschanlagen sowie zur säurefreien Felgenreinigung einsetzbar.

ANWENDUNG | Im Vorsprüher 1:50 – 1:100 verdünnen. Bei HD-Geräten je nach Anwendungsgebiet und Verschmutzungsgrad 1:20 – 1:50. Empfohlene Endverdünnung ca. 1 – 3%ig. Produkt nie pur einsetzen.



Art.Nr. 06267050 25 l
Art.Nr. 06268000 60 l
Art.Nr. 06269000 200 l



ZUBEHÖR: REINIGUNGSBÜRSTE / DOSATRON / DOSIEREINHEIT / NIEDERDRUCK SPRÜHGERÄT / FOAMSPRAYER / DRUCKPUMPZERSTÄUBER



MultiClean Truck + Bus

Schaumreduzierter Powerreiniger für den Einsatz in der Nutzfahrzeug- und Wohnmobilwäsche. Kann sowohl manuell im Niederdruckverfahren als auch maschinell über die Waschanlage appliziert werden. Wirkt sowohl bei kaltem als auch bei warmem Wasser, dank Kalkblocker auch ideal für die Verarbeitung im HD-Gerät. Hervorragende Lösekraft gegenüber statisch anhaftendem Schmutz. Maximale Reinigungsleistung bei Insekten, Ölverschmutzungen sowie bei Straßenschmutz. Reduziertes Schaumverhalten für mehr Effizienz bei der Reinigung mit Wasserrecyclingsystemen. Mit angenehm frischer Beduftung.

ANWENDUNG | Für die manuelle Vorwäsche mindestens in 2 – 10%iger Lösung im Niederdruckverfahren auftragen. Bei Verarbeitung über Hydrominder oder ähnliche Dosiersysteme pur anschließen und im Verhältnis 1:10 – 1:50 auftragen.



Art.Nr. 06297050 25 l
Art.Nr. 06299000 200 l



ZUBEHÖR: REINIGUNGSBÜRSTE / DOSATRON / DOSIEREINHEIT / NIEDERDRUCK SPRÜHGERÄT / FOAMSPRAYER / DRUCKPUMPZERSTÄUBER



Hypercoat – High Gloss Protection -EVOLUTION-

Sprühversiegelung auf Basis von Carbon-Silizium-Technologie mit weitläufigem Anwendungsspektrum bei LKW-Planen die Wiederanschmutzung und erleichtert so die Reinigung, die Farben werden aufgefrischt und die Lebensdauer kann verlängert werden. Die Versiegelung schützt für Wochen und bildet einen einzigartigen Regenschild auf allen Oberflächen. Erzeugt auf Lack, Glas und Kunststoffoberflächen einen extremen Glanz mit unfassbar langanhaltendem Abperleffekt.

ANWENDUNG | Einfach nach dem Waschen auf den noch nassen Lack sprühen und anschließend mit Wasser abspülen. Wir empfehlen die Applikation über Niederdrucklanze. Verbrauch pro Fahrzeug je nach Anwendung ca. 20 – 50 ml (Schlepper) bzw. ca. 70 – 100 ml (LKW/Bus). Empfohlene Endverdünnung ca. 0,5 – 1%ig.



Art.Nr.	06776000	10 l
Art.Nr.	06777050	25 l
Art.Nr.	06779000	200 l



ZUBEHÖR: DOSATRON / DOSIEREINHEIT / NIEDERDRUCK SPRÜHGERÄT / FOAMSPRAYER / DRUCKPUMPZERSTÄUBER



Schmutzlöser / WerkstattReiniger



Stark alkalischer, schnelltrennender und abscheiderfreundlicher Universalreiniger für die Innenreinigung von Kuhlaufliegern im Lebensmitteltransport. Befreit zuverlässig von Ölen, Fetten sowie Eiweiß. Mit NSF-Zulassung. Schwach schäumend und somit auch ideal für den Einsatz als Bodenreiniger in Scheuersaugmaschinen geeignet.

ANWENDUNG | Je nach Geräteart und Anwendungsbereich 1:1 – 1:25 mittels Niederdruck bzw. Hochdruckgerät auftragen. Zur Werkstattbodenreinigung bis 1:100 mit Wasser vorverdünnt einsetzen. 1 – 3 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit Wasser gründlich spülen. Empfohlene Endverdünnung ca. 2 – 3%ig.



Art.Nr.	06057050	25 l
Art.Nr.	06058000	60 l
Art.Nr.	06059000	200 l



ZUBEHÖR: REINIGUNGSBÜRSTE / DOSATRON / DOSIEREINHEIT / NIEDERDRUCK SPRÜHGERÄT / FOAMSPRAYER / DRUCKPUMPZERSTÄUBER



SpezialReiniger

Sehr gut für alle Aluminium- und Edelstahloberflächen wie z.B. Edelstahltanks, Silos und Blenden geeignet. Bewährt in Transport- und Verkehrsbetrieben, Speditionen sowie für die Nutzfahrzeugreinigung. Entfernt typische Kalkablagerungen, Rostschleier und andere anorganische Verschmutzungen. Beseitigt auch Korrosions- und Oxidationsschichten von verwittertem Aluminium und von Edelstahlfächern.

ANWENDUNG | Je nach Verschmutzung und Verschmutzungsgrad bis 1:3 mit Wasser verdünnen. Mit Niederdruckgerät applizieren und ca. 3 – 5 Minuten einwirken lassen. Gegebenenfalls mit Bürste, Schwamm oder Reinigungspad nacharbeiten und anschließend mit Wasser gründlich nachspülen.



Art.Nr.	06046000	10 l
Art.Nr.	06047050	25 l



ZUBEHÖR: REINIGUNGSBÜRSTE / DOSATRON / DOSIEREINHEIT / NIEDERDRUCK SPRÜHGERÄT / FOAMSPRAYER / DRUCKPUMPZERSTÄUBER



FelgenReiniger Red Max

Leistungsfähiger Profi-Felgenreiniger mit intensivem Farbumschlag. Extrem schnell wirksam, auch bei intensiver Verschmutzung der Felgen durch Bremsstaub. Hohe Reinigungsleistung ohne Felgen, Embleme oder Radbolzen anzugreifen. Auch für hochwertige ALCOA-Felgen geeignet. Geeignet für Räder mit Reifendruckkontrollsystem (RDKS)

ANWENDUNG | Pur auf die abgekühlten Felgen sprühen. Je nach Verschmutzung maximal 4 Minuten einwirken lassen. Nach intensivem Rotumschlag mit kräftigem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger restlos abspülen.



Art.Nr.	02315050	5 l
Art.Nr.	02317050	25 l
Art.Nr.	02319050	200 l



ZUBEHÖR: REINIGUNGSBÜRSTE / NIEDERDRUCK SPRÜHGERÄT / FOAMSPRÜHER / DRUCKPUMPZERSTÄUBER

FelgenReiniger sauer Konzentrat

Hochwirksamer saurer Reiniger zur schnellen und effektiven Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie eingebranntem Bremsstaub und anderen Straßenverschmutzungen von Stahl- sowie Alufelgen. Beseitigt Vergilbungen auf den Felgen und Radkappen infolge Winterbetriebs. Geruchlos. Kunststoffverträglich. Konzentrat, verdünnbar bis 1:10.

ANWENDUNG | 1:1 – 1:10 mit Wasser verdünnen und aufsprühen. Maximal 1 – 2 Minuten einwirken lassen. Extreme Verschmutzungen in den Kanten mit Pinsel oder Bürste lösen. Mit Hochdruckreiniger gründlich abspülen.



Art.Nr.	06516000	10 l
Art.Nr.	06517050	25 l
Art.Nr.	06519000	200 l



ZUBEHÖR: REINIGUNGSBÜRSTE / DOSIEREINHEIT / NIEDERDRUCK SPRÜHGERÄT / FOAMSPRÜHER / DRUCKPUMPZERSTÄUBER

MASCHINELLE WÄSCHE

SONAX®
MADE IN GERMANY

Schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Nutzfahrzeugwaschanlage schon voll aus?

LKW und Busse sind oft extremen Belastungen ausgesetzt. Dank der höchst ergiebigen sowie schnell wirksamen Reinigungs- und Konservierungslösungen sorgt SONAX für glänzende Ergebnisse in Ihrer Nutzfahrzeugwäsche.

Die speziell für diese Anforderungen entwickelten Hochleistungsprodukte reinigen zuverlässig. Die innovativen Oberflächenversiegelungen sorgen für perfekten Rundumschutz auf jedem Kilometer.



Shampoo

Konzentriertes Bürstenshampoo mit verstärkter Schaumbildung und hoher Reinigungskraft. Schont das Waschmaterial. Mit wasserenthärtenden Zusätzen für noch mehr Reinigungskraft. Nichtionisch und amphoter. Phosphatfrei.

ANWENDUNG | Je nach Anlage pur einsetzen oder bis 1:10 mit Wasser vorverdünnt über Dosierpumpe auf das Fahrzeug aufsprühen. Auch zur Handwäsche im Verhältnis von ca. 1:20 gemischt einsetzbar.



Art.Nr.	06006000	10 l
Art.Nr.	06007050	25 l
Art.Nr.	06008000	60 l

Dry S

Speziell für den Einsatz bei weichem Wasser geeignete Glanztrockenhilfe. Reißt schnell auf und bildet zuverlässig Tropfen, die sich dank ihres guten Perlenlaufs schnell entfernen lassen. Konserviert und erzeugt einen beeindruckenden Tiefenglanz. Kohlenwasserstoff- und silikonfrei.

ANWENDUNG | Produkt unverdünnt mit wenig Druck über die Dosierpumpe auf das gewaschene, noch nasse Fahrzeug auftragen. Tropfen auf Scheiben sollten mit einem Abzieher oder Tuch entfernt werden um Flecken zu vermeiden.



Art.Nr.	06026000	10 l
Art.Nr.	06027050	25 l
Art.Nr.	06028000	60 l



Truck + Bus Rinse off Shampoo 2in1

Innovatives, mild saures Shampoo mit integriertem Ablaufeffekt für eine fleckenfreie Trocknung bei der Bus und Schienenfahrzeugwäsche. Eingesetzt im Bürstenwaschgang wird durch ein anschließendes Nachspülen mit Wasser der Trocknungseffekt aktiviert. Das Wasser läuft dann großflächig von Lack und Glas ab ohne Tropfen zu bilden, welche zur Fleckenbildung führen könnten.

ANWENDUNG | Produkt über Dosiersystem in der Bürstenwäsche als Shampoo auftragen. Dosierung gem. vorhandener Technik pur oder vorverdünnt. Anschließend muss ein Klarspülgang erfolgen um die Ablauffunktion zu aktivieren. Verbrauch je Fahrzeug je nach Länge ca. 60 – 80 ml Konzentrat.



Art.Nr. 06557050 25 l



Flockungsmittel

Polymere Lösung zur Reinigung von Brauch- und Abwasser in Abwasserrückgewinnungsanlagen durch Flockung. Dabei werden im Wasser enthaltene Fremdstoffanteile gebunden. Bildet schnell eine große Flocke. Effektiv auch bei niedrigen Temperaturen. Polyaluminiumhydroxidchlorid.

ANWENDUNG | Pur über Dosierpumpe dem Brauchwasserstrom zuführen. Produkt muss dabei gut mit dem zu reinigenden Wasser vermischt werden, der pH-Wert sollte zwischen 6,5 und 9 liegen. Die individuelle Dosierung hängt von der Wasserbelastung ab. Niemals vorverdünnen. Richtmenge: 50 – 100 ml je 1.000 l Brauchwasser.



Art.Nr. 05517000 25 l




NatronLauge 25%

Spezialprodukt auf Basis von Natriumhydroxid zur Regulierung (Anhebung) des pH-Wertes in Brauchwassersystemen und Abwasserbehandlungsanlagen. Reguliert den pH-Wert in chemischen Anlagen. Auch zur Neutralisation des Wassers nach sauren Reinigungsarbeiten.

ANWENDUNG | Zu dosieren bis das Brauchwasser einen pH-Wert von ca. 7 – 8 aufweist. Ansonsten sind die Vorschriften der Gerätehersteller zu beachten.



Art.Nr. 06097050 25 l



Wasserstoffperoxid 7,9%ige Lösung

Biologisch abbaubares Entkeimungsmittel zur Desinfektion von Waschanlagenwasser in Autowaschanlagen sowie zur chemisch biologischen Behandlung des Umlaufwassers. Beseitigt Geruchsprobleme. Wirkt bei kontinuierlicher Zugabe vorbeugend.

ANWENDUNG | Zur Stoßbehandlung: ca. 400 ml auf 1000 l Brauchwasser. Im Anschluss 250 ml auf 1000 l. Empfehlung: Für eine gute Vermischung mit dem Brauchwasser, das Produkt während des Betriebes sowie kurz vor dem Stillstand zugeben. Das Produkt sollte nach der Zugabe bzw. vor der Abschaltung der Anlage das gesamte System durchlaufen haben.




Art.Nr. 06217000 25 l

INNENRAUMREINIGUNG

SONAX®
MADE IN GERMANY

Eine frische, hygienisch reine Kabine und ein gepflegter Sitzplatz für den Fahrer sowie die Reisenden sind Grundvoraussetzungen und tragen aktiv zum gesteigerten Wohlbefinden während der Fahrt bei. Das intensive Pflegeergebnis, die nachhaltige Frische und bessere Verkehrssicherheit durch klare und streifenfreie Scheiben machen den Aufenthalt im Fahrzeug komfortabel und angenehm.

Fahrzeuginnenräume in Bussen und LKW: mit SONAX gründlich, sauber und einladend.



GlassCleaner

Glasreiniger für den professionellen Einsatz. Befreit sämtliche Glasoberflächen im Innen- und Außenbereich zuverlässig und rückstandsfrei von Insekten, Öl, Silikon, Abgasresten sowie Nikotinrückständen. Trocknet durch die Verwendung von speziellen enthartetem Wasser schnell und streifenfrei.

ANWENDUNG | Mittels Sprühboy auf die zu reinigenden Flächen bzw. alternativ auf einen Insektenschwamm sprühen und die Scheibe einreiben. Anschließend mit einem GlasfinishTuch trocken reiben.



Art.Nr. 03356000 10 l
Art.Nr. 03359000 200 l



ZUBEHÖR: GLASFINISHTUCH / SPRÜHBOY



MultiWipes

Extrem reißfeste und widerstandsfähige Viskosevliestücher zur universellen und gründlichen Reinigung aller glatten Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Entfernt zuverlässig ölige, fettige Schmiere ebenso wie Kleber, Teer, Tinte, Wachs und frische Farbe. Trocknet schnell ohne Rückstände ab, mit angenehm frischem Duft. Besonders hautfreundlich dank Vitamin E und Aloe Vera, daher auch ideal zur Handreinigung.

ANWENDUNG | Gewünschte Anzahl an getränkten Tüchern aus dem Eimer entnehmen und den Deckel wieder gründlich verschließen. Dann mit dem Tuch über die zu reinigende Fläche wischen und die Reinigungsflüssigkeit abfließen lassen.



Art.Nr. 04680000 72 Stück



MultiStar

Universell einsetzbarer Kraftreiniger für sämtliche Reinigungsarbeiten im Fahrzeuginnen- und außenbereich. Mit mikroaktiven Tensiden gegen Fett- und Ölverschmutzungen im Innenraum. Beste Materialverträglichkeit bei allen üblichen Oberflächen.

ANWENDUNG | Produkt nicht pur einsetzen. Je nach Verschmutzungsgrad verdünnen und aufsprühen. Auf robusten Oberflächen: 1:20 – 1:30, auf empfindlichen Oberflächen: 1:20 – 1:50. Maximal 3 Minuten einwirken lassen. Hartnäckige Verschmutzungen mit Schwamm oder Bürste behandeln. Anschließend mit feuchtem MicrofaserTuch soft touch nachwischen und den Schmutz mit dem Tuch abtransportieren.



Art.Nr.	06276000	10 l
Art.Nr.	06277050	25 l
Art.Nr.	06278000	60 l
Art.Nr.	06279000	200 l



ZUBEHÖR: SPRÜHBOY / DRUCKPUMPZERSTÄUBER / APPLIKATIONSSCHWAMM / INTENSIVREINIGUNGSBÜRSTE / DOSIEREINHEIT




InnenReiniger

Spezielles Reinigungskonzentrat für alle Flächen im Fahrzeug. Es entfernt gründlich und schonend Verschmutzungen an Kunststoffen und Textilien wie z. B. Innenverkleidungen, Sitzen, Stoffbezügen und Himmel. Bringt frischen Duft ins Auto.

ANWENDUNG | 1:5 mit Wasser verdünnt mit Sprühboy dünn aufsprühen. Mittels MicrofaserPflegePad oder MicrofaserTuch soft touch den gelösten Schmutz aufnehmen. Ggfs. mehrmals wiederholen und anschliessend trocknen lassen.



Art.Nr.	03216050	10 l
Art.Nr.	03219000	200 l



ZUBEHÖR: MICROFASERTUCH SOFT TOUCH / SPRÜHBOY



PROFILINE FabricCoating | Gewebeamprägung

Textilimprägnierung für außen und innen. Die innovative Rezeptur ist frei von Fluorcarbon-Harzen und imprägniert auf Basis hochwertiger Silikonharze Cabriovertende, Sitze, Zelte, Outdoortextilien etc. und macht diese extrem wasserabweisend (Kontaktwinkel >150°). Frischt Farben auf und schützt vor Wiederanschmutzung.

ANWENDUNG | Mit dem Applikationsschwamm auf die trockene Oberfläche auftragen und sofort in einer gleichmäßigen Bewegung verteilen. Ggfs. nach kurzer Zwischentrocknung wiederholen. Objekt vollständig trocknen lassen. Es sollte dann mind. 1 Stunde nicht nass werden. Die Haltbarkeit der Imprägnierung wird durch Wärmezufuhr, z.B. Sonneneinstrahlung oder Warmluft unmittelbar nach dem Auftragen verbessert.



Art.Nr.	03103000	1 l
---------	----------	-----



ZUBEHÖR: APPLIKATIONSSCHWAMM

SPEZIALLÖSUNGEN

SONAX®
MADE IN GERMANY

Für alle Problemfälle rund ums Fahrzeug haben wir passende Lösungen. Extrem verwitterte Oberflächen, hartnäckigste Verschmutzungen, Oxidationen und Korrosionen können mit Spezialreinigern materialschonend gesäubert und gepflegt werden. Mit SONAX bewältigen Sie diese Herausforderungen – intelligent, simpel und effektiv!




PROFILE PlasticCare

Regenerierende und konservierende Kunststoffpflege zur Farbauffrischung mit dezentem Glanz. Gibt dezenten Glanz und kaschiert Vermattungen und Kratzer. Konserviert sämtlichen Kunststoff im Fahrzeuginnenbereich. Optimaler Motorraumkonservierer. Lösemittelfrei. Einfachste Anwendung gleich nach der Motorwäsche. Auch verwendbar auf der Fahrzeugaußenseite.

ANWENDUNG | Unverdünnt und flächig aufsprühen. Mit einem Pad oder MicrofaserTuch soft touch großzügig verteilen und einmassieren.



Art.Nr.	02054050	1 l
Art.Nr.	02055000	5 l
Art.Nr.	02057050	25 l
Art.Nr.	02058000	60 l



ZUBEHÖR: MICROFASERTUCH SOFT TOUCH / SPRÜHBOY / MICROFASERPFLEGEPAD



Motor + KaltReiniger

Abscheidefreundlicher, schnelltrennender Kraftreiniger zur zuverlässigen Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen von Maschinenteilen, Aggregaten, Motoren, Getrieben, Zapfsäulen und Werkzeugen.

ANWENDUNG | Bis 1:10 verdünnen oder pur aufsprühen. ggf. mit Pinsel nachreiben, anschließend mit starkem Wasserstrahl abspritzen.



Art.Nr.	06076000	10 l
Art.Nr.	06077050	25 l
Art.Nr.	06078000	60 l



ZUBEHÖR: MICROFASERTUCH SOFT TOUCH / SPRÜHBOY / DRUCKPUMPZERSTÄUBER



FlugrostEntferner spezial

Säurehaltiger Spezialreiniger zur Entfernung von aggressiven Flugrost-Rückständen sowie Industriestäuben von allen Lackoberflächen und lackierten Kunststoffteilen. Wirkt schnell und zuverlässig und ist einfach in der Anwendung. Entfernt Flugrost, Rostflecken, Industriestaub und Kalkrückstände von allen Lackoberflächen, Edelstahlfächen und lackierten Kunststoffteilen. Besonders gründliche Reinigung aufgrund säurehaltiger Rezeptur.

ANWENDUNG | Pur bis 1:5 mit Wasser verdünnt auftragen. Je nach Verschmutzung 3 – 5 Minuten einwirken lassen, anschließend gründlich mit Wasser/Hochdruckreiniger abspülen.



Art.Nr. 05136050 10 l
Art.Nr. 05138000 60 l



ZUBEHÖR: REINIGUNGSBÜRSTE / SPÜHBOY / DRUCKPUMPZERSTÄUBER

TeerEntferner

Lösemittelreiniger für den Fahrzeugaußenbereich. Löst schonend und gründlich Teer- und Ölflecken von Lack und Chrom sowie sonstige hartnäckige Verschmutzungen, wie z. B. Aufkleber-Rückstände. Selbst Unterbodenschutzspritzer werden schnell und vollständig entfernt.

ANWENDUNG | Fahrzeug waschen und gründlich trocknen. Pures Produkt in einen DruckpumpZerstäuber lösemittelbeständig oder Sprühboy füllen und gleichmäßig aufsprühen. Einige Minuten einwirken lassen, mit sauberem, weichem Tuch abwischen.



Art.Nr. 03045050 5 l



ZUBEHÖR: DRUCKPUMPZERSTÄUBER / MICROFASERTUCH SOFT TOUCH / POLIERVLIESTÜCHER

PROFILINE ScheinwerferAufbereitungsSet

Set zur professionellen Aufbereitung von altersbedingt vergilbten und vermatteten Scheinwerfer-Abdeckungen aus Kunststoff. Die Anwendung bringt die ursprüngliche Klarheit der Scheinwerfer zurück und sorgt für eine deutlich verbesserte Lichtausbeute und somit für mehr Fahrsicherheit.

ANWENDUNG | Bei stark angegriffenen Scheinwerfern das SchleifPad P1000 auf den P-Ball anbringen und nass anschleifen. Mit Schleifpad P2000 nacharbeiten um das Schliffbild zu verfeinern. HeadlightPolish auf das Lammwoll-Pad geben und mittels rotativer Poliermaschine gründlich auspolieren bis der Kunststoff klar ist. Temperatur kontrollieren und kurze Polierzeiten beachten! Die Politurrückstände mit einem weichen MicrofaserTuch ultrafein entfernen. PROFILINE Headlight Coating in ein sauberes Poliertuch geben und dünn auftragen. Mit MicrofaserTuch ultrafein auspolieren. ca. 4 Std. Aushärtezeit, in der das Fahrzeug nicht nass werden darf. Fahrzeug eine Woche nicht waschen.

Art.Nr. 04057410 1 Stück




INHALT | 1 x 250 ml PROFILINE Headlight Polish
1 x 50 ml PROFILINE Headlight Coating
1 x MicrofaserTuch ultrafein
1 x LammwollPad 80
1 x 15 Stück Poliertücher
1 x P-Ball
1 x SchleifPad P1000
1 x SchleifPad P2000

SET-INHALT: PROFILINE POLITUR UND VERSIEGELUNG INKLUSIVE ZUBEHÖR

SCHEIBENWASCH-ANLAGE – BESTE KOSTENEFFIZIENZ

SONAX®
MADE IN GERMANY



Nicht der Einkaufspreis je Liter ist entscheidend, sondern die Kosten pro Reinigungsvorgang. Durch die hervorragende Reinigungskraft der Scheibenreiniger-Konzentrate sind weniger Wischtakte notwendig als bei den Wettbewerbern.

Ihre Vorteile:

- ✓ Super Reinigungskraft
- ✓ Fächerdüsentauglich
- ✓ Lackverträglich
- ✓ Kunststoffverträglich
- ✓ Gummiverträglich
- ✓ Frischer Duft

AntiFrost + KlarSicht Konzentrat Citrus

Scheibenreiniger mit angenehmen Citrus-Duft für die Scheibenwaschanlage im Winter. Beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige typische Winterverschmutzungen mit wenigen Wischtakten und damit reduziertem Verbrauch. Verhindert Düsenvereisung und das Einfrieren der Scheibenwaschanlage. Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben. Bestens geeignet für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer. Mit Glycerin. Hält Gummi geschmeidig. Kein Rubbeln der Wischerblätter. Fächerdüsentauglich. Dank Antikalk-Effekt auch für die Mischung mit hartem Wasser geeignet.



ANWENDUNG | Scheibenwaschbehälter öffnen und den Reiniger dort einfüllen. Je nach gewünschtem Frostschutz wird sauberes Leitungswasser im angegebenen Verhältnis zugossen. Danach die Scheibenwaschanlage betätigen um die Leitungen durchzuspülen.

Art.Nr.	03325050	5 l
Art.Nr.	03327050	25 l
Art.Nr.	03328050	60 l
Art.Nr.	03329050	200 l

AntiFrost + Klarsicht gebrauchsfertig bis -20°C

Scheibenreiniger mit angenehmen Citrus-Duft für die Scheibenwaschanlage im Winter. Beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige typische Winterverschmutzungen mit wenigen Wischtakten und damit reduziertem Verbrauch. Verhindert Düsenvereisung und das Einfrieren der Scheibenwaschanlage. Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben. Bestens geeignet für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer. Mit Glycerin. Hält Gummi geschmeidig. Kein Rubbeln der Wischerblätter. Fächerdüsentauglich.



Test in Kooperation mit



ANWENDUNG | Scheibenwaschbehälter öffnen und den Reiniger dort einfüllen. Nach Bedarf kann sauberes Leitungswasser gemäß Mischtablette zugossen werden. Danach die Scheibenwaschanlage betätigen um die Leitungen durchzuspülen.

Art.Nr.	03325000	5 l
---------	----------	-----

ScheibenWash Konzentrat Citrus

Reinigungskonzentrat für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage im Sommer. Schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren. Entfernt gefährliche Blend- und Schmierfilme von Insekten-, Öl- und Silikonverschmutzungen schnell und zuverlässig. Maximale Lack-, Gummi- und Kunststoffverträglichkeit. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an empfindlichen Scheinwerferstreuscheiben.

ANWENDUNG | Im Verhältnis 1:10, d.h. 250 ml Konzentrat mit 2,5 l Wasser mischen, dabei zuerst den Scheibenwaschbehälter mit Wasser füllen und dann ScheibenWash zugeben.



Art.Nr.	02607050	25 l
Art.Nr.	02608000	60 l

TÜV-GEPRÜFT


Die untersuchte Abfüllstation weist in der gesamten Ausführung bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine eigenen potenziellen Zündquellen auf und kann aus explosionsschutztechnischer Sicht in der Form realisiert werden. Eine Risikoanalyse nach prEN 1127-1 wurde durchgeführt.

HINWEIS

Die Mengen bereitgestellter Gefahrstoffe sind auf den Tages-/Schichtbedarf zu begrenzen, darüber hinausgehende Mengen sind entsprechend TRGS 510 zu lagern. Bitte die Abfüllstation nach Betriebsschluss in den Lagerraum fahren.

ROLLBARE ABFÜLLSTATION

ZUR SICHEREN ANTIFROST-ENTNAHME DIREKT AM ARBEITSPLATZ MIT FASSPUMPE



SICHER
Spanngurt zur optimalen Fixierung des Fasses

SORGFÄLTIG
100 Anhänger für den Scheibenwaschbehälter

RATIONELL
3 Messbecher mit Mischtafel

NÜTZLICH
Ablagefach für Werkzeug und Werkstatt-Utensilien

ÜBERZEUGEND
100 Rückspiegelanhänger

FLEXIBEL
Rollen und Feststellbremse

Rollbare Werkstatt-Abfüllstation für AntiFrost + KlarSicht

Zur AntiFrost-Entnahme direkt am Arbeitsplatz. Die TÜV-geprüfte rollbare Abfüllstation weist in der gesamten Ausführung bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine eigenen potenziellen Zündquellen auf. Mit Spanngurt zur optimalen Fixierung des Fasses. Mit Anti-Statik Kabel und Ablagefach für Werkzeug. Rollbar, mit Feststellbremse. Der Füllstand ist immer sichtbar. Geeignet für 60 l- und 200 l-Fässer AntiFrost + KlarSicht Konzentrat.



ZUBEHÖR: ANHÄNGER / MESSBECHER

- Art.Nr. 04967000 Rollbare Werkstatt-Abfüllstation bestehend aus: Rollwagen, Spanngurt, Ablagekorb (je 1 St.)
Art.Nr. 04966410 Edelstahl-Fasspumpe, ideal für 60 - und 200 l-Fässer (1 St.)
Art.Nr. 01472980 Rückspiegelanhänger (100 St.)
Art.Nr. 01464980 Scheibenwaschbehälter-Anhänger (100 St.)
Art.Nr. 04983000 Messbecher (Inhalt 2 l) + Mischtafel und flexiblen Schlauch (3 St.)

HOCHWERTIGE EDELSTAHL-FASSPUMPE

PRAKTISCH

Mit AntiFrost + KlarSicht Konzentrat Citrus auf Materialverträglichkeit getestet.


Keine Verschleißerscheinungen im Dauertest bei über 100.000 Hüb.

Leistungsstark:
Fördermenge/Hub 560 ml!

Die Edelstahlpumpe weist bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine eigenen potenziellen Zündquellen auf und kann aus explosionsschutztechnischer Sicht im Ex-Bereich verwendet werden.

MISCHEINHEIT FÜR ANTIFROST + KLARSICHT

ZUR SICHEREN ANTIFROST-ENTNAHME DIREKT AM ARBEITSPLATZ MIT VENTURIMISCHER FÜR SCHEIBENREINIGER



PRAKTISCH
VenturiMischer für Scheibenreiniger

UNIVERSELL
Adapter für 60, 200 und 1.000 l Gebinde

SICHTBAR
Füllstand immer sichtbar durch hochwertiges, transparentes SONAX Fass mit Skalierung

SCHÜTZT
Erdungskabel zum Schutz vor elektrostatischen Aufladungen

INFORMATIV
SONAX Etikett mit allen Produktvorteilen

VenturiMischer für AntiFrost + KlarSicht

Venturimischer für Scheibenreiniger ist ein automatisches Mischgerät, das Scheibenreinigungskonzentrate wie Antifrost + Klarsicht (Winter) oder ScheibenWash (Sommer) in festen Mischungsverhältnissen mit Leitungswasser vermischt. Auswählen kann man im Winter zwischen einer -10°C und -20°C-Einstellung oder eine Sommermischung wählen, welche im Verhältnis 1:10 mischt. Es handelt sich um ein Komplettsset mit Anschlussmöglichkeiten auf 60 l- und 200 l-Fässer.

Die Betriebssicherheit wurde vom TÜV geprüft.



ZUBEHÖR: ADAPTER, ENTLÜFTUNG / 10 l-KANNE / STEIGROHRE

- Art.Nr. 04954410 Mischeinheit für AntiFrost + KlarSicht bestehend aus:
Art.Nr. 04959410 VenturiMischer für Scheibenreiniger (1 St.), Adapter (2 St.), Entlüftung (1 St.), Steigrohre (3 St.), 10 l Kanne (1 St.)
Art.Nr. 01472980 Rückspiegelanhänger (100 St.)
Art.Nr. 01464980 Scheibenwaschbehälter-Anhänger (100 St.)

TÜV-GEPRÜFT

Gefahrlose Verwendung des Gerätes. Geprüft für die Verwendung von AntiFrost + KlarSicht Konzentrat und ScheibenWash Konzentrat.

HINWEIS

Die Mengen bereitgestellter Gefahrstoffe sind auf den Tages-/Schichtbedarf zu begrenzen, darüber hinausgehende Mengen sind entsprechend TRGS 510 zu lagern. Bitte die Abfüllstation nach Betriebsschluss in den Lagerraum fahren.

WINTER
- 20°C
- 10°C
Mischungsverhältnis 1:1
Mischungsverhältnis 1:2

SOMMER
Mischungsverhältnis 1:10

Es handelt sich um ein Komplettsset mit Anschlussmöglichkeiten auf 60 l- und 200 l-Fässer. Die Betriebssicherheit wurde vom TÜV geprüft.

WARTUNG & MONTAGE

SONAX®
MADE IN GERMANY

Die technischen Sprays der PROFESSIONAL-Serie sind zuverlässige Partner für Wartung und Montage, zum Reinigen, Entfetten und Schmieren. Die maximale Wirksamkeit der Rezepturen, hohe Materialverträglichkeit auch auf komplexen Oberflächen und die ergonomische Handhabung machen sie zu unverzichtbaren Helfern am Nutzfahrzeug und in der Werkstatt.

SX90 PLUS

Löst festgerostete oder festsitzende Teile (z. B. Muttern, Schrauben und Schalter) und schützt vor erneuter Korrosion. Macht Schlösser, Schließzylinder, Rollen, Federn und Metallführungen leichtgängig. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Fenstern, Türen und Scharnieren. Schützt, schmiert und konserviert empfindliche Teile von Elektrowerkzeugen und Motoren.

ANWENDUNG | Dose vor Gebrauch schütteln. SX90 PLUS als dünnen Film auftragen. Für gezielten Strahl: Sprührohr einfach nach oben klappen. Bei Anwendung an elektrischen Teilen (z.B. Verteilerkappe) diese vorher stromlos schalten und vor Wiederzusammenbau und Inbetriebnahme Produkt 2 Minuten ablüften lassen. Durch Spezialventil aus jeder Lage versprühbar.

Art.Nr. 04744000 400 ml
Art.Nr. 04745050 5 l
Art.Nr. 04749000 200 l

SILIKONFREI



ZUBEHÖR: DRUCKPUMPZERSTÄUBER

PowerEis-Rostlöser mit EasySpray

Durch die eintretende Schockvereisung werden festsitzende Verbindungen wie Schrauben, Muttern oder Scharniere noch effektiver gelöst. In der Roststruktur entstehen feinste Risse, wodurch der Wirkstoff tiefer eindringen kann. Unterwandert Rost und beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. Der transparente Schutzfilm schützt blanke Metallteile dauerhaft vor Korrosion.

ANWENDUNG | Dose vor Gebrauch schütteln. Satt aufsprühen und mehrere Minuten einwirken lassen. Bei Schraubverbindungen erneut aufsprühen und sofort lösen. Nicht auf Reifenventile sprühen.

Art.Nr. 04723000 400 ml



27

26




Bremsen + TeileReiniger mit EasySpray

Leistungsstarker Spezialreiniger für Wartungs- und Reparaturarbeiten an Bremsen, Kupplungen und Motorteilen. Entfernt schnell und vollkommen rückstandsfrei Bremsstaub sowie alle öl-, fett- und silikonhaltigen Verschmutzungen und Verkrustungen. Aceton- und aromatenfrei.

ANWENDUNG | Auf die zu reinigenden Teile sprühen und Schmutz ablaufen lassen. Reiniger lüftet rückstandsfrei ab. Nichtmetallische oder lackierte Oberflächen vorab auf Verträglichkeit prüfen.



Art.Nr. 04833000 400 ml
Art.Nr. 04835050 5 l
Art.Nr. 04838000 60 l



LÖSEMITTEL

360°



EASYSpray



ZUBEHÖR: DRUCKPUMPZERSTÄUBER


Vergaser + DrosselklappenReiniger

Hochleistungs-Lösemittel für stark verschmutzte und verkockte Motorteile wie Vergasergehäuse, Drosselklappen, Einspritzdüsen etc. Gewährleistet die Funktion aller beweglichen Teile an und in Vergasern. Besonders relevant bei Kurzstreckenfahrzeugen, die selten auf Betriebstemperatur kommen.

ANWENDUNG | Motor abstellen und Luftfilter entfernen. Produkt satt auf die zu reinigenden Metallteile sprühen. Bei extremen Verschmutzungen mit einem Pinsel nachreiben und dann noch einmal Produkt aufsprühen. Trocknen lassen und dann den Motor starten und kurz laufen lassen. Nicht auf lackierte Teile sprühen, erst an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Nicht auf Kunststoffteile sprühen.



Art.Nr. 04883000 400 ml



LÖSEMITTEL

360°



Art.Nr. 05425000 5 l
Art.Nr. 05428000 60 l



ZUBEHÖR: DRUCKPUMPZERSTÄUBER

WERKSTATT- & HALLENREINIGUNG

SONAX®
MADE IN GERMANY

Werkstatt und Waschhalle sind Arbeitsplatz und Visitenkarte zugleich. Die leistungsstarken und ergiebigen Reiniger von SONAX mit passendem Zubehör schaffen ein sauberes Erscheinungsbild und tragen zur positiven Wahrnehmung Ihres Betriebs bei Mitarbeitern und Kunden bei.

SchmutzLöser/WerkstattReiniger

Stark alkalisches, schnelltrennendes und abscheiderfreundliches Reinigerkonzentrat für Hochdruck, Heißwasser- und Dampfstrahlgeräte. Schwach schäumend und somit ideal für den Einsatz als Bodenreiniger in Scheuersaugmaschinen geeignet. Starke Schmutzablagerungen durch Öle, Fette, Reifenabrieb und Straßenschmutz werden schnell und gründlich entfernt.

ANWENDUNG | Je nach Geräteart und Anwendungsbereich 1:1 – 1:25 mittels Niederdruck bzw. Hochdruckgerät auftragen. Zur Werkstattbodenreinigung bis 1:100 mit Wasser vorverdünnt einsetzen. 1 – 3 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit Wasser gründlich spülen.



Art.Nr.	06057050	25 l
Art.Nr.	06058000	60 l
Art.Nr.	06059000	200 l



ZUBEHÖR: DOSIEREINHEIT / NIEDERDRUCK SPRÜHGERÄT

Hallen + FliesenReiniger

Stark saures Spezialprodukt zur Reinigung von Planen, Trennwänden, Waschbürsten und Anlagenteilen, sowie von allen keramischen Fliesen. Entfernt zuverlässig Kalk und andere hartnäckige Ablagerungen. Frei von Flusssäure! Ideal für die großflächige Reinigung von Hallen, Fliesen, Waschboxen und allen Teilen, wo die regelmäßige Einwirkung von Wasser Kalkrückstände hinterlässt. Auch für die Beseitigung von Zementschleien von Baumaschinen bestens geeignet. Bewährt in der Gebäudereinigung, in Bauindustrie und Handwerksbetrieben, in Heizungs- und Sanitärbetrieben sowie in Transport- und Verkehrsbetrieben.

ANWENDUNG | Zu reinigende Teile mit geeignetem Niederdrucksprüher besprühen und kurz einwirken lassen. Stark verschmutzte Teile mit Bürste, Schwamm oder Reinigungspad nachbehandeln. Anschließend mit HD-Gerät oder starkem Wasserstrahl gründlich abspülen.



Art.Nr.	06146000	10 l
Art.Nr.	06147050	25 l



ZUBEHÖR: REINIGUNGSBÜRSTE / DOSIEREINHEIT / NIEDERDRUCK SPRÜHGERÄT / FOAMSPRAYER / DRUCKPUMPZERSTÄUBER

PROFESSIONELLES ZUBEHÖR



SONAX®
MADE IN GERMANY

Nur mit dem passenden und prozessoptimierten Zubehör wird die Anwendung von Profi-Produkten zur schnellen und einfachen Problemlösung. Unser innovatives Zubehör ist Teil der Anwendung und sorgt für beste Ergebnisse.

PolierVliesTücher

- Poliertuch in flauschig-weicher Qualität
- Für ein glänzendes Lackergebnis -Schont den Lack
- Hinterlässt keine Kratzer
- Lösemittelbeständig



Art.Nr. 04222000 15 Stück

SchmutzRadierer

- Spezialschwamm Verschmutzungen von Kunststoffteilen im Innenraum
- Beseitigt Wachs- & Politurreste von unlackierten Kunststoffteilen und Gummi



Art.Nr. 04160000 2 Stück

MicrofaserTuch Außen

- Hochwertiges, flauschiges MicrofaserTuch zum Entfernen von Polierrückständen
- Nimmt die Wachs- und Politurreste auf und sorgt für strahlenden Tiefglanz ohne Kratzer, Schlieren, Streifen und Wolken
- Fusselfrei
- Waschbar und dadurch extrem langlebig



Art.Nr. 04162410 2 Stück
Art.Nr. 04178410 100 Stück/Karton

MicrofaserTuch soft touch

Microfasertuch mit optimaler Oberfläche für Lack und für die Innenreinigung

- Allround-Tuch für vielerlei Anwendungen
- Optimales Aufnahmevermögen für alle Arten von Polituren sowie Versiegelungen
- Im Innenbereich zur Reinigung von Textilien, Sitzen und Teppich
- Kratzerfreies Abwischen ohne Wischspuren
- Formstabiles Material durch weiche Einsäumung der Kanten
- Maschinenwaschbar und lange verwendbar



Art.Nr. 04510000 3 Stück
Art.Nr. 04510410 100 Stück

GlasfinishTuch

- Sehr saugfähiges großformatiges Tuch
- Für das Verarbeiten von Glasreinigern
- Sorgt für streifenfreie Sauberkeit
- Kein Fusseln durch kurzflorige Mikrofasern



Art.Nr. 04509410 3 Stück/Beutel

MicrofaserTrockenTuch Plus

Mikrofaserrockentuch zur perfekten Trocknung von Fahrzeugen

- Großflächiges Trockentuch mit tollem Handling
- Twisted-Loop-Fasern mit hoher Wasseraufnahme
- Streifen- und schlierenfreies Ergebnis
- Lackschonendes Trocknen
- Formstabile Einsäumung der Ränder
- Lange Haltbarkeit, da maschinenwaschbar



Art.Nr. 04512000 1 Stück

Reinigungsbürste



- Oberflächenschonende Vorwaschbürste für den Außenbereich. Mit hochwertigem, supersoftem Nylonbesatz. Borstenlänge ca. 85 mm

Art.Nr. 04901000

IntensivReinigungsbürste



- Robuste Bürste für den Innenraum. Mit strapazierfähigen Borsten zur intensiven Bearbeitung verschmutzter Textilien wie Sitzen, Teppichen und Kofferraummatten. Auch zur manuellen Unterstützung bei der Kunststoffreinigung geeignet

Art.Nr. 04917000

Niederdruck Sprühgerät 5 Liter

- Robuste Druckspritze
- Sicherer Stand durch extra großen Durchmesser
- Extra lange Sprühlanze
- 3 verschiedene Düseneinsätze



Art.Nr. 04960000 5 l

FoamSprayer 3 Liter

- Leistungsfähiger Schaumsprayer mit 3 l Füllmenge für große Flächen



Art.Nr. 04964410

DruckpumpZerstäuber sauer/alkalisch

- Stabile Sprühflasche zum bequemen Aufbringen von Reinigungs- und Pflegemitteln. Mit verstellbarer Sprühdüse



Art.Nr. 04969410 1,25 l für saure/alkalische Produkte

Dosiereinheit

- Geringere Betriebskosten durch optimierten Reinigerverbrauch
- Optimale Reinigungskraft durch ideale Anwendungskonzentration
- Verbesserung der Abwasserwerte
- Einfache Montage
- Keine Fehldosierungen mehr



Art.Nr. 03528980

Proportional-Dosier- pumpe DOSATRON

- Proportionaldosierer für den Betrieb von Niederdruckprühsystemen
- Erzeugt konstant einheitliche, anwendungsfertige Reinigerlösungen
- Verhindert Materialverschwendungen
- Mischverhältnisse 1:10 – 1:100 (1 – 10%ig)



Art.Nr. 04960410

DruckpumpZerstäuber lösemittelbeständig

- Stabile Sprühflasche zum bequemen Aufbringen von Reinigungs- und Pflegemitteln. Mit verstellbarer Sprühdüse



Art.Nr. 04969000 1 l lösemittelbeständig

Sprühboy

- Universelle Sprühflasche zum Wiederbefüllen. Mit Füllstandanzeige und Mischungsverhältnis



Art.Nr. 04997000 600 ml

PowerAir Clean

- Trockene Vorreinigung mit Saugbecher-Reinigungspistole
- Mit patentierter Ball-Technologie
- Betrieb mit reiner Druckluft sowie unterstützend mit Reinigungsflüssigkeit



Art.Nr. 04169050

MARKENPOWER

IMMER AUF ACHSE ...

ONLINE, E-COMMERCE & SOCIAL MEDIA

sonax.de: Alle Produkte auf einen Klick,
zahlreiche Anwendungsvideos und Pflegetipps

Mehr Marken-Media-Power auf
Facebook, YouTube & Instagram

 facebook.com/SONAXTruck

 instagram.com/sonax_truck



PRESSE & PR/ PRINTWERBUNG

In allen wichtigen Truckerzeitschriften –
das spricht sich herum

Anzeigen mit Saison-Rennern,
Neuheiten und Top-Produkten



SONAX®
MADE IN GERMANY

MARKEN- BOTSCHAFTER

SASCHA LENZ | FIA ETRC

- Digitaler Vize Europameister 2020
- Vize-Europameister 2021 der FIA
- ETRC Truck Racing-Europameisterschaft



MESSEN & EVENTS



TRUCKER GIRLS

KATRIN OSCHMANN, JANA VETTER,
CHRISTINA SCHEIB, MONA KRAFTHÖFER



SONAX GmbH · Münchener Straße 75
86633 Neuburg/Donau
Tel. +49 (0)8431 53-401 · Fax +49 (0)8431 53-494
service@sonax.de · sonax.de/nutzfahrzeuge