

**Company**

Star Trading i Svenljunga AB

**Address**Box 94  
512 22 Svenljunga  
Sweden**Item Number**

466-06-1

**Texts****Svenska**

220-240 V ljusslinga / ljusslang för anslutning till ljusslinga / ljusslang-system upp till max 400 W eller 100 systemmeter.

Det är inte tillåtet att koppla ihop ljusslingan med ljusslingor av andra fabrikat eller system.

Sammankoppling ska endast göras med hjälp av de medföljande kontakterna. Alla öppna ändrar måste förslutas före användning.

**VARNING - DENNA LJUSSLINGA / LJUSSLANG FÅR INTE ANVÄNDAS UTAN ATT ALLA TÄTNINGAR ÄR PÅ PLATS!**

**suomi**

220–240 V:n valoketju/valokaapeli liitettäväksi enintään 400 watin tai 100 metrin valoketju-/valokaapelijärjestelmiin.

Valoketjua ei saa yhdistää muiden merkkien tai järjestelmien valoketjuihin.

Kytkenän saa tehdä vain käyttäen mukana toimitettuja liittimiä. Kaikki avoimet päät tulee sulkea ennen käyttöä.

**VAROITUS – TÄTÄ VALOKETJUA/VALOKAAPELIA EI SAA KÄYTTÄÄ, ELLEIVÄT KAIKKI TIIVISTEET OLE PAIKOILLAAN!**

**English**

220-240 V lighting chain / rope light for connecting to lighting chain / rope light systems up to max 400 W or 100 system meters.

Do not interconnect parts of this lighting chain with parts of another manufacturer's lighting chain.

Interconnection shall be made only by the use of the supplied connectors. Any open ends must be sealed-off before use.

**WARNING - THIS LIGHTING CHAIN / ROPE LIGHT MUST NOT BE USED WITHOUT ALL GASKETS BEING IN PLACE!**

**Deutsch**

220-240 V Lichterkette / Lichtschlauch zum Anschluss an Lichterketten- / Lichtschlauchsysteme bis max. 400 W oder 100 Systemmeter.

Verbinden Sie keine Teile dieser Lichterkette mit Teilen einer Lichterkette eines anderen Herstellers. Die Verbindungen dürfen nur mit den mitgelieferten Steckern hergestellt werden. Offene Enden müssen vor der Verwendung verschlossen werden.

**WARNUNG - DIESE BELEUCHTUNGSKETTE / LICHTERKETTE DARF NICHT VERWENDET WERDEN, WENN NICHT ALLE DICHTUNGEN VORHANDEN SIND!**

#### Nederlands

220-240 V lichtsnoer / lichtslang voor aansluiting op lichtsnoer / lichtslangstelsel tot maximaal 400 W of 100 systeem-meters.

Het is niet toegestaan het lichtsnoer met lichtsnoeren van andere merken of systemen te koppelen. Gebruik voor het onderling aansluiten alleen de meegeleverde contacten. Alle open uiteinden moeten vóór gebruik worden afgedicht.

**WAARSCHUWING - DIT LICHTSNOER / DEZE LICHTSLANG MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT ALS ALLE AFDICHTINGEN GOED ZIJN AANGEBRACHT!**

#### Français

Guirlande lumineuse / cordon lumineux 220-240 V pour un raccordement à des boucles de guirlandes lumineuses / cordons lumineux jusqu'à max. 400 W ou 100 mètres de boucles.

Il est interdit de relier la guirlande lumineuse à des circuits en boucle d'autres marques ou systèmes. L'interconnexion ne doit se faire qu'à l'aide des connecteurs fournis. Toutes les extrémités ouvertes doivent être scellées avant utilisation.

**AVERTISSEMENT - CETTE GUIRLANDE LUMINEUSE / CORDON LUMINEUX NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ SANS QUE TOUS LES JOINTS SOIENT EN PLACE !**

#### Italiano

Catena di luci/tubo luminoso 220-240 V per il collegamento a sistemi di catene di luci/tubi luminosi fino a un massimo di 400 W oppure una lunghezza del sistema di 100 metri.

Non è consentito collegare il circuito luminoso con quelli di altre marche o sistemi.

Il collegamento deve essere effettuato esclusivamente con i contatti in dotazione. Tutte le estremità aperte devono essere chiuse sigillate perfettamente prima dell'uso.

**AVVERTENZA – È VIETATO UTILIZZARE QUESTA CATENA DI LUCI/QUESTO TUBO LUMINOSO SE MANCANO UNA O PIÙ GUARNIZIONI!**

#### Español

Guirnalda de luces / manguera de luz de 220-240 V para conexión a un sistema de manguera de luz / guirnalda de luces hasta un máximo de 400 W o sistemas de 100 metros.

No está permitido conectar la tira de luz con tiras de luz de otras marcas o sistemas.

La conexión solo debe realizarse utilizando los conectores suministrados. Todos los extremos abiertos deben sellarse antes de su uso.

**ATENCIÓN: ESTA GUIRNALDA DE LUCES / MANGUERA DE LUZ NO SE DEBE UTILIZAR SI TODAS LAS JUNTAS NO ESTÁN EN SU SITIO.**

#### Polski

łańcuch ławiatny / taśma ławiatna 220–240 V do podłączenia do układu łańcucha ławiatnego / taśmy ławiatnej do maks. 400 W lub 100 metrów całego układu.

Nie wolno łączyć łańcucha z modelami pochodzącymi od innych producentów lub z innych systemów. Połączenia należy wykonywać wyłącznie za pomocą dostarczonych złączy. Wszystkie otwarte końce należy uszczelnić przed użyciem.

**OSTRZEŻENIE – TEGO ŁAŃCUCHA ŚWIETLNEGO / TAŚMY ŚWIETLNEJ NIE WOLNO UŻYWAĆ BEZ ZAŁOŻONYCH WSZYSTKICH USZCZELNIEŃ!**

### **Русский**

Световая гирлянда/световой шнур 220-240 В для подключения к системам световых гирлянд/световых шнуров до макс. 400 Вт или 100 метров системы.

Не допускается соединение гирлянды с гирляндами других производителей или другими системами.

Подключение должно осуществляться только с помощью прилагаемых разъемов. Все открытые концы должны быть герметично закрыты перед использованием.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЭТА СВЕТОВАЯ ГИРЛЯНДА/СВЕТОВОЙ ШНУР НЕ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНЫ НЕ ВСЕ УПЛОТНЕНИЯ!**