

## iQ500, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN55ES08CE



Hervorragender wifi-fähiger Geschirrspüler, mit voll beleuchtetem Innenraum dem emotionLight, bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ emotionLight – Beleuchten Sie Ihren Geschirrspüler in beruhigendem Blau.
- ✓ Home Connect-App – Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler von überall aus.
- ✓ Die Favoriten-Taste – Ihre Lieblingsprogramme auf Knopfdruck.
- ✓ aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.\*

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: .....	B
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 65 kWh	
Höchste Anzahl von Maßgedecken: .....	14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,0 l	
Programmdauer: .....	3:35 h
Luftschallemissionen: .....	42 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: .....	B
Bauform: .....	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: .....	0 mm
Abmessungen des Gerätes: .....	815 x 598 x 573 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): .....	1150 mm
Höhenverstellbare Füße: .....	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: .....	60 mm
Verstellbarer Sockel: .....	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: .....	37,1 kg
Bruttogewicht: .....	39,0 kg
Anschlusswert: .....	2400 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	175,0 cm
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: .....	165 cm
Länge Ablaufschlauch: .....	190 cm
EAN-Nummer: .....	4242003948088
Gerätetyp: .....	Integrierbar



### Sonderzubehör

SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73100	Besteckkorb
SZ73125	Sockelverkleidung + Tür ES
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser

## iQ500, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN55ES08CE

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

#### Programme und Sonderfunktionen

- Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 65°, Speed 45°, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Intensive Zone, Half Load, VarioSpeedPlus
- Add-On functions via Home Connect app: HygienePlus, Silence on Demand

#### Spül- / Trocknungstechnologie

- dosierAssistent
- iQdrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

#### Sicherheit

- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)

#### Komfort

- Home Connect
- metalTouch-Bedienung (schwarz)
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- emotionLight blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschon-System

#### SIEMENS - Überschrift 7

- Inkl. Dampfschutz-Blech

#### SIEMENS - Überschrift 8

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


iQ500, Teilintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl  
SN55ES08CE

Maßzeichnungen

Maße in mm



⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm