

Serie | 8, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm PXX875D67E

B


Sonderzubehör

HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HEZ390090 Wok-Set 3-teilig, HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm, HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HEZ39050 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, HEZ390512 Teppan Yaki (groß), HEZ390522 Grillplatte, HEZ394301 Verbindungsleiste, HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HEZ9VEDU0 Akustikfilter, HEZ9VRPD0 Basis Set (teil-)geführte Umluft, HEZ9VRUD0 Set ungeführte Umluft

- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.

Technische Daten

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	223 x 750-750 x 490-490
Gerätebreite (mm) :	816
Abmessungen des Gerätes (mm) :	223 x 816 x 527
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	430 x 940 x 660
Nettogewicht (kg) :	27,805
Bruttogewicht (kg) :	32,7
Restwärmanzeige :	Ohne
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
Abgedichtete Herdplatte :	Nein
Heizungen mit Booster :	Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW) :	3.3
Max. Boosterleistung der 2. Kochzone :	3.7
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	500
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	615.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	622
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	69
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Delay Shut off modes :	30
Elektroanschlusswert (W) :	7400
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50-60
Gerätefarbe :	Schwarz
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	223 x 750-750 x 490-490
Abmessungen des Gerätes (mm) :	223 x 816 x 527
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	430 x 940 x 660
Nettogewicht (kg) :	27,805
Bruttogewicht (kg) :	32,7



Serie | 8, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm PXX875D67E

Profi-Ausstattung

Design:

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- Direct Select 2.0
- TopControl-Digitalanzeige
- Re Start Funktion: ja
- Quick Start Funktion: ja
- Schmelzfunktion

Leistung und Größe:

- 17 Leistungsstufen



Umwelt und Sicherheit:

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- ja

Maße


- Gerätemaße: (H/B/T) 223 x 816 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 223 mm x 750 mm x 490 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusswert: 7.4 kW

Serie | 8, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm PXX875D67E




- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Befestigungsmittel


Maße in mm
Seitenansicht




Maße in mm
Vorderansicht



Maße in mm
Vorderansicht - Möbelausschnitt
für Umluft ohne Kanal



Maße in mm
Vorderansicht



A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

**Serie | 8, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm
PXX875D67E**

