


MÄHROBOTERGARAGE "NEWCASTLE"

ARTIKEL-NR. 14299



LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
2 TECHNISCHE DATEN	3
3 TEILELISTE	4
3-1 Übersicht	
3-2 Liste	5
4 MONTAGE & AUFBAU	8
5 ENTSORGUNG	12

1 SICHERHEITSHINWEISE


- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Steigen Sie niemals auf die M\u00e4hrobotergarage!
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

2 TECHNISCHE DATEN

Maße gesamt (BxTxH)	ca. 91x84x60 cm
Durchfahrmaße (BxH)	ca. 72x47 cm
Material	Stahl/verzinkt
Gewicht	ca.10,8 kg


3 TEILELISTE

3-1 ÜBERSICHT



3-2 LISTE

NR	ABBILDUNG	STK
A-R		1
A-L		1
В		2
С		7
D		2
E		1





14299 - Mährobotergarage Newcastle

K		1
a		2
b	5*10	150
С		1
d		4
е		4
f	(vorinstalliert)	1
g		52


4 MONTAGE & AUFBAU

- Verwenden Sie für die Montage die Teileliste und die nachfolgenden Aufbauzeichnungen.
- Platzieren Sie sieben Träger (C) wie in der Abbildung gezeigt und installieren Sie vier Pfosten (A-L, A-R und zwei B) an vier Ecken und verbinden Sie diese mit vier #d mit Hilfe der Schrauben (b). Achten Sie auf die Richtung der Schraubenlöcher!
- Hinweis: Die vier Verankerungsplatten (d) und vier Pfosten werden gleichzeitig montiert.







Montieren Sie die Platten (D) und den Träger (E) mit den Schrauben (b).




- Montage der Dachplatten (F, G), siehe unten. Für eine optimale Dachabdichtung ist die Verwendung von Schrauben mit passenden Gummischeiben unerlässlich.



- Montage der Dachleisten (I, H), siehe unten. Für eine optimale Dachabdichtung ist die Verwendung von Schrauben mit passenden Gummischeiben unerlässlich.



Bringen Sie die Seitenwände (J) und die Rückwand (K) an, stecken Sie dann die Heringe
(e) in die Löcher und befestigen Sie die Mährobotergarage im Boden.



5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.

Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.