



METALLREGAL 4 BÖDEN VERZINKT

ARTIKEL-NR. 15021



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-HANDEL.NET**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1-2 Piktogramerläuterung	3
2 AUFBAU.....	3
2-1 Allgemeine Hinweise.....	3
2-2 Zusammenbau.....	4
3 TEILELISTE	6
4 WARTUNG	6
5 TECHNISCHE DATEN.....	6
6 ENTSORGUNG	6

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Regal vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder beschädigtes Regal in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Steigen bzw. setzen Sie sich niemals auf das Regal!
- Überlasten Sie niemals die Böden des Regals! Verteilen Sie die Lasten auf dem Regal stets gleichmäßig.
- Tragen Sie beim Aufbau stets Sicherheitshandschuhe, um sich vor Schnitt- und Quetschverletzungen während der Aufbauarbeiten zu schützen!
- Wir empfehlen stets das Wandregal an einer massiven Wand zu befestigen, um eine bessere Standfestigkeit zu gewährleisten!
- Das Regal darf nicht punktuell mit der genannten Tragkraft (40kg/Boden) belastet werden. Die Last auf den Böden muss gleichmäßig verteilt werden!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte von dem Regal fern.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Das Regal eignet sich als Abstellfläche für Haushaltsgegenstände.
- Das Regal eignet sich nicht als Steighilfe!

1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG





Max. Flächenlast je Regalboden

2 AUFBAU




2-1 ALLGEMEINE HINWEISE

- Nehmen Sie die Teile aus der Transportverpackung und prüfen Sie ob alle Teile vollständig sind.
- Bauen Sie das Regal nicht alleine auf, ziehen Sie eine weitere Person als Hilfe hinzu!
- Montieren Sie das Regal auf einem kratzerunempfindlichen Untergrund!
- Der Untergrund muss eben sein und stabil genug sein, um das Regal samt späterer Maximalbeladung tragen zu können!



2-2 ZUSAMMENBAU



3



3 TEILELISTE

A		4x	D		68x
B		8x	E		68x
C		10x	F		4x

4 WARTUNG

- Prüfen Sie regelmäßig den Zustand der Böden und der Metallteile (Ständer / Böden). Sollten Sie Verformungen oder andere Schäden entdecken, darf das Regal nicht mehr verwendet werden!
- Ziehen Sie regelmäßig die Schrauben bzw. Muttern nach.

5 TECHNISCHE DATEN

Traglast pro Regalboden (bei gleichmäßiger Belastung)	ca. 40 kg
Maße (HxBxT)	ca. 145x75x30 cm
Material	Metall/verzinkt
Gewicht	ca. 5 kg

6 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.