



ALU MEHRZWECKLEITER / GERÜST 3 IN 1

MZL 3/1 A

ARTIKEL-NR. 17224



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 17.11.2020

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 MONTAGE & AUFBAU	4
2-1 Verwendung als Arbeitsplattform.....	4
2-2 Verwendung als Klappeiter	4
2-3 Verwendung als gerade Leiter	5
3 WARTUNG	6
4 ENTSORGUNG	6
5 TECHNISCHE DATEN.....	6

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie die Mehrzweckleiter von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Diese Mehrzweckleiter ist für eine Person mit einem Maximalgewicht von bis zu 150 kg ausgelegt.
- Stellen Sie die Mehrzweckleiter nur auf einer ebenen und festen Standfläche auf.
- Achten Sie darauf, dass die Mehrzweckleiter vollständig gespreizt ist und die Sicherungen eingerastet sind.
- Die Stufen/Ebenen sollten immer sauber und trocken sein.
- Stellen Sie sich immer auf die Mitte der Stufen, um zu verhindern, dass die Leiter umkippt.
- Kontrollieren Sie die Mehrzweckleiter vor der Verwendung auf Beschädigungen, Risse und Materialermüdung!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte von der Mehrzweckleiter fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Das Gerät eignet sich zur Verwendung als Arbeitsplattform, Bockleiter, und Anlegeleiter bis max. 150 kg.

2 MONTAGE & AUFBAU

2-1 VERWENDUNG ALS ARBEITSPLATTFORM

- Befestigen Sie die vier Haken der Plattform an den Stufen. Vergewissern Sie sich, dass diese sicher eingerastet/befestigt sind!



- Fixieren Sie das eine Ende des Hakens an der Plattform mit Hilfe von Schrauben.
- Befestigen Sie das andere Ende des Hakens in den entsprechenden Löchern am Leiterraum:



2-2 VERWENDUNG ALS KLAPPEITER

- Sichern Sie die Leiter oben mit Hilfe der Sicherungshaken:





- Sichern Sie die Leiter unten mit Hilfe der Sicherungshaken und der Stange:



2-3 VERWENDUNG ALS GERADE LEITER



- Sichern Sie die Stufen mit Hilfe L-förmigen Hakens:



3 WARTUNG

- Sorgen Sie dafür, dass die Stufen bzw. die Plattform stets sauber und frei von Schmutz, Blättern u.ä. ist.
- Prüfen Sie die Leiter vor jeder Verwendung auf Risse, Deformationen und andere Schäden!
- Verwenden Sie für die Reinigung nur ein angefeuchtetes Baumwolltuch, benutzen Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Lagern Sie die Mehrzweckleiter an einem sauberen, trockenen und frostfreien Ort!

4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

5 TECHNISCHE DATEN

Außenmaße des Gerüsts (BxTxH)	ca. 136 x 86 x 168 cm
Maße der Arbeitsplattform (LxB)	120 x 40 cm
Max. Plattformhöhe	99,5 cm
Maße als Bockleiter	ca. 158 cm
Maße als Anlegeleiter	ca. 274 cm
Max. Belastbarkeit	150 kg
Gewicht	ca. 12,4 kg