



LED-HALLENTIEFSTRAHLER

150 W / 200 W

ARTIKEL-NR. 90048 & 90049



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 12.10.2023

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1-2 Piktogrammerläuterung.....	3
2 VOR DER MONTAGE	4
3 MONTAGE	4
4 WARTUNG.....	5
5 MAßE	5
6 TECHNISCHE DATEN	6
7 ENTSORGUNG	6
8 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	7


1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem Elektriker kontrollieren.
- Benutzen Sie die Leuchte niemals, wenn das Schutzglas gerissen oder gebrochen ist!
- Legen Sie niemals Gegenstände (z.B. Kleidungsstücke) auf die Leuchte, während diese in Betrieb ist!
- Schalten Sie die Stromzufuhr (am Sicherungskasten) vor allen Anschluss- und Wartungsarbeiten ab.
- Halten Sie das Gerät von Regen, Nässe und Feuchtigkeit möglichst fern.
- Achten Sie darauf, dass die Spannung Ihres Anschlusskabels mit den Angaben der auf dem Typenschild Ihres Geräts übereinstimmt.
- Achten Sie auf Beschädigungen am Netzkabel. Sollte dieses Schäden aufweisen, tauschen Sie dieses aus bzw. kontaktieren Sie unsere Serviceabteilung. Verwenden Sie die Leuchte niemals wenn das Netzkabel beschädigt ist!
- Verwenden Sie die Leuchte niemals in der Nähe von brenn- oder explosionsfähigen Stoffen bzw. Flüssigkeiten!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte der Leuchte fern.
- Arbeiten Sie niemals wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamente oder sonstigen Rauschmitteln stehen!
- Verwerfen Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Die Leuchte eignet sich zum Ausleuchten von Örtlichkeiten.
- Die Leuchte eignet sich nicht als Heizgerät!

1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG


	Schutzglas bei Rissen, Sprüngen und anderen Beschädigungen umgehend austauschen!
	Warnung vor heißen Oberflächen!
	Elektrischer Anschluss (Spannung/Frequenz/Leistungsaufnahme)
	Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden!
	Schutzklasse I
IPXX	Schutzart




CE-Kennzeichnung

2 VOR DER MONTAGE

- Die Installation sollte von einer Fachkraft (z.B. Elektriker) ausgeführt werden!
- Die empfohlene Montagehöhe beträgt ca. 8m.
- **ACHTUNG!** Schalten Sie den Strom vor der Montage ab!





3 MONTAGE





(Nach der Installation!)


Decke muss über 15 kg Last tragen!



4 WARTUNG


- Schalten Sie die Stromzufuhr (am Sicherungskasten) vor allen Anschluss- und Wartungsarbeiten ab!
- Überprüfen Sie regelmäßig die Verschraubungen der Befestigung des Strahlers und den Zustand der Verkabelung bzw. des Schutzglases.
- Verwenden Sie für die Reinigung niemals aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie für die Reinigung nur ein leicht angefeuchtetes Baumwolltuch. Niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Geräteinnere fließen lassen!
- Lagern Sie die Leuchte an einem trockenen, sauberen und witterungsgeschützten Ort.

5 MAßE



A

B



	A	B	C	D
90048	225	285	155	122
90049	265	320	155	122

6 TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	90048	90049
Netzanschluss	230 V / 50 Hz	
Leistungsaufnahme	150 W	200 W
LED Art	SMD	
Nenn-Nutzlichtstrom	130lm/W	26000 lm
Lichtfarbe	5700 K	
Abstrahlwinkel	90°	
Energieeffizienzklasse	D	
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP65	
Gewicht	ca. 2 kg	ca. 2,4 kg

7 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.

Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

8 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

LED-Hallentiefstrahler 150W / 200 W

Artikel-Nr.:
Article-No.:

90048 / 90049

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

**2014/35/EU
2014/30/EU**

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

**EN IEC 60598-2-1:2021
EN IEC 60598-1:2021 + AMD11:2022
EN 62493:2015
EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN 61547:2009
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019**

Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

12.10.2023

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer