



STREUANHÄNGER

SW 105

ARTIKEL-NR. 94116



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 23.06.2020

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG	3
2 TECHNISCHE DATEN.....	4
3 ENTSORGUNG	4
4 MONTAGE & AUFBAU	5
5 BEDIENUNG	7
6 WARTUNG	7
7 EXPLOSIONSZEICHNUNG.....	8
8 TEILELISTE	8
9 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	9

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Stellen Sie sich niemals auf das Gerät!
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Einsatzzweck.
- Verwenden Sie den Streuanhänger niemals um Gegenstände oder Personen zu transportieren!
- Fahren Sie niemals mit dem Streuanhänger auf öffentlichen Straßen oder Gehwegen!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Tragen Sie eine entsprechende persönliche Schutzausrüstung (Arbeitsschuhe, Handschuhe, usw.).
- Fassen Sie während des Betriebs niemals in oder unter Streuanhänger!
- Tragen Sie eng anliegende Arbeitskleidung.
- Tragen Sie keinen losen Schmuck, Ringe oder Ketten.
- Tragen Sie gegebenenfalls ein Haarnetz.
- Kontrollieren Sie alle Teile des Geräts regelmäßig und führen Sie regelmäßig eine Wartung durch.
- Verwenden Sie den Streuanhänger niemals als Transportanhänger!
- Setzen Sie das Gerät niemals ein, wenn Geräteteile defekt oder beschädigt sind.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Streuanhänger eignet sich zum Streuen von Dünger, Saatgut, Salz oder Sand.
- Der Streuanhänger ist nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen!

1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

	Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung!
	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsbrille!

	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsbrille!
	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsschuhe!
	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitskleidung!
	Allgemeine Warnung vor einer Gefahrenstelle!
	Fassen Sie niemals während des Betriebs in den Rasenstriegel!
	Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern!
	Keine Flüssigkeiten in den Behälter schütten!
	Keine Personen im Auswurfbereich erlaubt!


2 TECHNISCHE DATEN

Füllkapazität	max. 80 kg
Arbeitsbreite	1050 mm
Maße	900 x 1380 x 540 mm
Gewicht	ca. 18 kg


3 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.


4 MONTAGE & AUFBAU



- Entfernen Sie die zwei Muttern (014) vom Behälter (043).
- Stecken Sie die Deichsel (018) auf die zwei Schrauben auf und fixieren die Deichsel (018) mit den entfernten Muttern (018).





- Lösen Sie die bereits vormontierte Schraube M8x25 (023).
- Schieben Sie den vormontierten Streugutregler über die zwei Schrauben und ziehen diese leicht an!







- Verschrauben Sie den vormontierten Streugutregler mit der Deichsel (018).



- Sobald der Streugutregler mit der Deichsel (018) verschraubt ist, ziehen Sie auch die Schrauben des anderen Endes fest an!





- Schieben Sie die Verbindungsschraube (013) über die Auswurfreglerstange (015).
- Schieben Sie das andere Ende der Verbindungsstange (015) in das Loch der Steuerstange (032).
- Verschrauben Sie danach die Verbindungsschraube (013) am Winkel der Auswurfplatte (012).



- Verschrauben Sie die seitlichen Streben (016) mit der Halterung (005) und der Deichsel (018).



- Montieren Sie nun die Räder am Behälter.
- Schieben Sie hierfür die Unterlegscheiben und den Abstandshalter (003) auf die Achse (011) und zuletzt das Rad (001).
- Verschrauben Sie nun das Rad (001) an der Achse (011).




5 BETRIEB

- Befestigen Sie den Streuanhänger an Ihrem Rasentraktor oder Quad mithilfe der Anhängerkupplung!
- Fahren Sie nun zu Ihrem gewünschten Streuplatz!
- Befüllen Sie jetzt den Anhänger mit dem von Ihnen gewählten Streugut!
- Stellen Sie die gewünschte Streugutmenge mithilfe des Streugutreglers ein!
- Sobald Sie losfahren wird das Streugut verteilt!

6 WARTUNG

- Reinigen Sie den Streuanhänger nach jeder Nutzung gründlich!
- Verwenden Sie zur Reinigung niemals aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel!
- Lagern Sie den Streuanhänger nur an einem trockenen und sauberen Ort!
- Schmieren Sie regelmäßig alle beweglichen Teile des Streuanhängers!

7 EXPLOSIONSZEICHNUNG



8 TEILELISTE

Teilenr.	Bezeichnung	Stück	Teilenr.	Bezeichnung	Stück
001	Rad	2	023	Schraube M8x25	1
002	Unterlegscheibe	8	024	Schraube M6x25	1
003	Abstandshalter	2	025	Zahnscheibe	1
004	Buchse	2	026	Unterlegscheibe	15
005	Halterung	2	027	Abstandshalter	1
006	Kleiner Abstandshalter	2	028	Flügelmutter	1
007	Schraube M5x10	16	029	Unterlegscheibe	2
008	Wühlerplatte	4	030	Handgriff	1
009	Buchse	1	031	Gummiüberzug	1
010	Schraube M6x50	2	032	Steuerstange	1
011	Achse	2	033	Einstellplatte	1
012	Auswurfplatte	1	034	Messplatte	1
013	Verbindungsschraube	2	035	Unterlegscheibe	1
014	Mutter	26	036	Schraube M8x20	1
015	Auswurfreglerstange	1	037	Schraube M6x20	4
016	Strebe	2	038	Strebe	1
017	Schraube M6x16	16	039	Schraube M6x35	1
018	Deichsel	1	040	Schraube M6x45	1
019	Mutter	2	041	Kleine Verteilerscheibe	1
020	Anhängerkupplung	1	042	Große Verteilerscheibe	1
021	Splint	1	043	Behälter	1
022	Bolzen	1			

9 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

Streuanhänger SW 105

Artikel-Nr.:
Article-No.:

94116

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

2006/42/EG

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

**EN 12100:2010
EN 349:1993+A1:2008
EN 14120:2015
EN 13857:2008**

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

**R. Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen**

Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

26.06.2020

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer