

Montage- und Bedienungsanleitung

Getränkekistenregal TT-GK 01 / TT-GK 02



TT-GK 02



TT-GK 01

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte.
Diese Montage- und Bedienungsanleitung richtet sich an den Besitzer des Produkts
oder an die für die Pflege des Produkts verantwortlichen Person.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bitte beachten Sie alle
Hinweise und Informationen. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann zu
Sachschaden oder Verletzungen führen.



Impressum

Tronitechnik GmbH
Ellerkampstraße 75
32609 Hüllhorst
Deutschland
Durchwahl Zentrale: +49 (3221) 100 25 70
E-Mail: info@tronitechnik.de

Urheberrecht / Copyright

Das Urheberrecht verbleibt bei der Tronitechnik GmbH.
Der Inhalt darf weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, verbreitet oder zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt verwendet oder anderen mitgeteilt werden.

© 2022 Tronitechnik GmbH

Sicherheitshinweise:



- Der Kastenständer ist sorgfältig und nach den beschriebenen Aufbauhinweisen zu montieren
- Verwenden Sie den Kastenständer nur auf festen und ebenen Untergründen. Achten Sie auf einen sicheren Stand des Kastenständers.
- Vergewissern Sie sich bitte vor der Installation, dass die für die Befestigung vorgesehene Einrichtung bzw. Wand eine ausreichende Stabilität und einen sicheren Halt bietet (massiv, eben, keine Hohlräume, ...)
- Bestücken Sie den Kastenständer gleichmäßig, von unten nach oben und vermeiden Sie eine einseitige Überlastung
- Die max. Belastung des Kastenständers beträgt 102 kg. Die zulässige max. Belastung pro Kastenfach beträgt 17 kg
- Kontrollieren Sie bitte regelmäßig die Verschraubungen und ziehen Sie diese bei Bedarf fest
- Verwenden Sie den Kastenständer nicht als Stütze oder als Leiter
- Der Kastenständer ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet
- Verwenden Sie den Kastenständer nicht zu Lagerungszwecken im Freien (Außenbereich)

Warnung: Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial, insbesondere Plastik. Halten Sie deshalb das Verpackungsmaterial von Kindern fern

LIEFERUMFANG:


TT-GK 01:

Notwendige Werkzeuge:





Kreuzschlitzschraubendreher

Warnung: Stellen Sie keine zu lange oder zu hohe Kiste auf, um ein Umkippen zu vermeiden.

<p>2 x 1 Standbein</p> 	<p>6 x 2 Haltestrebe Vorder/Rückseite</p> 	<p>17 x 4 Unterlegscheibe</p> 
	<p>17 x 3 Sechskantschraube</p> 	<p>17 x 5 Schraubenmutter sechseckig</p> 
<p>2 x 6 Haltestrebe Standbeine</p> 	<p>2 x 8 Wandhalterung inkl. Dübel I und Schrauben</p> 	
<p>4 x 7 Kunststofffüße</p> 	<p>1 x 9 Schraubenschlüssel</p> 	

TT-GK 02:

Notwendige Werkzeuge:



Kreuzschlitzschraubendreher

Warnung: Stellen Sie keine zu lange oder zu hohe Kiste auf, um ein Umkippen zu vermeiden.

3 x 1 Standbein		6 x 2 Haltestrebe Vorder-/Rückseite		25 x 4 Unterlegscheibe	
		25 x 3 Seskanthraube		25 x 5 Schraubenmutter sechseckig	
3 x 6 Haltestrebe Standbein		2 x 8 Wandhalterung inkl. Dübel und Schrauben			
6 x 7 Kunststofffüße		1 x 9 Schraubenschlüssel			

Aufbauanleitung:

1. Drücken Sie die Kunststofffüße (7) in die unteren Öffnungen der Standbeine (1). Bei großem Widerstand nehmen Sie bitte einen Gummihammer zur Hilfe (siehe Abb. 1).
2. Befestigen Sie die Haltestrebe (6) an den beiden äußeren Standbeinen (1) mit Hilfe der Schraube (3), Unterlegscheibe (4) und Sechskantmutter (5) (siehe Abb. 2).
3. Bitte beachten Sie, dass bei der Befestigung an der obersten hinteren Haltestrebe (2) die Wandhalter (8) ebenfalls fixiert werden müssen (Detailbild).
4. Abschließend müssen Sie den Getränkestander mit Hilfe der Wandhalterung (8) an einer dafür geeigneten Wand befestigen (Sicherheitshinweise beachten !) (siehe Abb. 4).
5. **WARNHINWEIS:** Um ein Umkippen zu verhindern, ist dieses Produkt mit dem mitgelieferten Schrankaufhänger zu verwenden.

TT-GK 01:




Abb. 1

Abb.2

Abb.3

Abb.4

TT-GK 02:




Abb.1

Abb.2

Abb.3

Abb.4



Entsorgung

Das Produkt wurde aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Bei einer späteren Verschrottung muss das Gerät einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden. Innerhalb der Europäischen Union gilt die nationale Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG.

⇒ Bauteile gemäß den nationalen Vorschriften entsorgen