


MANTRA TILE



MAVERICK®
COMMERCIAL CARPET & TILES

| | | | |
|--|------------------|---------------------|--|
| Type of manufacture (carpet tile) Art der Herstellung (Teppichfliese) Methode de fabrication (dalle de moquette) | ISO 2424 | | 1/10 Loop Pile (tufted) |
| Dimensions Abmessungen Dimensions | EN ISO 24342 | cm | 50cm x 50cm 24 tiles/box = 6m ² - 24 boxes/pallet = 144m ² |
| Primary backing Trägermaterial Premier dossier | ISO 2424 | | Polyester non-woven |
| Secondary backing Rückenausrüstung Envers sous-couche | ISO 2424 | | Bitumen |
| Pile fibre composition Faserzusammensetzung der Nutzschicht Composition du velours | ISO 2424 | | 100% Solution Dyed Nylon (SDN) |
| Total thickness Gesamtdicke Epaisseur totale | ISO 1765 | mm | 5,2 |
| Effective pile thickness Polschichtdicke Epaisseur du velours | ISO 1766 | mm | 2,2 |
| Total mass Gesamtgewicht Masse surfacique totale | ISO 8543 | g/m ² | 3.606 |
| Total pile mass Poleinsatzgewicht Masse surfacique de velours totale | ISO 2424 | g/m ² | 350 |
| Effective pile mass Polschichtgewicht Masse surfacique de velours utile | ISO 8543 | g/m ² | 253 |
| Pile density Pol-Rohdichte Densité du velours | ISO 8543 | g/cm ³ | 0,114 |
| Number of tufts Noppenzahl Nombre de touffes | ISO 1763 | /dm ² | 2.301 |
| Static electrical propensity Begehtest Test du marcheur | ISO 6356 | kV | ≤2 |
| Use classification Beanspruchungsbereich Classement d'usage | EN 1307 | | 33 Contract use - Heavy 33 Objektbereich - Extrem 33 Professionnel - Intensive |
| Luxury rating Komfortklasse Classement de confort | EN 1307 | | LC1 |
| Thermal resistance Wärmedurchlaßwiderstand Résistance thermique | ISO 8302 | m ² .K/W | 0,09 |
| Dimensional stability Dimensionsstabilität Stabilité dimensionnelle | EN 986 | % | ≤ 0,20 |
| Flammability Brennverhalten Tenue au feu | EN 13501-1 | | Bfl - s1 Loose laid (2021/117-1) |
| Prodis - GUT | www.pro-dis.info | | 128395 |
| DOP | | | 1008#IL0011 |
| Laying direction Verlegerichtung Direction de pose | | | |




Update 09/2021

Associated Weavers Europe NV - Industriepark Klein Frankrijk - Weverijstraat 1 - 9600 Ronse - Belgium
T +32 55 230 211 - F +32 55 215 551 - www.associated-weavers.com

MANTRA TILE



MAVERICK®
COMMERCIAL CARPET & TILES



97



29 50x50cm



89 50x50cm



94 50x50cm



97 50x50cm



98 50x50cm









99 50x50cm

Update 09/2021






Associated Weavers Europe NV - Industriepark Klein Frankrijk - Weverijstraat 1 - 9600 Ronse - Belgium
T +32 55 230 211 - F +32 55 215 551 - www.associated-weavers.com

MANTRA - Textiler Bodenbelag - Polteppich gem. EN 1307:2014






Version 1

| | | | | | | |
|---|---|-------------|---|---|-----|---|
| EN 14041 | | | | | | DOP: 1008#IL0011 |
|  |  | L |  | --- | --- | Associated Weavers Europe NV Weverijstraat 1 B - 9600 Ronse |
| | B_{FL-s1} | NCS | PCP | | | |
| NB: 2401 |  | NA |  |  | | |
| | ≥0,30 | HCHO | ≤2,0 kV | ↑↑↑ | | |
| | ZUR NUTZUNG ALS BODENBELAG IN GEBÄUDEN. | | | | | |

Version 2

| | |
|---|-------------|
| EN 14041 | |
| DOP: 1008#IL0011 | |
| NB: 2401 | |
| 21 | |
|  | |
|  | L |
| B_{FL-s1} | NCS |
|  | DL |
| ≥0,30 | PCP |
|  | NA |
| ↑↑↑ | HCHO |
| --- | --- |
|  | |
| ≤2,0 kV | |
| ZUR NUTZUNG ALS BODENBELAG IN GEBÄUDEN. | |
| Associated Weavers Europe NV / Weverijstraat 1 / B - 9600 Ronse | |

Version 3

| | | | | |
|--|------------|---|---|-------------|
| EN 14041 | | | | |
| DOP: 1008#IL0011 | | | | |
| NB: 2401 | | | | |
| 21 | | | | |
|  | | | | |
|  | L |  | DL | NA |
| B_{FL-s1} | NCS | ≥0,30 | PCP | HCHO |
|  | --- | --- |  | |
| ↑↑↑ | | | ≤2,0 kV | |
| ZUR NUTZUNG ALS BODENBELAG IN GEBÄUDEN. | | | | |
| Associated Weavers Europe NV Weverijstraat 1 B - 9600 Ronse | | | | |

Associated Weavers Europe NV - Weverijstraat 1 - B - 9600 Ronse