




Montageanleitung





	Bauteil	Anzahl
1	Kreuz vormontiert 1	1
2	Kreuz vormontiert 2	1
3	Querteil ohne Löcher lang (540mm) GRÜN	1
4	Querteil ohne Löcher kurz (500mm) ORANGE	1
5	Querteil mit 8 Löchern kurz (500mm) ROT	1
6	Querteil mit 8 Löchern lang (540mm) SCHWARZ	1
7	Querteil mit 7 Löchern kurz (500mm) BLAU	1
8	Querteil mit 7 Löchern lang (578mm) VIOLETT	1

Sie benötigen zum Aufbau:



- die Marke für gute Holzprodukte

Steinhaus Handelsgesellschaft mbH & Co KG – Schauerödstr. 21 – 94152 Neuhaus – Tel.: 0 8503 924540

E-Mail: auftrag@erst-holz.de

Schritt 1

Endmontage Holzteile

Ordnen Sie die Teile wie auf Seite 2 beschrieben an.

Alle Teile sind unterschiedlich und passen nur an die dafür vorgesehene Stelle.

Die Querteile sind wie in der Tabelle beschrieben farblich markiert. Dieselbe Farbe finden Sie an den vormontierten Kreuzen an der passenden Stelle.

Die Zwischenebene kann optional weggelassen werden, um Handtücher, lange Hosen etc. trocknen zu können. Bei vielen kleinen Kleidungsstücken bringt sie zusätzlichen Platz.



- die Marke für gute Holzprodukte

Steinhaus Handelsgesellschaft mbH & Co KG – Schauerödstr. 21 – 94152 Neuhaus – Tel.: 0 8503 924540

E-Mail: auftrag@erst-holz.de

Schritt 2

Spannen der Leinen

Führen Sie die Schnur wie auf den einzelnen Bildern gezeigt durch die dafür vorgesehenen Löcher.



Lassen Sie die Arretierung noch nicht einrasten

Durch das Einrasten wird die Schnur am Ende straff gespannt.



Spannen Sie die Leine handfest mit Hilfe der Kordelspanner wie auf dem Bild zu sehen.

Hinweis: Zu Beginn längt sich das Baumwollgarn noch etwas und muss nachgespannt werden.