

Gebrauchsanweisung



Balsamol Blattdünger

250 ml

- zur Düngung und sofortigen Kräftigung von Immergrünen und anderen Pflanzen
- aus natürlichen Rohstoffen
- natürlicher Grüneffekt

Organischer Blattdünger mit vitalisierender Wirkung

- zur Kräftigung und Wiederbelebung von Immergrünen, Koniferen und Zierpflanzen, die durch Umweltbelastungen, Frost, Trockenheit, Umpflanzung oder schlechte Standortbedingungen geschädigt sind
- bewirkt deutliche Qualitäts- und Ertragssteigerungen bei Erdbeeren, Reben, Obstbäumen, Himbeeren, Tomaten, Rosen, Kohl, Kartoffeln, Salat und anderen Kulturen
- enthält als Wirkstoffe natürliche Aminosäuren und Peptide



Artikelnummer	00858
GTIN Basisartikel	4005240008584
Wirkstoff/Deklaration	Organischer N-Dünger 9, flüssig hergestellt unter Verwendung von tierischen Nebenprodukten 9,0 % Gesamtstickstoff (N) Ausgangsstoffe: Tierische Nebenprodukte (Material der Kategorie 3 nach Verordnung (EG) Nr. 1069/2009: hydrolysierte Proteine) Nebenbestandteile: 0,8 % Natrium (Na), 50,0 % organische Substanz, chloridarm
Anwendung	Balsamol Blattdünger führt den Pflanzen direkt über die Blätter bzw. Nadeln natürliche Aminosäuren zu. Der darin gebundene Stickstoff wird so sehr schnell aufgenommen. Die Revitalisierung der Pflanzen setzt sofort ein. Immergrüne und Koniferen: Balsamol Blattdünger mehrmals 0,3-1 %ig, d.h. 15-50 ml auf 5 Liter Wasser, spritzen. Kann ganzjährig gespritzt oder auch gegossen werden. Besonders bewährt hat sich die Anwendung im Frühjahr (März-Mai) an den ersten warmen Tagen bei Vegetationsbeginn. Bei stark geschädigten Bäumen weitere Behandlungen im Abstand von ca. 6-8 Wochen vornehmen. Je nach Zustand der Pflanzen 0,3-1 %ig spritzen, d.h. 15-50 ml Balsamol Blattdünger in 5 Liter Wasser. Gemüse und Salat: Ca. 1 Woche nach der Pflanzung, 0,2 %ig und ca. 3 Wochen nach der Pflanzung 0,3 %ig spritzen. Erdbeeren: 10-14 Tage nach der Pflanzung im Spätsommer, 0,5 %ig spritzen. Weiterhin ca. 1 Woche vor der Blüte 0,3 %ig, bei Blühbeginn 0,5-1 %ig und bei Vollblüte 0,5 %ig spritzen. Kern-, Stein- und Beerenobst: Bei Vegetationsbeginn 0,3 %ig spritzen. Weiterhin ca. 1 Woche vor der Blüte 0,5 %ig, während der Blüte 0,3 %ig und nach der Ernte 0,5 %ig spritzen. Zierpflanzen: Von März-Mai mit einer 0,3 %igen Lösung spritzen. Eventuell 1-2 mal wiederholen.

Gebrauchsanweisung



Weitere Anwendungshinweise	Empfehlungen der amtlichen Beratung gehen vor. Grünflächen, Zierrasen, Sportrasen etc. nach der Aufbringung wässern und auf sonstigen Flächen einarbeiten. Nicht auf essbare Teile der Pflanze anzuwenden
Anwendungszeitraum	Februar-Oktober
Mischbarkeit	Balsamol Blattdünger ist mischbar mit Algan Wachstumshilfe, Fungisan Rosen- und Gemüse-Pilzfrei, Neem Plus Schädlingsfrei, Neudo-Vital Rosen-Spritzmittel, Neudosan Neu Blattlausfrei, Neudosan Obst- & GemüseSchädlingsFrei, Xentari RaupenFrei, Spruzit Schädlingsfrei, Neudorff BioKraft Vitalkur für Rosen und Spruzit NEEM GemüseSchädlingsfrei. Balsamol Blattdünger ist nicht mischbar mit Promanal Neu Schild- und Wolllausfrei.
Wirkungsdauer der Nährstoffe	ca. 3 Wochen
Lagerung	Für Kinder und Haustiere unerreichbar lagern. Keine Mischung mit Futtermitteln.