



EIGENSCHAFTEN

Reinigt und bewahrt den Ursprungsaspekt des Bodens, ohne Spuren zu hinterlassen

Kein Nachwischen

ZWECKBESTIMMUNG

Für versiegeltes oder geöltes Parkett

Auch für Laminat- und PVC-Böden geeignet

H

ldeal für häufige Reinigung

Keine Rutschgefahr

VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- LAGOON® ist konzipiert für die laufende Reinigung aller Parkett- und Holzfußböden. Das Produkt ist insbesondere geeignet für versiegeltes und geöltes Parkett und sogar für schwimmendes oder verklebtes Fertigparkett.
- LAGOON® kann auch auf Laminatböden und PVC-Böden angewandt werden.
- LAGOON® reinigt wirksam und bewahrt den Ursprungsaspekt des Parkettbodens. Daher wird es für die laufende Reinigung empfohlen.
- Auf Basis von Reinigungsmittel der neuesten Technologie, hinterläßt LAGOON® keine Spuren oder Streifen, ein Nachwischen ist nicht erforderlich.
 Hinweis: LAGOON® darf nicht auf gewachsten Parkettböden angewandt werden.
- Geruchsneutral.

VORBEREITUNG DER FLÄCHE

- Falls notwendig, den Boden fegen oder saugen.
- Behälter vor Gebrauch gut schütteln.

VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

- LAGOON® auf einen Teil des Bodens aufsprühen, mit einem Mikrofaserbesen (oder Schwammbesen, Scheuertuch o.ä.) reinigen.
- Parkett darf nie nass werden, deshalb ist ein saugfähiges und sorgfältig ausgewrungenes Material zu benutzen.
- Auf der Restfläche weiter so vorgehen wie oben beschrieben. Hinweis: Man kann LAGOON® auch auf den Mikrofaserbesen sprühen; in diesem Fall regelmäßig während dem Reinigen das Material nachimprägnieren.
- Kein Nachwischen erforderlich, einfach trocknen lassen.
- Das Mikrofasertuch des KIT LAGOON® kann bei Beadrf einfach in der Maschine gewaschen werden.
- Hinweis: Um die Optik einer versiegelten Oberfläche aufzufrischen und kleinere Kratzer zu beseitigen, ist eine regelmäßig Pflege notwendig. Detailangaben zum speziell abgestimmten BLANCHON-Pflegesystem finden Sie in unseren detaillierten Pflegeanweisungen für Parkettböden.

TROCKNUNG UND NUTZUNG

- Ca. 5 bis 10 Minuten.
- Unmittelbar nach Trocknung können die Räume wieder genutzt werden.

VERBRAUCH

Ca. 0,5 L für ca.100 bis 200 gm.



Lagoon® B94

TECHNISCHE DATEN	
ZWECKBESTIMMUNG	Reinigung von versiegelten Parkettböden
WIRKSTOFFTYP	Aktive Tensionen, silikonfrei
AFNOR KLASSIFIZIERUNG	Ohne Angaben
DICHTE	1 (bei 20°C, Nach NFT 30020)
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnehmen (kann unter www.blanchon.com oder auf www.quickfds.com
	abgerufen werden)
TROCKNUNG	Ca. 5 bis 10 Minuten
ABRIEBFESTIGKEIT (TABER)	Ohne Angaben
STOSSFESTIGKEIT	Ohne Angaben
KRATZFESTIGKEIT	Ohne Angaben.
LAGERUNG	Frostfrei lagern

Technisches Datenblatt herausgegeben von der Dokumentationsabteilung am 19.03.2012, freigegeben von der Technischen Abteilung am 27.01.2012
und der Geschäftsleitung am 27.01.2012.
In Frankreich konzipiert, entwickelt und hergestellt.
Die obengenannten Informationen sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.
Aus diesen Empfehlungen können beim Benutzen unserer Produkte keinerlei Gewährleistung und
Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information
verlieren alle früheren Versionen ihre Gültigkeit.



