

Holz im Innenbereich

KALDET-Holzlasur eignet sich für einen dekorativen, wasserabweisenden und dampfdurchlässigen Lasuranstrich und für die Behandlung aller Massivhölzer sowie Furnieren, OSB und Multiplex-Qualitäten. Ausgenommen sind lediglich Trittflächen wie Holzfußböden.

KALDET-Holzlasur belebt die natürliche Maserung Ihrer Holzoberflächen. Zur Verfügung stehen Ihnen fünfzehn Farbtöne, die Sie als Muster auf der Rückseite abgebildet finden.

KALDET-Holzlasur läßt sich mit den üblichen Auftragsverfahren wie Streichen, Spritzen und Tauchen aufbringen, bei Temperaturen über 12 °C. Nach DIN 53 160 sind 2-3 Schichten speichel- und schweißecht sowie nach DIN EN 71, Teil 3 auch für Spielzeug geeignet.

Weitere Informationen, insbesondere zu den geeigneten **LIVOS**-Grundierungen entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt, diese finden Sie auch auf unserer Website: **www.livos.de**. Benötigen Sie eine persönliche Beratung oder haben Fragen zu unseren Produkten? Dann erreichen Sie uns telefonisch unter der Hotline: **+49(0)5825-8830.**


Bestell-Nr. 1274-1 · Stand 2016



LIVOS · Auengrund 10 · D-29559 Wrestedt

Tel +49(0)5825 - 88-0 · Fax +49(0)5825 - 88 64


E-Mail: info@livos.de · Internet: www.livos.de



^{*}gekennzeichnete Farbtöne nur für den Innenbereich. Die Farbtöne können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.

*marked colors, only for the interior. Due to typographical differences, the color tones can be different from the original.

*Teintes utilisables uniquement à l'intérieur. Pour des raisons d'impression, l'exactitude de la reproduction des couleurs ne peut être garantie.



*gekennzeichnete Farbtöne nur für den Innenbereich. Die Farbtöne können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen. — *marked colors, only for the interior. Due to typographical differences, the color tones can be different from the original. — *Teintes utilisables uniquement à l'intérieur. Pour des raisons d'impression, l'exactitude de la reproduction des couleurs ne peut être garantie.



www.livos.de