



# VS Electronic Vertriebs GmbH

Magnolienweg 3  
 63741 Aschaffenburg  
 Tel.: 06021 - 45600 0  
 Fax: 06021 - 45600 45  
 Email: info@vs-electronic.com  
 Web: www.vs-electronic.com


Aschaffenburg, den 28.11.2019

Gültig bis 31.12.2019

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
163235		<p><b>Restposten</b></p> <p><b>HQ-POWER PROMIX20U Mini Audio-Mischpult mit USB-Anschluss 163235</b></p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kleines 2-Kanal-Mischpult für Dj</li> <li>USB-Port: USB2.0 full speed, kompatibel Windows 2000/XP, Vista und Mac OS X</li> <li>16-bit/48kHz Stereo-Aufnahme und Wiedergabe über Computer</li> <li>MAIN-Signal auf Computer über USB-Anschluss</li> <li>hören Sie über den USB-Schalter Musik auf dem PC</li> <li>braucht eine kompatible Stromversorgung mit USB-Anschluss (nicht mitgeliefert) für Gebrauch ohne PC</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromversorgung: 5VDC / 500mA, über USB-Anschluss oder externes Netzteil (nicht mitgeliefert, verwenden sie PSSEUSB3)</li> <li>Mono-Eingang: XLR (symmetrisch)</li> <li>Frequenzgang: 15Hz 25kHz (ñ3dB)</li> <li>THD: 0.01% @4dBu,1kHz</li> <li>Verstärkung: 0dB -50dB</li> <li>Signal/Rauschabstand : 100dB</li> <li>Line-Eingang: RCA</li> <li>Frequenzgang: 15Hz 25kHz (ñ3dB)</li> <li>THD: 0.01% @ 4dBu, 1kHz</li> <li>Verstärkung: -10dB +30dB</li> <li>max.Eingangsniveau:+20dB</li> <li>LINE IN: symmetrisch</li> <li>Frequenzgang: 15Hz 25kHz (ñ3dB)</li> <li>THD: 0.01% @ 4dBu, 1kHz</li> <li>Abmessungen: 97.5 x 118 x 32mm</li> <li>Gewicht: 370g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>24,00€</del> -25 %</p> <p>18,00 €</p> <p>UVP 59,00 €</p>
162787		<p><b>VELLEMAN IREXT2 IR-Verteiler für Fernbedienung 162787</b></p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>bedienen Sie bis zu 3 Audio-/Videogeräte</li> <li>der IREXT2 funktioniert über den USB-Anschluss des Fernsehers oder Decoders</li> <li>Lieferumfang:</li> <li>1 x IR-Verteiler</li> <li>3 x IR-LED (mit Kabel von 1m,1.5m und 2m)</li> <li>1 x IR-Empfänger mit 1.2m-Kabel</li> <li>1x USB-Kabel für Stromversorgung</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromversorgung: 5VDC/100mA (über USB-Anschluss)</li> <li>Stromverbrauch: max. 1W</li> <li>Bereich: ñ5m(idealeVerhältnisse)</li> <li>Frequenz: 3060kHz</li> <li>Abmessungen: 102 x 46 x 19mm</li> <li>Gewicht: 35g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>21,48€</del> -45,02 %</p> <p>11,81 €</p> <p>UVP 36,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
162451		<p>PEREL EWL24 Wiederaufladbare Arbeitsleuchte mit 27 LEDs 162451</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sehr solide Arbeitsleuchte, stoßfest</li> <li>• kompakt, ausziehbares Gehäuse: die LEDs leuchten wenn 2/3 der LEDs sichtbar sind</li> <li>• robustes ABS-Gehäuse mit Gummipolsterung</li> <li>• starker magnetischer Fuß</li> <li>• spritzwassergeschützt</li> <li>• der Aufhängehaken ist über 360° drehbar</li> <li>• ausziehbarer und drehbarer Haken im Fuß für Freihandbetrieb</li> <li>• Laden: Lieferung mit 230Vac-Netzteil, 12VDC-Kfz-Netzteil und 6x Ni-MH-Batterien</li> <li>• Autonomie von 5 Std. wenn das Gerät völlig geladen ist (Ladezeit: 5 Std.)</li> <li>• Anzeige des Ladeniveaus über LED</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 13.000 15.000 mcd</li> <li>• LED-Anzahl: 27 sehr helle LEDs</li> <li>• Batterie: 6x Ni-MH 1.2V, 800mAh</li> <li>• Ladegerät:</li> <li>• Eingang: 230Vac/50Hz, 6W</li> <li>• Ausgang: 9.6Vdc, 300mA</li> <li>• Abmessungen:</li> <li>• geschlossen: 19.5 x 5 x 4cm</li> <li>• offen: 29.5 x 5 x 4cm</li> <li>• Gewicht: 290g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>29,60 €</del> -35,3 % 19,15 €</p> <p>UVP 44,90 €</p>
160713		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER CLLS04 LED-Leisten-Set 4-teilig 25cm RGB 160713</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieferumfang:</li> <li>• 4x: LED-Leiste mit jeweils 9x SMD5050 LEDs</li> <li>• 4x: Anschlusskabel</li> <li>• 1x: Splitter (6 Ausgänge)</li> <li>• 1x: Controller</li> <li>• 1x: Netzteil (mit EIN/AUS-Schalter)</li> <li>• 4x: Befestigungsclips für LED-Leisten</li> <li>• Zubehör (Option):</li> <li>• Anschluss - umgekehrtes L: CLLS04CL</li> <li>• L-Anschluss: CLLS04L</li> <li>• LED-Leiste: CLLS04S</li> <li>• flexibler Anschluss: CLLS04SL</li> <li>• T-Anschluss: CLLS04T</li> <li>• X-Anschluss: CLLS04X</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingangsspannung: 220-240Vac / 50Hz</li> <li>• Ausgang: 12Vdc / 2A max. / 24W</li> <li>• Abmessungen:</li> <li>• LED-Leiste (4x): 250 (L) x 10 (W) x 8 (H) mm</li> <li>• Anschlusskabel (4x): 2,50m</li> <li>• Splitter: 65 x 36 x 15mm</li> <li>• Controller: 73 x 45 x 18mm</li> <li>• Netzteil: 125 x 46 x 32mm</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>31,02 €</del> -25,02 % 23,26 €</p> <p>UVP 55,95 €</p>
160706		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CHLMP2 MDF-PROFIL für LED-LEISTEN 45° 1m 160706</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Winkelprofil : eignet sich zum Einbau einer LED-Leiste in einem Winkel von 45°</li> <li>• transparenter Diffusor (Option, nicht mitgeliefert): CHLMPD</li> <li>• Profil aus MDF, geeignet für LED-Leisten</li> <li>• schützt die LEDs vor mechanischen Schäden</li> <li>• nur für die Anwendung im Innenbereich</li> <li>• Warnung: Verwenden Sie diese Profile nicht mit leistungsstarken LED-Streifen weil diese eine schlechte Wärmeleitfähigkeit haben</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (L x B x H): 1m x 19mm x 19mm</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>34,18 €</del> -55 % 15,38 €</p> <p>UVP 39,00 €</p>
160687		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CHLAP1 Alu-Profil für LED-Leisten 2m 160687</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Endkappen (Option, nicht mitgeliefert): CHLAPC1</li> <li>• Montagebügel (Option, nicht mitgeliefert): CHLAPB1</li> <li>• transparenter Diffusor : CHLAPD</li> <li>• Profil aus eloxiertem Aluminium großer Qualität, geeignet für LED-Leisten</li> <li>• schützt die LEDs vor mechanischen und thermischen Schäden</li> <li>• UV-beständig</li> <li>• matter Diffusor für eine optimale Lichtverteilung mitgeliefert</li> <li>• nur für die Anwendung im Innenbereich</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (L x B x H): 2m x 17.5mm x 15mm</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>19,57 €</del> -24,99 % 14,68 €</p> <p>UVP 35,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
156303		<b>Abverkauf</b>  LOGILINK FAN104 Gehäuselüfter 120x120 Y Stromkabel Acryl mit LED 156303  <b>Beschreibung:</b> Der LogiLink Fan104 kann durch seine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden bei einer Umgebungstemperatur von 40°C optimal zu Kühlung des Computers eingesetzt werden. Der Anschluss erfolgt über ein 5.25ZollY-Spannungskabel des PC-Netzteils. Die Abmessungen sowie der Lochabstand des Verschraubungssystems sind genormt. Der LogiLink FAN104 arbeitet trotz des hohen Volumenstromes von 75 CFM sehr leise. Der transparente Lüfter aus Acryl leuchtet zudem in der Mitte mit 4 integrierten blauen LEDs.	1  (Stück)	<del>2,62€</del> -8,4 %  2,40 €  UVP 4,79 €
154837		<b>Restposten</b>  DIGITUS DA70577 USB 3.0 externes Gehäuse 3.5 Zoll für SATA mit Schalter 154837  <b>Beschreibung:</b> Mit nur einem Knopfdruck erstellen Sie sicher und bequem ein Backup all Ihrer Daten in USB 3.0 SuperSpeed-Geschwindigkeit DIGITUS USB 3.0 Externes Laufwerksgehäuse 3.5, für SATA HDD, Ein/Aus Schalter, inkl. Netzteil  <b>Technische Daten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für SATA / SATA II HDD</li> <li>• Inkl. Ständer, zur besseren Wärmeabfuhr</li> <li>• Aluminium Abdeckung</li> <li>• Unterstützt USB3.0 mit Datentransferraten bis zu 5,0Gbps</li> <li>• Unterstützt USB SuperSpeed und Hi-Speed</li> <li>• Plug and Play und Hot-Plug fähig</li> <li>• LEDs zur Strom- und HDD-Aktivitätsanzeige</li> <li>• Backup-Funktion auf Knopfdruck</li> <li>• Unterstützt Windows 7, Vista und XP</li> <li>• Abm. (BxHxT): ca. 122 x 32 x 198mm</li> </ul>	1  (Stück)	<del>24,91€</del> -25,01 %  18,68 €  UVP 59,44 €
152066		<b>Abverkauf</b>  VS-ELECTRONIC 152066 EMV-Modul 6-24Vdc L ED  <b>Beschreibung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED: Grün</li> <li>• Arbeitsbereich: 6-24VDC</li> <li>• Funktion: LED + Freilaufdiode Standardpolarität</li> <li>• Fassungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 95.41.1. / 94.94.3 (Serie 55)</li> <li>• 95.83.3 / 95.85.3.</li> <li>• 95.95.3 (Serie 40)</li> </ul> </li> </ul>	1  (Stück)	<del>2,67€</del> -44,94 %  1,47 €  UVP 3,49 €
148205		<b>Abverkauf</b>  VS-ELECTRONIC 148205 Mini-Box LS-5L3 mit Halterung 3-Wege weiß  Mini-Box LS-5L3 mit Halterung 3-Wege, schlagfestes und klirrfreies ABS Gehäuse, Leistung 60 Watt, Frequenzgang 80 - 20000 Hz, 8 Ohm, Maße: 205 x 120 x 138 mm, Farbe Weiß. Lieferung paarweise mit Wand/ Deckenhalterung.	1  (Stück)	<del>22,85€</del> -20,88 %  18,08 €  UVP 29,99 €
124152		<b>Restposten</b>  LED 5mm mit E10 Sockel 12Vdc ultrarot  <b>Beschreibung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: klar/rot leuchtend</li> <li>• Integrierter Vorwiderstand</li> <li>• Isolierteile zeigen Leuchtfarbe an</li> </ul> <b>Technische Daten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannungsversorgung: 12VDC</li> <li>• Leuchtstärke: 10000 mcd typ.</li> <li>• Wellenlänge: 633nm</li> <li>• Fassung: E10</li> <li>• Abstrahlwinkel: 25°</li> <li>• LED-: 5mm</li> </ul>	1  (Stück)	    0,48 €  UVP 0,84 €
148177		<b>Abverkauf</b>  VS-ELECTRONIC 148177 RGB-Controller mit IR-Fernbedienung Extended Version  12 Volt RGB-Controller für RGB-Strips und andere RGB-LED-Anwendungen. Der Controller verfügt über per IR-Fernbedienung (max. Reichweite ca. 10 m) einstellbare Programme (statische oder wechselnde Farben, blinkend oder inÜbergängen, Helligkeitsregelung...) und Ein/Aus-Schaltung sowie zusätzlich: Stroboskopfunktion, anteilige Veränderung der RGB-Farben, Fading und Farbwechsler mit 3 oder 7 Farben, Speicherung eigener Farben (6 x), manuelle Regelung der Geschwindigkeit. Die letzte Einstellung des Controllers wird beim Ausschalten gespeichert. Bei erneutem Einschalten läuft das zuletzt eingestellte Programm weiter. Pro Farb-Kanal mit 2 A belastbar, Stromaufnahme des Controllers unter 100 mA. Benötigter RGB-Anwendungsgemessene Spannungsversorgung 12 V DC. Ausgänge: R (0V), G (0V), B (0V), +12 V DC. Das IR-Modul für den Empfang der Fernbedienungssignale besitzt zur Positionierung eine ca. 150 mm Leitung. Maße Controller: LxBxH in mm: ca. 62 x 35 x 23. Arbeitstemperatur: -20°C bis + 60°C, Arbeitsspannung: 12V DC (Netzteil oder Batterie), Ausgänge: 3 Kanal (RGB), Steuerungsvariante: Gemeinsame Anode, Stromaufnahme Controller: < 1W, Ausgangsstrom: max. 2A pro Kanal, Ausgangsleistung: max. 72W (24W je Kanal).	1  (Stück)	<del>11,74€</del> -33,3 %  7,83 €  UVP 13,99 €

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
148175		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CHLS23Y LED-Leiste flexibel gel b 5m 300 LED CHLS23Y 148175</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>flexibele Leiterplatte (gelb)</li> <li>300 sehr helle LEDs (Typ 3528)</li> <li>kann alle 3 LEDs abgeschnitten werden</li> <li>optionaler Dimmer für LED-Leisten: VM152</li> <li>eignet sich für Leuchtreklame und Markierungen</li> <li>selbstklebend</li> <li>optionale Netzteile: PSIN04012, PSIN06012, PSIN10012, PSIN15012, PSIN30012, LPS04512R,LPS06012R,LPS08012R,LPS10012R</li> </ul> <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: gelb</li> <li>Intensität (pro LED): 400mcd</li> <li>Abmessungen: 5m x 10mm</li> <li>Stromverbrauch: 18W</li> <li>Strom: 1.5A</li> <li>IP-Schutzart: IP61</li> <li>Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>Abstand zwischen den LEDs: 16.5mm</li> <li>Stromversorgung: 12VDC</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>24,00€</del> -25 %</p> <p>18,00 €</p> <p>UVP 59,95 €</p>
148171		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CHLS23G LED-Leiste flexibel grü n 5m 300 LED CHLS23G 148171</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>flexibele Leiterplatte (grün)</li> <li>300 sehr helle LEDs (Typ 3528)</li> <li>kann alle 3 LEDs abgeschnitten werden</li> <li>optionaler Dimmer für LED-Leisten:VM152</li> <li>eignet sich für Leuchtreklame und Markierungen</li> <li>selbstklebend</li> <li>optionale Netzteile: PSIN04012, PSIN06012, PSIN10012, PSIN15012, PSIN30012, LPS04512R,LPS06012R,LPS08012R,LPS10012R</li> </ul> <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: grün</li> <li>Intensität (pro LED): 400mcd</li> <li>Abmessungen: 5m x 10mm</li> <li>Stromverbrauch: 18W</li> <li>Strom: 1.5A</li> <li>IP-Schutzart: IP61</li> <li>Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>Abstand zwischen den LEDs:16.5mm</li> <li>Stromversorgung: 12VDC</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>24,00€</del> -25 %</p> <p>18,00 €</p> <p>UVP 52,95 €</p>
148170		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CHLS23B LED-Leiste flexibel bla u 5m 300 LED CHLS23B 148170</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>flexibele Leiterplatte (weiß)</li> <li>300 sehr helle LEDs (Typ 3528)</li> <li>kann alle 3 LEDs abgeschnitten werden</li> <li>optionaler Dimmer für LED-Leisten:VM152</li> <li>eignet sich für Leuchtreklame und Markierungen</li> <li>selbstklebend</li> <li>optionale Netzteile: PSIN04012, PSIN06012, PSIN10012, PSIN15012, PSIN30012, LPS04512R,LPS06012R,LPS08012R,LPS10012R</li> </ul> <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: blau</li> <li>Wellenlänge : 465 - 475nm</li> <li>Intensität (pro LED): 400mcd</li> <li>Abmessungen: 5m x 10mm</li> <li>Stromverbrauch: 18W</li> <li>Strom: 1.5A</li> <li>IP-Schutzart: IP61</li> <li>Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>Abstandzwischen den LEDs: 16.5mm</li> <li>Stromversorgung: 12VDC</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>24,00€</del> -25 %</p> <p>18,00 €</p> <p>UVP 52,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
147982		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN PA100U Tragbarer Verstärker mit USB-Anschluss 147982</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>: Verstärker mit Batterien und zusätzlichem 12V-Anschluss</li> <li>USB-Anschluss: verbinden Sie den externen Musikspieler und spielen Sie Ihre favoriten Liedchen ab</li> <li>: Mikrofoneingang mit Echo-Effekt</li> <li>Eingänge: 2x Mikrophon, 1x aux, 1x record</li> <li>: zusätzlicher Ausgang für externen Lautsprecher</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromversorgung: 230VAC50Hz oder interne12V-Batterie</li> <li>Eingangsempfindlichkeit/Impedanz:</li> <li>MIC: 3.0mV/600 Ohm</li> <li>AUX: 300mV/27k Ohm</li> <li>Ausgangspegel:</li> <li>Verstärker: 16W/4 Ohm</li> <li>Aufnahme: 775mV/10k Ohm</li> <li>Frequenzgang: 20Hz 20kHz±2dB</li> <li>Signal/Rauschabstand (@ 1kHz):</li> <li>MIC: &gt; 80dB/3mV</li> <li>LINE: &gt; 90dB/300mV</li> <li>Klirrfaktor:</li> <li>MIC: 0.5%</li> <li>LINE: 0.3%</li> <li>Master Tonregelung:</li> <li>hoch (treble): 12kHz ±15dB</li> <li>Bass: 80Hz±15dB</li> <li>Verzögerungszeit: 50ms 120ms</li> <li>Autonomie bei vollständig aufgeladenem Akku: 6h</li> <li>Abmessungen: 310 x 255 x 120mm</li> <li>Gewicht: 5.6kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>111,11 €</del> -29,49 %</p> <p>78,34 €</p> <p>UVP 119,00 €</p>
147895		<p>PEREL CSOLO4D Solar Außenleuchte mit Ede Istahlsockel 24 Stück im Display 147895</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Edelstahl-Sockel</li> <li>modische Gartenleuchte</li> <li>ideal als Garten- oder Terrassenbeleuchtung</li> <li>funktioniert mit Sonnenenergie</li> <li>die Leuchte schaltet automatisch ein, sobald dieDämmerungeinsetzt</li> <li>einfache Installation ohne Kabel</li> <li>EIN/AUS-Schalter</li> <li>wasser- und korrosionsfest</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Solarzellenplatte: 1x 2V / 40mA</li> <li>Lichtquelle: 1x sehr helle LED(10.000 12.000mcd)</li> <li>Farbe des Lichtes: weiß</li> <li>wiederaufladbare Batterie: 1x NIMh button cell 40H</li> <li>Autonomie: 6 8 Std. bei vollständig aufgeladenem Akku</li> <li>Abmessungen:</li> <li>Edelstahl-Sockel: Ü19 x160mm</li> <li>Erdspieß:120mm</li> <li>insgesamt: Ü55 x 370mm</li> <li>Gewicht: ±70g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>40,94 €</del> -44,11 %</p> <p>22,88 €</p> <p>UVP 55,00 €</p>
147893		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CLIB2 Eiskühler mit RGB LED-Beleuchtung 147893</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>transluzenter Eiskühler mit sanfter RGB LED-Beleuchtung</li> <li>ideal für Clubs und Bars</li> <li>batteriebetrieben, mit EIN/AUS-Schalter</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LEDs:</li> <li>Farbe:RGB</li> <li>Anzahl: 36</li> <li>Abmessungen: 5mm</li> <li>Stromversorgung: 4 x 1.5V AA-Batterien (LR6C, nicht mitgeliefert)</li> <li>Abmessungen: Ü240 x 255m</li> <li>Gewicht: 680g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>17,85 €</del> -8,35 %</p> <p>16,36 €</p> <p>UVP 32,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
147823		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN ZLLC4 Mini -Taschenlampe für Ca mping 147823</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• optische Linse</li> <li>• elegante Taschenlampe mit matten Flächen und wasserdichtem Schalter</li> <li>• mit Aufhängeschlaufe</li> <li>• sehr stabile Basis</li> <li>• ideal für Anwendung im Außenbereich und zumKampieren</li> <li>• ON/OFF-Schalter</li> <li>• 2 Modi: Taschenlampe mit 1 LED/Taschenlampe mit 5 LEDs</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autonomie: von 30 Std. bis 45 Std. (abhängig vomverwendetenBatterietyp)</li> <li>• LEDs:</li> <li>• Farbe: weiß</li> <li>• Spannung / Strom: 3.2V/20mA</li> <li>• Lichtstärke: 1x 39000mcd / 4x 2200mcd</li> <li>• Abmessungen: 1x Ü10mm / 4x Ü5mm</li> <li>• Lebensdauer: &gt;, 100 000 Std.</li> <li>• Stromversorgung: 4 x1.5VAAA-Batterie (LR03C, mitgeliefert)</li> <li>• Abmessungen: Ü 54 x 145mm</li> <li>• Gewicht: 105g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>4,06 €</del> -24,88 %</p> <p>3,05 €</p> <p>UVP 8,90 €</p>
147715		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN XML13 LED-Lichterkette weiß 160 LEDs IP44 147715</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : weiße Lichterkette mit 160 LEDs für Anwendung im Außenbereich</li> <li>• : einfach zu installieren</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 24V 400mA (überNetzteil, mitgeliefert)</li> <li>• Stromverbrauch: 8.4W</li> <li>• LEDs: 160 St.</li> <li>• Farbe: warmweiß</li> <li>• IP-Schutzart: IP44</li> <li>• Betriebstemperatur: -15°C 60°C</li> <li>• Länge: 7m</li> <li>• Gewicht: ñ 550g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>33,54 €</del> -24,99 %</p> <p>25,16 €</p> <p>UVP 60,95 €</p>
147135		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDSSP6.5/8PRO Basslautsprecher 6,5" 50W 8Ohm VDSSP6.5/8PRO * Pro-Serie</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Woofergröße: 6.5</li> <li>• Rand: Gummi</li> <li>• Ü Schwingspule: 25.9mm</li> <li>• max. Leistung: 50W</li> <li>• Impedanz: 8 Ohm</li> <li>• Resonanz: 43Hz-55kHz</li> <li>• Empfindlichkeit: 90dB</li> <li>• Magnetgewicht:25.9oz</li> <li>• Konus: PP</li> <li>• Gesamtgewicht: 1.85kg</li> <li>• Abmessungen: 43Hz-55kHz</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>15,13 €</del> -24,98 %</p> <p>11,35 €</p> <p>UVP 30,50 €</p>
124151		<p><b>Restposten</b></p> <p>LED 5mm mit E10 Sockel 12Vdc ultragrün</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: ultragrün</li> <li>• Leuchstärke: 2200mcd typ.</li> <li>• Wellenlänge: 528nm</li> <li>• Fassung: E10</li> <li>• LED-Durchmesser: 5mm</li> <li>• LED: wasserklar</li> <li>• Betrachtungswinkel:25°</li> <li>• Spann ung: 12VDC</li> <li>• Nennstrom: 11 14 mA</li> <li>• max. Strom: 20 mA</li> </ul>	1  (Stück)	<p>1,86 €</p> <p>UVP 3,30 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
147131		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN Basslautsprecher 12" / 200Wrms 8 Ohm VDSSP12/8PRO * Pro-Serie</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Außenabmessung: 30,9cm (entspricht einem 12-Lautsprecher)</li> <li>• Abmessung Membran: 10</li> <li>• Rand: Tuch</li> <li>• Schwingspule: 50mm</li> <li>• max. Leistung: 200Wrms</li> <li>• Impedanz: 8 Ohm</li> <li>• Frequenzbereich: 45Hz - 4kHz</li> <li>• Empfindlichkeit: 94dB</li> <li>• Magnetgewicht: 822g</li> <li>• Konus: PP</li> <li>• Gesamtgewicht: 4kg</li> <li>• Abmessungen: Ü312 x 120mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>33,59 €</del> -24,98 %</p> <p>25,20 €</p> <p>UVP 72,00 €</p>
147130		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN Basslautsprecher 10" / 150Wrms 8 Ohm VDSSP10/8PRO * Pro-Serie</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessung Woofer: 10</li> <li>• Rand: Tuch</li> <li>• Schwingspule: 35,5mm</li> <li>• max. Leistung: 150W</li> <li>• Impedanz: 8 Ohm</li> <li>• Resonanz: 37-5674Hz</li> <li>• Empfindlichkeit: 93dB</li> <li>• Magnetgewicht: 29oz</li> <li>• Konus: PP</li> <li>• Gesamtgewicht: 2,5kg</li> <li>• Abmessungen: Ü128 x 118mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>27,20 €</del> -25 %</p> <p>20,40 €</p> <p>UVP 48,95 €</p>
147071		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDSMB14BK Set mit 2 dynamischen 2-Wege-Lautsprecherboxen 4" 2 x 100W</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elegante, leistungsstarke Lautsprecherboxen</li> <li>• wetterfest</li> <li>• Polypropylengehäuse mit Aluminiumgitter</li> <li>• Lieferung mit Montagebügel</li> <li>• empfohlene Halterung für Wand- oder Deckenmontage: VDLWB4</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: schwarz</li> <li>• Woofer: 4 Polypropylen</li> <li>• Hochtonlautsprecher: 1/2 Mylar dome</li> <li>• Ausgangsleistung: 100W (max) - 30W RMS</li> <li>• Leistungsaufnahme 100V: 2 / 4 / 8 / 16W -16Ohm</li> <li>• Frequenzgang: 80Hz 20000Hz</li> <li>• Empfindlichkeit: 88dB @ 1W / 1m</li> <li>• Impedanz: 16 Ohm</li> <li>• Abmessungen: 135 x 205 x 136mm</li> <li>• Gewicht: 1.4kg</li> </ul>	1 (Paar)	<p><del>55,74 €</del> -41,94 %</p> <p>32,36 €</p> <p>UVP 89,00 €</p>
147019		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDSA15 PA-Lautsprecherbox Profi 15" 550W max. 2 Wege mit Schutzgitter</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• robuster, passiver Lautsprecher</li> <li>• mit Einbau-Griffschale aus Kunststoff und Stütze für Lautsprecherständer</li> <li>• sehr günstiges Preis-/Leistungsverhältnis</li> <li>• Schutzgitter aus Metall</li> <li>• mit Speakon®-Anschlüssen</li> <li>• passiver Filter</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe Tieftonlautsprecher: 15 (38,1cm)</li> <li>• Größe Hochtonlautsprecher: 3,5 (89mm, Titan)</li> <li>• Impedanz: 8 Ohm</li> <li>• Leistung: 500W(250Wrms)</li> <li>• max. SPL: 126dB @ 1M</li> <li>• Frequenzbereich: 45Hz18KHz</li> <li>• Empfindlichkeit (1W/1m): 97dB</li> <li>• Abm.: ca. 470 x 700 x 400mm</li> <li>• Gewicht: ca. 21,5kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>125,86 €</del> -25 %</p> <p>94,39 €</p> <p>UVP 226,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
147018		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDSA12 PA-Lautsprecherbox Profi 12" 450W max. 2 Wege mit Schutzgitter</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• robuster, passiver Lautsprecher</li> <li>• mit Einbau-Griffschale aus Kunststoff und Stütze für Lautsprecherständer</li> <li>• sehr günstiges Preis-/Leistungsverhältnis</li> <li>• Schutzgitter aus Metall</li> <li>• mitSpeakon®-Anschlüssen</li> <li>• passiver Filter</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe Tieftonlautsprecher: 12 (30,48cm)</li> <li>• Größe Hochtonlautsprecher: 3,5 (89mm, Titan)</li> <li>• Impedanz: 8 Ohm</li> <li>• Leistung: 450W(200Wrms)</li> <li>• max. SPL: 124dB @ 1M</li> <li>• Frequenzbereich: 50Hz-18KHz</li> <li>• Empfindlichkeit (1W/1m): 96dB</li> <li>• Abm.: ca. 420 x 600 x 390mm</li> <li>• Gewicht: ca. 16kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>92,60€</del> -25 %</p> <p>69,45 €</p> <p><b>UVP 189,00 €</b></p>
147017		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDSA10 10" 2-Wege Lautsprecher mit Gitter schwarz 147017</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• robuster passiver speaker</li> <li>• mit Einbau-Griffschale aus Kunststoff und Stütze für Lautsprecherständer</li> <li>• sehr günstiges Preis-/Leistungsverhältnis</li> <li>• Schutzgitter aus Metall</li> <li>• mitSpeakon®-Anschlüsse</li> <li>• passiver Filter</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe Tieftonlautsprecher: 10 (25,4cm)</li> <li>• Größe Hochtonlautsprecher: 3,5 (89mm, Titan)</li> <li>• Impedanz: 8 Ohm</li> <li>• Leistung: 300W(150Wrms)</li> <li>• max. SPL: 122dB @ 1M</li> <li>• Frequenzbereich: 55Hz-18KHz</li> <li>• Empfindlichkeit (1W/1m): 95dB</li> <li>• Abmessungen: 390 x 560 x 360mm</li> <li>• Gewicht: 9,5kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>67,41€</del> -25 %</p> <p>50,56 €</p> <p><b>UVP 121,95 €</b></p>
146929		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN PRO Prof. Ledpar Lichteffekt - 572 x 10mm LEDs - mit SCHUTZTASCHE</p> <p>Basismodell Bühnenbeleuchtung für Diskjockeys, kleine Bands und Entertainer.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Scheinwerfer mit je 146 sehr helle RGB-LEDs von 10mm</li> <li>• jeder Scheinwerfer ist separat einstellbar</li> <li>• passiveKühlungohne Lüfter</li> <li>• jeder Scheinwerfer hat eine nahtlose RGB-Fade-Funktion über den 20-Kanal-Modus und einen separaten Kanal für die Dimmer- und Shutterfunktion</li> <li>• symmetrische Steuerung der zwei Einheiten möglich</li> <li>• blauesDisplay(automatische Abschaltung nach 30 Sek.)</li> <li>• Stahlgehäuse mit schwarzer Pulverbeschichtung</li> <li>• 35mm-Loch für Montage auf Stativ</li> <li>• Lieferung mit gepolsterter Tasche</li> <li>• optionaler RGB DMX-Controller:VDPLC010</li> <li>• optionalesStativ: VDL3SS</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 90-250VAC / 50-60Hz</li> <li>• Stromverbrauch: 40W</li> <li>• LEDs: 4 x 146 St. (40 x rot, 68 x grün, 38 x blau)</li> <li>• DMX-Kanäle:20</li> <li>• Abstrahlwinkel:20°</li> <li>• Abmessungen: 913 x 273 x 61mm</li> <li>• Gewicht: 9,1kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>168,00€</del> -25 %</p> <p>126,00 €</p> <p><b>UVP 383,95 €</b></p>
146750		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDP100BM Seifenblasenmaschine 1 00W DMX 146750</p> <p>Diese kräftige doppelte Seifenblasenmaschine erzeugt große Mengen Seifenblasen für einen besonderen Disco-Effekt! Sie bekommen das beste Ergebnis mit dem Seifenblasenfluid [product id=347530]VDL5[product]</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• doppelter Lüfter</li> <li>• Tankkapazität: 1,5l</li> <li>• DMX-gesteuert oder als eigenständiges Gerät</li> <li>• optionale, drahtlose Fernbedienung: VDPSMRC</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung:230Vac</li> <li>• Farbe: schwarz</li> <li>• Gewicht: 11,5kg</li> <li>• optionales Seifenblasenfluid: VDL5</li> <li>• Abmessungen: 490 x 380 x 440mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>124,74€</del> -25 %</p> <p>93,56 €</p> <p><b>UVP 239,00 €</b></p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
146645		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLLMS2 Mini LED-Punktstrahler für Spiegelkugel 146645</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ideal für Bars, Clubs, und DJs, die unterwegs sind</li> <li>• Lieferung mit Ersatzlinsen</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 230VAC 50Hz</li> <li>• LEDs: 1 x3W(CREE)</li> <li>• Abstrahlwinkel: einstellbar (6° oder 11°)</li> <li>• Abmessungen: 97 x 89 x 135mm</li> <li>• Gewicht: 400g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>43,66 €</del> -38,89 %</p> <p>26,68 €</p> <p>UVP 59,00 €</p>
146561		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDL301RL Minilaser rot 100mW 14 6561</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kompakter aber leistungsstarker Lasereffekt</li> <li>• 16 Effekte mit automatischer Steuerung, Musiksteuerung oder manueller Steuerung über Bedienungstasten der Rückseite</li> <li>• einstellbare Geschwindigkeit von 1 -10Sek.</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 80-240V / 50-60Hz (Netzteil mitgeliefert)</li> <li>• Leistung Laser: 100mW 650nm (DPSS)</li> <li>• Farbe: rot</li> <li>• Laserklasse: 3B</li> <li>• Abmessungen: 207 x 76x46mm</li> <li>• Gewicht: 0.6kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>37,65 €</del> -25,02 %</p> <p>28,23 €</p> <p>UVP 67,95 €</p>
124150		<p><b>Restposten</b></p> <p>LED 5mm mit E10 Sockel 12Vdc ultrablau</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: klar/blau leuchtend</li> <li>• Integrierter Vorwiderstand</li> <li>• Isolierenteil zeigt Leuchtfarbe an</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannungsversorgung: 12VDC</li> <li>• Lichtstärke: 1200mcdtyp.</li> <li>• Wellenlänge: 470nm</li> <li>• Fassung: E10</li> <li>• Abstrahlwinkel: 25°</li> <li>• LED-: 5mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p>0,72 €</p> <p>UVP 1,33 €</p>
146554		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDL1500ST Stroboskop 1500W 1465 54</p> <p>Mit Blitzgeschwindigkeitseinstellung. Mit 6,35mm-Jack (in/out) für Fernbedienung #146553</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1500W</li> <li>• mit eingebauter regelbarer Blitzgeschwindigkeit</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampe: 1x 231145 (mitgeliefert)</li> <li>• Stromversorgung: 230VAC</li> <li>• Abm.: ca. 530 x 200 x 117mm</li> <li>• Gewicht: ca. 4,5kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>56,61 €</del> -25,01 %</p> <p>42,45 €</p> <p>UVP 95,00 €</p>
144620		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDPLP56SL PAR56 LED-Scheinwerfer schwarz doppelte Halterung 8x10mm LEDs</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dicke von nur 2cm</li> <li>• RGB-Farbmischung</li> <li>• eingebaute Programme über Master/Slave- oder Musiksteuerung</li> <li>• DMX-Steuerung über 3 (RGB) oder 7 Kanäle (RGB - Makro - Stroboskop)</li> <li>• doppelte Halterung, kann als Bodenscheinwerfer verwendet werden</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 230VAC50Hz</li> <li>• Stromverbrauch: 12W</li> <li>• LEDs: 108 St. (36 R, 36 G, 36 B)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 21°</li> <li>• Abmessungen: 223 x184 x 178mm</li> <li>• Gewicht: 1kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>50,67 €</del> -25 %</p> <p>38,00 €</p> <p>UVP 91,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
144618		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDSMB15BK Lautsprecher-Set mit 2x 120W-Boxen 5" 16Ohm 100V 144618</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>elegante, leistungsstarke Lautsprecherboxen</li> <li>wetterfest</li> <li>Polypropylengehäuse mit Aluminiumgitter</li> <li>Lieferung mit Montagebügel</li> <li>empfohlene Halterung für Wand- oder Deckenmontage:VDLWB4</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: schwarz</li> <li>Woofer: 5 ¼ Polypropylen</li> <li>Hochtonlautsprecher: ½ Mylar dome</li> <li>Ausgangsleistung: 120W (max) - 35W RMS</li> <li>Leistungsaufnahme 100/70V:4 / 8 / 16 /30W - 16Ohm</li> <li>Frequenzgang: 50 - 20.000Hz</li> <li>Empfindlichkeit: 89dB @ 1W / 1m</li> <li>Impedanz: 16 Ohm</li> <li>Abmessungen: 163 x 239 x 160mm</li> <li>Gewicht: 1.9kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p>51,31€ -8,32 %</p> <p>47,04 €</p> <p>UVP 99,00 €</p>
144613		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN Set mit 2 dynamischen runden 2- Wege-Lautsprecherboxen 4" - 2 x 100W</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>elegante, leistungsstarke Lautsprecherboxen</li> <li>wetterfest</li> <li>Polypropylengehäuse mit Aluminiumgitter</li> <li>Lieferung mit Montagebügel</li> <li>empfohlene Halterung für Wand- oder Deckenmontage:VDLWB4</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: weiß</li> <li>Woofer: 4 Polypropylen</li> <li>Hochtonlautsprecher: ½ Mylar dome</li> <li>Ausgangsleistung: 100W (max) - 30W RMS</li> <li>Leistungsaufnahme 100V: 2 / 4 / 8 / 16W -16Ohm</li> <li>Frequenzgang: 80Hz 20000Hz</li> <li>Empfindlichkeit: 88dB @ 1W / 1m</li> <li>Impedanz: 16 Ohm</li> <li>Abmessungen: 135 x 205 x 136mm</li> <li>Gewicht: 1.4kg</li> </ul>	1 (Paar)	<p>40,27€ -25,01 %</p> <p>30,20 €</p> <p>UVP 89,00 €</p>
144010		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LAMPL7E27WW 7.5W LED-Lampe WARM weiß (5500-6500K) E27 144010</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>optimale LED-Technologie</li> <li>effiziente Wärmeableitung</li> <li>Aluminiumgehäuse, Silberfarbe</li> <li>mit Schutzglas</li> <li>sehr niedriger Stromverbrauch</li> <li>gibt sehr wenig Wärme ab</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Typ: E27</li> <li>Betriebsspannung (V): 90260VAC</li> <li>Stromverbrauch (W): 8.5</li> <li>durchschnittliche Lebensdauer (Std.): 50.000</li> <li>Farbtemperatur (K): 2500-3000K</li> <li>Intensität:550</li> <li>Abstrahlwinkel: 240°</li> <li>Farbe: warm weiß</li> <li>kann an einem Dimmer angeschlossen werden: nein</li> <li>LEDs: 7</li> <li>Abmessungen: 123.60 x 67.26mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p>9,60€ -25 %</p> <p>7,20 €</p> <p>UVP 26,95 €</p>
144009		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LAMPL7E27NW 7,5W LED-Lampe neut ralweiß (5500-6500K) E27 144009</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>optimale LED-Technologie</li> <li>effiziente Wärmeableitung</li> <li>Aluminiumgehäuse, Silberfarbe</li> <li>mit Schutzglas</li> <li>sehr niedriger Stromverbrauch</li> <li>gibt sehr wenig Wärme ab</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Typ: E27</li> <li>Betriebsspannung (V): 90260VAC</li> <li>Stromverbrauch (W): 8.5</li> <li>durchschnittliche Lebensdauer (Std.): 50.000</li> <li>Farbtemperatur (K): 5500-6500</li> <li>Intensität:500</li> <li>Abstrahlwinkel: 240°</li> <li>Farbe: neutralweiß</li> <li>kann an einem Dimmer angeschlossen werden: nein</li> <li>LEDs: 6</li> <li>Abmessungen: 123.60 x 67.26mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p>9,60€ -25 %</p> <p>7,20 €</p> <p>UVP 26,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
63907201		<p><b>B-WARE LED-Lichterkette 21m 200LEDs weiß</b></p> <p>&lt;font size=4 color=FF0000&gt;Es handelt sich um einen vom Hersteller reparierten Artikel!</p> <p><b>Es folgt die Originalbeschreibung des Herstellers:</b></p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>für Innenmontage geeignet</li> <li>einfache Installation</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromversorgung: 24VDC500mA (Netzteil mitgeliefert, IP44)</li> <li>Stromverbrauch: max.12W</li> <li>LEDs:200 St.</li> <li>Länge : 21m (16m von der ersten bis der letzten LED, Stromkabel 5m)</li> <li>Betriebstemperatur: -15°C 60°C</li> <li>Gewicht: n1.6kg</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>30,99 €</del> -26,11 %</p> <p>22,90 €</p> <p><b>UVP 57,95 €</b></p>
63820001		<p><b>B-WARE Schneemaschine 1000W DMX</b></p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>professionelle DMX-gesteuerte Schneemaschine</li> <li>nur zur Anwendung im Innenbereich</li> <li>mit Fernbedienung um das Schneevolumen und die Ausgangsleistung zu regeln</li> <li>optional:</li> <li>Schneefluid:VDLSW5(5l)</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromversorgung: 230VAC/50Hz</li> <li>Stromaufnahme: 1000W</li> <li>Schneevolumen: 50m³/min.</li> <li>Behälterinhalt: 2.5l</li> <li>annähernde Schneeprojektion: n7m</li> <li>Abmessungen:585 x 350x 340mm</li> <li>Gewicht: 8.3kg</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>168,69 €</del> -41,31 %</p> <p>99,00 €</p> <p><b>UVP 303,95 €</b></p>
22916803		<p><b>B-WARE LED LENSER P7 8407 inkl. Tasche u. Geschenkbox</b></p> <p>&lt;font size=4 color=FF0000&gt;Es handelt sich um einen vom Hersteller reparierten Artikel!</p> <p><b>Es folgt die Originalbeschreibung des Herstellers:</b></p> <p>Zweibrüder LED LENSER P7 Die LED LENSERD P7 ist für Profis und Anwender mit höchsten Ansprüchen konzipiert worden. Sie ist mit den Linsen des Advanced Focus Systems und dem Fokussiermechanismus des neu entwickelten Speed Focusausge stattet. Die Lichtleistung ist 3 bis 4 mal so hoch wie die einer herkömmlichen schweren Stabtaschenlampe mit Glühbirne* Sie wählen zwischen bühnenartigem, kreisrunden Licht oder bis zu 200 Meter weit reichendem, scharf fokussiertem Licht. Die Lampe ist modular konzipiert, mit einem Dynamic Switch ausgestattet (wichtig für Polizei und Armee) und hat 3 Helligkeitsstufen. Eine preiswerte Batterieaufladung gewährleistet (in der Stromsparstufe) bis zu 120 Stunden** Licht. Mit der LED LENSERD P7 erwerben Sie die beste Lampe, die die LED LENSERD - Lichtforschung heute zu bieten hat.</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LED High End Power LED</li> <li>Länge 133 mm</li> <li>Griff/Mittelstück: l ca. 29,5mm</li> <li>Gewicht 192 g</li> <li>Lumen 200 lm*</li> <li>Batterien 4 x AAA (nicht enthalten)</li> <li>Energietank 7,2 Wh</li> <li>Leuchtdauer 64 h**</li> <li>Leuchtwerte 210 m*</li> </ul> <p><b>Hier die Besonderheiten auf einen Blick:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hell wie ein Scheinwerfer</li> <li>Leuchtwerte bis zu 200m / Sichtbarkeit bis zu 10km</li> <li>Schnellfokussierbarer Lichtstrahl (Advanced Speed Focus)</li> <li>3 verschiedene Leuchtmodi (Turbo-Tastmodus, Sparmodus, Powermodus)</li> </ul> <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Led Lenser P7</li> <li>Handschlaufe</li> <li>Tasche</li> <li>Batterien</li> </ul> <p>* Vergleichlich mit der durchschnittlichen Lichtleistung (Lumen) handelsüblicher, mit 3 D-Zellen bestückter Stabtaschenlampen Glühbirne. ** Durchschnittliche Werte. Die Angaben können je nach Chip und Batterien um +/- 15%abweichen.</p>	1  (Stück)	<p><del>37,10 €</del> -19,27 %</p> <p>29,95 €</p> <p><b>UVP 69,95 €</b></p>
6560071		<p><b>Lautsprecher Boxen Outdoor PA-50 1 Paar b-Ware, Verpackung beschädigt</b></p>	1  (Stück)	<p><del>52,50 €</del> -62 %</p> <p>19,95 €</p> <p><b>UVP 69,90 €</b></p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
6450021		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN Satelliten-Lautsprecherbox 100W schwarz 40W RMS * Paar b-ware</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ein Paar dynamische 3,5, Satellitlautsprecherboxen 2 x 100W</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: schwarz</li> <li>• Frequenzgang: 200 - 15.000 Hz</li> <li>• Musikleistung: 100Wmax(40Wrms)</li> <li>• Impedanz: 8 Ohm</li> <li>• Empfindlichkeit: 85 dB +/- 3 dB</li> <li>• Woofer: 3,5 Konus aus Papier mit Rand aus Schaumstoff und Konus aus Polypropylen</li> <li>• Magnet: 5 oz</li> <li>• Abmessungen: 205 x 110 x 100 mm</li> </ul>	1  (Set)	<p><del>13,30 €</del> -25,04 %</p> <p>9,97 €</p>
3200201		<p><b>Restposten</b></p> <p>dynavox Stereo-Phonovorverstärker für MM-Systeme dynavox Stereo-Phonovorverstärker TC-4</p>	1  (Stück)	<p>11,15 €</p> <p><b>UVP 29,95 €</b></p>
2863024		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 2863024 Handy-Ventilator rot</p>	1  (Stück)	<p><del>3,96 €</del> -26,77 %</p> <p>2,90 €</p>
2863023		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 2863023 Handy-Ventilator grün</p>	1  (Stück)	<p><del>3,96 €</del> -26,77 %</p> <p>2,90 €</p>
144005		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER LAMPL5RGB/MR16 5W RGB LED-Scheinwerfer MR16 144005</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• leistungsstarke RGB-LED-Scheinwerfer für stimmungsvolle Effekte zu Hause oder auf Partys</li> <li>• funktioniert nur mit der optionalen Fernbedienung (LAMPL5RGB/RCN, nicht mitgeliefert)</li> <li>• kreieren Sie auf einfache Weise vielfarbige Effekte</li> <li>• sehr niedriger Stromverbrauch</li> <li>• gibt sehr wenig Wärme ab</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 12V</li> <li>• Stromverbrauch: 5W</li> <li>• Lebensdauer: &gt;, 10000Std.</li> <li>• Lichtstrom: 50 lm</li> <li>• Fassung: MR16</li> <li>• Abmessungen: Ü50 x 45mm (Aufnahmebohrung Ü45mm)</li> <li>• Gewicht: 80g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>25,20 €</del> -25 %</p> <p>18,90 €</p> <p><b>UVP 45,95 €</b></p>
2863022		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 2863022 Handy-Ventilator gelb</p>	1  (Stück)	<p><del>3,96 €</del> -26,77 %</p> <p>2,90 €</p>
2863021		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 2863021 Handy-Ventilator blau</p>	1  (Stück)	<p><del>3,96 €</del> -26,77 %</p> <p>2,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
2293821		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>Ring Automotive RIL82 Mini LED Lampe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mit 18 hellen LEDs</li> <li>Taschenlampenfunktion mit 5 LEDs</li> <li>2 Magnete, am Lampenfuß und an der Rückseite</li> <li>mit praktischem Aufhängehaken</li> <li>Polycarbonat- und ABS-Konstruktion für ein gutes Handgefühl</li> <li>einstellbare Beleuchtungspositionen bis zu 270 Grad</li> <li>3 x AAA Batterien im Lieferumfang enthalten</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leuchtmittel: LED</li> <li>Lichtstärke: 120 / 16 Lumen</li> <li>Leuchtdauer: 7,5 h</li> <li>Gehäuse: Kunststoff</li> <li>Batteriebestückung: 3 x AAA</li> <li>L/B/H: 162 / 41 / 34 mm</li> <li>Gewicht: 124 g</li> <li>Farbe: schwarz</li> <li>Farbe: blau</li> <li>Enthaltenes Zubehör: Batterie(n)</li> <li>Bruttogewicht: 1488 g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>10,20 €</del> -35,29 %</p> <p>6,60 €</p> <p>UVP 9,99 €</p>
1645921		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LED -Taschenlampe (24 + 4 Leds) 1645921</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>24 + 4 helle, weiße LEDs</li> <li>Gehäuse mit Soft-Grip-Ausführung</li> <li>starker Magnet für Befestigung an einer Metalloberfläche</li> <li>Aufhängehaken</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Helligkeit LED: 13.000 mcd</li> <li>Lebensdauer der LEDs: 100 000 Std.</li> <li>Stromversorgung: 3 x 1.5V AAA-Batterie (LR03, nichtmitgeliefert)</li> <li>Abmessungen: 55 x 91 x 35 mm</li> <li>Gewicht: 70g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>2,87 €</del> -30,66 %</p> <p>1,99 €</p> <p>UVP 4,89 €</p>
994570		<p>Halogenbirne MR16 12V/75W GX5.3 TYP: EYF 12° 50mm Durchmesser B-Ware</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Marke: Foreglint</li> <li>Typ: Halogen</li> <li>Betriebsspannung (V): 12</li> <li>Stromverbrauch (W):75</li> <li>Fassung:GX5.3</li> <li>durchschnittliche Lebensdauer (Std.): 900</li> <li>Abstrahlwinkel: 12°</li> <li>Abmessungen: Durchmesser:50mm x 45mm (inkl. Sockel)</li> <li>Einzel im Karton verpackt, Ware ist mit einem Preisschild versehen</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>2,50 €</del> -95,6 %</p> <p>0,11 €</p> <p>UVP 5,95 €</p>
994566		<p>VS-ELECTRONIC WANZL KB4 Präsentationskor b 5 Ebenen 95x165x75cm (BxHxT) Rollen</p>	1  (Stück)	<p><del>229,00 €</del> -56,77 %</p> <p>99,00 €</p> <p>UVP 349,00 €</p>
994565		<p>VS-ELECTRONIC WANZL KB3 Präsentationskor b 3 Ebenen 119x165x75cm (BxHxT) Rollen</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verchromter Wühlkorb, Gitterkorb von namhaftem Hersteller Wanzl</li> <li>Stapelbar in unterschiedlichen Höhen</li> <li>Sehr robust und leistungsstark</li> <li>Abmessungen: 119 cm Breite, 165 cm Höhe, bis zu 75 cm Tiefe</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>199,00 €</del> -60,3 %</p> <p>79,00 €</p> <p>UVP 299,00 €</p>




Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
701030		Frontpanel 3,5 Schwarz mit 2x USB 3.0 Frontpanel 3,5 mit 2x 3.0 USB	1  (Stück)	<del>8,95 €</del> -22,35 % 6,95 € UVP 14,95 €
681058		<b>Restposten</b> VS-ELECTRONIC 681058 In-Ear Headphones Stereo Cord Cruncher Rot Kopfhörer Stereo cord cruncher Rot	1  (Stück)	47,70 € UVP 21,90 €
661007		<b>Restposten</b> MIDLAND Mikrophon Midland CB Mike Special Edition für ALAN 48 und 68 661007 0	1  (Stück)	<del>15,56 €</del> -25 % 11,67 €
656035		MCVOICE Lautsprecherbox SA-33 Produktbezeichnung MarkeMcvoice ModellAdmiral SA-33 Haupteigenschaften Design Kompakt-Lautsprecher Befestigung Satellitenlautsprecher Design 2 Wege Technische Details Frequenzbereich 40 Hz - 18 kHz Impedanz 4 ohm Verbindung Kabelgebunden Abmessungen Breite 16.99 cm Tiefe 18.01 cm Höhe 32.99 cm Hochtuner 9.5 cm.	1  (Stück)	<del>28,00 €</del> -28,75 % 19,95 € UVP 49,95 €
656021		STABO DVB-T Zimmerantenne DA-100 Stabo DVB-T Zimmerantenne	1  (Stück)	<del>19,95 €</del> -25,06 % 14,95 € UVP 34,90 €
656019		Reise-Reinigungsset für TFT-Monitore Reise - Reinigungsset Zum Reinigen Süçmtlicher Bildschirmtypen wie LCD, TFT, Notebookbildschirme, Mobiltelefone u.s.w.	1  (Stück)	<del>4,95 €</del> -40,4 % 2,95 € UVP 9,95 €

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
656017		<b>VARTA Nachtlicht in Minionsform</b> MINIONS Nachtlicht Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet	1  (Stück)	<del>11,95 €</del> -41,84 % 6,95 € UVP 19,95 €
656016		<b>MCVOICE Colossum Lautsprecherbox 120W, 3Wege</b> Bei 85L Volumen kann diese Box richtig aus dem Vollen schöpfen, was Sie mit einer satten und ausgewogenen Tiefbauwiedergabe zu hören bekommen. Schwarz furnierte Box mit schwarzen, silberfarbenen eingefügten Chassis. Technische Daten: 120W Sinus, 200W Musik 3 Wege BauYreflex 2x Kalotten-Hochtuner 2x 10cm Mitteltuner 2x 20cm Tieftuner Frequenzbereich 30-18.000Hz Impedanz 4 Ohm Schalldruck 94dB HxBxT 113x25x30cm Gewicht 18kg	1  (Stück)	<del>59,00 €</del> -32,29 % 39,95 € UVP 99,99 €
143998		<b>Restposten</b> <b>VELLEMAN Beleuchtungsmodul - weiÙe LEDs mit rundem Diffusor - 12V - 50 x 35mm</b> <b>Eigenschaften:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>speziell für den Automobilsektor entworfen</li> <li>sehr helle LEDs</li> <li>energiesparend</li> </ul> <b>Technische Daten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromversorgung: 12Vdc</li> <li>LEDs: 20</li> <li>Intensität :290lm</li> <li>Stromverbrauch: 5W</li> <li>Farbe: weiÙ</li> <li>Abmessungen: 50 x 35mm</li> </ul>	1  (Stück)	<del>11,33 €</del> -8,3 % 10,39 € UVP 20,95 €

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
656015		<p>MCVOICE Lautsprecherbox LB-9520 Stückpreis</p> <p>4-Wege Lautsprecherbox LB-9520. Bei stolzen 68l Volumen und Bassreflex-System grummelt's so richtig im Tiefbau-Bereich. Mit klanglich abgestimmten Mittel- und Hochtönern bietet die LB-9520 ein volles, doch transparentes Klangbild. Hochwertigen 200mm Bass-Speakern, Konus-Mitteltüner und Hochton-Kalotte sowie abnehmbarer Frontbespannung. -4-Wege -200 Watt -Impedanz 4 Ohm -Frequenzgang 40-20.000Hz -BxHxT 24x95x30cm</p>	1  (Stück)	<p><del>34,95€</del> -14,31 %</p> <p>29,95 €</p> <p>UVP 59,00 €</p>
656013		<p>TFT-Deckenhalterung bis 50 kg für LED / LCD / PLASMA TV</p> <p>Deckenhalterung für LED/ LCD / PLASMA TV inline -Deckenhalterung für 58 - 107 cm Flachbild Fernseher -Max. VESA 400x400mm -Mit Kabelmanagement -Deckenabstand 105-156cm -Geeignet für waagerechte Decken oder Dachschrägen -bis 50kg Belastbar</p>	1  (Stück)	<p><del>23,95€</del> -25,05 %</p> <p>17,95 €</p> <p>UVP 39,95 €</p>
656011		<p>SAT-Antenne 100cm Dunkelgrau</p> <p>SAT-Antenne 100cm Dunkelgrau</p>	1  (Stück)	<p><del>44,95€</del> -23,25 %</p> <p>34,50 €</p> <p>UVP 79,00 €</p>
656010		<p>SAT-Antenne 100cm Stahl hellgrau</p> <p>SAT-Antenne 100 cm hellgrau</p>	1  (Stück)	<p><del>44,50€</del> -22,47 %</p> <p>34,50 €</p> <p>UVP 79,90 €</p>
656007		<p>Lautsprecher Boxen Outdoor PA-50 1 Paar</p>	1  (Stück)	<p><del>39,00€</del> -23,21 %</p> <p>29,95 €</p> <p>UVP 69,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
656006		<p>Lautsprecherboxen 80W AKAI 1-4 Silber 1 Paar</p> <p>1 Paar Bassreflex-Lautsprecherboxen Normal 10W, Maximum 80W PMPO</p>	1 (Stück)	<p><del>18,00 €</del> -16,94 %</p> <p>14,95 €</p> <p>UVP 29,95 €</p>
645033		<p>VS-ELECTRONIC 645033 B-WARE Subwoofer Gr ound-Zero GZIB 120X 350W RMS 30cm Bass</p> <p>&lt;font size=4 color=FF0000&gt;Es handelt sich um einen vom gebrauchten Artikel! Eine Ecke ist beschädigt (s. Bilder)!</p> <p>Es folgt die Originalbeschreibung des Herstellers:</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Woofer: 1 x 30 cm / 12</li> <li>• 50 mm 4 Ohm Single-Schwingspule</li> <li>• Belastbarkeit: 350 WRMS</li> <li>• Gehäusetyp: Bassreflex</li> <li>• Volumen: Netto 37 L / net 1.31 cu.ft.</li> <li>• Abmessungen: 54 x 38,5 x 35 / 16 cm, 21.26 x 15.16 x 13.78 / 6.3</li> <li>• Lautsprecher-Typ: Subwoofer</li> <li>• Maße: í 300 mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>79,05 €</del> -49,46 %</p> <p>39,95 €</p> <p>UVP 99,95 €</p>
645025		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDSABS8A PA-Lautsprecherbox Akt iv 8" 100Wmax. 645025</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anmerkung: -</li> <li>• robust, geeignet für alle Applikationen</li> <li>• sehr günstiges Preis-/Leistungsverhältnis</li> <li>• Schutzgitter aus Metall</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe Tieftonlautsprecher: 8 (21cm)</li> <li>• Größe Hochtonlautsprecher: 1 (2.5cm)</li> <li>• Impedanz: 8 Ohm</li> <li>• Verstärker: 100W (80Wrms)</li> <li>• Stromversorgung: 230Vac</li> <li>• Frequenzbereich: 45Hz 18kHz</li> <li>• Empfindlichkeit(1W/1m):96dB</li> <li>• Abmessungen: 460 x 310 x 270mm</li> <li>• Gewicht: 9kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>78,99 €</del> -25 %</p> <p>59,24 €</p> <p>UVP 142,95 €</p>
645024		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDSABS15A PA-Lautsprecherbox Ak tiv 15" 180Wmax. 645024</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : mit Einbau-Griffschale aus Kunststoff und Stütze für Lautsprecherständer</li> <li>• robust, geeignet für alle Applikationen</li> <li>• sehr günstiges Preis-/Leistungsverhältnis</li> <li>• SchutzgitterausMetall</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe Tieftonlautsprecher: 15 (38cm)</li> <li>• Größe Hochtonlautsprecher: 1.35 (3.5cm)</li> <li>• Impedanz: 8 Ohm</li> <li>• Verstärker: 180W(120Wrms)</li> <li>• Stromversorgung:230Vac</li> <li>• Frequenzbereich: 40Hz 18kHz</li> <li>• Empfindlichkeit: 97dB</li> <li>• Abmessungen: 720 x 495 x 365mm</li> <li>• Gewicht: 28kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>181,31 €</del> -25 %</p> <p>135,98 €</p> <p>UVP 326,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
645021		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDSABS12 PA-Lautsprecherbox Pro fi 12" 450Wmax. 645021</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• robust, geeignet für alle Applikationen</li> <li>• sehr günstiges Preis-/Leistungsverhältnis</li> <li>• Schutzgitter aus Metall</li> <li>• mit Einbau-Griffschale aus Kunststoff und Öffnung für Lautsprecherständer</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe Tieftonlautsprecher: 12 (31cm)</li> <li>• Größe Tieftonlautsprecher: 1.35 (3.5cm)</li> <li>• Impedanz: 8 Ohm</li> <li>• Leistung: 350W (200Wrms)</li> <li>• Frequenzbereich: 45Hz 18kHz</li> <li>• Empfindlichkeit (1W/1m): 97dB</li> <li>• Abmessungen: 640 x 410 x 330mm</li> <li>• Gewicht: 20kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>73,34 €</del> -25 %</p> <p>54,98 €</p> <p>UVP 131,95 €</p>
143997		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN Beleuchtungsmodul - blaue LEDs mit rundem Diffusor - 12V - 50 x 35mm</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• speziell für den Automobilsektor entworfen</li> <li>• sehr helle LEDs</li> <li>• energiesparend</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 12Vdc</li> <li>• LEDs: 20</li> <li>• Intensität : 110lm</li> <li>• Stromverbrauch : 5W</li> <li>• Farbe: blau</li> <li>• Abmessungen: 50 x 35mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>9,37 €</del> -24,97 %</p> <p>7,03 €</p> <p>UVP 16,95 €</p>
124114		<p><b>Restposten</b></p> <p>Miniatur-Lampe 3mm 14,0V/65mA mit Anschlusskabel ca. 140mm</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l: 3mm</li> <li>• Spannung: 14V</li> <li>• Strom: 65mA</li> <li>• Glühdraht: Abb. 2</li> <li>• Drahtlänge: 140mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p>0,26 €</p> <p>UVP 0,95 €</p>
645020		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDSABS10 PA-Lautsprecherbox Pro fi 10" 250Wmax 645020</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• robust, geeignet für alle Applikationen</li> <li>• sehr günstiges Preis-/Leistungsverhältnis</li> <li>• Schutzgitter aus Metall</li> <li>• mit Einbau-Griffschale aus Kunststoff und Öffnung für Lautsprecherständer</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe Tieftonlautsprecher: 10 (25cm)</li> <li>• Größe Hochtonlautsprecher: 1.35 (3.5cm)</li> <li>• Impedanz: 8 Ohm</li> <li>• Leistung: 250W</li> <li>• Frequenzbereich: 55Hz 18kHz</li> <li>• Empfindlichkeit (1W/1m): 95dB</li> <li>• Abmessungen: 530 x 345 x 310mm</li> <li>• Gewicht: 14kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>54,84 €</del> -25 %</p> <p>41,13 €</p> <p>UVP 98,95 €</p>
645013		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CREATIVE A550 5.1 Lautsprechersystem incl. Fernbedienung</p> <p>CREATIVE A550 5.1-Lautsprechersystem mit satten Bässen und intensiverer Lautstärke: Erleben Sie Ihre Filme, Spiele und Musik noch lauter mit dem A550</p>	1 (Stück)	<p>25,27 €</p> <p>UVP 70,99 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
645012		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 645012 Hifi-Box Dynavox TG -1000B-E schwarz (Paarpreis)</p> <p><b>Beschreibung:</b> Dynavox Hifi-Box in edlem Finish</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boden- und Oberteil Kunstlederbezug</li> <li>• Ideal als Surroundbox oder zur Untermalung</li> <li>• Bestückt mit einem 165 mm Kevlar-Bass und einer Softdome-Hochtonkalotte</li> <li>• Mit abnehmbarem Abdeckrahmen und Bassreflexöffnung</li> <li>• Anschluss über Schraubterminal</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impedanz 8 Ohm</li> <li>• Leistung 50 Watt</li> <li>• Frequenzgang 50 - 20000Hz</li> <li>• Abmessungen 380 x 230 x 230 mm</li> <li>• Farbe schwarz</li> <li>• Gewicht 8,9 kg</li> <li>• Verpackungseinheit: 1 Paar</li> </ul>	1 (Set)	<p><del>60,03 €</del> -29,04 %</p> <p>42,60 €</p> <p>UVP 84,49 €</p>
645011		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 645011 Regallautsprecher D ynavox TG1000 buche (Paarpreis)</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-Wege-Hifi-Lautsprecherboxen von Dynavox</li> <li>• Gehäuse aus MDF-Platte in Buche hell</li> <li>• Sehr gut geeignet als Zweit- oder Surroundlautsprecher</li> <li>• Ausgestattet mit 100mm Bass und Mylar-Hochtonkalotte</li> <li>• Anschluss über Polklimmen</li> <li>• Mit Abdeckrahmen und Bassreflexöffnung</li> <li>• Farbe: Buche hell</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenzbereich: 60-20kHz</li> <li>• Schalldruck:</li> <li>• Leistung: 50W</li> <li>• Impedanz: 8ohm</li> <li>• Abmessungen (LxBxH): 170x150x230mm</li> <li>• Gewicht:</li> </ul>	1 (Set)	<p><del>35,65 €</del> -29,03 %</p> <p>25,30 €</p> <p>UVP 59,00 €</p>
645009		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 645009 Regallautsprecher D ynavox TG1000 schwarz (Paarpreis)</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-Wege-Hifi-Lautsprecherboxen von Dynavox</li> <li>• Gehäuse aus MDF-Platte in schwarz</li> <li>• Sehr gut geeignet als Zweit- oder Surroundlautsprecher</li> <li>• Ausgestattet mit 100mm Bass und Mylar-Hochtonkalotte</li> <li>• Anschluss über Polklimmen</li> <li>• Mit Abdeckrahmen und Bassreflexöffnung</li> <li>• Farbe: schwarz</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenzbereich: 60-20kHz</li> <li>• Schalldruck:</li> <li>• Leistung: 50W</li> <li>• Impedanz: 8ohm</li> <li>• Abmessungen (LxBxH): 170x150x230mm</li> <li>• Gewicht: 5,2kg</li> </ul>	1 (Set)	<p><del>35,00 €</del> -29,03 %</p> <p>24,84 €</p> <p>UVP 48,95 €</p>
645002		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDSMB3 Satelliten-Lautsprecherbox 100W schwarz 40W RMS * Paar 645002</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ein Paar dynamische 3,5, Satellitlautsprecherboxen 2 x 100W</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: schwarz</li> <li>• Frequenzgang: 200 - 15.000 Hz</li> <li>• Musikleistung: 100Wmax(40Wrms)</li> <li>• Impedanz: 8 Ohm</li> <li>• Empfindlichkeit: 85 dB +/- 3 dB</li> <li>• Woofer: 3,5 Konus aus Papier mit Rand aus Schaumstoff und Konus aus Polypropylen</li> <li>• Magnet: 5 oz</li> <li>• Abmessungen: 205 x 110 x 100 mm</li> </ul>	1 (Set)	<p><del>13,30 €</del> -25,04 %</p> <p>9,97 €</p> <p>UVP 24,95 €</p>


Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
643109		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN PROMIX230DSP Mischpult 2-Kanal DSP 643109</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Mikrofon-, 2 Phono und 4 Line/CD-Eingänge</li> <li>• 6,35mm-Klinke DJ-Mikrofon- und XLR-Eingang</li> <li>• Talkover-Schalter</li> <li>• Gainregelung für jeden Kanal</li> <li>• Bass- und Höhenregelungen imDJ-Mikrofonkanal</li> <li>• Bass-, Mitten- und Höhenregelungen für Kanal 1 und 2 mit Verringerung des Schallpegels von -26dB</li> <li>• separater Stereo-Killschalter für die Bässe, Mitten und Höhen</li> <li>• Cue mit Schalter, Niveauregelung und Cue/pgmPanregelung</li> <li>• 20-Bit digitaler Multieffektprozessor (DSP) mit 99 Programmen, Netzschalter, Quellbestimmung, Effektniveau</li> <li>• LCD-Display (16 Zeichen) mit Anzeige aller 99 Presetnamen und des Audio-Eingangspiegels</li> <li>• austauschbarerCrossfader mit umgekehrter Regelung</li> <li>• BPM-Display und Synchronisierungs-LEDs</li> <li>• Punch-In-Regelung</li> <li>• unsymmetrischer Masterausgang mit Ausgangpegelregelung</li> <li>• Kopfhörerausgang mit Niveauregelung</li> <li>• VU-Meter mit LEDs fürMasterausgang</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingänge:</li> <li>• Mic: mic 1</li> <li>• Phono: phono 1-2</li> <li>• Line : line 1-4</li> <li>• Ausgänge:</li> <li>• Master: -</li> <li>• Record: -</li> <li>• Kopfhörer: 100 Ohm</li> <li>• Frequenzgang:20Hz 26kHz</li> <li>• Klirrfaktor: &lt; 0.05%</li> <li>• Signal-/Rauschabstand: &gt;. 65dB</li> <li>• Stromversorgung: 18VAC / 700mA (mitgeliefert)</li> <li>• Abmessungen: 254 x 120 x 341mm</li> <li>• Gewicht: 4.2kg</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>149,94 €</del> -25 %</p> <p>112,46 €</p> <p><b>UVP 269,95 €</b></p>
643060		<p>HQ-POWER MICS1BN Mikrofonständer Dreifuß 643060</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• qualitativ hochwertiges Modell</li> <li>• Mikrofonhalter (mitgeliefert): MICAS10</li> <li>• Verbindungsstücke aus hochwertigem ABS</li> <li>• Ausführung: schwarz</li> <li>• Aufstellhöhe: 75 - 138cm</li> <li>• Armlänge: 50cm-90cm</li> <li>• Gewicht: 1.6kg</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>20,74 €</del> -44,99 %</p> <p>11,41 €</p> <p><b>UVP 27,90 €</b></p>
643058		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDSPROM4 Karaoke-Set für 2 Sänger Mischpult + 2 dyn. Mikrofone 643058</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieferumfang:</li> <li>• 1 x Karaoke-Mischpult: PROMIX02</li> <li>• 2 x dynamische Mikrofone: MIC3BL</li> </ul>	1  (Set)	<p><del>39,95 €</del> -59,1 %</p> <p>16,34 €</p> <p><b>UVP 37,90 €</b></p>
642137		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER MICS5 Mikrofon-Bodenstativ Einhandbedienung Farbe: schwarz 642137</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhe regelbar mit nur einer Hand</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: schwarz</li> <li>• Mikrofonhalter (mitgeliefert): #144452</li> <li>• regelbare Höhe: ca. 95-160cm</li> <li>• Gewicht: ca. 1,4kg</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>13,84 €</del> -25 %</p> <p>10,38 €</p> <p><b>UVP 29,95 €</b></p>


Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
143994		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LAMPL45NW LED Deckenlampe neutr alweiß (5500-6000K) 143994</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deckenlampe mit LEDs, einfache Installation</li> <li>• einstellbarer Winkel</li> <li>• sehr helle LEDs</li> <li>• energiesparend</li> <li>• sehr lange Lebensdauer</li> <li>• IP44</li> <li>• sehr niedriger Stromverbrauch</li> <li>• gibt sehr wenig Wärme ab</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: -</li> <li>• Betriebsspannung (V): 230 VAC ~ 50Hz</li> <li>• Stromverbrauch (W): 3</li> <li>• Fassung: cable connector</li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer (Std.): 50000h</li> <li>• Farbtemperatur (K): 5500-6000K</li> <li>• Intensität : 240-270</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Farbe: neutralweiß</li> <li>• kann an einem Dimmer angeschlossen werden: nein</li> <li>• LEDs: 45 (SMD LED)</li> <li>• Abmessungen: i 88 x 50mm (Gehäuse i 60mm)</li> <li>• Lochdurchmesser : 75mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>13,33€</del> -24,98 %</p> <p>10,00 €</p> <p>UVP 23,95 €</p>
642132		<p>VELLEMAN VDLGL3 Schwanenhals-Leuchte 12V /5W BNC 642132</p> <p>Modell mit BNC-Stecker.</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 12V</li> <li>• Länge: 35cm</li> <li>• Gewicht: 140g</li> <li>• Ersatzlampe: 1 x LAMP12GL (Artikel 124050) (12V / 5W) (mitgeliefert)</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>13,72€</del> -35,28 %</p> <p>8,88 €</p> <p>UVP 17,50 €</p>
642131		<p>VELLEMAN VDLGL2 Schwanenhals-Leuchte 12V /5W XLR-Anschluss 642131</p> <p>Modell mit XLR-Stecker.</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 12V</li> <li>• Länge: 35cm</li> <li>• Gewicht: 140g</li> <li>• Ersatzlampe: 1 x LAMP12GL (Artikel 124050) (12V / 5W) (mitgeliefert)</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>15,05€</del> -35,28 %</p> <p>9,74 €</p> <p>UVP 17,90 €</p>
642051		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN MICW12D Mikrofon drahtlos 184,0 32MHz 642051</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• drahtloses Mikrofon</li> <li>• eingebaute Antenne &amp; attraktives Gehäuse</li> <li>• große Sendeleistung</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenz: 184.032MHz</li> <li>• für: MICW8D, MICW9BD und MICW10D</li> <li>• Frequenzstabilität: n 0.005% / 25°C</li> <li>• Modulation: FM (F3E)</li> <li>• max. Abweichung: n 40kHz</li> <li>• Dynamik: 100dB</li> <li>• Frequenzgang: 50Hz - 15kHz</li> <li>• Trägerfrequenz: 160-245MHz</li> <li>• Modulationsfrequenz: 32.768kHz</li> <li>• Preemphasis: 50µs</li> <li>• Nebenausendung: 45dBc</li> <li>• RF-Ausgangsleistung: 10mW</li> <li>• Stromversorgung: 1 x 1.5V AA-Batterie</li> <li>• Strom: 60mA</li> <li>• Lebensdauer Batterie: mehr als 12 Stunden mit Alkalinebatterie</li> <li>• Länge: 233mm</li> <li>• Gewicht: 210g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>54,05€</del> -25 %</p> <p>40,54 €</p> <p>UVP 97,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
642050		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN MICW12A Mikrofon drahtlos 181,6 MHz 642050</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>drahtloses Mikrofon</li> <li>eingebaute Antenne &amp; attraktives Gehäuse</li> <li>große Sendeleistung</li> </ul> <p><b>Technische Daten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Frequenz: 181.660MHz</li> <li>für: MICW8A, MICW9AC und MICW10A</li> <li>Frequenzstabilität: <math>\pm</math> 0.005% / 25°C</li> <li>Modulation: FM (F3E)</li> <li>max. Abweichung: <math>\pm</math> 40kHz</li> <li>Dynamik: 100dB</li> <li>Frequenzgang: 50Hz - 15kHz</li> <li>Trägerfrequenz: 160-245MHz</li> <li>Modulationsfrequenz: 32.768kHz</li> <li>Preemphasis: 50<math>\mu</math>s</li> <li>Nebenaussendung: 45dBc</li> <li>RF-Ausgangsleistung: 10mW</li> <li>Stromversorgung: 1 x 1.5V AA-Batterie</li> <li>Strom: 60mA</li> <li>Lebensdauer Batterie: mehr als 12 Stunden mit Alkalinebatterie</li> <li>Länge: 233mm</li> <li>Gewicht: 210g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>54,05€</del> -25 %</p> <p>40,54 €</p> <p>UVP 97,95 €</p>
642042		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDSP15 PA-Lautsprecherbox 15" 600Wmax. 642042</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>robust, für alle Anwendungen</li> <li>sehr gute Preis-/Qualitätsverhältnisse</li> <li>Schutzgitter und Schutzkecken aus Metall</li> <li>professioneller Lautsprecheranschluss oder 6.35mm-Klinkenstecker</li> <li>miteingebauten Griffen und Metallhalter für Lautsprecherständer (U 35mm)</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abmessungen Woofer: 15</li> <li>Abmessungen Tweeter: 6 x 17 (152 x 432mm)</li> <li>Leistung: 600Wmax.</li> <li>Empfindlichkeit: 92dB</li> <li>Frequenzgang: 20-20000Hz</li> <li>Impedanz: 8 Ohm</li> <li>Gewicht Magnete:</li> <li>Woofer: 50oz. (1417g)</li> <li>Tweeter: 20oz. (567g)</li> <li>Abmessungen: 755 x 470 x 400mm</li> <li>Gewicht: 23kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>90,63€</del> -24,99 %</p> <p>67,98 €</p> <p>UVP 163,95 €</p>
642040		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDSP10 PA-Lautsprecherbox 10" 400Wmax. 642040</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>robust, für alle Anwendungen</li> <li>sehr gute Preis-/Qualitätsverhältnisse</li> <li>Schutzgitter und Schutzkecken aus Metall</li> <li>professioneller Lautsprecheranschluss oder 6.35mm-Klinkenstecker</li> <li>miteingebauten Griffen und Metallhalter für Lautsprecherständer (U 35mm)</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abmessungen Woofer: 10</li> <li>Abmessungen Tweeter: 4 x 10 (102 x 254mm)</li> <li>Leistung: 400Wmax.</li> <li>Empfindlichkeit: 90dB</li> <li>Frequenzgang: 30-20000Hz</li> <li>Impedanz: 8 Ohm</li> <li>Gewicht Magnete:</li> <li>Woofer: 30oz. (850g)</li> <li>Tweeter: 10oz. (283g)</li> <li>Abmessungen: 570 x 405 x 360mm</li> <li>Gewicht: 15kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>48,34€</del> -25,01 %</p> <p>36,25 €</p> <p>UVP 87,95 €</p>
642036		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDSG15 Lautsprecherbox MB-15 60 0Wmax. 642036</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>robust, für alle Anwendungen</li> <li>sehr gutes Preis-/Qualitätsverhältnis</li> <li>Schutzgitter und Schutzkecken aus Metall</li> <li>Anschluss über vergoldeten Bananenstecker und 6.35mm-Jack mit Griffen und Lautsprecherhaltern (U 35mm)</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abmessungen Woofer: 15</li> <li>Abmessungen Tweeter: 5 x 15 (127 x 381mm)</li> <li>Leistung: 600W max. (400Wrms)</li> <li>Empfindlichkeit: 92dB</li> <li>Frequenzbereich: 20-20000Hz</li> <li>Impedanz: 8 Ohm</li> <li>Magnet: 40oz (1140g)</li> <li>Abmessungen: 640 x 460 x 405mm</li> <li>Gewicht: 21.2kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>67,26€</del> -25,01 %</p> <p>50,44 €</p> <p>UVP 129,00 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
642033		<b>VELLEMAN VDSG8 Lautsprecherbox MB-8 300W max. 642033</b> <b>Eigenschaften:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• robust, für alle Anwendungen</li> <li>• sehr gutes Preis-/Qualitätsverhältnis</li> <li>• Schutzgitter und Schutzkecken aus Metal</li> <li>• Anschluss über vergoldeten Bananenstecker und 6.35mm-Jack mit Griffen und Lautsprecherhaltern (Durchmesser 35mm)</li> </ul> <b>Technische Daten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen Woofer: 8</li> <li>• Abmessungen Tweeter: 3 x 5 (76 x 127mm)</li> <li>• Leistung: 300W max.</li> <li>• Empfindlichkeit: 89dB</li> <li>• Frequenzbereich: 35-20000Hz</li> <li>• Impedanz: 8 Ohm</li> <li>• Magnet: 20oz (570g)</li> <li>• Abmessungen: 450 x 290 x 265mm</li> <li>• Gewicht: 7kg</li> </ul>	1  (Stück)	<del>45,73 €</del> -49,99 % 22,87 € UVP 39,90 €
642032		<b>HQ-POWER Karaoke-Mischpult für 2 Mikrofone Passende Mikrofone 642019 und 642018</b> <b>Eigenschaften:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : 2 Mikrofoneingänge, Video-Eingang und Sound-Ausgang für Videosignal</li> <li>• : Echo-Effekt und 2 Mikrofonregelungen</li> </ul> <b>Technische Daten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: Netzteil 9-12VDC (mitgeliefert)</li> <li>• Abmessungen: 130 x 70 x 30mm</li> <li>• Gewicht: 0.145kg</li> </ul>	1  (Stück)	<del>17,06 €</del> -33,35 % 11,37 € UVP 26,50 €
642018		<b>Restposten</b> <b>VELLEMAN MIC3BL Dynamisches Mikrofon bla u 642018</b> <b>Technische Daten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenzgang: 50-13KHz</li> <li>• Empfindlichkeit: -50 f3dB</li> <li>• Impedanz: 600 Ohm f30%</li> <li>• Kabellänge: 3m mit 6.35-Stecker und XLR-Stecker</li> <li>• Farbe: blau</li> <li>• Gewicht: 155g</li> </ul>	1  (Stück)	<del>5,95 €</del> -33,28 % 3,97 € UVP 9,90 €
143991		<b>Restposten</b> <b>VELLEMAN LAMPL3MR16NW 3W LED-Lampe neutr alweiß (3900-4500K) 12V MR16 143991</b> <b>Eigenschaften:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Schutzglas</li> <li>• sehr niedriger Stromverbrauch</li> <li>• gibt sehr wenig Wärme ab</li> </ul> <b>Technische Daten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: MR16 / GU5.3</li> <li>• Betriebsspannung (V): 230V AC/DC mit Schutz vorUmpolung</li> <li>• Stromverbrauch (W): 2.70</li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer (Std.): 50.000</li> <li>• Farbtemperatur (K): 3900-4500</li> <li>• Intensität : 100</li> <li>• Abstrahlwinkel: 30°</li> <li>• Farbe: neutralweiß</li> <li>• kann an einem Dimmerangeschlossen werden: nein</li> <li>• LEDs: 1</li> <li>• Abmessungen: Ü 50 x 52mm</li> </ul>	1  (Stück)	<del>12,08 €</del> -25 % 9,06 € UVP 21,95 €
642012		<b>VELLEMAN MICTC3 Krawatten-Mikrofon EM 3 642012</b> <b>Eigenschaften:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eignet sich für: Speech, Interview, usw.</li> <li>• mit omnidirektionalem Element (Elektret-Kondensator mit niedrigem Rauschen )</li> <li>• mit Befestigungscip</li> <li>• mit Windschutz zur Unterdrückung von Poppgeräuschen</li> <li>• niedriger Stromverbrauch</li> <li>• der vergoldete Telefonstecker verbessert die Signalübertragung</li> </ul> <b>Technische Daten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wandlerprinzip: Back-Elektret-Kondensator</li> <li>• Frequenzbereich: 20 - 16000Hz</li> <li>• Richtcharakteristik: omnidirektional</li> <li>• Empfindlichkeit: -64dB f3dB</li> <li>• Impedanz: 1000 ohm</li> <li>• Anschluss: 6.35mm-Klinkenstecker</li> <li>• Stromversorgung: DC-Knopfzelle, 1,5V (Typ UM-4, mitgeliefert)</li> <li>• Abm.: ca. 21,5 x 15 x 4,5mm</li> </ul>	1  (Stück)	<del>12,17 €</del> -33,36 % 8,11 € UVP 18,50 €

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
641001		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN MIC1B Dynamisches Mikrofon schwarz 641001</p> <p>Dynamische Mikrofone, Nierencharakteristik.  <b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenzgang: 100 - 12500Hz</li> <li>• Empfindlichkeit: -75 ñ 3dB</li> <li>• Impedanz: 600 Ohm ñ 30%</li> <li>• 3m-Kabel mit 6.35mm-Stecker</li> <li>• Gewicht: 115g</li> <li>• Farbe: schwarz</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>1,25€</del> -24,8 %</p> <p>0,94 €</p> <p>UVP 2,60 €</p>
640926		<p>VELLEMAN VDLMM9 Spiegelkugelmotor 5-6U/m in 230VAC 640926</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 230 VAC 50-60 Hz</li> <li>• Stromverbrauch: 14 W</li> <li>• max. Belastung: 20 kg</li> <li>• max. Durchmesser der Spiegelkugel: 50 cm</li> <li>• Drehzahl: 5-6 rpm</li> <li>• Durchmesser der Basisplatte: 110 mm</li> <li>• Höhe: 58 mm</li> <li>• Gewicht: 0.8 kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>40,99€</del> -35,3 %</p> <p>26,52 €</p> <p>UVP 49,90 €</p>
640922		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLPROM13 Disco Lichtset 3-tlg. batteriebetrieben 640922</p> <p>Der Set enthält 3 batteriebetrieben Lichteffekte. Ideal für kleine Feten mit Freunden.</p> <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Diskokugel</li> <li>• 1x Soieglkugel</li> <li>• 1x Rundumleuchte</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen: 280 x 95 x 125 mm</li> <li>• Gewicht: 404 g</li> <li>• Stromversorgung: 3 x 3 AA-Batterie LR6C (nicht mitgeliefert)</li> </ul>	1 (Stück)	<p>12,43 €</p> <p>UVP 16,90 €</p>
640921		<p>VELLEMAN HAA100WN LED-Blitzlicht 12Vdc weiß 640921</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen: l 100 mm x 75 mm</li> <li>• LEDs: 15 weiße LEDs</li> <li>• Nennspannung: 12 VDC</li> <li>• Betriebsspannung: 6 - 15 VDC</li> <li>• Nennstrom: 100 +/- 10 mA</li> <li>• Blitzfrequenz: 80-120 / min.</li> <li>• Material: ABS/Acryl</li> <li>• Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwarz (-) / rot (+)</li> <li>• AWG24</li> <li>• length: 40 cm</li> </ul> </li> <li>• Farbe: weiß</li> <li>• IP-Schutzart: IP20</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>11,74€</del> -38,93 %</p> <p>7,17 €</p> <p>UVP 18,90 €</p>
640908		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLL24ST2 LED-Mini-Stroboskop mit 24 weißen LEDs 640908</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : einfach zu verwenden Mini-LED-Stroboskop</li> <li>• Blitzfrequenz: 1 10 Blitze/Sek. über Empfindlichkeitstaste regelbar</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 12VDC/50Hz</li> <li>• Abmessungen: 125 x 85 x 55mm (ohne Halterung)</li> <li>• Gewicht: 157g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>8,13€</del> -24,97 %</p> <p>6,10 €</p> <p>UVP 14,95 €</p>
640902		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDPLC006 DMX-LED Controller 6-K anal 640902</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• benutzerfreundlicher DMX-Controller</li> <li>• Master Dimmer-Fader</li> <li>• für DMX, LED PARs und konventionelle Beleuchtung</li> <li>• EIN/AUS-Schalter</li> <li>• DMX-Ausgang mit 3-pol. XLR-Anschluss</li> <li>• funktioniert mit 9V-Batterie oder über Netzteil (mitgeliefert)</li> </ul> <p><b>Technische Daten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzteil: 9VDC/100mA (mitgeliefert)</li> <li>• battery: 9VDC (nicht mitgeliefert)</li> </ul> </li> <li>• Abmessungen: 173 x 153 x 55mm</li> <li>• Gewicht: 0.8kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>28,19€</del> -25,01 %</p> <p>21,14 €</p> <p>UVP 50,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
640601		<p><b>VELLEMAN MML16R Laufschrift-Board 7x80 P unkte rot 640601</b></p> <p>Eine betriebsfertige Laufschrift. Das Gerät ist einfach zu verwenden und hat 1 Farbe (rot). Speicher für bis zu 26 Textseiten oder 16 graphische Seiten + 10 Textseiten. Jede Seite kann max. 210 Schriftzeichen enthalten (oder insgesamt 6500 Schriftzeichen).</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>: flackerfrei</li> <li>: 3 Schriftarten</li> <li>: 32K-Speicher</li> <li>: 4 vorprogrammierte graphische Symbole (Motor, Pfeil, unten und links)</li> <li>: geben Sie Zeit und Datum in Ihre Mitteilung ein</li> <li>: 12/24 Format</li> <li>: 26 europäische Zeichen</li> <li>: über 15 Einblendungs- und Ausblendungseffekte</li> <li>: Displayeffekt: normal oder blinkend</li> <li>: 4 Scrollgeschwindigkeiten</li> <li>: Helligkeitseinstellungen: einstellbar über Software (25%, 50%, 75%, 100%)</li> <li>: Speicher: max. 6500 Schriftzeichen und 16 graphische Seiten</li> <li>: Displayinformationen: Text, Symbole und graphische Darstellungen</li> <li>: 3 verschiedene Lieder können willkürlich hinzugefügt werden</li> <li>: automatische Aktivierung oder Deaktivierung des Displays</li> <li>: verschiedene Mitteilungen können in einer vorprogrammierten Sequenz gezeigt werden</li> <li>: sowohl Datum als auch Zeit können in Ihrer Mitteilung gezeigt werden</li> <li>: nur zur Anwendung im Innenbereich</li> <li>: Gerät kann an der Wand oder Decke montiert werden, oder als eigenständiges Gerät verwendet werden</li> <li>: Programmierung über Fernbedienung (mitgeliefert) oder über PC mit RS-232/USB-Anschluss (Software mitgeliefert)</li> <li>: Systemvoraussetzungen: Windows 98 oder höher</li> <li>: Ersatzteile:</li> <li>: fernbedienung: MMLXXX/RC</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schriftzeichen: 7 x 80 Punkte (5mm)</li> <li>• Pixel: 7,62mm</li> <li>• Betrachtungswinkel: 160°</li> <li>• Sichtabstand: 40m</li> <li>• Displayzeit: 0,5 bis 13 Sekunden</li> <li>• Betriebstemperatur: -5°C bis +50°C</li> <li>• Feuchtigkeitsgrad: 20% bis 90%</li> <li>• Stromversorgung:</li> <li>• Laufschrift: 100-240VAC 12VDC/2,5A (Netzgerät mitgeliefert)</li> <li>• Fernbedienung: 2 x 1,5V AA-Batterien LR6C (mitgeliefert)</li> <li>• Stromverbrauch: max. 30W</li> <li>• Abmessungen: 700 x 100 x 45mm</li> <li>• sichtbarer Teil: 610 x 55mm</li> <li>• Gewicht: 1,6kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>146,24 €</del> -35,29 %</p> <p>94,63 €</p> <p>UVP 209,00 €</p>
640506		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER Neonleuchtstab 165cm 230V/58W w eiß Versand zzgl. Sperrgutzuschlag</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: weiß</li> <li>• optionaler Ständer: NLR0D/ST</li> <li>• Leistung: 58W</li> <li>• Stromversorgung: AC 230V</li> <li>• Abmessungen: 1650mm x 30mm</li> <li>• Gewicht: 0,6kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>15,60 €</del> -25 %</p> <p>11,70 €</p> <p>UVP 36,90 €</p>
640323		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LED-Scheinwerfer Parcan-56 verchromt DMX512 * 108 Stück 10mm LEDs</p> <p>PAR56-Scheinwerfer mit leistungsstarken LEDs von 10mm.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RGB-Farbmischung</li> <li>• Reichweite: 20-25m</li> <li>• Master / Slave oder musikgesteuert</li> <li>• DMX-gesteuert: 4 Kanäle mit Dimmer/Stroboskopfunktion</li> <li>• mit eingebautem Mikrofon für Tonaktivierung</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: verchromt</li> <li>• Stromversorgung: 240VAC / 50Hz</li> <li>• Stromverbrauch: 18W</li> <li>• Beleuchtungsstärke: 234lux</li> <li>• LED-Durchmesser: 10mm</li> <li>• DMX-Kanäle: 4</li> <li>• LED-Anzahl: 108</li> <li>• Abstrahlwinkel: 30°</li> <li>• Gewicht: 1,6kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>80,93 €</del> -38,89 %</p> <p>49,46 €</p> <p>UVP 115,00 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
143977		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN Beleuchtungsmodul - blaue LEDs mit rundem Diffusor - 12V - 34 x 20mm</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• speziell für den Automobilssektor entworfen</li> <li>• sehr helle LEDs</li> <li>• energiesparend</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 12Vdc</li> <li>• LEDs: 24</li> <li>• Intensität: 76</li> <li>• Stromverbrauch: 2</li> <li>• Farbe: blau</li> <li>• Abmessungen: 34 x 20mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>4,83 €</del> -25,05 %</p> <p>3,62 €</p> <p><b>UVP 8,79 €</b></p>
640322		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDPLP56SB2 LED-Scheinwerfer Par can-56 schwarz DMX512 mit 108x 10mm LEDs</p> <p>LED PAR56-Scheinwerfer mit leistungsstarken 10mm LEDs.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RGB-Farbmischung</li> <li>• Reichweite: 20-25m</li> <li>• Master / Slave oder musikgesteuert</li> <li>• DMX-gesteuert: 4 Kanäle mit Dimmer/Stroboskopfunktion mit eingebautem Mikrofon für Tonaktivierung</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: schwarz</li> <li>• Stromversorgung: 240VAC / 50Hz</li> <li>• Stromverbrauch: 18W</li> <li>• Beleuchtungsstärke: 234lux</li> <li>• LED-Durchmesser: 10mm</li> <li>• DMX-Kanäle: 4</li> <li>• LED-Anzahl: 108</li> <li>• Abstrahlwinkel: 30°</li> <li>• Gewicht: 1.6kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>96,41 €</del> -47,06 %</p> <p>51,04 €</p> <p><b>UVP 119,00 €</b></p>
640321		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLL60ST LED-Stroboskop mit 60 weißen LEDs 640321</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : einfach zu verwenden LED-Stroboskop</li> <li>• Blitzfrequenz: 1 10 Blitze/Sek. über Empfindlichkeitstaste regelbar</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 12VDC/500mA(Netzteilmitgeliefert)</li> <li>• Abmessungen: U 125 x 160mm</li> <li>• Gewicht: 332g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>27,75 €</del> -50,02 %</p> <p>13,87 €</p> <p><b>UVP 34,90 €</b></p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
640317		<p><b>VELLEMAN MML16CN Laufschrift-Board 3-far big 640317</b></p> <p>Eine betriebsfertige Laufschrift. Das Gerät ist einfach zu verwenden und hat 3 Farben (insgesamt ist eine Farbkombination von 10 Farben möglich wenn Sie einen farbigen Hintergrund verwenden). Speicher für bis zu 26 Textseiten oder 16graphischeSeiten + 10 Textseiten. Jede Seite kann max. 210 Schriftzeichen enthalten (oder insgesamt 6500 Schriftzeichen).</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : flackerfrei</li> <li>• : 3 farbige Schriftarten und bis zu 10Farbkombinationen</li> <li>• :32K-Speicher</li> <li>• : 4 vorprogrammierte graphische Symbole (Motor, Pfeil, unten und links)</li> <li>• : geben Sie Zeit und Datum in Ihre Mitteilung ein</li> <li>• : 12/24 Format</li> <li>• : 26 europäische Zeichen</li> <li>• : über15 Einblendungs- undAusblendungseffekte</li> <li>• Displayeffekt: normal oder blinkend</li> <li>• : 4 Scrollgeschwindigkeiten</li> <li>• Helligkeitseinstellungen: einstellbar über Software (25%, 50%, 75%, 100%)</li> <li>• Speicher: max. 6500 Schriftzeichen und16 graphischeSeiten</li> <li>• Displayinformationen: Text, Symbole und graphische Darstellungen</li> <li>• : 3 verschiedene Lieder können willkürlich hinzugefügt werden</li> <li>• : verschiedene Mitteilungen können in einer vorprogrammierten Sequenzgezeigtwerden</li> <li>• : sowohl Datum als auch Zeit können in Ihrer Mitteilung gezeigt werden</li> <li>• : nur zur Anwendung im Innenbereich</li> <li>• : Gerät kann an der Wand oder Decke montiert werden, oder als eigenständiges Gerät verwendetwerden</li> <li>• :Programmierung über Fernbedienung (mitgeliefert) oder über PC mit RS-232/USB-Anschluss (Software mitgeliefert)</li> <li>• Ersatzteile:</li> <li>• fernbedienung: MMLXXX/RC</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schriftzeichen: 7 x 80 Punkte(5mm)</li> <li>• Pixel: 7.62mm</li> <li>• Betrachtungswinkel: 160°</li> <li>• Sichtabstand: 40m</li> <li>• Displayzeit: 0.5 bis 13 Sekunden</li> <li>• Betriebstemperatur: -5°C bis +50°C</li> <li>• Feuchtigkeitsgrad: 20% bis90%</li> <li>• powersupply:</li> <li>• Laufschrift: 100-240VAC 12VDC/2.5A (Netzgerät mitgeliefert)</li> <li>• Fernbedienung: 2 x 1.5V AA-Batterien LR6C (mitgeliefert)</li> <li>• Stromverbrauch: max. 30W</li> <li>• Abmessungen: 700 x 100 x 45mm</li> <li>• sichtbarerTeil: 610 x55mm</li> <li>• Gewicht: 1.6kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>152,07€</del> -35,29 %</p> <p>98,40 €</p> <p>UVP 239,00 €</p>
640316		<p><b>Restposten</b></p> <p><b>VELLEMAN VDLP56SCS Scheinwerfer Parcan-5 6-Set poliert 640316</b></p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieferumfang:</li> <li>• PAR-Scheinwerfer: 640085</li> <li>• Schuko-Kabel (ca. 100cm)</li> <li>• Haken</li> <li>• Filterrahmen</li> <li>• Sicherheitsfangseil</li> <li>• 4 Farbfilter: rot, blau, gelb, grün</li> <li>• Lampe: MFL300W/240V (143892)</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>42,50€</del> -47,06 %</p> <p>22,50 €</p> <p>UVP 55,00 €</p>
640312		<p><b>Restposten</b></p> <p><b>VELLEMAN VDPLP64SB LED-Scheinwerfer Parc an-64 schwarz DMX512 10mm LED's 640312</b></p> <p>LED PAR64-Scheinwerfer mit leistungsstarken 10mm LEDs.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RGB-Farbmischung</li> <li>• Reichweite: 20-25m</li> <li>• Master / Slave oder musikgesteuert</li> <li>• DMX-gesteuert: 4 Kanäle mit Dimmer/Stroboskopfunktion</li> <li>• mit eingebautem Mikrofon für Musikaktivierung</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: schwarz</li> <li>• Stromversorgung: 240VAC / 60Hz</li> <li>• Stromverbrauch: 30W</li> <li>• Beleuchtungsstärke:396.5lux</li> <li>• LED-Durchmesser: 10mm</li> <li>• DMX-Kanäle: 4</li> <li>• LED-Anzahl : 183</li> <li>• Abstrahlwinkel: 30°</li> <li>• Gewicht: 2.3kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>88,32€</del> -35,29 %</p> <p>57,15 €</p> <p>UVP 105,00 €</p>
640284		<p><b>Restposten</b></p> <p><b>HQ-POWER RLL15B LED Lichtschlauch 5m Rol le blau 640284</b></p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: blau</li> <li>• Länge: 5m</li> <li>• Leistung: 22W</li> <li>• U: 13mm</li> <li>• LEDs/m: 45</li> <li>• Lebensdauer: 25000 Std.</li> <li>• Stromversorgung: 230VAC / 50Hz</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>11,79€</del> -24,94 %</p> <p>8,85 €</p> <p>UVP 21,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
640260		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDL50MB Spiegelkugel í 50cm 640 260</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Sicherheitsring</li> <li>• empfohlener Motor (Option): VDLMM3S</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen: Ü 50cm</li> <li>• Gewicht: 4.9kg</li> <li>• Spiegelstücke: 7 x 7mm</li> <li>• Kugel ausPVCund Spiegel aus echtem Glass</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>36,04€</del> -25 % 27,03 €</p> <p>UVP 64,95 €</p>
640259		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDL30CMB Spiegelkugel í 30cm fa rbig 640259</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Sicherheitsring</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen: Ü 30cm (12)</li> <li>• Gewicht: 2.260kg</li> <li>• Spiegelstücke: 10 x 10mm</li> <li>• Kugel aus PVC und Spiegel ausechtemGlass</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>14,68€</del> -25 % 11,01 €</p> <p>UVP 29,90 €</p>
640251		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLILSP Glowstick 0,5x20cm lila Box mit 50 Stück 640251</p> <p>Ideal für Discotheken, Feten und Cocktailpartys, Konzerte, usw. Lieferung mit 2 Zubehörteilen in Form eines Rades. 50 Stück pro Box. Lieferung mit Anschlussclips.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 Stück / Box</li> <li>• Lebensdauer : biszu3 Stunden</li> <li>• wasserfest</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: lila</li> <li>• Länge: 20cm</li> <li>• Ü: 0.5cm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>4,72€</del> -38,77 % 2,89 €</p> <p>UVP 7,90 €</p>
640250		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLILSO Glowstick 0,5x20cm oran ge Box mit 50 Stück 640250</p> <p>Ideal für Discotheken, Feten und Cocktailpartys, Konzerte, usw. Lieferung mit 2 Zubehörteilen in Form eines Rades. 50 Stück pro Box. Lieferung mit Anschlussclips.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 Stück / Box</li> <li>• Lebensdauer : biszu3 Stunden</li> <li>• wasserfest</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: orangefarbig</li> <li>• Länge: 20cm</li> <li>• Ü: 0.5cm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>4,71€</del> -38,85 % 2,88 €</p> <p>UVP 7,90 €</p>
143965		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LAMPL12MR16WW50 MR16 LED-Lampe 12VAC warmweiß 143965</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Schutzglas</li> <li>• sehr niedriger Stromverbrauch</li> <li>• gibt sehr wenig Wärme ab</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: MR16 / GU5.3</li> <li>• Betriebsspannung(V):12VAC</li> <li>• Stromverbrauch (W): 0.84W</li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer (Std.): 50.000</li> <li>• Farbtemperatur (K): 2800-3500K</li> <li>• Intensität : 130</li> <li>• Abstrahlwinkel: 50°</li> <li>• Farbe: warmweiß</li> <li>• kann an einemDimmerangeschlossen werden: nein</li> <li>• LEDs: 15</li> <li>• Abmessungen: Ü 50 x 47mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>3,59€</del> -25,07 % 2,69 €</p> <p>UVP 8,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
640232		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLPROM9 Disco-Lichtset 640232</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ein ideales Set für Partyräume</li> <li>• Lieferumfang:</li> <li>• 20W Stroboskop</li> <li>• Stroboskop 20W, Spiegelkugel mit konischem Stativ und eingebautem DC-Motor</li> <li>• Pinspot PAR 36 mit Montagehaken und Fuß</li> <li>• 4 Farbfilter</li> <li>• PAR 36-Lampe</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinspot PAR 36:</li> <li>• Leuchtmittel: LAMP36 (mitgeliefert)</li> <li>• Stromversorgung: 230Vac</li> <li>• Stromverbrauch: 30W max.</li> <li>• Abmessungen: 120x 160mm</li> <li>• Gewicht: 1.1kg</li> <li>• Spiegelkugel-Motor:</li> <li>• Umdrehungsgeschwindigkeit: 3rpm</li> <li>• Stromversorgung: 1 x 1.5V D (Mono)-Batterie (nicht mitgeliefert)</li> <li>• Abmessungen: Ü120 x 180mm</li> <li>• Gewicht: 0.20kg</li> <li>• Spiegelkugel:</li> <li>• Durchmesser: 20 cm (8)</li> <li>• Gewicht: 0.9kg</li> <li>• Stroboskop:</li> <li>• Blitzfrequenz: bis 10 Blitze pro Sekunde einstellbar</li> <li>• Stromversorgung: 230VACmax.</li> <li>• Stromverbrauch: 20W</li> <li>• Abmessungen: 126 x 85 x 51mm</li> <li>• Gewicht: 0.25kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>32,86 €</del> -24,98 %</p> <p>24,65 €</p> <p>UVP 59,95 €</p>
640230		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VELLEMAN NWRB15 Tragbare Leuchtschnur 1, 5m blau 4 Funktionen 640230</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Funktionen: elektrolumineszentes (EL)-Kabel, sehr flexibel</li> <li>• Anwendungen: auf dem Fahrrad, im Auto, als Dekoration, auf Partys, Sicherheit, ...</li> <li>• 4 Funktionen: EIN, langsam blinkend, schnell blinkend, AUS</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe : blau</li> <li>• Kabeleigenschaften: Ü2.2mm / Länge : 1.5m</li> <li>• Stromversorgung: 2 x 1.5V AA Batterien (nicht mitgeliefert)</li> <li>• Stromverbrauch: 100mA</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>11,32 €</del> -45,05 %</p> <p>6,22 €</p> <p>UVP 25,50 €</p>
640220		<p>VELLEMAN VDLBL5 Seifenblasenfluid 5 Lite r 640220</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für: VDL25BM, VDP100BM</li> <li>• : dieses Fluid funktioniert perfekt mit sowohl preiswerten Maschinen als auch mit professionellen Maschinen für Shows</li> <li>• : ungefährlich und entspricht den internationalen Normen</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieferumfang: 5l</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>7,91 €</del> -8,34 %</p> <p>7,25 €</p> <p>UVP 17,50 €</p>
640219		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDL25BM Seifenblasenmaschine 30 W 640219</p> <p>Noch ein toller Effekt für jede Party! Seifenblasenmaschine erzeugt große Mengen an Seifenblasen. Wird mit Seifenblasenfluid [product id=360230]VDLBL1[/product](1l) oder [product id=347530]VDLBL5[/product](5l) gefüllt.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• optionales Seifenblasenfluid: VDLBL1(1l), VDLBL5 (5l)</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: silber</li> <li>• Stromversorgung: 230Vac</li> <li>• Abmessungen: 280 x 240 x 240mm</li> <li>• Gewicht: 3.2kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>28,83 €</del> -8,32 %</p> <p>26,43 €</p> <p>UVP 51,95 €</p>
640214		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN Reflektor für Parcan 64 mit Stecker und keramischen Sockel GY9,5</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reflektor für PAR64 Armatur mit Stecker und keramischem Sockel GY9.5</li> <li>• für Lampe: LAMP500P</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen: 103 x 202(Ü)mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>4,86 €</del> -24,9 %</p> <p>3,65 €</p> <p>UVP 8,89 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
640209		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLRLEC Endkappen für Lichtschlauch auch Beutel mit 5 Stück 640209</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menge: 5 Stück</li> <li>für Gebrauch mit: VDLRLGL Klebstoff um die Buchse wasserdicht zu machen</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Durchmesser: 13mm</li> </ul>	1 (Btl.)	<p><del>0,34 €</del> -26,47 %</p> <p>0,25 €</p> <p>UVP 0,69 €</p>
640207		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLRLXCW X-Verbinder transparent t 640207</p> <p>Durchmesser: 13mm</p>	1 (Stück)	<p><del>2,35 €</del> -54,89 %</p> <p>1,06 €</p> <p>UVP 6,90 €</p>
640205		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLRLLCW L-Verbinder transparent t 640205</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menge: 1 Stück</li> <li>streichen Sie Klebstoff VDLRLGL auf beide Seiten des Steckers</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Durchmesser: 13mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>2,19 €</del> -24,66 %</p> <p>1,65 €</p> <p>UVP 3,99 €</p>
640202		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER RL145B Lichtschlauch 45m Rolle blau 640202</p> <p>Qualitativ hochwertiges Dekorationssystem. Die Lichtschlange kann einfach geschnitten und verbunden werden, endlose Kombinationen von Farben und Formen sind möglich. Die langlebigen Lämpchen (für 20.000 Stunden) haben eine hohe Widerstandsfähigkeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Dank der speziellen Buchsen und des Zubehörs kreieren Sie problemlos sehr schöne, einzigartige Designs.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lieferung mit gratis Zubehör:</li> <li>VDLRLOPC: 2 St.</li> <li>VDLRLEC: 2 St.</li> <li>VDLRLIC: 2 St.</li> <li>kann pro Meter verwendet werden</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: blau</li> <li>Länge: 45m</li> <li>Stromversorgung: 230Vac</li> <li>Verbrauch: 16,5W pro Meter</li> <li>Durchmesser: 13mm</li> <li>Abstand: 36 Birnchen pro Meter im Abstand von 2,8cm</li> <li>Lebensdauer: 20000 Stunden</li> <li>Lämpchen mit automatischer Sicherung</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>39,24 €</del> -25 %</p> <p>29,43 €</p> <p>UVP 70,95 €</p>
640181		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDL1501RO Disco-Lichteffekt-Strahler Öleffekt 150W 640181</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> <li>ständig drehend</li> <li>musikgesteuert</li> <li>statisch</li> </ul> </li> <li>ventilatorgekühlt</li> </ul> <p><b>Technische Daten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leuchtmittel: 1 x BRJ oder EFR GZ 6.35 150W/15V, nicht im Lieferumfang</li> <li>Stromversorgung: 230Vac</li> <li>Abmessungen: U140 x 360mm</li> <li>Gewicht: 2,2kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>75,68 €</del> -25 %</p> <p>56,76 €</p> <p>UVP 136,95 €</p>



Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
143963		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER LAMPL100RGB 5W RGB LED-Lampe E27 143963</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• leistungsstarke RGB-LED-Lampe für stimmungsvolle Effekte zu Hause oder auf Partys</li> <li>• funktioniert nur mit der optionalen Fernbedienung (LAMPL5RGB/RCN, nicht mitgeliefert)</li> <li>• kreieren Sie auf einfache Weise vielfarbige Effekte</li> <li>• sehr niedriger Stromverbrauch</li> <li>• gibt sehr wenig Wärme ab</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 230VAC 50Hz</li> <li>• Stromverbrauch: 5W</li> <li>• Lebensdauer: &gt;, 10000Std.</li> <li>• Lichtstrom: 50 lm</li> <li>• Fassung: E27</li> <li>• Abmessungen: Ü100 x 147mm</li> <li>• Gewicht: 90g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>30,35 €</del> -25,01 %</p> <p>22,76 €</p> <p><b>UVP 54,95 €</b></p>
640174		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLILSM Glowstick 0,5x20cm Set m. diverse Farben Box mit 50 Stück</p> <p>Ideal für Discotheken, Feten und Cocktailpartys, Konzerte, usw. Lieferung mit 2 Zubehörteilen in Form eines Rades. 50 Stück pro Box. Lieferung mit Anschlussclips.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 Stück / Box</li> <li>• Lebensdauer : bis zu 3 Stunden</li> <li>• wasserfest</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: blau - grün - rot - gelb</li> <li>• Länge: 20cm</li> <li>• Ü: 0,5cm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>3,05 €</del> -8,2 %</p> <p>2,80 €</p> <p><b>UVP 11,90 €</b></p>
640171		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLILSY Glowstick 0,5x20cm gelb Box mit 50 Stück 640171</p> <p>Ideal für Discotheken, Feten und Cocktailpartys, Konzerte, usw. Lieferung mit 2 Zubehörteilen in Form eines Rades. 50 Stück pro Box. Lieferung mit Anschlussclips.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 Stück / Box</li> <li>• Lebensdauer : bis zu 3 Stunden</li> <li>• wasserfest</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: gelb</li> <li>• Länge: 20cm</li> <li>• Ü: 0,5cm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>4,87 €</del> -50,1 %</p> <p>2,43 €</p> <p><b>UVP 7,90 €</b></p>
640169		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLILSG Glowstick 0,5x20cm grün Box mit 50 Stück 640169</p> <p>Ideal für Discotheken, Feten und Cocktailpartys, Konzerte, usw. Lieferung mit 2 Zubehörteilen in Form eines Rades. 50 Stück pro Box. Lieferung mit Anschlussclips.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 Stück / Box</li> <li>• Lebensdauer : bis zu 3 Stunden</li> <li>• wasserfest</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: grün</li> <li>• Länge: 20cm</li> <li>• Ü: 0,5cm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>3,46 €</del> -25 %</p> <p>2,37 €</p> <p><b>UVP 11,90 €</b></p>
640168		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLILSB Glowstick 0,5x20cm blau Box mit 50 Stück 640168</p> <p>Ideal für Discotheken, Feten und Cocktailpartys, Konzerte, usw. Lieferung mit 2 Zubehörteilen in Form eines Rades. 50 Stück pro Box. Lieferung mit Anschlussclips.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 Stück / Box</li> <li>• Lebensdauer : bis zu 3 Stunden</li> <li>• wasserfest</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: blau</li> <li>• Länge: 20cm</li> <li>• Ü: 0,5cm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>3,45 €</del> -24,76 %</p> <p>2,37 €</p> <p><b>UVP 11,90 €</b></p>


Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
640142		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER RL19B Lichtschlange 9m blau 640 142</p> <p>Qualitativ hochwertiges Dekorationssystem. Die Lichtschlange kann einfach geschnitten und verbunden werden, endlose Kombinationen von Farben und Formen sind möglich. Die langlebigen Lämpchen (11 20.000 Stunden) haben eine hohe Widerstandsfähigkeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Dank der speziellen Buchsen und des Zubehörs kreieren Sie problemlos sehr schöne, einzigartige Designs. Lieferung mit Plug &amp; Play-VDE-Stecker.</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe:blau</li> <li>• Länge: 9m</li> <li>• Stromversorgung: 230Vac</li> <li>• Verbrauch: 16.5W pro Meter</li> <li>• Durchmesser: U13mm</li> <li>• Abstand: 36 Birnchen pro Meter im Abstand von 2.8cm</li> <li>• Lebensdauer: 20000 Stunden</li> <li>• Lämpchen mit automatischer Sicherung</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>8,70 €</del> -24,94 %</p> <p>6,53 €</p> <p>UVP 15,95 €</p>
640119		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLSLY Mini-Strobo-Blitzer 3,5W E27/230V gelb 640119</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 Blitze / Minute</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: gelb</li> <li>• Gewicht: 54g</li> <li>• 40 Blitze/Min.</li> <li>• Nennleistungen: 3.5W / 230V</li> <li>• Fassung: E27</li> <li>• Abmessungen: U50x95mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>5,94 €</del> -38,89 %</p> <p>3,63 €</p> <p>UVP 8,50 €</p>
640085		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLP56SC2 Scheinwerfer Parcan-5 6 poliert 640085</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheinwerfer für Lampe PAR56 (500W / 230V)</li> <li>• Lieferung mit Sockel und Filterhalter</li> <li>• Farbe: chromfarbig</li> <li>• Stromkabel mit Stecker</li> <li>• Ersatz-Filterrahmen: VDLP56SC2/FF</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampe: 1 x LAMP500P (500W / 230V) (nicht mitgeliefert) + VDL56RF Reflektor (nicht mitgeliefert)</li> <li>• Stromversorgung: 230Vac</li> <li>• Abmessungen: 180 x 180mm</li> <li>• Gewicht: 1.13kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>12,07 €</del> -25,02 %</p> <p>9,05 €</p> <p>UVP 21,95 €</p>
640084		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLP56SB2 Scheinwerfer Parcan-5 6 schwarz 640084</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheinwerfer für Lampe PAR56 (500W / 230V)</li> <li>• Lieferung mit keramischem Sockel und Filterhalter</li> <li>• Farbe: schwarz</li> <li>• Stromkabel mit Stecker</li> <li>• Ersatz-Filterrahmen: VDLP56SB2/FF</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampe: 1 x LAMP500P (500W / 230V) (nicht mitgeliefert) + VDL56RF Reflektor (nicht mitgeliefert)</li> <li>• Stromversorgung: 230Vac</li> <li>• Abmessungen: 180 x 180mm</li> <li>• Gewicht: 1.13kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>9,55 €</del> -25,03 %</p> <p>7,16 €</p> <p>UVP 17,95 €</p>
640082		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDL400SW Schneemaschine 400W 64 82</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : 400W Schneemaschine für Partys, Clubs, usw.</li> <li>• : zur Anwendung im Innenbereich</li> <li>• : mit Fernbedienung</li> <li>• optional:</li> <li>• Schneefluid: VDLSW5 (5l)</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 230VAC / 50Hz</li> <li>• Leistung: 400W</li> <li>• Schneevolumen: 800mm³/Min.</li> <li>• Tankinhalt: 1l</li> <li>• Kabellänge Fernbedienung: 4m</li> <li>• Abmessungen: 119 x 342 x 190</li> <li>• Gewicht: 3.2kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>58,15 €</del> -25 %</p> <p>43,61 €</p> <p>UVP 104,95 €</p>


Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
640079		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLPROM2 Disco Lichtset 640079</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieferumfang:</li> <li>• Punktstrahler PAR36 (inkl. Lampe)</li> <li>• 4 Farbfilter</li> <li>• Spiegelkugel (Ü 20cm) mit Motor (230Vac / 3 Upm)</li> <li>• Fuß für Punktstrahler</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>34,10 €</del> -25,01 %</p> <p>25,57 €</p> <p>UVP 61,95 €</p>
143957		<p><b>Restposten</b></p> <p>SYLVANIA LAMP80P38SY Halogenlampe 80W / 240V, PAR38, E27, FL 30°, gelb 143957</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eignet sich für spezielle Effekte en Bars, Clubs und Diskotheken</li> <li>• Parabolreflektor</li> <li>• Farblinse</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marke:Sylvania</li> <li>• Typ:PAR38</li> <li>• Betriebsspannung (V): 240</li> <li>• Stromverbrauch (W): 80</li> <li>• Fassung: E27</li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer (Std.): -</li> <li>• Farbtemperatur (K): -</li> <li>• Intensität : -</li> <li>• Abstrahlwinkel:30°</li> <li>• Abmessungen: Ü124 x136mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>9,97 €</del> -57,87 %</p> <p>4,20 €</p> <p>UVP 8,60 €</p>
640078		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLP64C Scheinwerfer Parcan-64 poliert 640078</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• leichtes Gehäuse aus Aluminium, Chrom</li> <li>• keramischer Sockel, Lieferung mit Versorgungskabel und Filterhalter</li> <li>• für PAR64, 500W oder 1000W oder mit Reflektor und Halogenlampe 500W</li> <li>• StromkabelmitStecker</li> <li>• Ersatz-Filterrahmen: VDLP64C/FF</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampe: 1 x LAMP500P (500W / 230V) (nicht mitgeliefert) + 1 x VDL64RF Reflektor (nicht mitgeliefert) oder LAMP1000P64MFL, LAMP1000P64MFLS, LAMP1000P64NSPS, LAMP1000P64S, LAMP1000P64SPS, LAMP1000P64WFL (1000W / 230V) (nicht mitgeliefert)</li> <li>• Stromversorgung: 230Vac</li> <li>• Abmessungen: 400 x220(U)mm</li> <li>• Gewicht:1.74kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>13,67 €</del> -25,02 %</p> <p>10,25 €</p> <p>UVP 24,95 €</p>
640077		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLP64B Scheinwerfer Parcan-64 schwarz 640077</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• leichtes Gehäuse aus Aluminium, schwarz</li> <li>• keramischer Sockel, Lieferung mit Versorgungskabel und Filterhalter</li> <li>• für PAR64, 500W oder 1000W oder mit Reflektor und Halogenlampe 500W</li> <li>• StromkabelmitStecker</li> <li>• Ersatz-Filterrahmen: VDLP64B/FF</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampe: 1 x LAMP500P (500W / 230V) (nicht mitgeliefert) + 1 x VDL64RF Reflektor (nicht mitgeliefert) oder LAMP1000P64MFL, LAMP1000P64MFLS, LAMP1000P64NSPS, LAMP1000P64S, LAMP1000P64SPS, LAMP1000P64WFL (1000W / 230V) (nicht mitgeliefert)</li> <li>• Stromversorgung: 230Vac</li> <li>• Abmessungen: 400 x220(U)mm</li> <li>• Gewicht:1.74kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>15,40 €</del> -25 %</p> <p>11,55 €</p> <p>UVP 27,95 €</p>
640063		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDL36B Farbscheibe für PAR-36 * blau* 640063</p> <p>Farbfilter für Punktstrahler PAR36.</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: blau</li> <li>• Abmessungen: Ü110mm</li> <li>• Gewicht: 19g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>1,18 €</del> -24,58 %</p> <p>0,89 €</p> <p>UVP 2,19 €</p>


Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
640061		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDL36O Farbscheibe für PAR-36 * orange* 640061</p> <p>Farbfilter für Punktstrahler PAR36.</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: orange</li> <li>• Abmessungen: Ü110mm</li> <li>• Gewicht: 19g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>0,58€</del> -24,14 %</p> <p>0,44 €</p> <p>UVP 1,09 €</p>
640060		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDL36G Farbscheibe für PAR-36 * grün* 640060</p> <p>Farbfilter für Punktstrahler PAR36.</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: grün</li> <li>• Abmessungen: Ü110mm</li> <li>• Gewicht: 19g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>0,60€</del> -25 %</p> <p>0,45 €</p> <p>UVP 1,19 €</p>
640059		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDL36Y Farbscheibe für PAR-36 * gelb* 640059</p> <p>Farbfilter für Punktstrahler PAR36.</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: gelb</li> <li>• Abmessungen: Ü110mm</li> <li>• Gewicht: 19g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>0,60€</del> -25 %</p> <p>0,45 €</p> <p>UVP 1,19 €</p>
640057		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLPS36C Punktstrahler Parcan 3 6 poliert/chrom 640057</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieferung mit Montagebügel</li> <li>• ideal für Farbrad VDL36</li> <li>• Farbe: chromfarbig</li> <li>• Versorgungskabel mit SCHUKO-Stecker</li> <li>• abnehmbar</li> <li>• mit Außen-Sicherung</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampe: 1 x LAMP36 (30W / 6.4V) (nicht mitgeliefert)</li> <li>• Stromversorgung: 230Vac</li> <li>• Abmessungen: 115(Ü) x 160mm</li> <li>• Gewicht: 1.1kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>9,99€</del> -8,31 %</p> <p>9,16 €</p> <p>UVP 17,95 €</p>
640014		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLMM3S Spiegelkugelmotor 230V max. 10kg 640014</p> <p>Für Spiegelkugeln mit einem maximalen Gewicht von 10kg. Stromkabel mit Schuko-Steckervorrichtung. Mit zusätzlicher Befestigung für Gebrauch mit Spiegelkugeln [product id=337872]VDL30MBI[/product], [product id=337875]VDL30CMBI[/product] und [product id=372034]VDL50MBI[/product] nach europäischen Normen.</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschwindigkeit: 3 Upm</li> <li>• Stromversorgung: 230Vac</li> <li>• Abmessungen: Ü140 x 85mm</li> <li>• Gewicht: 1kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>16,80€</del> -25 %</p> <p>12,60 €</p> <p>UVP 29,90 €</p>
640010		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDL20MB Spiegelkugel í 20cm 640 10</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchmesser: Ü20cm (8)</li> <li>• Gewicht: ca. 0,750kg</li> <li>• Abm. Spiegelstücke: ca. 10 x 10mm</li> <li>• Kugel aus PVC und Spiegel aus echtem Glas</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>8,58€</del> -25,06 %</p> <p>6,43 €</p> <p>UVP 14,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
639169		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CLLS06WW LED-Leiste 144 LEDs, 8 9cm, warmweiß 639169</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 144 sehr helle LEDs (Typ 3014)</li> <li>• mit Epoxy gefülltes Aluprofil (U-Form)</li> <li>• Befestigung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Befestigungsclips aus Metall: 10 St.</li> <li>• Befestigungsclips aus Kunststoff: 2 St.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elektrische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nennleistung: 12 W</li> <li>• Nennspannung (LED-Modul): 12 VDC</li> <li>• Leistungsfaktor: -</li> <li>• Stromverbrauch kWh/1000 h: -</li> </ul> </li> <li>• technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: warmweiß</li> <li>• Farbtemperatur: 3700 K</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Lichtstärke: - cd</li> <li>• Lichtstrom: 630 lm</li> <li>• Farbwiedergabe-Index: 80</li> <li>• Anfangszeit: &amp;lt; 0,5 s</li> <li>• Aufwärmzeit (60%): &amp;lt; 1 s</li> </ul> </li> <li>• Lebensdauer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nennlebensdauer: 20.000 Std.</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen: 50 000</li> </ul> </li> <li>• Abmessungen und Gewicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (LED-Modul): 89,5 x 12 x 7,1 mm</li> <li>• Kabellänge für jede LED: 100 cm</li> </ul> </li> <li>• IP-Schutzart: 65</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>19,54 €</del> -25,03 %</p> <p>14,65 €</p> <p>UVP 35,95 €</p>
143937		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LAMP60G2 Farbige Discolampe grü n 60W 143937</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für: -</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marke: hq power</li> <li>• Typ: R80</li> <li>• Betriebsspannung (V): 230</li> <li>• Stromverbrauch (W): 60</li> <li>• Fassung: E27</li> <li>• durchschnittlicheLebensdauer (Std.): -</li> <li>• Farbtemperatur (K): -</li> <li>• Intensität : -</li> <li>• Abstrahlwinkel: -</li> <li>• Farbe: grun</li> <li>• Abmessungen: -</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>0,83 €</del> -8,43 %</p> <p>0,76 €</p> <p>UVP 1,59 €</p>
639168		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CLLS06NW LED-Leiste 144 LEDs, 8 9cm, neutralweiß 639168</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 144 sehr helle LEDs (Typ 3014)</li> <li>• mit Epoxy gefülltes Aluprofil (U-Form)</li> <li>• Befestigung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Befestigungsclips aus Metall: 10 St.</li> <li>• Befestigungsclips aus Kunststoff: 2 St.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elektrische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nennleistung: 11 W</li> <li>• Nennspannung (LED-Modul): 12 VDC</li> <li>• Leistungsfaktor: -</li> <li>• Stromverbrauch kWh/1000 h: -</li> </ul> </li> <li>• technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: neutralweiß</li> <li>• Farbtemperatur: 6500 K</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Lichtstärke: - cd</li> <li>• Lichtstrom: 630 lm</li> <li>• Farbwiedergabe-Index: 80</li> <li>• Anfangszeit: &amp;lt; 0,5 s</li> <li>• Aufwärmzeit (60%): &amp;lt; 1 s</li> </ul> </li> <li>• Lebensdauer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nennlebensdauer: 20.000 Std.</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen: 50 000</li> </ul> </li> <li>• Abmessungen und Gewicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (LED-Modul): 89,5 x 12 x 7,1 mm</li> <li>• Kabellänge für jede LED: 100 cm</li> </ul> </li> <li>• IP-Schutzart: 65</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>19,54 €</del> -25,03 %</p> <p>14,65 €</p> <p>UVP 35,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
639154		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER LEDA03 Leistungsstarke LED-Leuchte RGB 639154</p> <p>Leistungsstarke Beleuchtung mit 3 x 1W-LEDs. Speziell entworfen für Nachtclubs, Bars, Restaurants, usw.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil aus extrudiertes Aluminium mit eloxierter Beschichtung für eine effiziente Wärmeabfuhr</li> <li>• Standard MR16 (Fassung mitgeliefert)</li> <li>• Wash-Linse für ein sanftes Licht</li> <li>• es können bis zu 12 Lampen an nur einen Controller angeschlossen werden (LEDA03C, nicht mitgeliefert)</li> <li>• optionale Fernbedienung (nur für Gebrauch mit dem Controller (LEDA03C, nicht mitgeliefert): LEDA03RC</li> <li>• Acrylrohr (nicht mitgeliefert): LEDA03T2</li> <li>• eignet sich nur für die Anwendung im Innenbereich</li> <li>• sehr niedriger Stromverbrauch</li> <li>• gibt sehr wenig Wärme ab</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 48VDC / 350mA (über optionalen Controller LEDA03C)</li> <li>• Stromversorgungs-/Dateneingang: RJ45</li> <li>• Stromverbrauch: 3W</li> <li>• Lichtquelle: 3 x 1W (Edison)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Abmessungen: U50 x 71mm</li> <li>• Gewicht: 0.2kg</li> </ul>	1  (Stück)	<p><b>36,48€ -25 %</b></p> <p>27,36 €</p> <p><b>UVP 65,95 €</b></p>
639153		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CLLS03W LED-Leiste 78 LEDs, 39cm, weiß 639153</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leiterplatte aus Aluminium mit 78 sehr hellen LEDs (Typ 3528)</li> <li>• Anschluss:</li> <li>• weiß: Masse</li> <li>• rot: 12VDC</li> <li>• kann alle 1,5cm abgeschnitten werden</li> <li>• optionaler Dimmer für LED-Leisten: VM152</li> <li>• optionale Netzteile: PSIN02512, PSIN04012, PSIN06012, PSIN10012, PSIN15012, PSIN30012</li> <li>• eignet sich für Leuchtreklame und Markierungen</li> <li>• selbstklebend</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: weiß (9000K)</li> <li>• Wellenlänge: -</li> <li>• Intensität: 1600mcd</li> <li>• Stromverbrauch: 5.6W</li> <li>• Strom: 460mA</li> <li>• Stromversorgung: 12VDC</li> <li>• Gewicht: 20g</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Abmessungen: 390 x 5mm</li> <li>• Abstand zwischen den LEDs: 5mm</li> <li>• Stromversorgung: 12VDC</li> <li>• Gewicht: 20g</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Abmessungen: 390 x 5mm</li> <li>• Abstand zwischen den LEDs: 5mm</li> </ul>	1  (Stück)	<p><b>17,76€ -25 %</b></p> <p>13,32 €</p> <p><b>UVP 32,90 €</b></p>
639151		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CLLS03G LED-Leiste 78 LEDs, 39cm, grün 639151</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leiterplatte aus Aluminium mit 78 sehr hellen LEDs (Typ 3528)</li> <li>• Anschluss:</li> <li>• weiß: Masse</li> <li>• rot: 12VDC</li> <li>• kann alle 1,5cm abgeschnitten werden</li> <li>• optionaler Dimmer für LED-Leisten: VM152</li> <li>• optionale Netzteile: PSIN02512, PSIN04012, PSIN06012, PSIN10012, PSIN15012, PSIN30012</li> <li>• eignet sich für Leuchtreklame und Markierungen</li> <li>• selbstklebend</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: grün</li> <li>• Wellenlänge: 500 540nm</li> <li>• Intensität: 1000mcd</li> <li>• Stromverbrauch: 5.4W</li> <li>• Strom: 450mA</li> <li>• Stromversorgung: 12VDC</li> <li>• Gewicht: 20g</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Abmessungen: 390 x 5mm</li> <li>• Abstand zwischen den LEDs: 5mm</li> </ul>	1  (Stück)	<p><b>26,02€ -38,89 %</b></p> <p>15,90 €</p> <p><b>UVP 37,90 €</b></p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
639150		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CLLS03B LED-Leiste 78 LEDs, 39c m, blau 639150</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leiterplatte aus Aluminium mit 78 sehr hellen LEDs (Typ 3528)</li> <li>• Anschluss:</li> <li>• weiß: Masse</li> <li>• rot: 12VDC</li> <li>• kann alle 1,5cm abgeschnitten werden</li> <li>• optionaler Dimmer für LED-Leisten: VM152</li> <li>• optionale Netzteile: PSIN02512, PSIN04012, PSIN06012, PSIN10012, PSIN15012, PSIN30012</li> <li>• eignet sich für Leuchtreklame und Markierungen</li> <li>• selbstklebend</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: blau</li> <li>• Wellenlänge: 465 475nm</li> <li>• Intensität: 400mcd</li> <li>• Stromverbrauch: 5.6W</li> <li>• Strom: 460mA</li> <li>• Stromversorgung: 12VDC</li> <li>• Gewicht: 20g</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Abmessungen: 390 x 5mm</li> <li>• Abstand zwischen den LEDs: 5mm</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>25,99 €</del> -50,02 %</p> <p>12,99 €</p> <p>UVP 32,90 €</p>
639149		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CLLS03A LED-Leiste 78 LEDs, 39c m, bernsteinfarben 639149</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leiterplatte aus Aluminium mit 78 sehr hellen LEDs (Typ 3528)</li> <li>• Anschluss:</li> <li>• weiß: Masse</li> <li>• rot: 12VDC</li> <li>• kann alle 1,5cm abgeschnitten werden</li> <li>• optionaler Dimmer für LED-Leisten: VM152</li> <li>• optionale Netzteile: PSIN02512, PSIN04012, PSIN06012, PSIN10012, PSIN15012, PSIN30012</li> <li>• eignet sich für Leuchtreklame und Markierungen</li> <li>• selbstklebend</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: amber</li> <li>• Wellenlänge: 585 597nm</li> <li>• Intensität: 600mcd</li> <li>• Stromverbrauch: 5.6W</li> <li>• Strom: 460mA</li> <li>• Stromversorgung: 12VDC</li> <li>• Gewicht: 20g</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Abmessungen: 390 x 5mm</li> <li>• Abstand zwischen den LEDs: 5mm</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>23,71 €</del> -38,89 %</p> <p>14,49 €</p> <p>UVP 37,90 €</p>
639147		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN Restposten Flaschenverschluss mit LEDs Set mit 3 Stück (blau grün rot)</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flaschenstopfen mit LED-Beleuchtung</li> <li>• drehen Sie den Flaschenstopfen, um ein- oder auszuschalten</li> <li>• 3 Farben: rot, grün, blau</li> <li>• eignet sich für die Lebensmittelindustrie</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebensdauer Batterien: &gt;24 Std.</li> <li>• Stromversorgung: 2 x CR2032 pro Flaschenstopfen (mitgeliefert)</li> <li>• Abmessungen: U35 x 80mm</li> <li>• Gewicht: 29g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>3,88 €</del> -8,25 %</p> <p>3,56 €</p> <p>UVP 9,90 €</p>
639146		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CHLS84 Stromkabel für LED-Module 1m 639146</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für (nicht mitgeliefert):</li> <li>• LED-Leiste 0,5m: CHLS80</li> <li>• LED-Leiste 1m: CHLS81</li> <li>• rechtwinklige LED-Leiste: CHLS82</li> <li>• T-förmige LED-Leiste: CHLS83</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge: 1m</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>0,42 €</del> -26,19 %</p> <p>0,31 €</p> <p>UVP 0,89 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
639141		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CHLS7WW LED-Flex-Modul , warmweiß 300 LEDs, 5m, wetterfest, 24Vdc</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>flexibele Leiterplatte</li> <li>eignet sich für Leuchtreklame und Markierungen</li> <li>selbstklebend</li> <li>300 sehr helle LEDs (Typ 5050)</li> <li>Anschluss:</li> <li>schwarz: ground</li> <li>rotesKabel:24VDC</li> <li>kann alle 6 LEDs (10cm) abgeschnitten werden</li> <li>optionaler Dimmer für LED-Leisten: VM152</li> <li>optionale Netzteile: PSIN06024, PSIN10024, PSIN15024, PSIN30024</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe:warmweiß(3000K)</li> <li>Wellenlänge : -</li> <li>Intensität (pro LED): 4000mcd</li> <li>Stromverbrauch: 53W</li> <li>Strom: 2.1A</li> <li>IP-Schutzart: IP61</li> <li>Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>Abmessungen: 5m x 12mm</li> <li>Abstand zwischen denLEDs:16.5mm</li> <li>Stromversorgung: 24VDC</li> <li>Gewicht: 200g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>81,37 €</del> -25 %</p> <p>61,03 €</p> <p><b>UVP 146,95 €</b></p>
639139		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CHLS7RGB LED-Flex-Modul , rot-g rün-blau 300 LEDs, 5m, wetterfest, 24Vdc</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>eignet sich für Leuchtreklame und Markierungen</li> <li>selbstklebend</li> <li>weiße Leiterplatte</li> <li>300 sehr helle LEDs (Typ 5050)</li> <li>gemeinsame Anode:</li> <li>schwarz:24VDC</li> <li>rot:Masse</li> <li>grün: Masse</li> <li>blau: Masse</li> <li>kann alle 10cm abgeschnitten werden</li> <li>optionaler Controller: K8088, VM146, VM151, CHLSC1</li> <li>optionales RGB-Kabel: CHLWIRE</li> <li>optionaler DMX-Controller:VDPCRGB2</li> <li>optionaler Dimmer für LED-Leisten: VM161, VM162</li> <li>optionale Netzteile: PSIN10024, PSIN15024, PSIN30024</li> <li>alimentación opcional para módulos y kits Velleman: PSIN06024</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe:rot-blau-grün</li> <li>Wellenlänge: rot: 620625nm, grün: 520525nm, blau: 465470nm</li> <li>Intensität (pro LED): rot: 500mcd, grün: 1000mcd, blau: 300mcd</li> <li>Stromverbrauch: 65W (rot 23W, blau 21W, grün 21W)</li> <li>Strom: 2.8A(rot 1A, blau0.9A, grün 0.9A)</li> <li>IP-Schutzart: IP61</li> <li>Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>Abmessungen: 5m x 8mm</li> <li>Abstand zwischen den LEDs: 16.5mm</li> <li>Stromversorgung: 24VDC</li> <li>Gewicht: 200g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>75,54 €</del> -25,01 %</p> <p>56,65 €</p> <p><b>UVP 135,95 €</b></p>
143936		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LAMP60B2 Farbige Discolampe bla u 60W 143936</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>für: -</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Marke: hq power</li> <li>Typ: R80</li> <li>Betriebsspannung (V): 230</li> <li>Stromverbrauch (W): 60</li> <li>Fassung: E27</li> <li>durchschnittlicheLebensdauer (Std.): -</li> <li>Farbtemperatur (K): -</li> <li>Intensität : -</li> <li>Abstrahlwinkel: -</li> <li>Farbe: blau</li> <li>Abmessungen: -</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>0,80 €</del> -7,5 %</p> <p>0,74 €</p> <p><b>UVP 1,95 €</b></p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
639138		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CHLS7B LED-Flex-Modul , blau 30 0 LEDs, 5m, wetterfest, 24Vdc 639138</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>flexibele Leiterplatte</li> <li>eignet sich für Leuchtreklame und Markierungen</li> <li>selbstklebend</li> <li>300 sehr helle LEDs (Typ 5050)</li> <li>Anschluss:</li> <li>schwarz: ground</li> <li>rotesKabel:24VDC</li> <li>kann alle 6 LEDs (10cm) abgeschnitten werden</li> <li>optionaler Dimmer für LED-Leisten: VM152</li> <li>optionale Netzteile: PSIN06024, PSIN10024, PSIN15024, PSIN30024</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe:blau</li> <li>Wellenlänge : 465 - 475nm</li> <li>Intensität (pro LED): 1000mcd</li> <li>Stromverbrauch: 55W</li> <li>Strom: 2,2A</li> <li>IP-Schutzart: IP61</li> <li>Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>Abmessungen: 5m x 8mm</li> <li>Abstandzwischen den LEDs:16.5mm</li> <li>Stromversorgung: 24VDC</li> <li>Gewicht: 200g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>88,15€</del> -25 % 66,11 €</p> <p>UVP 158,95 €</p>
639137		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER LED-Leuchten-Set 4-teilig warmw eiß Packung mit 4 runden Modulen</p> <p>Leistungsstarke LED-Module für unterschiedliche Anwendungen. 4 leistungsstarke LED-Module. Einfach in z.B. einem Schrank, usw. zu installieren</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>einfach zu installieren (festzukleben oderzuschrauben)</li> <li>IP44</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: warmweiß - 2700K</li> <li>Lichtstrom: 30lm/Modul</li> <li>Stromversorgung: 12VDC (Netzteil mitgeliefert)</li> <li>Stromverbrauch: 0.72W x 4</li> <li>LEDs: 6 x4St.</li> <li>Strahlwinkel: 120°</li> <li>Abmessungen: U 55 x 20mm (per Modul)</li> <li>Kabellänge: 148cm</li> <li>Gewicht: 28g (per Stück)</li> <li>optionaler Controller: VM152</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>32,15€</del> -50,02 % 16,07 €</p> <p>UVP 38,90 €</p>
639135		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER CLLS01G LED-Leisten-Set 4-teilig 30cm grün 639135</p> <p>4 sofort betriebsbereite (Plug-and-Play) LED-Leisten.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>einfach zu installieren (festzukleben oder zu schrauben)</li> <li>IP44</li> <li>Dekobeleuchtung für Aushängeschilder, Schaufenster, Kneipen,Lounge,usw.</li> <li>niedriger Stromverbrauch, hohe Ausgangsleistung</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: grün</li> <li>Stromversorgung: 12VDC (Netzteil mitgeliefert)</li> <li>LEDs: 4x 15 St.</li> <li>Verbrauch (perStreifen):1.2W</li> <li>Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>Abmessungen: 300 x 12 x 8mm (per Streifen)</li> <li>Gewicht: 50g (per Streifen)</li> <li>optionaler Controller: VM152</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>31,55€</del> -25,01 % 23,66 €</p> <p>UVP 56,95 €</p>
639132		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER CLLS01B LED-Leisten-Set 4-teilig 30cm blau 639132</p> <p>4 sofort betriebsbereite (Plug-and-Play) LED-Leisten.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>einfach zu installieren (festzukleben oder zu schrauben)</li> <li>IP44</li> <li>Dekobeleuchtung für Aushängeschilder, Schaufenster, Kneipen,Lounge,usw.</li> <li>niedriger Stromverbrauch, hohe Ausgangsleistung</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: blau</li> <li>Stromversorgung: 12VDC (Netzteil mitgeliefert)</li> <li>LEDs: 4x 15 St.</li> <li>Verbrauch (perStreifen):1.2W</li> <li>Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>Abmessungen: 300 x 12 x 8mm (per Streifen)</li> <li>Gewicht: 50g (per Streifen)</li> <li>optionaler Controller: VM152</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>24,57€</del> -8,34 % 22,52 €</p> <p>UVP 44,95 €</p>


Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
639124		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLLTW LED-Leuchtröhre 103cm 14 4 LEDs weiß 230VAC * 1030x50mm 639124</p> <p>Plug-and-Play LED-Röhren ohne Controller.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gehäuse mit speziellem Coating für diffuses Licht in Clubs oder auf Bühnen</li> <li>matt</li> <li>eignet sich als Stimmungslicht</li> <li>es können max. 300St.miteinander verbunden werden</li> <li>mit Netzkabel (Länge 90cm)</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: weiß</li> <li>Stromversorgung: 230VAC/50Hz</li> <li>Stromverbrauch: 10W</li> <li>LEDs: 144 St.</li> <li>Lebensdauer: 4000060000h</li> <li>Abmessungen: 1030 x 50mm</li> <li>Gewicht: 425g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>17,86€</del> -25,03 %</p> <p>13,39 €</p> <p>UVP 32,95 €</p>
639120		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLLTB LED-Leuchtröhre 103cm 14 4 LEDs blau 230VAC * 1030x50mm 639120</p> <p>Plug-and-Play LED-Röhren ohne Controller.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gehäuse mit speziellem Coating für diffuses Licht in Clubs oder auf Bühnen</li> <li>matt</li> <li>eignet sich als Stimmungslicht</li> <li>es können max. 300St.miteinander verbunden werden</li> <li>mit Netzkabel (Länge 90cm)</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: blau</li> <li>Stromversorgung: 230VAC/50Hz</li> <li>Stromverbrauch: 10W</li> <li>LEDs: 144 St.</li> <li>Lebensdauer: 4000060000h</li> <li>Abmessungen: 1030 x 50mm</li> <li>Gewicht: 425g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>23,60€</del> -25 %</p> <p>17,70 €</p> <p>UVP 42,95 €</p>
639104		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN XMCL13 LED-Teelicht-Set 4-teilig 639104</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 wiederaufladbare LED-Kerzen</li> <li>Lieferung mit satiniertem Kunststoffhalter</li> <li>mit gelben LEDs</li> <li>mit EIN/AUS-Schalter</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromversorgung: 7.5VDC-Adapter (mitgeliefert)</li> <li>Lebensdauer: <math>\approx</math> 10 Std. (nachdem die Kerzen völlig geladen wurden)</li> <li>Abmessungen:</li> <li>Fuß: 107 x 107 x 20mm</li> <li>Kerze: <math>\varnothing</math>45 x 100mm</li> <li>Gewicht:</li> <li>Fuß: 70g</li> <li>Kerze: 45g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>14,23€</del> -24,95 %</p> <p>10,68 €</p> <p>UVP 25,95 €</p>
639103		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN XMCL5 LED-Kerze An-/Ausblasbar 639103</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kreiert dieselbe Atmosphäre wie eine echte Kerze</li> <li>blasen Sie die Kerze ein oder aus</li> <li>Lieferung mit satiniertem Kunststoffhalter</li> <li>mit EIN/AUS-Schalter</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromversorgung: 2 x AAA-Batterien R03C (nicht mitgeliefert)</li> <li>Abmessungen: <math>\varnothing</math> 44 x 100mm</li> <li>Gewicht: 45g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>2,04€</del> -8,33 %</p> <p>1,87 €</p> <p>UVP 3,79 €</p>
639090		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CLC4 LED-Würfel Plasmafarben `` Supernova`` 639090</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der LED-Eiswürfel 'Supernova' ändert ständig seine Farben und die Optik</li> <li>Mit EIN/AUS-Taste und Fade/Stroboskop-Modus</li> <li>Spannungsversorgung: 12VDC/250mA (Netzteilmitgeliefert)</li> <li>Abmessungen: 197x125x70mm</li> <li>Gewicht: 370g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>12,61€</del> -8,33 %</p> <p>11,56 €</p> <p>UVP 22,95 €</p>


Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
639086		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CLP1 LED-Lichteffekt-Panel 9 Fe Ider 639086</p> <p>&lt;B&gt; Beschreibung: &lt;/B&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dekorativer Lichteffekt bestehend aus 9 gleichen Würfeln die abwechselnd langsam ihre Farbe wechseln <ul style="list-style-type: none"> <li>Flaches Panel mit silberfarbenem Gitter <ul style="list-style-type: none"> <li>Insgesamt 27 LED's <ul style="list-style-type: none"> <li>Nur für den Innenbereich geeignet</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>&lt;B&gt;Technische Daten:&lt;/B&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spannungsversorgung über Netzteil 4,5DC (mitgeliefert) <ul style="list-style-type: none"> <li>Abmessungen (LxBxT): 300x300x57mm</li> <li>Gewicht: 1,39kg</li> </ul> </li> </ul> <p>&lt;B&gt; Info: &lt;/B&gt;</p> <p>Artikel ist leider nicht mehr lieferbar!</p>	1 (Stück)	<p><del>18,55€</del> -25,01 %</p> <p>13,91 €</p>
143898		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LAMP302W6 Ersatz-XENONBIRNE für ZL302W6 1.5V/0,75A (Bulkware) 143898</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nennleistung: 1.5V / 750mA</li> <li>Verpackung: 1 St. in Polybeutel</li> <li>Ersatzbirne für: ZL302W6</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>1,32€</del> -50,76 %</p> <p>0,65 €</p> <p>UVP 2,50 €</p>
639083		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN XMLG1 LED-Geschenckpackung RGB 6 39083</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geschenckpackung mit Farbwechsel</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromversorgung: 3 x V389 (mitgeliefert)</li> <li>Abmessungen: 50 x 50 x 50mm</li> <li>Gewicht: 13g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>1,24€</del> -25 %</p> <p>0,93 €</p> <p>UVP 2,29 €</p>
639072		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN XML1 LED-Lichterkette 21m 200LE Ds weiß 639072</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>für Innenmontage geeignet</li> <li>einfache Installation</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromversorgung: 24VDC500mA (Netzteil mitgeliefert, IP44)</li> <li>Stromverbrauch: max. 12W</li> <li>LEDs:200 St.</li> <li>Länge : 21m (16m von der ersten bis der letzten LED, Stromkabel 5m)</li> <li>Betriebstemperatur: -15°C 60°C</li> <li>Gewicht: n1.6kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>48,51€</del> -38,88 %</p> <p>29,65 €</p> <p>UVP 59,00 €</p>
639013		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 639013 Mini-Lichterkette k lar 50-flammig ws weißes Kabel</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sehr dekorative Innenlichterkette</li> <li>Anzahl Einzellampen: 50-flammig</li> <li>Gesamtlänge: 450cm</li> <li>Erste Lampe nach Anschluss: 150cm</li> <li>Lampenabstand: 13cm</li> <li>Kabelfarbe:weiß</li> <li>Lieferung mit 3 Stück Ersatzlampen</li> <li>Farbige Verkaufsverpackung</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spannungsversorgung: 230VAC</li> <li>Stromverbrauch gesamt: 31W</li> <li>Einzellampe: 4,8V/130mA/0,62W</li> </ul> <p>Aktionsartikel, lieferbar solange Vorrat reicht!</p>	1 (Stück)	<p>1,54 €</p> <p>UVP 4,99 €</p>


Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
638200		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDP1000SWN Schneemaschine 1000W DMX 638200</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>professionelle DMX-gesteuerte Schneemaschine</li> <li>nur zur Anwendung im Innenbereich</li> <li>mit Fernbedienung um das Schneevolumen und die Ausgangsleistung zu regeln</li> <li>optional:</li> <li>Schneefluid:VDLSW5(5l)</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromversorgung: 230VAC/50Hz</li> <li>Stromaufnahme: 1000W</li> <li>Schneevolumen: 50m³/min.</li> <li>Behälterinhalt: 2.5l</li> <li>annähernde Schneeprojektion: ñ7m</li> <li>Abmessungen:585 x 350x 340mm</li> <li>Gewicht: 8.3kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>171,96€ -25 %</del></p> <p>128,97 €</p> <p><b>UVP 259,00 €</b></p>
636152		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN Nebelmaschine 900W mit Controller Ausstoss-Volumen ca. 100cbm/Min.</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kleine, praktische Nebelmaschine mit ausgezeichnetem Heizelement</li> <li>mit Fernbedienung</li> <li>ideal für kleine Shows oder Familientreffen</li> </ul> <p><b>Technische Daten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromversorgung:230VAC/50Hz</li> <li>Stromaufnahme: 900W</li> <li>Nebelausstoß: ñ 100m³ / Min.</li> <li>Tankinhalt: 1l</li> <li>Aufheizzeit: ñ 5 Minuten</li> <li>Abmessungen: 410 x 260 x 200mm</li> <li>Gewicht: 3.7kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>51,41€ -8,34 %</del></p> <p>47,12 €</p> <p><b>UVP 92,95 €</b></p>
636106		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLL300MR LED-Lichteffekt Aruzo Mushroom 230VAC * 66 LEDs 636106</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>der doppelte Strahl rotiert in beiden Richtungen, abhängig vom Musikgenre</li> <li>66 x 5mm LEDs mit einer sehr langen Lebensdauer, niedriger Stromverbrauch und geringer Wärmeabgabe</li> <li>Effekt mit sehrbreitemAbstrahlwinkel</li> <li>musikgesteuert über eingebautes Mikrofon mit einstellbarer Empfindlichkeit</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromversorgung: 230VAC/50Hz</li> <li>Stromverbrauch: 15W</li> <li>Abstrahlwinkel:60°</li> <li>LEDs:66 x 5mm</li> <li>Abmessungen: 360 x 275 x 360mm</li> <li>Gewicht: 2.5kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>55,39€ -25 %</del></p> <p>41,54 €</p> <p><b>UVP 99,95 €</b></p>
636041		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDL301GL Laserscheinwerfer AURO RA 30mW 636041</p> <p>Scheinwerfer mit grünem Laser von 30mW.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vorprogrammierte Effekte</li> <li>musikgesteuert</li> <li>gemäß IEC60825-1</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: grün</li> <li>Scangeschwindigkeit:3-5Kpps</li> <li>Stromversorgung: 230VAC / 50Hz</li> <li>Stromverbrauch: 20W max.</li> <li>Scanwinkel: 20°</li> <li>Wellenlänge: 532nm</li> <li>Kühlsystem: Lüfter</li> <li>Abmessungen: 180 x 183 x 80mm</li> <li>Gewicht: 2.15kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>63,77€ -25,01 %</del></p> <p>47,82 €</p> <p><b>UVP 114,95 €</b></p>
636005		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDL100SF2 Lichteffekt Scan Flow er 100W 636005</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Moonflower und Spiegel bewegen sich im Takt der Musik</li> <li>3 Funktionen: musikgesteuert, ständig drehend, statisch</li> <li>Mit Thermostat alsÜberhitzungsschutz</li> <li>Ventilatorgekühlt</li> <li>Leuchtmittel: 1x 100W/12V Bestell-Nr. 231130 (mitgeliefert)</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spannungsversorgung: 230VAC</li> <li>Abmessungen: 450x170x120mm</li> <li>Gewicht: 3,0kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>40,65€ -24,99 %</del></p> <p>30,49 €</p> <p><b>UVP 73,95 €</b></p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
636003		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDL100CM2 Lichteffect Space-Flo wer 100W 636003</p> <p>Moonflower-Effekt. 21 farbige Strahlen.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Betriebsmodi: musikgesteuert, ständig drehend, statisch</li> <li>• eingebauter Thermostat als Überhitzungsschutz</li> <li>• ventilatorgekühlt</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leuchtmittel: 1x 231090 (100W / 12V) (mitgeliefert) oder 231130 (nicht mitgeliefert)</li> <li>• Stromversorgung: 230VAC</li> <li>• Abm.: ca. 285 x 185 x 260mm (mit Montagebügel)</li> <li>• Gewicht: ca. 2,3kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>40,83 €</del> -25,01 %</p> <p>30,62 €</p> <p>UVP 73,95 €</p>
635017		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>AMC AMC-XIA30HCO Stereo-Vollverstärker 6 35017</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <p>Eines bemerkt man sofort, wenn man einen AMC XIA 30 kennenlernt. Die AMC inclusive motorgesteuerte Quellenwahl. Hier wurde ein Eingangswahlschalter ohne Relais oder üblicher mechanischer Schalter konstruiert. Eines der vielen Ideen dank derer dieser AMC Verstärker so musikalisch klingt. Dazu kommen noch die überbrückbare Klangregelung, Fernbedienung, ein Phono MM und MC Eingang.</p> <p>In seiner neuen Variante als XIA 30 HCO auch mit dem entsprechenden HCO Netzteil ausgestattet mit einer noch stabileren Stromversorgung. Der Techniker merkt sofort - hier wird richtig was geboten. Auch elektrische Lasten schwieriger Lautsprecher können damit problemlos betrieben werden. Und reguläre Lautsprecher freuen sich über die Reserven.</p> <p>Die besondere audiophile Schaltung der Ausgangsstufe erlaubt den Verzicht auf klangschädigende Relais. Vergoldete Eingangsbuchsen und Lautsprecherklammern sichern den perfekten Kontakt zu anderen Geräten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinus Leistung 8 Ohm: 30W</li> <li>• Sinus Leistung 4 Ohm: 45W</li> <li>• Musikleistung: 60W</li> <li>• Eingänge (Line/Phono): 4 / 1</li> <li>• Tape-Ausgang: 1</li> <li>• Pre-Out: 1</li> <li>• Empfindlichkeit Line: 150mV</li> <li>• Empfindlichkeit Phono MM: 2.7mV <ul style="list-style-type: none"> <li>• Empfindlichkeit Phono MC: 0.27mV</li> </ul> </li> <li>• Eingangsimpedanz Phono: 47k/100p</li> <li>• Übertragungsbereich (-3dB): 10-60kHz</li> <li>• SNR: 95dB</li> <li>• THD: 0.05%</li> <li>• Abmessungen: 43x8.2x28.8cm</li> <li>• Gewicht: 8.2kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p>266,59 €</p> <p>UVP 399,00 €</p>
143829		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LAE3A3L GU10 Energiesparlampe 5 W 240V 2700K 143829</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: Spot</li> <li>• Betriebsspannung (V): 240</li> <li>• Stromverbrauch (W): 5</li> <li>• Fassung: GU10</li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer (Std.): 8000</li> <li>• Farbtemperatur (K): 2700</li> <li>• Intensität: 100 (Äquivalent von einer normalen 25W Birne)</li> <li>• Strom (mA): 61</li> <li>• Lichtausbeute (Lm/W): 43</li> <li>• Lichtstrom nach 2000 Std.: &gt;.80%</li> <li>• Farbwiedergabe-Index (Ra): 80</li> <li>• Abmessungen: U50 x 56.8mm</li> <li>• Gewicht: 35g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>4,72 €</del> -25 %</p> <p>3,54 €</p> <p>UVP 8,90 €</p>
124049		<p><b>Restposten</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 124049 iHear Phone</p> <p>Stereo-Kopfhörer</p>	1 (Stück)	<p>0,50 €</p> <p>UVP 2,50 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
635015		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VPA2200U1 Leistungsverstärker 2 x200Wrms 635015</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lautstärkeregelung für jeden Kanal</li> <li>unsymmetrische Eingänge über 6.35mm-Anschluss</li> <li>Speakon-Ausgänge</li> <li>Lüfter mit 2 Geschwindigkeiten zur Kühlung</li> <li>geräuschlos EIN/AUS</li> <li>DC-undüberlastungsgeschützt</li> <li>Kurzschluss- und Lautsprecherschutz</li> <li>LED-Anzeige für jeden Kanal</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ausgangsleistung:</li> <li>stereo 4 Ohm: 2 x 200W</li> <li>stereo 8 Ohm: 2 x 130W</li> <li>THD: &lt;0.05%</li> <li>Frequenzbereich: 5Hz - 50kHz</li> <li>Dämpfungsfaktor: &gt;, 400 @ 8 Ohm</li> <li>Anstiegsgeschwindigkeit: 40V/µs</li> <li>Signal/Rauschabstand: &gt;, 103dB</li> <li>Eingangsimpedanz: 20 kOhm</li> <li>Lüfter: high/lowautomatischgesteuert</li> <li>Stromversorgung: 230VAC / 50Hz</li> <li>Abmessungen: 19 x 45mm (1U) x 320mm</li> <li>Gewicht: 8.3kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>126,44 €</del> -25 %</p> <p>94,83 €</p> <p>UVP 239,00 €</p>
635014		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VPA2100U1 Leistungsverstärker 2 x100Wrms 635014</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lautstärkeregelung für jeden Kanal</li> <li>unsymmetrische Eingänge über 6.35mm-Anschluss</li> <li>Speakon-Ausgänge</li> <li>Lüfter mit 2 Geschwindigkeiten zur Kühlung</li> <li>geräuschlos EIN/AUS</li> <li>DC-undüberlastungsgeschützt</li> <li>Kurzschluss- und Lautsprecherschutz</li> <li>LED-Anzeige für jeden Kanal</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ausgangsleistung:</li> <li>stereo 4 Ohm: 2 x 100W</li> <li>stereo 8 Ohm: 2 x 70W</li> <li>THD: &lt;0.05%</li> <li>Frequenzbereich: 5Hz - 50kHz</li> <li>Dämpfungsfaktor: &gt;, 400 @ 8 Ohm</li> <li>Anstiegsgeschwindigkeit: 40V/µs</li> <li>Signal/Rauschabstand: &gt;, 103dB</li> <li>Eingangsimpedanz: 20 kOhm</li> <li>Lüfter: high/lowautomatischgesteuert</li> <li>Stromversorgung: 230VAC / 50Hz</li> <li>Abmessungen: 19 x 45mm (1U) x 320mm</li> <li>Gewicht: 8kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>128,15 €</del> -25 %</p> <p>96,11 €</p> <p>UVP 199,00 €</p>
635013		<p>VELLEMAN VPA2100MN Leistungsverstärker 2 x100Wrms 635013</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ausgangsleistung:</li> <li>Stereo: 2 x 60Wrms / 4 Ohm</li> <li>Stereo: 2 x 50Wrms / 8 Ohm</li> <li>LED-Anzeigen: Signal, Clip, Strom</li> <li>Kühlung: automatisch</li> <li>Eingangsanschlüsse: XLR-Buchse und 6.35mm-Klinkenkupplung</li> <li>Lautsprecheranschlüsse: Schraubanschluss / Bananenstecker</li> <li>Stromversorgung: max. 230Vac, 50 Hz</li> <li>Abmessungen: 482 x 240 x 95mm (19 x 2U)</li> <li>Gewicht: 7.4kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>122,85 €</del> -29,48 %</p> <p>86,63 €</p> <p>UVP 179,00 €</p>
635010		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VPA2200MBN Leistungsverstärker 2x200Wrms 635010</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sorgt für hochwertige Verstärkung 'des Sounds' in kleineren Veranstaltungsorten</li> <li>sehr geeignet für Aufführungen in Kirchen, Schulen oder Kneipen</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ausgangsleistung:</li> <li>Stereo: 2 x 200Wrms / 4ohm</li> <li>Stereo: 2 x 100Wrms / 8ohm</li> <li>Mono / Brücke: 1 x 300Wrms / 8ohm</li> <li>Klirrfaktor: &lt; 0.04%</li> <li>Frequenzgang (@ 10Vrms): 10Hz 40kHz / 8ohm</li> <li>Dämpfungsfaktor: &gt;, 200 / 8 Ohm</li> <li>Anstiegszeit: &gt;, 30V/µs</li> <li>Signal-/Rauschabstand: &gt;, 110dB</li> <li>Eingangsempfindlichkeit (ñ 1dB): 1.23Vrms</li> <li>LED-Anzeige: signal, clip, protect</li> <li>Lüftung: automatisch</li> <li>Lautsprecheranschlüsse: SpeakonNL-4FC + Bananenstecker</li> <li>Eingangsanschlüsse: XLR &amp; 6.35mm-Klinkenstecker</li> <li>Stromversorgung: 230Vac, 50Hz</li> <li>Abmessungen: 19 x 95mm x 310mm</li> <li>Gewicht: 13kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>144,33 €</del> -25 %</p> <p>108,25 €</p> <p>UVP 279,00 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
630013		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VASH2 NEWline HD22 HD-Sat Receiver Full HD, USB 2.0, HDMI, LED Display</p> <p>Newline HD 22 HDTV Sat-Receiver schwarz - 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p Full HD - 5.000 Programmspeicherplätze - 4-stelliges LED-Display - 7 Tage EPG (elektronischer Programmführer) - Mehrsprachiges OSD (Bildschirmenü) - Software-Update via USB und DiSEqC 1.2 - Automatischer Sendersuchlauf und Super Fast Teletext - USB 2.0</p>	1 (Stück)	<p><del>50,36 €</del> -25 % 37,77 €</p> <p>UVP 74,90 €</p>
629537		<p>VELLEMAN WB045 TV Wandhalterung 32-60 Zoll 629537</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>eignet sich für die meisten LED-, Plasma- und LCD-Bildschirme</li> <li>gemäß: VESA 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 400 x 200, 400 x 400, 600 x 400</li> <li>eingebaute Wasserwaage für ein einfaches Nivellieren während der Installation</li> <li>dekorative Platten für einen eleganten Look</li> <li>mit Sicherheitsstange (Diebstahlschutz), um Fernseher gut zu befestigen (Schloss notwendig, nicht mitgeliefert)</li> <li>für Aussparungen bis zu 785 x 440 mm</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abmessungen LCD/Plasma: 32 - 60 / 81 - 152 cm</li> <li>max. Last: 40 kg</li> <li>Wandabstand: min. 51 mm</li> <li>Neigungswinkel: -10° ~ +5°</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>39,92 €</del> -44,99 % 21,96 €</p> <p>UVP 49,90 €</p>
629534		<p>VELLEMAN TV Wandhalterung 23-42 Zoll (58 -107cm) Universalhalterung , DIN Norm</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>eignet sich für die meisten LED-, Plasma- und LCD-Bildschirme</li> <li>einfache Installation</li> <li>gemäß: VESA Standard 75/100/200/200x100 mm</li> <li>mit dem Kabelmanagement-System können Sie die Kabel organisieren und schützen</li> <li>dekorative Platten für einen eleganten Look</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abmessungen LCD/Plasma: 23-42 / 58-107 cm</li> <li>max. Last: 25 kg / 55 lb</li> <li>Rotation: <ul style="list-style-type: none"> <li>Basis: 180° links/rechts</li> <li>Platte: 180° link/rechts</li> <li>Neigungswinkel: -10° bis +20°</li> <li>Höhenverstellung: -3° bis +3°</li> </ul> </li> <li>Abmessungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Platte: 226 x 226 mm</li> <li>Basis: 72 x 292 mm</li> <li>Wandabstand: min. 45 mm - max. 508 mm</li> </ul> </li> <li>Gewicht: 2.85 kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>30,42 €</del> -45 % 16,73 €</p> <p>UVP 40,90 €</p>
629532		<p>VELLEMAN TV Wandhalterung 32-47 Zoll (81 -119cm) Universalhalterung , DIN Norm</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>für Plasma-/LED-/ LCD-Schirme</li> <li>einfache Installation</li> <li>gemäß: VESA Standard 600x600mm</li> <li>Lieferung mit allen notwendigen Dübeln und Schrauben für Montage und Befestigung</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abmessungen LCD/Plasma: 32-47 / 81-119cm</li> <li>max. Last: 50 kg</li> <li>vom Fernseher bis zur Wand: 14.5mm</li> <li>Abmessungen: 67cm (Breite)</li> <li>Gewicht: 1.32 kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>18,06 €</del> -45,02 % 9,93 €</p> <p>UVP 23,90 €</p>
629531		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN TV Wandhalterung 30-47 Zoll (76 -119cm) Universalhalterung , DIN Norm</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>für LCD-Schirme und Plasmageräte</li> <li>einfache Installation</li> <li>gemäß: VESA Standard max. 600 x 400mm</li> <li>Lieferung mit allen notwendigen Dübeln und Schrauben für Montage und Befestigung</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abmessungen LCD/Plasma: 30-47 / 76-119cm</li> <li>max. Last: 50kg</li> <li>vom Fernseher bis zur Wand: min. 135mm / max. 630mm</li> <li>Montagewinkel:</li> <li>Schwenkbewegung: -30°/+30° (abhängig von den Abmessungen der befestigten Platte)</li> <li>Neigebewegung: -15°/+15°</li> <li>Abmessungen: 61 x 51 x 84cm</li> <li>Gewicht: 11.3kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>66,02 €</del> -25,01 % 49,51 €</p> <p>UVP 118,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
629529		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN TV Wandhalterung 23-37 Zoll (58 -94cm) Universalhalterung , DIN Norm</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sehr flache, kippbare Wandhalterung (Abstand zur Wand beträgt nur 46mm)</li> <li>• universale Befestigungsvorlage</li> <li>• für LCD-Schirme und Plasmageräte</li> <li>• einfache Installation dank der eingebauten Waage</li> <li>• gemäß: VESA 400x200</li> <li>• Lieferung mit allen notwendigen Dübeln und Schrauben für Montage und Befestigung</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen LCD/Plasma: 23-37 / 58-94cm</li> <li>• max. Last: 60kg</li> <li>• Kippen: -10°0'</li> <li>• Abmessungen: 450 x 270 x 20mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>14,45 €</del> -24,98 %</p> <p>10,84 €</p> <p>UVP 26,95 €</p>
143813		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LAE1F3J PAR38 Energiesparlampe 15W 240V - E27 2700K 143813</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: Spot</li> <li>• Stromverbrauch (W): 15</li> <li>• Farbtemperatur (K): 2700</li> <li>• Intensität : 800 (Äquivalent von einer normalen 75W Birne)</li> <li>• Strom (mA): 130</li> <li>• Lichtausbeute (Lm/W): 53</li> <li>• Abmessungen: 1120 x 150mm</li> <li>• Gewicht: 150g</li> <li>• Betriebsspannung (V): 240</li> <li>• Fassung: E27</li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer (Std.): 8000</li> <li>• Lichtstrom nach 2000 Std.: &gt;.80%</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>5,45 €</del> -36,88 %</p> <p>3,44 €</p> <p>UVP 8,90 €</p>
629528		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN TV Wandhalterung 37-55 Zoll (94 -139cm) Universalhalterung , DIN Norm</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sehr flache, feste Wandhalterung (Abstand zur Wand beträgt nur 19mm)</li> <li>• universale Befestigungsvorlage</li> <li>• für LCD-Schirme und Plasmageräte</li> <li>• einfache Installation dank der eingebauten Waage</li> <li>• gemäß: VESA 800x400</li> <li>• Lieferung mit allen notwendigen Dübeln und Schrauben für Montage und Befestigung</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen LCD/Plasma: 37-55 / 94-139cm</li> <li>• max. Last: 60kg</li> <li>• Abmessungen: 850 x 440 x 20 mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>15,38 €</del> -8,32 %</p> <p>14,10 €</p> <p>UVP 27,95 €</p>
629527		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN TV Wandhalterung 23-37 Zoll (58 -94cm) Universalhalterung , DIN Norm</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sehr flache, feste Wandhalterung (Abstand zur Wand beträgt nur 19mm)</li> <li>• universale Befestigungsvorlage</li> <li>• für LCD-Schirme und Plasmageräte</li> <li>• einfache Installation dank der eingebauten Waage</li> <li>• gemäß: VESA 400x200</li> <li>• Lieferung mit allen notwendigen Dübeln und Schrauben für Montage und Befestigung</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen LCD/Plasma: 23-37 / 58-94cm</li> <li>• max. Last: 60kg</li> <li>• Abmessungen: 450 x 260 x 20mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>12,70 €</del> -8,35 %</p> <p>11,64 €</p> <p>UVP 22,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
629523		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN TV Wandhalterung 10-30 Zoll (25 -75cm) Universalhalterung , DIN Norm</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• para pantallas LCD</li> <li>• einfache Installation</li> <li>• gemäß: VESA Standard 75/100mm &amp; 100/100mm</li> <li>• Lieferung mit allen notwendigen Dübeln und Schrauben für Montage und Befestigung</li> <li>• Material:Aluminium</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abm. LCD/Plasma: 10-30 / 25-75cm</li> <li>• max. Last: 15kg</li> <li>• vom Fernseher bis zur Wand: min. 128mm / max. 488mm</li> <li>• Rotation:</li> <li>• Platte: 180° links/rechts - 60°oben/unten</li> <li>• Basis: 180° links/rechts</li> <li>• Abmessungen:</li> <li>• Platte: 115 x 115mm</li> <li>• Basis: 200 x 75 x 35mm</li> <li>• Arm: 180 + 180 + 80mm</li> <li>• Gewicht: ca. 1,65kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>48,50€</del> -44,99 %</p> <p>26,68 €</p> <p>UVP 68,00 €</p>
629522		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN TV Wandhalterung 10-30 Zoll (25 -75cm) Universalhalterung , DIN Norm</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• para pantallas LCD</li> <li>• einfache Installation</li> <li>• gemäß: VESA Standard 75/100mm &amp; 100/100mm</li> <li>• Lieferung mit allen notwendigen Dübeln und Schrauben für Montage und Befestigung</li> <li>• Material:Aluminium</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen LCD/Plasma: 10-30 / 25-75cm</li> <li>• max. Last: 15kg</li> <li>• vom Fernseher bis zur Wand: min. 128mm / max. 308mm</li> <li>• Rotation:</li> <li>• Platte: 180° links/rechts - 60°oben/unten</li> <li>• Basis: 180° links/rechts</li> <li>• Abmessungen:</li> <li>• Platte: 115 x 115mm</li> <li>• Basis: 200 x 75 x 35mm</li> <li>• Arm: 180 + 80mm Länge</li> <li>• Gewicht: 1,1kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>38,22€</del> -55 %</p> <p>17,20 €</p> <p>UVP 53,00 €</p>
629518		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN TV Wandhalterung 10-30 Zoll (25 -75cm) Universalhalterung , DIN Norm</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• para pantallas LCD</li> <li>• einfache Installation</li> <li>• gemäß: VESA Standard 75/100mm</li> <li>• Lieferung mit allen notwendigen Dübeln und Schrauben für Montage und Befestigung</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen LCD/Plasma: 10-30 / 25-75cm</li> <li>• max. Last: 25kg</li> <li>• vom Fernseher bis zur Wand: min. 83mm / max. 150mm</li> <li>• Rotation:</li> <li>• Platte: 70° links/rechts</li> <li>• Abmessungen:</li> <li>• Platte: 116 x116mm</li> <li>• Basis: 130 x 75mm</li> <li>• Gewicht: 690g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>9,07€</del> -25,03 %</p> <p>6,80 €</p> <p>UVP 16,90 €</p>
629514		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN TV Wandhalterung 23-37 Zoll (58 -94cm) Universalhalterung , neigbar</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für LCD-Schirme und Plasmageräte</li> <li>• einfache Installation</li> <li>• Lieferung mit allen notwendigen Dübeln und Schrauben für Montage und Befestigung</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen LCD/Plasma: 23 - 37 (58-94cm)</li> <li>• max. Last: 75kg</li> <li>• Neigungswinkel: max. 15°</li> <li>• Abmessungen: 356 x 520 x 15mm</li> <li>• Gewicht: 3kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>20,65€</del> -25,04 %</p> <p>15,48 €</p> <p>UVP 37,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
625063		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>AMC AMC-XCDi CD-Spieler MK2 mit USB und SD 625063</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <p>Allerdings ein unglaublich hochwertiger. Schon unsere Basis ist ausgestattet mit einem 24 Bit High Resolution Digital Analog Wandler von Burr Brown den andere Hersteller erst in deutlich teureren Modellen anbieten ! Dazu das AMC eigene upsampling was jegliche Digitalsignale hochrechnet und klanglich weiter verfeinert.</p> <p>Aufwändige diskrete Verstärkerstufen statt einfacher Operationsverstärker verarbeiten dieses Digitalsignal dann ohne Verluste. Dieser CD Player bietet eine Klasse Basis für den Aufbau einer hochwertigen Musikanlage ohne das Budget zu belasten !</p> <p>Serienmäßig ist das Gerät mit einer USB-A Buchse und einem SD-Slot and der Front ausgestattet. Sie können So einfach Musikfiles im MP3-Format abspielen.</p> <p>Weiters können Sie als Option das Gerät mittels des CDA Modules auch mit zusätzlichen Digitaleingängen ausstatten. Hier werden sowohl SPDIF, Toslink als auch USB Eingänge geboten. Alle einkommenden Signale werden wie das von der CD kommende Signal durch ein internes upsampling auf 24/192 hochgerechnet. Ob CD oder andere digitale Daten - nun kann jede Quelle von der hochwertigen Wandlung in analoge Signale profitieren. Schließlich hören wir am Ende menschlich analog!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskret aufgebaute Class A Ausgangsstufe</li> <li>• BurrBrown 24 Bit DA Wandler</li> <li>• Koaxialer Digitalausgang</li> <li>• USB-A Buchse für Datenträger</li> <li>• SD-Karten Slot</li> <li>• USB, SPDIF und Toslink DA Eingang: Option DA 1</li> <li>• Ausgänge Digital (optisch/coax): 0 / 1</li> <li>• Ausgangsspannung: 2Vrms</li> <li>• Übertragungsbereich (-3dB): 20-20kHz</li> <li>• SNR: 110dB</li> <li>• THD: 0.005%</li> <li>• Dynamik: 95dB</li> <li>• Abmessungen: 43x8.2x30cm</li> <li>• Gewicht: 5kg</li> </ul>	1 (Stück)	333,23 €  UVP 499,00 €
625062		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>AMC AMC-XTd DAB+/FM Radio schwarz 625062</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <p>Auch die Tuner bieten AMC-typische Features. Neben FM/AM als dem Standard der Radioübertragung wird DAB+ immer flächendeckender eingesetzt. AMC trägt dem Rechnung und stattet den XTd mit einem DAB+ Modul aus. Für noch klareren Empfang !</p> <p>Fernbedienbarkeit auch über RS232 ermöglicht eine Integration in Heiminstallationen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fernbedienung Ja</li> <li>• DAB+ Ja</li> <li>• Röhren -</li> <li>• Antennenbuchse F61 50Ohm</li> <li>• Ausgangsspannung 530mVrms</li> <li>• Übertragungsbereich (-3dB) 30-15kHz</li> <li>• SNR 74dB</li> <li>• THD 0.08%</li> <li>• Dynamik -</li> <li>• Abmessungen 43x8.2x30cm</li> <li>• Gewicht 4kg</li> </ul>	1 (Stück)	484,70 € -45 % 266,59 €  UVP 400,00 €
625061		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 625061 Mini-Verstärker Dyn avox MT-50 schwarz</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <p>Kleiner, hochwertig verarbeiteter HiFi-Verstärker mit großer Leistung. Das kleine Kraftpaket ist ideal geeignet für die Zweitanlage, für den Computer-Bereich, oder als kleiner Verstärker für den mobilen Einsatz. Technische Ausstattung: 3 x Line Eingänge + Record Out, getrennte Höhen und Bass Regelung, Kopfhörerausgang auf der Frontseite, Lautstärkereglern rastend, 5mm starke Frontblende aus Aluminium. Leistung 50 W Musik, Frequenzgang 10 Hz - 30 kHz. Maße ca. BxTxH 160 x 220 x 85 mm, Gewicht ca. 2,5 kg. Betrieb an 230 V/50 Hz. Netzkabellänge ca. 1,3 m. UVP 99</p>	1 (Stück)	60,13 € -20,85 % 47,59 €
625058		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN FM9 Lautsprecherdock für iPhone /iPod mit Radio, Uhr &amp; Wecker 625058</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FM-Radio: 20 vorprogrammierte Kanäle</li> <li>• Musikspieler: iPod/iPhone (nicht mitgeliefert) Dock-Stecker, andere Musikspieler über 3,5mm-Klinkenstecker (Kabel mitgeliefert)</li> <li>• Uhr: mit Weck- und Snooze-Funktion</li> <li>• 1 Tweeter + 2.5 Mid-Low Woofer pro Kanal (2-Wege)</li> <li>• Fernbedienung</li> <li>• eingebauter Dock-Anschluss für iPod</li> <li>• iPhone und iPod sind Schutzmarken von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesamtleistung: ?RMS: 6W (2x 3W) @ 1kHz (10%THD), Spitzenleistung: 12W</li> <li>• Signal-/Rauschabstand: &gt;= 83dB</li> <li>• Frequenzband: 87.5 108MHz</li> <li>• Frequenzgang: 80Hz 18kHz</li> <li>• Lautsprecher: Tweeter: 1(25.4mm), Mid-Low Woofer: 2.5 (63.5mm)</li> <li>• Netzteil (mitgeliefert): 100-240Vac/50-60Hz 500mA bis 7.5Vdc 2A</li> <li>• Stromversorgung Gerät: Netzteil (mitgeliefert) oder 6x1,5V AA-Batterie (LR6C, nicht mitgeliefert)</li> <li>• Stromversorgung Fernbedienung: 1xCR2025 (mitgeliefert)</li> <li>• Abmessungen: 276x85x140mm</li> <li>• Gewicht: 1345g</li> </ul>	1 (Stück)	52,53 € -25 % 39,40 €  UVP 94,95 €

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
143805		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LAE1F3B Mini 3U Energiesparlampe e 15W 240V E27 2700K 143805</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: T3 - Röhrenform</li> <li>• Stromverbrauch (W): 15</li> <li>• Farbtemperatur (K): 2700</li> <li>• Intensität : 900 (Äquivalent von einer normalen 75W Birne)</li> <li>• Strom (mA): 130</li> <li>• Lichtausbeute(Lm/W):60</li> <li>• Abmessungen: U40 x 130mm</li> <li>• Gewicht: 65g</li> <li>• Betriebsspannung (V): 240</li> <li>• Fassung: E27</li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer (Std.): 8000</li> <li>• Lichtstrom nach 2000 Std.: &gt;,80%</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>1,80€</del> -8,33 %</p> <p>1,65 €</p> <p>UVP 3,29 €</p>
620248		<p>DENVER ELECTRONICS DV-10801 Bluetooth In -Ear-Kopfhörer 620248</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth® In-Ear-Kopfhörer</li> <li>• einfache Bedienung: verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Smartphone für kabellosen Musikgenuss oder zum Annehmen oder Beenden von Gesprächen (mit integriertem Mikrofon)</li> <li>• Bluetooth 4.1 + EDR, unterstützt HFP, HSP, A2DP &amp; AVRCP5</li> <li>• Bereich: max. 10 m</li> <li>• Batterie: Ladezeit: <math>\approx</math> 2 Std. (über micro USB)</li> <li>• Gesprächszeit: max. 6 Std.</li> <li>• Musikwiedergabe: max. 6 Std.</li> <li>• Standby-Zeit: max. 110 Std.</li> <li>• Tasten am Kopfhörer für ein/aus, verbinden, Lautstärke +/-</li> </ul> <p><b>Technische Daten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzteil: Lithium-Polymer-Akku 80 mAh</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>17,13€</del> -26,68 %</p> <p>12,56 €</p> <p>UVP 24,90 €</p>
620228		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN HPE11 Stereo-Ohrhörer HPE 11 62 228</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : Stereo-Ohrhörer für MD/CD/MP3/MP4-Player</li> <li>• : Hochgeschwindigkeitselement für eine ausgezeichnete Klangwiedergabe</li> <li>• : sanfte Ohrpolster</li> <li>• : dauerhaft und leicht</li> <li>• : kraftvolle Bässe</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Treiber: <math>\varnothing</math>10mm</li> <li>• Impedanz: 32 Ohm</li> <li>• Empfindlichkeit: 116dB <math>\pm</math>3dB @ 1kHz, 0.5Vrms</li> <li>• Frequenzbereich: 18Hz - 20kHz</li> <li>• Stecker: 2.5mm Stereo-Klinkenstecker</li> <li>• Kabellänge: 150cm</li> <li>• Gewicht: 95g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>5,78€</del> -25,09 %</p> <p>4,33 €</p> <p>UVP 14,90 €</p>
620225		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN HPE5 Stereo-Ohrhörer HPE 5 mit Bügel 620225</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stereo-Ohrhörer für MD/CD/MP3/MP4-Player</li> <li>• Hochgeschwindigkeitselement für einen ausgezeichneten Sound</li> <li>• Treiber aus Nd-Fe-B für einen perfekten Respon</li> <li>• dauerhaft und leicht</li> <li>• klarer dynamischer Sound mit verbesserter Bass-Wiedergabe</li> <li>• der Flexignip-Anschluss verhindert eine Beschädigung des Kabels</li> <li>• das Gehäuse aus Metalllegierung mit speziellem Design sorgt für einen absoluten Tragekomfort</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Treiber: <math>\varnothing</math>15mm</li> <li>• Impedanz: 32 <math>\Omega</math></li> <li>• Empfindlichkeit: 116dB <math>\pm</math>3dB @ 1kHz, 0.5Vrms</li> <li>• Frequenzbereich: 18Hz - 20kHz</li> <li>• Stecker: 3,5mm Stereo-Klinkenstecker</li> <li>• Kabellänge: ca. 100cm</li> <li>• Gewicht: ca. 70g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>4,06€</del> -25,12 %</p> <p>3,04 €</p> <p>UVP 7,39 €</p>
617011		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>REV RITTER 75184512 Bewegungsmelder 180° 12m schwarz 617011</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reichweite: max. 12 m</li> <li>• Inkl. Befestigungsmaterial</li> <li>• Dämmerungsregler</li> <li>• Schaltzeit: 10 sek - 7 min</li> <li>• Vertikal verstellbar</li> <li>• Wandmontage - Aufputz</li> <li>• Erfassungsweite einstellbar</li> <li>• Spritzwassergeschützt, IP 44</li> <li>• 230 V~, 50 Hz, 1200 W (300 VA)</li> <li>• 3-Draht-Technik</li> <li>• Empfohlene Montagehöhe 2,5 m</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>14,83€</del> -44,98 %</p> <p>8,16 €</p> <p>UVP 16,95 €</p>



Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
617009		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>GUTKES 841 Solar-LED Strahler mit Bewegungsmelder weiß 617009</p> <p><b>Beschreibung:</b> Solar LED Strahler mit Solarpanel und Akkupack. Die Aufladung erfolgt bei Helligkeit und die Leuchte reagiert auf Bewegung. Unabhängig von Stromleitungen. Beide Strahler sind unabhängig voneinander ausrichtbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solar-LED Strahler Duo LPL 858, Farbe schwarz</li> <li>• Mit Bewegungsmelder</li> <li>• Separates Solarmodul, inklusive Akku-Pack</li> <li>• 2 kräftige 1 W LEDs zur Ausleuchtung von größeren Flächen</li> <li>• Die praktische LED-Leuchte z. B. für Kelleraufgänge, Treppenhäuser, Garagen, Carports oder Außentreppe</li> <li>• Äußerst flexibel durch Akkubetrieb und Solarpanel zum Nachladen</li> <li>• Leuchtdauer ca. 50 Tage bei 5 Schaltungen täglich (bei voll geladenem Akku)</li> <li>• Ausleuchtzone individuell ausrichtbar</li> <li>• Für Innen- und Außenbetrieb</li> <li>• Einfache Montage</li> <li>• Kein externer E-Anschluss nötig</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfassungsbereich 130°</li> <li>• Zeiteinstellung Bewegung +10 Sek.</li> <li>• Reichweite ca. 10 m</li> <li>• Dämmerungsschalter ca. 3 - 1000 Lux, stufenlos einstellbar</li> <li>• Leuchtmittel 2 x 1 W LED</li> <li>• Inklusive Akkus NiMH-Akku 3.6 V/750 mAh</li> <li>• Leistungsaufnahme ca. 2,0 W</li> <li>• Standby-Verbrauch 0,15 mW</li> <li>• Schutzklasse III</li> <li>• Schutzart IP 44</li> <li>• Lichtstrom ca. 90 lm</li> <li>• Lichtfarbe ca. 5000 K (weiß)</li> <li>• Montageart Wandmontage</li> <li>• Zulässige Umgebungstemperatur -20°C...+45 °C</li> <li>• Abmessungen ca. B 112 x H 144 x T 70 mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>44,61 €</del> -33,33 %</p> <p>29,74 €</p> <p>UVP 54,99 €</p>
617007		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN HAA50/SP1 Linse für HAA50 617007</p>	1 (Stück)	<p><del>1,61 €</del> -24,84 %</p> <p>1,21 €</p>
613455		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VAS4A hama DVB-T Verstärker 24d B 1x Eingang und 1x Ausgang 613455</p> <p>hama DVB-T-Verstärker - 24dB</p>	1 (Stück)	<p>67,17 €</p> <p>UVP 40,00 €</p>
613454		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VAS4A hama Verteilerverstärker &gt;&gt;AV 06&lt;&lt; 1xEingang und 6 Ausgänge</p> <p>hama Verteilerverstärker &gt;&gt;AV 06&lt;&lt; - 6fach-Verteilerverstärker für Audio und Video - für die Videosysteme VHS, VHS-C und Video 8 - 1 Eingang, 6 Ausgänge - alle Anschlüsse sind in Cinch ausgeführt - Stromversorgung: Steckernetzteil 15 V/300 mA</p>	1 (25)	<p>67,17 €</p> <p>UVP 49,00 €</p>
613280		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN AVMOD8TX Zusatzsender für #6131 23 613280</p> <p>Zusätzlicher Sender für AVMOD8 von Velleman</p>	1 (Stück)	<p><del>46,38 €</del> -24,99 %</p> <p>34,79 €</p> <p>UVP 83,95 €</p>
613279		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN AVMOD8RX Zusatzempfänger für #6 13123 613279</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Gebrauch mit: AVMOD8</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>55,05 €</del> -25 %</p> <p>41,29 €</p> <p>UVP 99,95 €</p>



Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
143798		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LAE1D3C Mini T3 4U Energiesparlampe 11W 240V E27 2700K 143798</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: T3-4A</li> <li>• Stromverbrauch (W): 11</li> <li>• Farbtemperatur (K): 2700</li> <li>• Intensität : 650 (Äquivalent von einer normalen 60W Birne)</li> <li>• Strom (mA): 96</li> <li>• Lichtausbeute(Lm/W):59</li> <li>• Abmessungen: U47 x 98mm</li> <li>• Gewicht: 60g</li> <li>• Betriebsspannung (V): 240</li> <li>• Fassung: E27</li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer (Std.): 8000</li> <li>• Lichtstrom nach 2000 Std.: &gt;,80%</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>2,10€</del> -24,76 %</p> <p>1,58 €</p> <p><b>UVP 3,89 €</b></p>
613220		<p><b>Restposten</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 613220 VHS-Video-Alarmrecorder 2-Kopf-System mit Longplay</p> <p>Beschreibung: VHS-Video-Alarmrecorder mit Longplayfunktion und eingebautem Schaltinterface 2-Kopf-Technologie, Aufzeichnung bis 10 Std., Echtzeit oder Ereignisgesteuerte Aufnahme über Schaltinterface, startet die Aufnahme sobald ein potenzialfreier Kontakt am Steuereingang geschlossen wird, stoppt nach öffnen die Aufnahme um bei schließen erneut aufzuzeichnen. Aufnahme auch timergesteuert möglich. 2 Video Ein/Ausgänge Technische Daten: Abmessungen: LxBxH 360x230x92mm Stromversorgung: 230V/50Hz Gewicht: 3,0 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abverkaufsartikel</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>179,05€</del> -25 %</p> <p>134,29 €</p> <p><b>UVP 322,95 €</b></p>
613163		<p><b>Restposten</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 613163 Video Verteiler CE-7600 1&gt;6 oder 1&gt;3 + 1&gt;3</p> <p>&lt;B&gt; Beschreibung: &lt;/B&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ermöglicht die Darstellung eines Kamerabildes gleichzeitig an mehrere Monitore <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschluß: 1 Kamera an bis zu 6 Monitore oder von 2 Kameras an je 3 Monitore <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäusefarbe: schwarz</li> <li>• Betriebsspannung: 230V-50Hz</li> <li>• Abmessung (LxBxH): 235x152x58mm</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>&lt;B&gt; Info: &lt;/B&gt; Artikel ist leider nicht mehr lieferbar!</p>	1 (Stück)	<p><del>39,32€</del> -25 %</p> <p>29,49 €</p>
613051		<p><b>Restposten</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 613051 TV-Guard inkl. Zubehör</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TV-TürGuard blendet das Bild der Überwachungskamera automatisch in das laufende Fernsehprogramm ein.</li> <li>• Wahlweise auch akustische Meldung durch die Steuereinheit - nützlich bei ausgeschaltetem Fernseher - Sie können dann das Bild mit Ihrer TV-Fernbedienung einschalten</li> <li>• Steuerung möglich über: <ul style="list-style-type: none"> <li>• integrierten Bewegungsmelder</li> <li>• manuelle Schaltung</li> <li>• integriertes Mikrofon</li> <li>• TV-Fernbedienung</li> </ul> </li> <li>• Video- und Audioüberwachung für Ihren Hauseingang oder Ihr Grundstück</li> <li>• Viele weitere Einsatzmöglichkeiten</li> <li>• Kompaktes, unauffälliges Kameradesign für Innen und Außen geeignet</li> <li>• Integrierte Infrarotausleuchtung für Überwachung auch nachts</li> <li>• Einfach über Scart-Buchse an Ihren Fernseher oder Videorecorder anschließen</li> <li>• Kameraeinheit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwarz/Weiß CMOS-Sensor</li> <li>• Automatische Blendenregelung</li> <li>• Weitwinkelobjektiv</li> <li>• Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung bei Dunkelheit</li> <li>• Integrierter Bewegungsmelder <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfassungswinkel 90°</li> <li>• Reichweite 4m</li> </ul> </li> <li>• Integriertes Mikrofon</li> <li>• Gehäuse nach Schutzart IP55</li> </ul> </li> <li>• Steuereinheit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatische Einblendung des Kamerabildes am Fernseher (Geräusch- oder Bewegungsmelder-Aktivierung.) Ein-/auschalbar.*</li> <li>• Regelbare Bildinblendendauer (5-20 Sek.)</li> <li>• Warnsummer für Kameraaktivierung</li> <li>• Kamera-/Gegensprechtaste (manuell)</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C-200 Überwachungskamera mit integrierter Infrarotausleuchtung, Mikrofon, Bewegungsmelder und 1m Anschlusskabel</li> <li>• Steuereinheit S-200 mit integriertem Mikrofon und 2m SCART-Kabel</li> <li>• 17m steckerfertiges Verbindungskabel</li> <li>• Wandhalterung für Kamera</li> <li>• Netzgerät, Montagezubehör</li> <li>• Installations- und Bedienungsanleitung</li> </ul> <p><b>*Automatische Bildeinschaltung nur über direkten Scart-Anschluss</b></p>	1 (Stück)	<p><del>100,86€</del> -82,15 %</p> <p>18,00 €</p> <p><b>UVP 181,95 €</b></p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
611168		<p>VELLEMAN ANTDVBT8 DVB-T Antenne Aktiv 20 dB portabel USB 611168</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tragbare aktive digitale Antenne, ideal für Anwendung mit DVBTUSB</li> <li>• eignet sich auch für den Empfang analoger Fernseh- und DAB-Rundfunksignale</li> <li>• einfach zu installieren und verwenden</li> <li>• rauscharmer Verstärker</li> <li>• hohe Richtcharakteristik</li> <li>• kompaktes und elegantes Design</li> <li>• Lieferumfang: Basis, Antennenkabel von 1.5m, USB-Netzkabel von 1m</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung:</li> <li>• über digitalen Empfänger: USB-Port</li> <li>• analoger TV-Empfang: 5VDC (Netzteil nicht mitgeliefert)</li> <li>• Frequenz: 47 870MHz</li> <li>• Verstärkung: 20dB±3dB</li> <li>• max. Leistung: 95dBµV</li> <li>• Impedanz: 75Ohm</li> <li>• Stromverbrauch: &lt;1W</li> <li>• Gewicht: 0.1kg</li> <li>• Abmessungen: 60.5 x 17.8 x 145mm</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>45,47€</del> -37,1 %</p> <p>9,73 €</p> <p>UVP 20,90 €</p>
611167		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN ANTDVBT7 DVB-T Außenantenne Aktiv 20dB 611167</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Antenne kann horizontal oder vertikal ausgerichtet werden</li> <li>• Wand- oder Mastmontage</li> <li>• eignet sich auch für den Empfang analoger Fernseh- und DAB-Rundfunksignale</li> <li>• einfach zu installieren und verwenden</li> <li>• rauscharmer Verstärker</li> <li>• hohe Richtcharakteristik</li> <li>• eingebautes FM-Filter</li> <li>• eingebaute VHF- und UHF-Filter</li> <li>• wasserdichtes und UV-beständiges Gehäuse</li> <li>• kompaktes und elegantes Design</li> <li>• Lieferumfang: Netzteil, Kabel 3m, Montagezubehörteile, Power Inserter</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung:</li> <li>• digitaler Empfänger: 5VDC (über Empfänger)</li> <li>• analoger TV-Empfang: 9VDC (Netzteil mitgeliefert)</li> <li>• Frequenz:</li> <li>• UHF: 470 870MHz</li> <li>• VHF: 4688, 108230MHz</li> <li>• Verstärkung: 20dB±3dB</li> <li>• max. Leistung: 95dBµV</li> <li>• Drehwinkel: 0° 90°</li> <li>• Impedanz: 75 Ohm</li> <li>• Stromverbrauch: DC 0.6W / AC3W (Netzteil)</li> <li>• Gewicht: 0.25kg</li> <li>• Abmessungen: 190 x 110 x 65mm</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>18,91€</del> -8,3 %</p> <p>17,34 €</p> <p>UVP 34,95 €</p>
611163		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN ANTM7 Antennenverstärker 18dB 1 Ausgang 611163</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannung: 240Vac / 50Hz</li> <li>• Frequenz:</li> <li>• VHF: 47-230MHz</li> <li>• UHF: 470-863MHz</li> <li>• FM: 88-108MHz</li> <li>• Ausgangsport: 1</li> <li>• Verstärkung: 18dB</li> <li>• Geräusch: &lt; 4dB</li> <li>• Impedanz: 75Ohm</li> <li>• Abmessungen: 130 x 75 x 46mm</li> <li>• Gewicht: 275g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>8,82€</del> -24,94 %</p> <p>6,62 €</p> <p>UVP 19,90 €</p>
611158		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN ANTM3 Zimmerantenne UHF/VHF mit Verstärker 611158</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 drehbare teleskopische Antennen, eine flache Antenne</li> <li>• attraktives Design und die ideale Größe zur Montage am Fernsehgerät</li> <li>• reduziert verwaschenes Bild (Schnee) und erhöht die Bildqualität</li> <li>• geeignet für (Frequenz 1-12), UHF (Frequenz 13-68) und FM (88-108 MHz)</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: max. 230VAC, 50 Hz oder 12Vdc/100mA</li> <li>• Frequenz: 48-860MHz</li> <li>• Gewinn: VHF 20dB, UHF 30dB</li> <li>• Verstärkungsregelung: VHF 15dB, UHF 25 dB</li> <li>• max. Ausgangsleistung: 95dBµV</li> <li>• Drehwinkel: 0° - 90°</li> <li>• Impedanz: 75 Ohm</li> <li>• max. Entfernung bis zum einen Fernsehsender: 55km</li> <li>• Gewicht: 0.7kg</li> <li>• Abmessungen (nicht ausgezogen): 170 x 130 x 220mm</li> <li>• max. Umgebungstemperatur: 45°C</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>10,89€</del> -24,98 %</p> <p>8,17 €</p> <p>UVP 19,95 €</p>


Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
601108		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 601108 SAT-Antenne 80cm St ahl hellgrau</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Stahl-Spiegel</li> <li>• Größen Eingruppierung: 80 - 99 cm</li> <li>• Reflektor Größe: 74,5 x 80 cm</li> <li>• Spiegeltyp: Offset</li> <li>• Feedaufnahme: 40 mm</li> <li>• Mastaufnahme: 42-60 mm</li> <li>• LNB im Lieferumfang: Nein</li> <li>• Reflektorfarbe: hellgrau</li> <li>• Gewicht ca. 6 Kg</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>36,66 €</del> -37,12 %</p> <p>23,05 €</p> <p>UVP 44,95 €</p>
601106		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>SAT-Mastschuh 32-60</p> <p>Mastschuh / Mastfuß für Rohre von 32 bis 60 mm, High Quality, mit Erdungsklemme, Materialstärke ca. 2,7 mm, mit ausgesteifter Gegenkrallenschelle, alle Teile galvanisch verzinkt</p>	1  (Stück)	<p>9,75 €</p> <p>UVP 14,90 €</p>
601105		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>SAT-Spiegel Humax Profi 75cm anthrazit</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Alu-Spiegel</li> <li>• Größen Eingruppierung: 70 - 79 cm</li> <li>• Reflektor Größe: 75 x 69 cm</li> <li>• Spiegeltyp: Offset</li> <li>• Feedaufnahme: 40 mm</li> <li>• Mastaufnahme: 32-60 mm</li> <li>• Gewinn bei 11.7 GHz: ca. 37,6 dBi (bei 12.5 GHz)</li> <li>• LNB im Lieferumfang: Nein</li> </ul>	1  (Stück)	<p>114,19 €</p>
143796		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LAE1C3K Energiesparlampe R63 9W 240V E27 2700K 143796</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: R63 Reflektor</li> <li>• Stromverbrauch (W): 9</li> <li>• Farbtemperatur (K): 2700</li> <li>• Intensität : 300 (Äquivalent von einer normalen 40W Birne)</li> <li>• Strom (mA): 78</li> <li>• Lichtausbeute(Lm/W):33</li> <li>• Abmessungen: U63 x 100mm</li> <li>• Gewicht: 120g</li> <li>• Betriebsspannung (V): 240</li> <li>• Fassung: E27</li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer (Std.): 8000</li> <li>• Lichtstrom nach 2000 Std.: &gt;,80%</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>3,28 €</del> -25 %</p> <p>2,46 €</p> <p>UVP 5,99 €</p>





Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
601102		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 601102 Antennenmast 2m - 4 8mm Rohr Stahl galvanisch verzinkt, Durchmesser 48 mm, 2m lang. Mit Mastkappe.</p>	<p>1 (Stück)</p>	<p><del>30,38 €</del> -37,13 % 19,10 € UVP 29,90 €</p>
601099		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>BAFF WS59 Sat. Wandhalter 60cm senkrecht BAFF 42x250x600mm feuerverzinkt WS-59</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mastdurchmesser: 42mm</li> <li>• Materialstärke ohne Zink: 1,5mm</li> <li>• Senkrechtes Rohr: 250mm</li> <li>• Wandabstand: 600mm</li> <li>• Platte: 150 x 150mm, 2mm Stärke</li> <li>• Mastkappe: 42mm</li> <li>• Materialfeuerverzinkt</li> <li>• Sehr hochwertig verarbeitet</li> </ul>	<p>1 (Stück)</p>	<p><del>5,99 €</del> -5,34 % 5,67 € UVP 14,99 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
601098		<b>Abverkauf</b> BAFF WS44 Sat. Wandhalter 45cm senkrecht BAFF 42x450x250mm feuerverzinkt WS-44 <b>Technische Daten:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Mastdurchmesser: 42mm</li><li>Materialstärke ohne Zink: 1,5mm</li><li>Senkrechtes Rohr: 250mm</li><li>Wandabstand: 450mm</li><li>Platte: 150 x 150mm, 2mm Stärke</li><li>Mastkappe: 42mm</li><li>Materialfeuerverzinkt</li><li>Sehr hochwertig verarbeitet</li></ul>	1 (Stück)	5,16 € UVP 12,10 €
601097		<b>Abverkauf</b> BAFF WS34 Sat. Wandhalter 35cm senkrecht BAFF 42x350x250mm feuerverzinkt WS-34 <b>Technische Daten:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Mastdurchmesser: 42mm</li><li>Materialstärke ohne Zink: 1,5mm</li><li>Senkrechtes Rohr: 250mm</li><li>Wandabstand: 350mm</li><li>Platte: 150 x 150mm, 2mm Stärke</li><li>Mastkappe: 42mm</li><li>Materialfeuerverzinkt</li><li>Sehr hochwertig verarbeitet</li></ul>	1 (Stück)	4,99 € -6,81 % 4,65 € UVP 14,90 €
601090		<b>Abverkauf</b> BAFF 045.01.45.05 Sat. Multifeedhalterung g 3-fach BAFF Schiene Alu MF-3 AL 601090 <b>Technische Daten:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Alu Profil: 15 x 20 x 230mm</li><li>LNB Halter, 23 oder 40mm nach Montageart</li><li>Inbusschrauben</li><li>5mm Montageschlüssel wird mitgeliefert</li><li>Einzelverpackt, vormontiert</li></ul>	1 (Stück)	2,40 € -2,86 % 2,04 € UVP 4,99 €
601088		<b>Restposten</b> BAFF BS-68 Sat. Aufsteller Holland BAFF für 4 Stck. 50x50 Platte 601088 <b>Technische Daten:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Mastdurchmesser: 42mm</li><li>Materialstärke: 1,5mm</li><li>Mastlänge: 1000mm</li><li>Bodenstreben: 30 x 30 x 3mm</li><li>Länge Streben: 1040mm</li><li>Profil 40 x 20 x 2mm</li><li>Mastkappe: 42mm</li><li>Material: feuerverzinkt</li><li>Sehr hochwertige Verarbeitung</li><li>Für vier 500 x 500mm Gehwegplatten</li><li>Zerlegt im Karton mit Aufbauanleitung</li></ul>	1 (Stück)	34,86 € -25,01 % 26,14 € UVP 69,95 €
601086		<b>Abverkauf</b> BAFF WS160 Sat. Geländerhalterung L 600m m BAFF mit Zahnschelle HQ WS-160 601086 <b>Technische Daten:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Mastdurchmesser: 48mm</li><li>Materialstärke ohne Zink: 2mm</li><li>Rohrlänge: 250mm</li><li>Abstand: 600mm</li><li>Mastschelle mit 3mm Stärke</li><li>U-Bügel: M8 x 240</li><li>Platte 100 x 100mm, 3mm Stärke</li><li>Mastkappe: 48mm</li><li>Dacromet verzinkt.&amp;nbsp;U-Bügel, U-Scheibe, Schraubenmutter</li><li>Mastaufnahme: 38-60mm</li><li>Material feuerverzinkt</li></ul>	1 (Stück)	8,50 € UVP 24,99 €
601084		<b>Abverkauf</b> BAFF WS135 Sat. Geländerhalterung L 350m m BAFF mit Zahnschelle HQ WS-135 601084 <b>Technische Daten:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Mastdurchmesser: 48mm</li><li>Materialstärke ohne Zink: 2mm</li><li>Rohrlänge: 250mm</li><li>Abstand: 350mm</li><li>Mastschelle mit 3mm Stärke</li><li>U-Bügel: M8 x 240</li><li>Platte 100 x 100mm, 3mm Stärke</li><li>Mastkappe: 48mm</li><li>Dacromet verzinkt.&amp;nbsp;U-Bügel, U-Scheibe, Schraubenmutter</li><li>Mastaufnahme: 38-60mm</li><li>Material feuerverzinkt</li></ul>	1 (Stück)	13,06 € -43,64 % 7,36 € UVP 16,95 €




Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
601083		<p><b>Restposten</b></p> <p>BAFF WS125 Sat. Geländerhalterung L 250m m BAFF mit Zahnschelle HQ WS-125 601083</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mastdurchmesser: 48mm</li> <li>• Materialstärke ohne Zink: 2mm</li> <li>• Rohrlänge: 250mm</li> <li>• Abstand: 250mm</li> <li>• Mastschelle mit 3mm Stärke</li> <li>• U-Bügel: M8 x 240</li> <li>• Platte 100 x 100mm, 3mm Stärke</li> <li>• Mastkappe: 48mm</li> <li>• Dacromet verzinkt: U-Bügel, U-Scheibe, Schraubenmutter</li> <li>• Mastaufnahme: 38-60mm</li> <li>• Material feuerverzinkt</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>6,92 €</del> -25 %</p> <p>5,19 €</p> <p>UVP 13,95 €</p>
601082		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>BAFF GH79 Sat. Geländerhalterung gerade WS-3 BAFF 800 x 42mm Rohr 601082</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mastdurchmesser: 42mm</li> <li>• Materialstärke ohne Zink: 1,5mm</li> <li>• Rohrlänge: 765mm</li> <li>• Mastschelle mit 2mm Stärke</li> <li>• U-Bügel: M8 x 240</li> <li>• Platte 100 x 100mm, 3mm Stärke</li> <li>• Mastkappe: 42mm</li> <li>• Dacromet verzinkt: U-Bügel, U-Scheibe, Schraubenmutter</li> <li>• Mastaufnahme: 38-60mm</li> <li>• Material feuerverzinkt</li> <li>• Sehr hochwertige Verarbeitung</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>6,60 €</del> -4,09 %</p> <p>6,33 €</p> <p>UVP 13,90 €</p>
143793		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LAE1C3E Energiesparlampe T2 SPI RALE 9W 240V E27 2700K 143793</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: T2 - Spiralform</li> <li>• Stromverbrauch (W): 9</li> <li>• Farbtemperatur (K): 2700</li> <li>• Intensität : 500 (Äquivalent von einer normalen 40W Birne)</li> <li>• Strom (mA): 78</li> <li>• Lichtausbeute(Lm/W):61</li> <li>• Abmessungen: U45 x 83mm</li> <li>• Gewicht: 41g</li> <li>• Betriebsspannung (V): 240</li> <li>• Fassung: E27</li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer (Std.): 8000</li> <li>• Lichtstrom nach 2000 Std.: &gt;,80%</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>1,99 €</del> -25,13 %</p> <p>1,49 €</p> <p>UVP 3,69 €</p>
601081		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>BAFF GH49 Sat. Geländerhalterung gerade WS-2 BAFF 500 x 42mm Rohr 601081</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mastdurchmesser: 42mm</li> <li>• Materialstärke ohne Zink: 1,5mm</li> <li>• Rohrlänge: 500mm</li> <li>• Mastschelle mit 2mm Stärke</li> <li>• U-Bügel: M8 x 240</li> <li>• Platte 100 x 100mm, 3mm Stärke</li> <li>• Mastkappe: 42mm</li> <li>• Dacromet verzinkt: U-Bügel, U-Scheibe, Schraubenmutter</li> <li>• Mastaufnahme: 38-60mm</li> <li>• Material feuerverzinkt</li> <li>• Sehr hochwertige Verarbeitung</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>9,64 €</del> -43,57 %</p> <p>5,44 €</p> <p>UVP 11,95 €</p>
601032		<p><b>Restposten</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 601032 Wandabstandshalter í-Rohr:38mm, Wandabstand: 380mm</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Stahl verzinkt</li> <li>• Typ: H1</li> <li>• Rohrdurchmesser: 38mm</li> <li>• Wandabstand: 380mm</li> <li>• Rohrlänge: 400mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>9,89 €</del> -24,97 %</p> <p>7,42 €</p> <p>UVP 17,95 €</p>
601025		<p><b>Restposten</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 601025 Multifeed-Halterung Universal</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zur Befestigung von 2 LNB's an einer SAT-Schüssel</li> <li>• Geeignet für LNB's mit 40mm und 23mm Feedaufnahmedurchmesser</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>2,10 €</del> -24,76 %</p> <p>1,58 €</p> <p>UVP 3,89 €</p>


Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
601023		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 601023 SAT-Inline-Verstärker 950-2400MHz 20dB</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Ausgleich von Dämpfungen bei Kabellängen von über 30m</li> <li>• Der Verstärker muß in die Nähe des LNB wettergeschützt montiert werden</li> <li>• Die Betriebsversorgung erfolgt über die Antennenleitung</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenzbereich: 950 - 2400 MHz</li> <li>• Verstärkung: 20 dB</li> <li>• Spannung: 15V +/-3V DC</li> <li>• Ein-/Ausgang: F-Kupplung</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>3,22 €</del> -43,48 %</p> <p>1,82 €</p> <p>UVP 3,77 €</p>
601010		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 601010 Multischalter 5/4 mit DC-Buchse</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für 4 Teilnehmer</li> <li>• 4x SAT-ZF-Eingänge + 1 terrestrischer Eingang</li> <li>• Für 2 x Twin-LNB (analog) oder 1x Quatro-LNB(analog + digital)</li> <li>• Frequenz: 950-2.150MHz</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>17,30 €</del> -8,32 %</p> <p>15,86 €</p> <p>UVP 31,95 €</p>
540191		<p><b>Restposten</b></p> <p>GAINTA G250 Gehäuse 52x50x35mm IP65 grau Kunststoff mit transparentem Deckel</p> <p>Diese Gehäuse sind aus hochschlagzähem ABS (Betriebstemperatur: -20°C bis +100°C) angefertigt. Das Unterteil ist mit einem Nut und Feder-System mit Dichtung aus Neopren ausgestattet und der Deckel ist transparent. Die Montagelöcher und die Schrauben zur Befestigung des Deckels befinden sich außerhalb des abgedichteten Teils, wodurch kein Staub oder Wasser in das Gehäuse eindringen können. Interne Führungsrillen ermöglichen vertikale Bestückung mit Leiterplatten. Entworfen gemäß IP65 von IEC529 und NEMA4 (staubdicht und spritzwassergeschützt). Befestigungsdomme im Gehäuseunterteil ermöglichen die problemlose horizontale Montage von Platinen und Klemmleisten, usw. mit vermessigten Gewindeeinsätzen. Auf Anfrage auch mit transparentem Deckel erhältlich.</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: ABS</li> <li>• Abmessungen: 52 x 50 x 35mm</li> <li>• Farbe: dunkelgrau</li> <li>• Mit transparentem Deckel</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>1,98 €</del> -8,59 %</p> <p>1,81 €</p> <p>UVP 3,69 €</p>
513024		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC Wollfilz-Zuschnitte 148x44 x3mm Qual. W 1038 meliert</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 148x44x3mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>0,34 €</del> -8,82 %</p> <p>0,31 €</p> <p>UVP 0,69 €</p>
512663		<p>ALBRECHT DM 2 C Mikrofon 4 pol. Stecker</p> <p>DM 2 C Mikrofon Albrecht Hochwertiges Dynamisches Mikrofon Impedanz 500 Ohm Empfindlichkeit -72dB/µbar Frequenzumfang 200 Hz - 5000 Hz</p>	1 (Stück)	<p><del>14,00 €</del> -18,64 %</p> <p>8,95 €</p> <p>UVP 14,90 €</p>
512566		<p>Zenus Masstige Lettering Diary Case Galaxy Tab 2 10.1 Brown</p>	1 (Stück)	<p><del>11,97 €</del> -16,46 %</p> <p>10,00 €</p> <p>UVP 59,90 €</p>
411213		<p>VS-ELECTRONIC 411213 LED-Lampe E27 230V/ 1W 20LED RGB 80mm</p> <p>LED - RGB - Lampe 230V/1W</p>	1 (Stück)	<p><del>6,95 €</del> -57,55 %</p> <p>2,95 €</p> <p>UVP 9,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
143792		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LAE1C3A Mini Energiesparlampe 9 W 240V E27 2700K 143792</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: Mini 2U</li> <li>• Stromverbrauch (W): 9</li> <li>• Farbtemperatur (K): 2700</li> <li>• Intensität : 500 (Äquivalent von einer normalen 40W Birne)</li> <li>• Strom (mA): 78</li> <li>• Lichtausbeute (Lm/W):56</li> <li>• Abmessungen: 140 x 127mm</li> <li>• Gewicht: 55g</li> <li>• Betriebsspannung (V): 240</li> <li>• Fassung: E27</li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer (Std.): 8000</li> <li>• Lichtstrom nach 2000 Std.: &gt;,80%</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>1,64 €</del> -25 %</p> <p>1,23 €</p> <p>UVP 2,99 €</p>
411145		<p><b>Restposten</b></p> <p>Audio / Video Modulator</p> <p>Wandelt Audio und Videosignale in HF Antennensignale zum einspeisen über die Antennenbuchse</p>	1 (Stück)	<p><del>24,95 €</del> -27,86 %</p> <p>18,00 €</p> <p>UVP 49,95 €</p>
411080		<p>Ampire SC165 2-Wege system 60W RMS / 120W Max</p> <p>AMPIRE SC165 2-Wege System -165mm Woofer, 19mm Tweeter -Frequenzweiche</p>	1 (Stück)	<p><del>59,95 €</del> -18,27 %</p> <p>49,00 €</p> <p>UVP 99,95 €</p>
406026		<p>VELLEMAN Video Konverter 2/3 Signalwandler und Leistungsverstärker 406026</p> <p>Signalwandler und Leistungsverstärker, mit 2 Ein- und 3 Ausgängen ermöglicht die qualitativ hochwertige Vernetzung von Heimkinogeräten mit unterschiedlichen Anschlüssen und Signalarten wie z.B. SAT-Receiver &amp; Spielkonsole an TV, Beamer und DVD-Recorder -Eingangssignal wahlweise YUV oder RGB (manuell umschaltbar) - automatische Synchronimpuls Pegel-Anpassung für RGBHV-Ausgang -Scart-Ausgang mit eigenem Ausgangsverstärker -2. Ausgangsverstärker für RGBHV-Ausgang über Cinch oder 15-pol. HDD -Audioumschaltung für analoge Audiosignale -2 Audio-Ausgänge (Scart und Cinch) -optimierte Endstufen für höchste Auflösung auch bei großen Kabelnängen -kompatibel zu Geräten mit Progressive-Scan-Funktion und 15-pol.-HDD-Eingang (RGBHV Signal) -4:3- und 16:9-kompatibel -Betriebsartenanzeige für Standby und Auto Power on -unterstützt PAL- und NTSC-Format (ohne Normenwandlung) -inkl. Steckernetzteil 12 V / 800 mA Technische Beschreibung: 1. Funktionen YUV (Cinch in) in RGB + Sync (Scart out) YUV (Cinch in) in RGBHV (5 x Cinch out) YUV (Cinch in) in RGBHV (15-pol. HDD) RGB (Scart in) in RGBHV (5 x Cinch out) RGB (Scart in) in RGBHV (15-pol. HDD) Hinweis: Nicht zum Anschluss von Computermonitoren geeignet, da keine Normwandlung in VGA erfolgt! 2. automatische Syncpegel-Anpassung (TTL- oder Video-Pegel) 3. Endstufen: &gt;= 13,5 MHz/-3dB 4. Progressive-Scan-Kompatibilität: 480p</p>	1 (55)	<p>19,95 €</p> <p>UVP 99,95 €</p>
366213		<p><b>Restposten</b></p> <p>VS-ELECTRONIC Mini-ISO-Gehäuse 20pol. Mini ISO-Gehäuse 20xMicro-Flachst.</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montageset ISO-Gehäuse</li> <li>• 20pol. Mini-Iso-Gehäuse</li> <li>• 20x Micro-Flachstecker</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>1,57 €</del> -24,84 %</p> <p>1,18 €</p> <p>UVP 2,89 €</p>
366144		<p><b>Restposten</b></p> <p>VS-ELECTRONIC CD-Wechsler Adapter VW Passat 9/2002 für Sony Wechsler</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CD-Wechsler-Adapter zum Anschluss an Sony-Wechsler CDX-T69</li> <li>• Die connects 2 CD-Adapter bieten einen kostengünstigen Weg, einen CD-Wechsler oder sogar einen Mini-Disc-Wechsler in Ihr Auto-Hifi-System zu integrieren, ohne das Originale-Werksradio austauschen zu müssen. Alle originalen Funktionsmöglichkeiten und die optische Armaturenbretts bleiben erhalten.</li> <li>• Vorteile: - günstiger Anschaffungspreis- Vollständige und illustrierte Einbauanleitung- Plug &amp; Play - sehr einfach zu installieren- Immer wieder übertragbar in andere Fahrzeuge</li> <li>• Hersteller: VW - Passat 9/2002</li> <li>• Original Autoradio: Delta6</li> <li>• Autoradio Hersteller: Delfi</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>60,56 €</del> -8,32 %</p> <p>55,52 €</p> <p>UVP 109,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
366139		<p><b>Restposten</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 366139 CD-Wechsler Adapter Ford zum Anschluss an Sony Wechsler</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CD-Wechsler-Adapter zum Anschluss an Sony-Wechsler CDX-T69</li> <li>• Die connects 2 CD-Adapter bieten einen kostengünstigen Weg, einen CD-Wechsler oder sogar einen Mini-Disc-Wechsler in IhrAuto-Hifi-System zu integrieren, ohne das Originale-Werksradio austauschen zu müssen. Alle originalen Funktionsmöglichkeiten und die optisches Armaturenbretts bleiben erhalten.</li> <li>• Vorteile: - günstiger Anschaffungspreis- Vollständige undillustrierte Einbauanleitung- Plug &amp; Play - sehr einfach zu installieren- Immer wieder übertragbar in andere Fahrzeuge</li> <li>• Hersteller: Ford - alle Modelle</li> <li>• Original Autoradio: 5000/6000/7000/4050</li> <li>• Autoradio Hersteller:Ford/Visteon</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>60,56 €</del> -8,32 %</p> <p>55,52 €</p> <p>UVP 109,95 €</p>
366137		<p><b>Restposten</b></p> <p>VS-ELECTRONIC CD-Wechsler Adapter BMW neuer Block zum Anschluss an Sony Wechsler</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CD-Wechsler-Adapter zum Anschluss an Sony-Wechsler CDX-T69</li> <li>• Die connects 2 CD-Adapter bieten einen kostengünstigen Weg, einen CD-Wechsler oder sogar einen Mini-Disc-Wechsler in IhrAuto-Hifi-System zu integrieren, ohne das Originale-Werksradio austauschen zu müssen. Alle originalen Funktionsmöglichkeiten und die optisches Armaturenbretts bleiben erhalten.</li> <li>• Vorteile: - günstiger Anschaffungspreis- Vollständige undillustrierte Einbauanleitung- Plug &amp; Play - sehr einfach zu installieren- Immer wieder übertragbar in andere Fahrzeuge</li> <li>• Hersteller: BMW - 3er/5er/&gt; 9/2001, Mini / neuer Block</li> <li>• Original Autoradio: BuisnessRDS/CD53</li> <li>• Autoradio Hersteller: Alpine</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>60,56 €</del> -8,32 %</p> <p>55,52 €</p> <p>UVP 109,95 €</p>
366134		<p><b>Restposten</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 366134 CD-Wechsler Adapter Audi zum Anschluss an Sony Wechsler</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CD-Wechsler-Adapter zum Anschluss an Sony-Wechsler CDX-T69</li> <li>• Die connects 2 CD-Adapter bieten einen kostengünstigen Weg, einen CD-Wechsler oder sogar einen Mini-Disc-Wechsler in IhrAuto-Hifi-System zu integrieren, ohne das Originale-Werksradio austauschen zu müssen. Alle originalen Funktionsmöglichkeiten und die optisches Armaturenbretts bleiben erhalten.</li> <li>• Vorteile: - günstiger Anschaffungspreis- Vollständige undillustrierte Einbauanleitung- Plug &amp; Play - sehr einfach zu installieren- Immer wieder übertragbar in andere Fahrzeuge</li> <li>• Hersteller: Audi - alle Modelle</li> <li>• Original Autoradio: Concert, Symphony, Chorus 2</li> <li>• Autoradio Hersteller:Blaupunkt, Panasonic, Grundig</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>60,56 €</del> -8,32 %</p> <p>55,52 €</p> <p>UVP 109,95 €</p>
366131		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 366131 CD WechslerKabel Pa nasonic 450cm</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CD-Wechslerkabel für Panasonic</li> <li>• CX-DP 801-803-1998&gt;./CX-DP 9060-9061</li> </ul> <p>Diesen Artikel führen wir nicht ständig am Lager, daher kann es zu einer geringfügigenLieferzeit kommen!</p>	1 (Stück)	<p><del>48,05 €</del> -8,37 %</p> <p>16,54 €</p> <p>UVP 32,95 €</p>
366062		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 366062 Mini-ISO-Stecker Leergehäuse für Micro-Timer Flachstecker</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mini-ISO-Steckergehäuse 20-polig</li> <li>• Leergehäuse für Micro-Timer-Flachstecker</li> <li>• Farbe: rot</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>0,52 €</del> -7,69 %</p> <p>0,48 €</p> <p>UVP 1,09 €</p>
143760	 10 mm	<p><b>Restposten</b></p> <p>KINGBRIGHT L-813SGC LED Lampe superhell 10mm wasserklar 500mcd 143760</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäuse: 10mm</li> <li>• Farbe + Material: GaP</li> <li>• Wellenlänge: 565nm</li> <li>• Gehäusefarbe: wasserklar</li> <li>• Lichtstärke (If = 20mA): 300 -500mcd</li> <li>• Abstrahlwinkel:40°</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>0,30 €</del> -53,33 %</p> <p>0,14 €</p> <p>UVP 0,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
365274		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER CHLS2B LED-Streifen 12Vdc 2x15c m blau selbstklebend 365274</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mit sehr hellen LEDs</li> <li>einfache Installation</li> <li>wasserfest</li> <li>mit EIN/AUS-Schalter</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: blau</li> <li>Lichtausbeute: 1.2-1.3lm/LED</li> <li>Stromverbrauch: &lt; 1.2W</li> <li>Anzahl LEDs: 2 x 15 St.</li> <li>Stromversorgung: 12VDC</li> <li>Länge: 2 x 15cm</li> <li>optionaler Controller: VM152</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>5,40€</del> -25 %</p> <p>4,05 €</p> <p>UVP 9,89 €</p>
365272		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER CHLPLB LED-Beleuchtung 12Vdc 8- teilig blau 365272</p> <p>Leistungsstarke LED-Module für unterschiedliche Anwendungen.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8 LEDs</li> <li>einfache Installation</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: blau</li> <li>Stromversorgung: 12VDC</li> <li>Stromverbrauch: &lt; 2W</li> <li>Lichtausbeute: 4.9 - 5.0 Lumen</li> <li>Abstand zwischen den LEDs: 370mm</li> <li>Abmessungen: U32 x 20mm</li> <li>optionaler Controller: VM152</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>5,25€</del> -24,95 %</p> <p>3,94 €</p> <p>UVP 9,59 €</p>
365271		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER CHLBLW LED-Modul 12Vdc 30cm wei ß 365271</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LED-Randbeleuchtung</li> <li>mit 18 sehr hellen LEDs</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: weiß</li> <li>Stromversorgung: 12V</li> <li>Stromverbrauch: 1.44W</li> <li>Lichtausbeute: 5 -5.2lm</li> <li>Abmessungen: 300 x 10 x 10mm</li> <li>Gewicht: 50g</li> <li>optionaler Controller: VM152</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>8,19€</del> -25,03 %</p> <p>6,14 €</p> <p>UVP 15,50 €</p>
365270		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER CHLBLB LED-Modul 12Vdc 30cm bla u 365270</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LED-Randbeleuchtung</li> <li>mit 18 sehr hellen LEDs</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: blau</li> <li>Stromversorgung: 12V</li> <li>Stromverbrauch: 1.44W</li> <li>Lichtausbeute: 5 -5.2lm</li> <li>Abmessungen: 300 x 10 x 10mm</li> <li>Gewicht: 50g</li> <li>optionaler Controller: VM152</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>4,64€</del> -25 %</p> <p>3,48 €</p> <p>UVP 8,49 €</p>
365252		<p><b>Restposten</b></p> <p>Gehäuse 2x3,5 Sata USB 2.0 RAID Fantec</p> <p>Raid - Gehäuse für 2 3,5 S-ATA Festplatten USB 2.0</p>	1  (Stück)	<p>45,00 €</p> <p>UVP 109,00 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
365216		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER CHLSY1 LED-Streifen 12Vdc 2x40c m gelb selbstklebend 365216</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstärke: 30mlum/LED</li> <li>• mit EIN/AUS-Schalter</li> <li>• LEDs: 2 x 15</li> <li>• Stromversorgung: DC 12V</li> <li>• power: 1,4W</li> <li>• Länge: 2 x 40cm</li> <li>• bei einer Stromunterbrechung schaltet dieLED-Leisteautomatisch in die OFF-Position (kein Speicher)</li> <li>• optionaler Controller: VM152</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>41,80€</del> -8,31 %</p> <p>10,82 €</p> <p>UVP 25,95 €</p>
365212		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER CHLSB1 LED-Streifen 12Vdc 2x40c m blau selbstklebend 365212</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstärke: 30mlum/LED</li> <li>• mit EIN/AUS-Schalter</li> <li>• LEDs: 2 x 15</li> <li>• Stromversorgung: DC 12V</li> <li>• power: 1,4W</li> <li>• Länge: 2 x 40cm</li> <li>• bei einer Stromunterbrechung schaltet dieLED-Leisteautomatisch in die OFF-Position (kein Speicher)</li> <li>• optionaler Controller: VM152</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>7,15€</del> -8,25 %</p> <p>6,56 €</p> <p>UVP 15,95 €</p>
365199		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER CHLSB LED-Streifen 12Vdc blau i nkl. Steuerge. 2 x 40cm selbstklebend</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programme: all on, Stroboskop, sequentiell, off</li> <li>• Warnung: keine Speicherfunktion, die Einstellungen gehen verloren wenn die LED-Leiste ausgeschaltet wird</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: blau</li> <li>• Lichtstärke: 30mlum/LED</li> <li>• mit Steuereinheit</li> <li>• Stromaufnahme: 70mA</li> <li>• LEDs: 2 x 15</li> <li>• Stromversorgung: DC 12V</li> <li>• power: 1,4W</li> <li>• Länge: 2 x 40cm</li> <li>• bei einer Stromunterbrechungschaltetdie LED-Leiste automatisch in die OFF-Position (kein Speicher)</li> <li>• optionaler Controller: VM152</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>40,96€</del> -25 %</p> <p>8,22 €</p> <p>UVP 19,95 €</p>
365185		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN HAA65B Rundumleuchte 12Vdc blau mit Saugnapf 365185</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Saugnäpfen</li> <li>• Umdrehungen/Minute: 90</li> <li>• Ersatzlampe: LAMPHAA65</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Linsefarbe: blau</li> <li>• versorgt über den12-14VdcZigarettenanzünder</li> <li>• Stromverbrauch: 600mA</li> <li>• Abmessungen: 120 x 65 x 70mm</li> <li>• Gewicht: 190g</li> <li>• Kabellänge: 290cm ñ 10%</li> </ul>	1  (Stück)	<p>18,18 €</p> <p>UVP 28,90 €</p>
365184		<p>VELLEMAN HAA65A Rundumleuchte 12Vdc gelb mit Saugnapf keine StVO 365184</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Saugnäpfen</li> <li>• Umdrehungen/Minute: 90</li> <li>• Ersatzlampe: LAMPHAA65</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Linsefarbe: orange</li> <li>• versorgt über den12-14VdcZigarettenanzünder</li> <li>• Stromverbrauch: 600mA</li> <li>• Abmessungen: 120 x 65 x 70mm</li> <li>• Gewicht: 190g</li> <li>• Kabellänge: 290cm ñ 10%</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>16,87€</del> -38,89 %</p> <p>10,31 €</p> <p>UVP 24,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
143745	 8 mm Kingbright	<b>Restposten</b> 8mm SUPERHELLE LED-Lampe grün wasserklar 300mcd <b>Technische Daten:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Gehäuse: 8mm</li><li>Farbe + Material: GaP</li><li>Wellenlänge: 565nm</li><li>Gehäusefarbe: wasserklar</li><li>Lichtstärke (If = 20mA): 200 -300mcd</li><li>Abstrahlwinkel:40°</li></ul>	1 (Stück)	0,35 €  UVP 0,50 €
365012		<b>Restposten</b> PRO CAR 50020000 HalogenLampen-Dimmer 12 Vdc 80W weiß max. 6,6A 365012 <b>Beschreibung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Halogenlampen-Dimmer 12V</li><li>Der Halogenlampen-Dimmer ist speziell für die Stromversorgung mit 12V= für den mobilen Bereich (Wohnmobile, Yachten, Wohnwagen etc.) entwickelt worden</li><li>Die Schaltung arbeitet weitestgehend verlustfrei</li><li>Mit Kurzschlußschutzschaltung</li><li>Spannung: 12V=/6,6A (mind. 1,25A/15W)</li><li>Regelbereich: 15-100%</li></ul>	1 (Stück)	<del>40,74 €</del> -25,01 % 30,55 €  UVP 73,95 €
362163		<b>Abverkauf</b> VS-ELECTRONIC 362163 Universal/Schwenk-D rearm <b>Beschreibung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Universal-Schwenk-/Drearm zu Decken-/Wandbefestigung</li><li>Mit Sicherheits-Fangseil</li><li>Passend für alle Mini-Boxen und viele andere Beschallungs-Systeme</li><li>Farbe: schwarz</li><li>Lochabstand des Befestigungsflansches für die Box ca. 58 mm</li><li>Abm.: ca. 110 x 100mm, max. Höhe ca. 130mm</li></ul>	1 (Paar)	<del>16,02 €</del> -35,27 % 10,37 €  UVP 20,95 €
362162		<b>Abverkauf</b> VS-ELECTRONIC 362162 Noisekiller-Set HD- 919 Set mit 4 Stück <b>Beschreibung:</b> Damit werden alle HiFi-Komponenten gegen niederfrequente Schwingungen entkoppelt. Resonanzen und Rückkopplungen werden durch die Spitzenauflage der Absorber vernichtet. <ul style="list-style-type: none"><li>Entkoppler mit 2-seitigem Filzkleber</li><li>Höhe verstellbar von 40-55mm durch Feingewinde</li><li>Belastbarkeit: 60kg/Set</li><li>Abmessungen/Durchmesser: 25mm</li></ul>	1 (Stück)	<del>20,75 €</del> -35,28 % 13,43 €  UVP 26,99 €
362091		<b>Abverkauf</b> VS-ELECTRONIC 362091 CD-WechslerKabel So ny BUS 90 DEGREE 50cm lang <b>Beschreibung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>CD-Wechslerkabel für SONY</li><li>BUS 90 Degree</li><li>Länge: 0,5m</li></ul>	1 (Stück)	<del>17,30 €</del> -8,32 % 15,86 €  UVP 31,95 €
362089		<b>Abverkauf</b> VS-ELECTRONIC 362089 CD-WechslerKabel Pi oneer für alle P-Geräte 450 cm lang <b>Beschreibung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>CD-Wechslerkabel für PIONEER</li><li>Für alle P-Geräte</li><li>Länge: 4,5m</li><li>Diesen Artikel führen wir nicht ständig am Lager, daher kann es zu einer gerinfügigen Lieferzeit kommen!</li></ul>	1 (Stück)	<del>18,05 €</del> -8,37 % 16,54 €  UVP 32,95 €
362085		<b>Restposten</b> VS-ELECTRONIC 362085 CD-WechslerKabel CL ARION alle Modelle 450cm lang <b>Beschreibung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>CD-Wechslerkabel für CLARION</li><li>Alle Modelle</li><li>Länge: 4,5m</li><li>Diesen Artikel führen wir nicht ständig am Lager, daher kann es zu einer gerinfügigen Lieferzeit kommen!</li></ul>	1 (Stück)	<del>17,06 €</del> -8,32 % 15,64 €  UVP 30,95 €

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
362084		<p><b>Restposten</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 362084 CD-Wechslerkabel AL PINE Serie AI-Net 450cm lang</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CD-Wechslerkabel für ALPINE</li> <li>• Serie AI-Net</li> <li>• Länge: 4,5m</li> </ul> <p>Diesen Artikel führen wir nicht ständig am Lager, daher kann es zu einer geringfügigen Lieferzeit kommen!</p>	1 (Stück)	<p><del>17,18 €</del> -8,32 %</p> <p>15,75 €</p> <p>UVP 30,95 €</p>
360515		<p><b>Restposten</b></p> <p>ALFATEC NUB08W Ersatzleuchte für Unterboden weiß Länge: 0,8m 360515</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ersatzleuchte für Unterboden</li> <li>• Farbe: weiß</li> <li>• Länge: 0,8m</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>15,94 €</del> -24,97 %</p> <p>11,96 €</p> <p>UVP 28,95 €</p>
360514		<p><b>Restposten</b></p> <p>ALFATEC NUB1W Ersatzleuchte für Unterboden weiß Länge: 1m 360514</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ersatzleuchte für Unterboden</li> <li>• Farbe: weiß</li> <li>• Länge: 1m</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>16,69 €</del> -25,04 %</p> <p>12,51 €</p> <p>UVP 30,95 €</p>
360512		<p><b>Restposten</b></p> <p>ALFATEC NUB1G Ersatzleuchte für Unterboden grün Länge: 1m 360512</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ersatzleuchte für Unterboden</li> <li>• Farbe: grün</li> <li>• Länge: 1m</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>16,69 €</del> -25,04 %</p> <p>12,51 €</p> <p>UVP 30,95 €</p>
143645	 3 mm	<p><b>Restposten</b></p> <p>KINGBRIGHT L-59GYW 5mm zweifarbige LED-Lampe grün/gelb weiß diffus 143645</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zweifarbig</li> <li>• gemeinsame Kathode</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäuse: 5mm</li> <li>• Farbe + Material:</li> <li>• 1: GaP</li> <li>• 2: GaAsP/GaP</li> <li>• Wellenlänge:</li> <li>• 1: 565nm</li> <li>• 2: 590nm</li> <li>• Gehäusefarbe: weiß, diffus</li> <li>• Lichtstärke (I<sub>f</sub> = 20mA):</li> <li>• 1: 20-70mcd</li> <li>• 2: 20-60mcd</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>0,26 €</del> -26,92 %</p> <p>0,19 €</p> <p>UVP 0,75 €</p>
360508		<p><b>Restposten</b></p> <p>ALFATEC NUB1B Ersatzleuchte ** 1,0m blau für Unterboden * 360508</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ersatzleuchte für Unterboden</li> <li>• Farbe: blau</li> <li>• Länge: 1m</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>16,23 €</del> -25,02 %</p> <p>12,17 €</p> <p>UVP 29,95 €</p>
360431		<p><b>Restposten</b></p> <p>ALFATEC HP30 Subsonic High Pass 30Hz *HP 30* Frequenzweiche f. Cinchleitung</p> <p>&lt;B&gt; Beschreibung: &lt;/B&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenzweichen für Cinchleitungen</li> <li>• HP=High Pass Filter</li> <li>• Typ: HP 30Hz</li> </ul> <p>&lt;B&gt; Info: &lt;/B&gt;</p> <p>Diesen Artikel führen wir nicht ständig am Lager, daher kann es zu einer geringfügigen Lieferzeit kommen!</p>	1 (Paar)	<p><del>8,36 €</del> -59,09 %</p> <p>3,42 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
331059		Lucido T4 Stirnlampe mit 3x AA Mignonzellen LED-Stirnlampe mit 3x AA Mignonzellen	1  (Stück)	<del>24,95€</del> -84,17 % 3,95 €  UVP 49,95 €
325171		LED-Lampe E27 230V RGB RGB - LED - Lampe 230V/1W E27	1  (Stück)	<del>6,00€</del> -50 % 3,00 €  UVP 9,95 €
325170		LED-Lampe E27 230V/1W Warmweiß LED - Lampe Warmweiß 230V/1W E27	1  (Stück)	<del>5,95€</del> -49,58 % 3,00 €  UVP 9,95 €
320110		<b>Restposten</b> LSE-10RG Mini effect laser unit green/red Mini Laser effect Unit mit grünem und rotem Laser	1  (Stück)	22,50 €  UVP 65,45 €
310019		<b>Abverkauf</b> Starter RS-51 4-22W Reihenschaltung Osram * 220-240VAC <b>Beschreibung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Starter in Iso-Gehäuse selbstverlöschend</li><li>• Für Reihenschaltung</li><li>• Für Leuchtstofflampen mit 4-22W</li><li>• Betriebsspannung: 220-240VAC ENEC/VDE</li><li>• Typ: Osram RS-51</li></ul>	1  (Stück)	<del>0,49€</del> -8,16 % 0,45 €  UVP 0,99 €
310018		<b>Abverkauf</b> VS-ELECTRONIC 310018 Starter RS-51 4-22W Reihenschaltung Radium * 220-240VAC <b>Beschreibung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Starter in Iso-Gehäuse selbstverlöschend</li><li>• Für Reihenschaltung</li><li>• Für Leuchtstofflampen mit 4-22W</li><li>• Betriebsspannung: 220-240VAC ENEC/VDE</li><li>• Typ: Radium RS-51</li></ul>	1  (Stück)	<del>0,60€</del> -25 % 0,45 €  UVP 1,50 €
286197		<b>Abverkauf</b> VS-ELECTRONIC 286197 Schutzgehäuse InLin e USB 3.0 für 2,5\" Festplatten <b>Beschreibung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gehäuse kann zum Einbau der Festplatte ohne Werkzeug geöffnet werden</li><li>• LED-Anzeigen: Rot für Spannung und USB 2.0 Aktivität, grün für USB 3.0 Verbindung</li><li>• One-Touch-Backup (OTB) Taste</li><li>• Inkl. OTB-Software (Freeware), zur Verwendung unter Windows ab XP</li><li>• SATA Schnittstelle intern: Kompatibel zu SATA rev. 2.6</li><li>• Unterstützt SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s und SATA 1.5Gb/s Laufwerke</li><li>• Unterstützt 2,5 Festplatten und SSD Laufwerke mit SATA Anschluss</li><li>• Unterstützt Kapazitäten über 2TB</li><li>• USB Schnittstelle: Kompatibel zu den Spezifikationen USB 3.0 Rev.1, USB Rev.2, USB Storage Bulk only 1.0</li><li>• Unterstützte Datentransferraten bis 5Gb/s, abwärtskompatibel</li><li>• USB Bus-powered, ohne extra Spannungsversorgung</li><li>• Unterstützt Plug and Play</li></ul>	1  (Stück)	<del>19,37€</del> -26,69 % 14,20 €  UVP 27,95 €

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
283063		<p><b>Restposten</b></p> <p>MANHATTAN 130172 SuperSpeed USB Laufwerk sgehäuse SuperSpeed USB 3.0, SATA, 3,5"</p> <p><b>Beschreibung</b> &lt;/ br &gt;. Schaffen Sie neue Speicherlösungen zur Übertragung, Weitergabe und Archivierung wichtiger Daten&lt;/ br &gt;. Nutzen Sie das MANHATTAN Laufwerksgehäuse für freie und ungenutzte Festplatten, um zusätzliche Speicherkapazitäten für PCs und Notebooks zu schaffen. Unterstützt werden große 3,5-SATA-Festplatten bis zu 2 TB und SuperSpeed-USB-3.0-Datenübertragungsraten bis zu 5 GBit/s. Dieses Laufwerksgehäuse hilft bei der Optimierung von Hochleistungs-Speicherlösungen. Die praktische One-Touch Copy-Funktion erlaubt schnelle Übertragung, Weitergabe und Archivierung von Daten. Die robuste, zweiteilige Konstruktion mit Abdeckungsverriegelung ermöglicht schnelle Installation und schnellen Zugriff, während die empfindlichen Laufwerke vor Belastungen und Schäden geschützt werden. Bei Windows- und MAC-Kompatibilität, Plug &amp; Play und Hot Swap-Fähigkeit, kommt diese vielseitige, tragbare Datenlösung ohne sperrige externe Stromversorgung und Kabel oder Adapter aus.</p>	1 (Stück)	<p><del>30,59 €</del> -25,01 %</p> <p>22,94 €</p> <p>UVP 55,95 €</p>
143635	 5 mm	<p><b>Restposten</b></p> <p>KINGBRIGHT L-56BHD 5mm blinkende LED-Lampe rot diffus 143635</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gehäuse: 5mm</li> <li>Farbe + Material: GaP</li> <li>Wellenlänge: 700nm</li> <li>Gehäusefarbe: rot, diffus</li> <li>Lichtstärke (Vf = 9V): 2 - 8mcd</li> <li>Abstrahlwinkel: 60°</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>0,70 €</del> -37,14 %</p> <p>0,44 €</p> <p>UVP 1,50 €</p>
123354		<p>VELLIGHT LEDC07 RGB LED Controller 12/24 Vdc mit Fernbedienung (44 Tasten) 123354</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RGB-Controller (4 Ausgänge) mit Fernbedienung</li> <li>Bedienung über IR-Fernbedienung (mitgeliefert)</li> <li>IR-Fernbedienung: <ul style="list-style-type: none"> <li>feste Farben</li> <li>Animation</li> <li>die Helligkeit regeln</li> <li>Taste, um ein Programm zu pausieren</li> <li>Ein/Aus-Schalter</li> <li>verwenden Sie das Gerät nur mit einer Stromversorgung von max. 70 W / 12 V oder 140 W / 24 V</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eingangsspannung: 12 - 24 VDC</li> <li>max. Belastung: 3 x 2 A</li> <li>PWM-Frequenz: <math>\approx</math> 500 Hz</li> <li>Abmessungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Controller: 50 x 35 x 22 mm</li> <li>IR-Fernbedienung: 125 x 56 x 7 mm</li> </ul> </li> <li>Gewicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>Controller: <math>\approx</math> 30 g</li> <li>IR-Fernbedienung: <math>\approx</math> 35 g</li> <li>Stromversorgung Fernbedienung: 3V-Lithiumbatterie CR2025, mitgeliefert</li> <li>Warnung: beachten Sie, dass der Ausgangsstrom der Stromversorgung 6 A nicht überschreitet. Geeignete Stromversorgung: 70 W / 12 V oder 140 W / 24 V.</li> </ul> </li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>10,92 €</del> -33,33 %</p> <p>7,28 €</p> <p>UVP 20,90 €</p>
276117		<p><b>Restposten</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 276117 LED-Gartenschirmleuchte 16 W weiße LEDs</p> <p>LED-Gartenschirmleuchte</p>	1 (Meter)	<p>2,70 €</p> <p>UVP 14,99 €</p>
276116		<p>HAMA Aktive DVB-T Zimmerantenne flach 23 276116</p> <p>Aktive DVB-T Zimmerantenne</p>	1 (Meter)	<p><del>14,95 €</del> -33,44 %</p> <p>9,95 €</p> <p>UVP 24,95 €</p>
273845		<p><b>Restposten</b></p> <p>hama Mobile Music</p> <p>Bluetooth Stereo-Speaker &gt;&gt;TRAVELER&lt;&lt;</p>	1 (Stück)	<p>51,30 €</p> <p>UVP 7,50 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
272968		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>LOGILINK SP0010A Hamburger Aktivlautsprecher mit Akku Farbe: schwarz 272968</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geringes Gewicht und kompaktes Design</li> <li>• sorgen für eine optimale Mobilität</li> <li>• Anschluss über standard 3,5 mm Stereo Klinkenstecker</li> <li>• Ausgangsleistung: 1x2,5 Watt RMS</li> <li>• Frequenzbereich: 100Hz-20KHz</li> <li>• Ausziehbares Gehäuse für erweiterten Super Bass</li> <li>• Eingebauter Lithium-Ionen Akku (über mitgeliefertes USB Kabel zu laden)</li> <li>• Abmessungen: 50 x 50 x 35 mm</li> <li>• Kein externes Netzteil erforderlich</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>8,19 €</del> -26,74 %</p> <p>6,00 €</p> <p>UVP 11,95 €</p>
272297		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>LOGILINK SP0012 Soundball Aktivlautsprecher mit Akku Farbe: pink 272297</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <p>Portabler Aktivlautsprecher Hamburger mit Akku pink LogiLink®</p> <p>Geringes Gewicht und kompaktes Design sorgen für eine optimale Mobilität</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschluss über standard 3,5mm Stereoklinkenstecker</li> <li>• Ausziehbares Gehäuse für erweiterten Super Bass</li> <li>• Eingebauter Lithium-Ionen Akku (über mitgeliefertes USB Kabel zu laden)</li> <li>• Kabelset für Nokia, Sony Ericsson etc. im Lieferumfang</li> <li>• Kein externes Netzteil erforderlich</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenzbereich: 100Hz-20KHz</li> <li>• Ausgangsleistung: 1x 2,5 Watt RMS</li> <li>• Gewicht: ca. 100g</li> <li>• Abm.: ca. 50 x 50 x 35mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>8,19 €</del> -26,74 %</p> <p>6,00 €</p> <p>UVP 11,95 €</p>
272292		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN PCUSBDS Schlagzeug spielender Weihnachtswächter mit USB Anschluss 272292</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spielt 4 verschiedene Weihnachtslieder</li> <li>• EIN/AUS-Schalter</li> <li>• braucht keinen Treiber, kompatibel mit allen USB-Porten</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 5V über USB-Port</li> <li>• Stromverbrauch: 500mA max.</li> <li>• Gewicht: 120g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>8,71 €</del> -24,91 %</p> <p>6,54 €</p> <p>UVP 15,95 €</p>
240185		<p>Kugelschreiber-Taschenlampe</p> <p>Kugelschreiber Taschenlampe -extra long life -extra small&amp;Light only 36 grams -2xAAA - easy to carry</p>	1 (Stück)	<p><del>3,60 €</del> -45,83 %</p> <p>1,95 €</p> <p>UVP 5,95 €</p>
240049		<p><b>Restposten</b></p> <p>Belkin CarAudio AUX Kabelgebunden</p> <p>Belkin CarAudio Connect Aux Kabelgebunden</p>	1 (Stück)	<p>0,06 €</p> <p>UVP 54,62 €</p>
232303		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 232303 Campingleuchte Dolo miti mit Batterie</p> <p><b>Bestellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompakte und multifunktionale LED Leuchte mit 0,5 W LED und 3x 5mm roten LED</li> <li>• Lichtstrom: 27 Lumen bei 100% Helligkeit (Kaltweiß), 360° Lichtverteilung</li> <li>• Leuchtweite: ca. 4 Meter</li> <li>• 1 Druckschalter, vier Schaltmodi:</li> <li>• 100% - 50% (0,5W LED) - AUS</li> <li>• EIN (3 Sek. halten) - blinken (rote LED) - SOS (rote LED) - AUS</li> <li>• Leuchtdauer 0,5 W LED: ca. 14 Stunden bei 50% Helligkeit</li> <li>• ca. 5 Stunden bei 100% Helligkeit</li> <li>• Leuchtdauer rote LED: ca. 48 Stunden</li> <li>• 2 starke Magnete an der Unterseite der Leuchte</li> <li>• Mit Haken zum Aufhängen</li> <li>• Spritzwasser- und Stoßgeschützt (IPX6)</li> <li>• Für 2 x AA /Mignon/LR6 Batterien (inklusive)</li> <li>• Gewicht: 88 g ohne Batterien</li> <li>• Maße: 11 x 4,3 cm</li> <li>• Farbe: olivgrün/grau</li> <li>• Verpackung: Blister inkl. Batterien</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>9,65 €</del> -38,86 %</p> <p>5,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
232301		<p>PEREL LEDA5003NW-B LED-Scheinwerfer für den Außenbereich 30W kaltweiß 232301</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Scheinwerfer für gewerbliche Nutzung und Wohnzwecke</li> <li>schlankes Design</li> <li>mit regelbarem Befestigungsbügel</li> <li>eignet sich für die Anwendung im Außenbereich: IP65</li> </ul> <p><b>Technische Daten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gehäusefarbe: schwarz</li> <li>elektrische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistung (LED-Modul): 30 W COB-LED</li> <li>Gesamtnennleistung: 30 W</li> <li>Nennspannung (Treiber): 220-240 VAC</li> <li>Leistungsfaktor: 0,9</li> <li>Stromverbrauch kWh / 1000 Std.: 30</li> </ul> </li> <li>technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: neutralweiß</li> <li>Farbtemperatur: 4000 K</li> <li>Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>Lichtstrom: 2600 lm</li> <li>Farbwiedergabe-Index (Ra): &gt;75</li> <li>Anfangszeit: &gt; 0,5 s</li> <li>Aufwärmzeit (60 %): &gt; 1 s</li> </ul> </li> <li>Lebensdauer: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nennlebensdauer: 30 000 Std.</li> <li>Anzahl Schaltzyklen: 15 000</li> </ul> </li> <li>Abmessungen und Gewicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>Abmessungen (B x H x T): 210 x 147 x 37 mm</li> <li>Kabellänge: n 50 cm</li> <li>Gewicht: 1050 g</li> </ul> </li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>33,71 €</del> -38,89 %</p> <p>20,60 €</p> <p>UVP 44,90 €</p>
143624	 3 mm 	<p><b>Restposten</b></p> <p>KINGBRIGHT L-424HDT 3mm 'FLAT-TOP' LED-Lampe rot diffus 143624</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gehäuse: 3mm</li> <li>Farbe + Material: GaP</li> <li>Wellenlänge: 700nm</li> <li>Gehäusefarbe: rot, diffus</li> <li>Lichtstärke (If = 10mA): 0.5 -3.2mcd</li> <li>Abstrahlwinkel: 100°</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>0,18 €</del> -50 %</p> <p>0,09 €</p> <p>UVP 0,50 €</p>
232296		<p><b>Restposten</b></p> <p>XCELL 137996 LED-Arbeitsscheinwerfer 20W 232296</p> <p>0</p>	1  (Stück)	<p><del>83,28 €</del> -45,46 %</p> <p>45,42 €</p>
232293		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 232293 Baustrahler 10W mit Wechselakku</p> <p>0</p>	1  (Stück)	<p><del>51,07 €</del> -33,33 %</p> <p>34,05 €</p>
232292		<p>PEREL LEDA251NW LED-Scheinwerfer 15W neutralweiß mit magnetischem Fuß 232292</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eingangsspannungsbereich: 11 - 30 VDC</li> <li>gerippt für maximale Wärmeabfuhr</li> <li>Griff und magnetischer Fuß</li> <li>Montagebügel aus Edelstahl</li> <li>12 VDC-Zigarettenanzünderstecker</li> <li>Kabellänge: 2 m</li> </ul> <p><b>Technische Daten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromversorgung: 11- 30 VDC</li> <li>max. Stromverbrauch: 15 W</li> <li>LED: 5 x 3 W LED Bridgelux</li> <li>Gehäusefarbe: schwarz</li> <li>Farbtemperatur: 7500 K</li> <li>Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>Lichtstrom: 800 lm</li> <li>Abmessungen (B x H x T): 90 x 170 x 90 mm</li> <li>Gewicht: 900 g</li> <li>Material: Aluminium und Edelstahl</li> <li>Kabellänge: 2 m</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>31,58 €</del> -38,89 %</p> <p>19,30 €</p> <p>UVP 39,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
232290		<p>PEREL LEDA5001NW-BM LED-Scheinwerfer mit Bewegungsmelder 10W neutralweiß 232290</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Scheinwerfer für gewerbliche Nutzung und Wohnzwecke</li> <li>klein</li> <li>mit regelbarem Befestigungsbügel</li> <li>mit Mikrowellensensor <ul style="list-style-type: none"> <li>Einstellungen: Empfindlichkeit (4 Stufen)</li> <li>die Verzögerungszeit einstellen (12 Voreinstellungen)</li> <li>den Modus ändern (Tag, Nacht, Photozelle, kontinuierlich, blinken &amp; SOS-Modus)</li> </ul> </li> <li>eignet sich für die Anwendung im Außenbereich: IP65</li> </ul> <p><b>Technische Daten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gehäusefarbe: schwarz</li> <li>elektrische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistung (LED-Modul): 10 W COB</li> <li>Gesamtnennleistung: 10 W</li> <li>Nennspannung (Treiber): 220-240 VAC</li> <li>Leistungsfaktor: 0,57</li> <li>Stromverbrauch kWh / 1000 Std.: 10</li> </ul> </li> <li>technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: neutralweiß</li> <li>Farbtemperatur: 4000 K</li> <li>Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>Lichtstrom: 750 lm</li> <li>Farbwiedergabe-Index (Ra): &gt;75</li> <li>Anfangszeit: &gt; 0,5 s</li> <li>Aufwärmzeit (60 %): &gt; 1 s</li> </ul> </li> <li>Lebensdauer: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nennlebensdauer: 30 000 Std.</li> <li>Anzahl Schaltzyklen: 15 000</li> </ul> </li> <li>Abmessungen und Gewicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>Abmessungen (B x H x T): 130 x 90 x 35 mm</li> <li>Kabellänge: n 50 cm</li> <li>Gewicht: 560 g</li> </ul> </li> </ul>	1  (Stück)	<del>25,78 €</del> -34,41 % 16,91 € UVP 39,90 €
232288		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 232288 LED-Leuchte Amperce II SensorMini 2 LEDs</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 weiße helle LED</li> <li>Ein/Aus Schalter und Automatikmodus</li> <li>Leuchtdauer: 30 s nach Aktivierung</li> <li>Mit Infrarot-Bewegungsmelder, Erfassungsbereich ca. 5 m und 90°</li> <li>Für 3 x AA/Mignon/LR6 Batterien (nicht enthalten)</li> <li>Maße: 6,5 x 8,8 x 4,3 cm. (BxHxT)</li> <li>Gewicht: 55 g ohne Batterien</li> </ul>	1  (Stück)	<del>5,99 €</del> -6,34 % 5,61 € UVP 10,99 €
232280		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 232280 Baustrahler 10W mit Wechselakku</p>	1  (Stück)	<del>96,79 €</del> -33,33 % 64,53 € UVP 99,00 €
232278		<p>PEREL LEDA77NW LED-Deckenleuchte 59cm wa sserdicht Rohr neutralweiß Feuchtraum</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LED-Leuchte</li> <li>einfache Installation</li> <li>Aufputzmontage</li> <li>wasserdicht: IP65</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>elektrische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistung (LED-Modul): 66 X 2835 LED</li> <li>Gesamtnennleistung: &gt; 12 W</li> <li>Nennspannung (Treiber): 220-240V~, 50/60Hz</li> <li>Leistungsfaktor: &gt; 0,9</li> <li>Stromverbrauch kWh / 1000 Std.: 12</li> </ul> </li> <li>technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: neutralweiß</li> <li>Farbtemperatur: 4000 K</li> <li>Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>Lichtstärke: - cd</li> <li>Lichtstrom: 1000 lm</li> <li>Farbwiedergabe-Index (Ra): &gt; 80</li> <li>Anfangszeit: &gt; 0,5 s</li> <li>Aufwärmzeit (60 %): &gt; 1 s</li> </ul> </li> <li>Lebensdauer: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nennlebensdauer: 30.000 Std.</li> <li>Anzahl Schaltzyklen: 15.000</li> </ul> </li> <li>Abmessungen und Gewicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>Abmessungen LED: 590 x 86 x 66 mm</li> <li>Gewicht: 670 g</li> </ul> </li> </ul>	1  (Stück)	<del>23,90 €</del> -38,87 % 14,61 € UVP 34,90 €

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
232265		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>M-E 10605 Automatisches LED-Nachtlicht, weiß 232265</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe weiß</li> <li>• Vollflächige Ausleuchtung in Orange</li> <li>• Helligkeit 2-stufig einstellbar</li> <li>• Langlebige LED-Leuchten mit Energiesparteknik</li> <li>• Helligkeitsautomatik mit CDS-Sensor, schaltet automatisch EIN bei Dunkelheit und AUS bei Helligkeit</li> <li>• Leuchtet über 50.000 Stunden</li> <li>• Gleichmäßige Lichtverteilung, blendfreies und gedämpftes Licht</li> <li>• Nur ca. 1 Watt</li> <li>• 230V 50Hz</li> <li>• Maße: 80x80x58 mm (BxHxT) / Ohne Stecker: 80x80x23 mm (BxHxT)</li> </ul>	1  (Stück)	5,32 €  UVP 9,95 €
232252		<p><b>Restposten</b></p> <p>PEREL LED-Scheinwerfer mit Bewegungsmelder für den Außenbereich 50W warmweiß</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strahler für gewerbliche Nutzung und Wohnzwecke</li> <li>• Alu-Druckguss-Gehäuse mit Hartglas</li> <li>• gerippt für maximale Wärmeabfuhr</li> <li>• mit regelbarem Befestigungsbügel</li> <li>• mit 180° PIR-Sensor</li> <li>• eignet sich für die Anwendung im Außenbereich (Scheinwerfer - IP65, PIR-Sensor - IP44)</li> <li>• Lieferung mit Kabel (40 cm)</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäusefarbe: grau</li> <li>• Elektrische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung (LED-Modul): 1 * 50 W COB Epistar</li> <li>• Nennleistung: 54 W</li> <li>• Nennspannung (Treiber): 230 VAC</li> <li>• Nennspannung (LED-Modul): 30-36 V</li> <li>• Leistungsfaktor : 0,9</li> <li>• Energieverbrauch kWh/1000 h: 54</li> <li>• Kabel: H05RN-F 3G1.0 - 40 cm</li> </ul> </li> <li>• Technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: warmweiß</li> <li>• Farbtemperatur: 3000 K</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Lichtstärke: - cd</li> <li>• Lichtstrom: 3000 lm</li> <li>• Farbwiedergabe-Index: 70</li> <li>• Anfangszeit: &gt; 0,5 s</li> <li>• Aufwärmzeit (60%): &gt; 1 s</li> </ul> </li> <li>• Lebensdauer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nennlebensdauer: 30 000 h</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen: 15 000</li> </ul> </li> <li>• Abmessungen und Gewicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (B x H x T): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spot: 285 x 235 x 138 mm</li> <li>• mit Halterung: -</li> </ul> </li> <li>• Kabellänge: 40 cm</li> <li>• Gewicht: 2600g</li> </ul> </li> </ul>	1  (Stück)	47,46 € -24,99 % 35,60 € UVP 105,00 €
232251		<p><b>Restposten</b></p> <p>PEREL LED-Scheinwerfer mit Bewegungsmelder für den Außenbereich 50W warmweiß</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strahler für gewerbliche Nutzung und Wohnzwecke</li> <li>• Alu-Druckguss-Gehäuse mit Hartglas</li> <li>• gerippt für maximale Wärmeabfuhr</li> <li>• mit regelbarem Befestigungsbügel</li> <li>• mit 180° PIR-Sensor</li> <li>• eignet sich für die Anwendung im Außenbereich (Scheinwerfer - IP65, PIR-Sensor - IP44)</li> <li>• Lieferung mit Kabel (40 cm)</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäusefarbe: schwarz</li> <li>• Elektrische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung (LED-Modul): 1 * 50 W COB Epistar</li> <li>• Nennleistung: 54 W</li> <li>• Nennspannung (Treiber): 230 VAC</li> <li>• Nennspannung (LED-Modul): 30-36 V</li> <li>• Leistungsfaktor : 0,9</li> <li>• Energieverbrauch kWh/1000 h: 54</li> <li>• Kabel: H05RN-F 3G1.0 - 40 cm</li> </ul> </li> <li>• Technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: warmweiß</li> <li>• Farbtemperatur: 3000 K</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Lichtstärke: - cd</li> <li>• Lichtstrom: 3000 lm</li> <li>• Farbwiedergabe-Index: 70</li> <li>• Anfangszeit: &gt; 0,5 s</li> <li>• Aufwärmzeit (60%): &gt; 1 s</li> </ul> </li> <li>• Lebensdauer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nennlebensdauer: 30 000 h</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen: 15 000</li> </ul> </li> <li>• Abmessungen und Gewicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (B x H x T): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spot: 285 x 235 x 138 mm</li> <li>• mit Halterung: -</li> </ul> </li> <li>• Kabellänge: 40 cm</li> <li>• Gewicht: 2600g</li> </ul> </li> </ul>	1  (Stück)	43,25 € -25,02 % 32,43 € UVP 77,95 €

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
143603	 <p>1.8mm</p> <p>Kingbright</p>	<p><b>Restposten</b></p> <p>KINGBRIGHT L-2060SRD LED 1,8mm rot diffu s 200mcd 70° 143603</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gehäuse: 1.8mm</li> <li>Leuchtfarbe + Material: GaAs</li> <li>Wellenlänge: 640nm</li> <li>Gehäusefarbe: rot diffus</li> <li>Lichtstärke (If = 20mA): 70 - 200mcd</li> <li>Strahlwinkel: 70°</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>0,26 €</del> -53,85 %</p> <p>0,12 €</p> <p>UVP 0,30 €</p>
232249		<p>PEREL LED-Scheinwerfer mit Bewegungsmelder für den Außenbereich 30W kaltweiß</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Strahler für gewerbliche Nutzung und Wohnzwecke</li> <li>Alu-Druckguss-Gehäuse mit Hartglas</li> <li>gerippt für maximale Wärmeabfuhr</li> <li>mit regelbarem Befestigungsbügel</li> <li>eignet sich für die Anwendung im Außenbereich (IP65)</li> <li>Lieferung mit Kabel (40 cm)</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gehäusefarbe: schwarz</li> <li>Elektrische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistung (LED-Modul): 1 * 30 W COB Epistar</li> <li>Nennleistung: 31 W</li> <li>Nennspannung (Treiber): 230 VAC</li> <li>Nennspannung (LED-Modul): 30-36 V</li> <li>Leistungsfaktor : 0,9</li> <li>Energieverbrauch kWh/1000 h: 31</li> <li>Kabel: H05RN-F 3G1.0 - 40 cm</li> </ul> </li> <li>Technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: kaltweiß</li> <li>Farbtemperatur: 6500 K</li> <li>Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>Lichtstärke: - cd</li> <li>Lichtstrom: 1800 lm</li> <li>Farbwiedergabe-Index: 70</li> <li>Anfangszeit: &gt; 0,5 s</li> <li>Aufwärmzeit (60%): &gt; 1 s</li> </ul> </li> <li>Lebensdauer: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nennlebensdauer: 30 000 h</li> <li>Anzahl Schaltzyklen: 15 000</li> </ul> </li> <li>Abmessungen und Gewicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>Abmessungen (B x H x T): <ul style="list-style-type: none"> <li>Spot: 225 x 183 x 108 mm</li> <li>mit Halterung: -</li> </ul> </li> <li>Kabellänge: 40 cm</li> <li>Gewicht: 1750g</li> </ul> </li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>53,87 €</del> -38,89 %</p> <p>32,92 €</p> <p>UVP 69,00 €</p>
232247		<p><b>Restposten</b></p> <p>PEREL LEDA3002WW-B LED-Scheinwerfer für den Außenbereich 20W warmweiß 232247</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Strahler für gewerbliche Nutzung und Wohnzwecke</li> <li>Alu-Druckguss-Gehäuse mit Hartglas</li> <li>gerippt für maximale Wärmeabfuhr</li> <li>mit regelbarem Befestigungsbügel</li> <li>eignet sich für die Anwendung im Außenbereich (IP65)</li> <li>Lieferung mit Kabel (30 cm)</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gehäusefarbe: schwarz</li> <li>Elektrische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistung (LED-Modul): 1 * 20 W COB Epistar</li> <li>Nennleistung: 21 W</li> <li>Nennspannung (Treiber): 230 VAC</li> <li>Nennspannung (LED-Modul): 30-36 V</li> <li>Leistungsfaktor : 0,9</li> <li>Energieverbrauch kWh/1000 h: 21</li> <li>Kabel: H05RN-F 3G1.0 - 30 cm</li> </ul> </li> <li>Technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: warmweiß</li> <li>Farbtemperatur: 3000 K</li> <li>Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>Lichtstärke: - cd</li> <li>Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>Farbwiedergabe-Index: 70</li> <li>Anfangszeit: &gt; 0,5 s</li> <li>Aufwärmzeit (60%): &gt; 1 s</li> </ul> </li> <li>Lebensdauer: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nennlebensdauer: 30 000 h</li> <li>Anzahl Schaltzyklen: 15 000</li> </ul> </li> <li>Abmessungen und Gewicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>Abmessungen (B x H x T): <ul style="list-style-type: none"> <li>Spot: 180 x 140 x 93 mm</li> <li>mit Halterung: -</li> </ul> </li> <li>Kabellänge: 30 cm</li> <li>Gewicht: 900g n50g</li> </ul> </li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>22,18 €</del> -24,98 %</p> <p>16,64 €</p> <p>UVP 39,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
232246		<p><b>Restposten</b></p> <p>PEREL LED-Scheinwerfer mit Bewegungsmelder für den Außenbereich 20W kaltweiß</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strahler für gewerbliche Nutzung und Wohnzwecke</li> <li>• Alu-Druckguss-Gehäuse mit Hartglas</li> <li>• gerippt für maximale Wärmeabfuhr</li> <li>• mit regelbarem Befestigungsbügel</li> <li>• mit 120° PIR-Sensor</li> <li>• eignet sich für die Anwendung im Außenbereich (Scheinwerfer - IP65, PIR-Sensor - IP44)</li> <li>• Lieferung mit Kabel (30 cm)</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäusefarbe: schwarz</li> <li>• Elektrische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung (LED-Modul): 1 * 20 W COB Epistar</li> <li>• Nennleistung: 22.5 W</li> <li>• Nennspannung (Treiber): 230 VAC</li> <li>• Nennspannung (LED-Modul): 30-36 V</li> <li>• Leistungsfaktor : 0.6</li> <li>• Energieverbrauch kWh/1000 h: 22,5</li> <li>• Kabel: H05RN-F 3G1.0 - 30 cm</li> </ul> </li> <li>• Technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: warmweiß</li> <li>• Farbtemperatur: 3000 K</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Lichtstärke: - cd</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Farbwiedergabe-Index: 70</li> <li>• Anfangszeit: &gt; 0.5 s</li> <li>• Aufwärmzeit (60%): &gt; 1 s</li> </ul> </li> <li>• Lebensdauer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nennlebensdauer: 30 000 h</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen: 15 000</li> </ul> </li> <li>• Abmessungen und Gewicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (B x H x T): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spot: 180 x 140 x 93 mm</li> <li>• mit Halterung: -</li> </ul> </li> <li>• Kabellänge: 30 cm</li> <li>• Gewicht: 1000g n50g</li> </ul> </li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>24,34 €</del> -24,98 %</p> <p>18,26 €</p> <p>UVP 43,95 €</p>
232245		<p>PEREL LED-Scheinwerfer mit Bewegungsmelder für den Außenbereich 10W warmweiß</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strahler für gewerbliche Nutzung und Wohnzwecke</li> <li>• Alu-Druckguss-Gehäuse mit Hartglas</li> <li>• gerippt für maximale Wärmeabfuhr</li> <li>• mit regelbarem Befestigungsbügel</li> <li>• mit 120° PIR-Sensor</li> <li>• eignet sich für die Anwendung im Außenbereich (Scheinwerfer - IP65, PIR-Sensor - IP44)</li> <li>• Lieferung mit Kabel (30 cm)</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäusefarbe: grau</li> <li>• Elektrische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung (LED-Modul): 1 * 10 W COB Epistar</li> <li>• Nennleistung: 12.5 W</li> <li>• Nennspannung (Treiber): 230 VAC</li> <li>• Nennspannung (LED-Modul): 30-36 V</li> <li>• Leistungsfaktor : 0.6</li> <li>• Energieverbrauch kWh/1000 h: 12,5</li> <li>• Kabel: H05RN-F 3G1.0 - 30 cm</li> </ul> </li> <li>• Technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: warmweiß</li> <li>• Farbtemperatur: 3000 K</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Lichtstärke: - cd</li> <li>• Lichtstrom: 600 lm</li> <li>• Farbwiedergabe-Index: 70</li> <li>• Anfangszeit: &lt; 0.5 s</li> <li>• Aufwärmzeit (60%): &lt; 1 s</li> </ul> </li> <li>• Lebensdauer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nennlebensdauer: 30 000 h</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen: 15 000</li> </ul> </li> <li>• Abmessungen und Gewicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (B x H x T): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spot: 115 x 85 x 75 mm</li> <li>• mit Halterung: -</li> </ul> </li> <li>• Kabellänge: 30 cm</li> <li>• Gewicht: 500g n20g</li> </ul> </li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>24,82 €</del> -38,88 %</p> <p>15,17 €</p> <p>UVP 24,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
232244		<p><b>Restposten</b></p> <p>PEREL LEDA3001RGB LED-Scheinwerfer 10W R GB für den Außenbereich 232244</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strahler für gewerbliche Nutzung und Wohnzwecke</li> <li>• Alu-Druckguss-Gehäuse mit Hartglas</li> <li>• gerippt für maximale Wärmeabfuhr</li> <li>• mit regelbarem Befestigungsbügel</li> <li>• eignet sich für die Anwendung im Außenbereich (IP65)</li> <li>• Lieferung mit Kabel (30 cm)</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäusefarbe: grau</li> <li>• elektrische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung (LED-Modul): 1 x 10 W RGB COB-LED</li> <li>• Gesamtleistung: 10 W</li> <li>• Nennspannung (Treiber): 230 VAC</li> <li>• Nennspannung (LED-Modul): rot: 6.5 V - grün: 9.6 V - blau: 9.4 V</li> <li>• Leistungsfaktor : 0,45</li> <li>• Energieverbrauch kWh/1000 Std.: 10</li> <li>• Kabel: H05RN-F 3G1.0 - 30 cm</li> </ul> </li> <li>• Technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: RGB</li> <li>• Farbtemperatur: -</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Lichtstärke: - cd</li> <li>• Lichtstrom: 240 lm (weiß)</li> <li>• Farbwiedergabe-Index: -</li> <li>• Anfangszeit: &gt; 0,5 s</li> <li>• Aufwärmzeit (60%): &gt; 1 s</li> </ul> </li> <li>• Lebensdauer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nennlebensdauer: 30 000 Std.</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen: 15 000</li> </ul> </li> <li>• Abmessungen und Gewicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (B x H x T): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spot: 115 x 89 x 90 mm</li> <li>• mit Halterung: -</li> </ul> </li> <li>• Kabellänge: 30 cm</li> <li>• Gewicht: 590 g</li> </ul> </li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>29,48 €</del> -25 %</p> <p>22,11 €</p> <p>UVP 65,00 €</p>
232243		<p><b>Restposten</b></p> <p>PEREL LED-Scheinwerfer mit Bewegungsmelder für den Außenbereich 10W kaltweiß</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strahler für gewerbliche Nutzung und Wohnzwecke</li> <li>• Alu-Druckguss-Gehäuse mit Hartglas</li> <li>• gerippt für maximale Wärmeabfuhr</li> <li>• mit regelbarem Befestigungsbügel</li> <li>• mit 120° PIR-Sensor</li> <li>• eignet sich für die Anwendung im Außenbereich (Scheinwerfer - IP65, PIR-Sensor - IP44)</li> <li>• Lieferung mit Kabel (30 cm)</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäusefarbe: schwarz</li> <li>• Elektrische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung (LED-Modul): 1 * 10 W COB Epistar</li> <li>• Nennspannung: 12,5 W</li> <li>• Nennspannung (Treiber): 230 VAC</li> <li>• Nennspannung (LED-Modul): 30-36 V</li> <li>• Leistungsfaktor : 0,6</li> <li>• Energieverbrauch kWh/1000 h: 12,5</li> <li>• Kabel: H05RN-F 3G1.0 - 30 cm</li> </ul> </li> <li>• Technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: kaltweiß</li> <li>• Farbtemperatur: 6500 K</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Lichtstärke: - cd</li> <li>• Lichtstrom: 600 lm</li> <li>• Farbwiedergabe-Index: 70</li> <li>• Anfangszeit: &lt; 0,5 s</li> <li>• Aufwärmzeit (60%): &lt; 1 s</li> </ul> </li> <li>• Lebensdauer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nennlebensdauer: 30 000 h</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen: 15 000</li> </ul> </li> <li>• Abmessungen und Gewicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (B x H x T): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spot: 115 x 85 x 75 mm</li> <li>• mit Halterung: -</li> </ul> </li> <li>• Kabellänge: 30 cm</li> <li>• Gewicht: 500g n20g</li> </ul> </li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>24,82 €</del> -50 %</p> <p>12,41 €</p> <p>UVP 38,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
232242		<p><b>Restposten</b></p> <p>PEREL LEDA3002WW-G LED-Scheinwerfer für den Außenbereich 20W warmweiß 232242</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strahler für gewerbliche Nutzung und Wohnzwecke</li> <li>• Alu-Druckguss-Gehäuse mit Hartglas</li> <li>• gerippt für maximale Wärmeabfuhr</li> <li>• mit regelbarem Befestigungsbügel</li> <li>• eignet sich für die Anwendung im Außenbereich (IP65)</li> <li>• Lieferung mit Kabel (30 cm)</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäusefarbe: grau</li> <li>• Elektrische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung (LED-Modul): 1 * 20 W COB Epistar</li> <li>• total nominal power: 21 W</li> <li>• Nennspannung (Treiber): 230 VAC</li> <li>• Nennspannung (LED-Modul): 30-36 V</li> <li>• Leistungsfaktor : 0,9</li> <li>• Energieverbrauch kWh/1000 h: 21</li> <li>• Kabel: H05RN-F 3G1.0 - 30 cm</li> </ul> </li> <li>• Technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: warmweiß</li> <li>• Farbtemperatur: 3000 K</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Lichtstärke: - cd</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Farbwiedergabe-Index: 70</li> <li>• Anfangszeit: &lt; 0,5 s</li> <li>• Aufwärmzeit (60%): &lt; 1 s</li> </ul> </li> <li>• Lebensdauer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nennlebensdauer: 30 000 h</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen: 15 000</li> </ul> </li> <li>• Abmessungen und Gewicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (B x H x T): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spot: 180 x 140 x 93 mm</li> <li>• mit Halterung: -</li> </ul> </li> <li>• Kabellänge: 30 cm</li> <li>• Gewicht: 900g ±50g</li> </ul> </li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>20,88€</del> -25 %</p> <p>15,66 €</p> <p><b>UVP 37,95 €</b></p>
232232		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>SMARTWARES XQ1279 LED-Fluter 450 Lumen 2 32232</p> <p><b>Beschreibung</b> Die AWS-IR LED Fluter sind hochwertige Scheinwerfer für den Innen- und Außenbereich. Die Wirkung von LED Beleuchtung im Außenbereich ist unübertroffen. Nach dem Einschalten des Fluters, erhalten Sie ohne Verzögerung 100 % Leuchtkraft. Der Einsatzbereich der LED Fluter geht von Gebäudebestrahlung und Baustellenarbeitsplatzbeleuchtung, sowie zur Beleuchtung von Werbetafeln bis hin zum Hof und Garten. Sie haben Immer optimale Lichtverhältnisse, auch der hinterste Winkel wird erhellt. Der variable Bügel sorgt für genau den richtigen Strahlwinkel. Der mobile LED-Strahler besticht durch modernste stromsparende SMD LED-Technologie und einem 12V Li thium-Ionen Qualitätsakku. Die Kombination verspricht maximale Leuchtkraft mit langer Akkulaufzeit Der Fluter wird einfach an der Steckdose betrieben und ist bestens für den mobilen Einsatz konzipiert.</p> <p><b>Technische Daten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED: 6 Watt Leistung</li> <li>• Lichtstrom: 450 Lumen</li> <li>• Lebensdauer:25.000h (LED)</li> <li>• Lichttemperatur: 5500K</li> <li>• Schaltungen: 100.000</li> <li>• Netzadapter/ Ladegerät inbegriffen</li> <li>• Adapter Ladegerät für das Auto mitgeliefert</li> <li>• Nicht Dimmbar</li> <li>• Schutzglasscheibe</li> <li>• Geeignet für Innen und Außenbereich</li> <li>• Die Armatur eignet sich ausschließlich für</li> <li>• Niederspannung z.B. 12 V</li> <li>• Energieeffizienzklasse A + , 6kWh/1000h</li> <li>• Schutzklasse: IP 44</li> <li>• Maße: 225 X185 X185 mm (hxbxt)</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>40,19€</del> -38,89 %</p> <p>24,56 €</p> <p><b>UVP 39,99 €</b></p>
232124		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>ANSMANN 18000013 Nachtlcht Maus 232124</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit integriertem Nachtlcht</li> <li>• Drei Schlaflieder sind wählbar</li> <li>• Automatische Abschaltfunktion der Schlaflieder nach 10 Minuten</li> <li>• Verschraubtes, kindersicheres Batteriefach</li> <li>• Inklusive Batterien</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>22,03€</del> -33,36 %</p> <p>14,68 €</p> <p><b>UVP 24,99 €</b></p>
232121		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 232121 Nachtlcht mit 6 we ißen LEDs mit Bewegungsmelder</p> <p><b>Beschreibung</b>LED-Nachtlcht mit Bewegungsmelder und Helligkeitssensor mit 6 weißen und hellen LEDs (für Orte OHNE Stromanschluss) zur Wandbefestigung und zum Aufstellen an jedem beliebigen Ort: im Keller, Garage, Dachboden, dunkle Eingängeetc. (inklusive Befestigungsmaterial) <b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfassungswinkel: 120°, bis max. 5m (bei 24° C)</li> <li>• Beleuchtungsstärke für Dämmerungssensor: &lt;10 Lux</li> <li>• mit Schalter: DAUERLICHT / AUS / AUTOMATIK</li> <li>• MinimaleStromaufnahme: ca. 0,35 mA im Standby, bzw. 90 mA bei aktiviertem Bewegungsmelder</li> <li>• Stromquelle: 6VDC (4x 1,5V) AA Batterien (Akkus) (nicht mitgeliefert)</li> <li>• SB-Karton-verpackt</li> <li>• Abmessungen: 125mm x 90mm x 47mm</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>10,31€</del> -39,57 %</p> <p>6,23 €</p> <p><b>UVP 14,99 €</b></p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
142957		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN HPENL Universalnecktrap für Ohr hörer 142957</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge Kabel: 50cm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>0,59 €</del> -38,98 %</p> <p>0,36 €</p> <p>UVP 1,50 €</p>
232119		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 232119 Nachtlcht mit 3 we ißen LEDs</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Nachtlcht mit Helligkeitssensor</li> <li>• mit 3 weißen und hellen LEDs</li> <li>• zum Einstecken in jede Schuckosteckdose</li> <li>• Die Steckdose kann auch bei eingestecktem Nachtlcht benutzt werden!</li> </ul> <p>Mit Schalter: Dauerlicht / Aus / Automatik Schaltet das Licht automatisch bei Dunkelheit ein und bei Helligkeit aus. <b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beleuchtungsstärke für Dämmerungssensor: &lt;10 Lux</li> <li>• MinimaleStromaufnahme: max. 0,8 Watt</li> <li>• Schutzkontakt-Steckdose: 230VAC50Hz 16A / max. 3680W</li> <li>• SB-Blister-verpackt</li> <li>• Abmessungen: 80mm x T 35 mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>11,25 €</del> -39,56 %</p> <p>6,80 €</p> <p>UVP 14,99 €</p>
232118		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>ANSMANN 18000002 Musik-Sternenlicht Schi Idröte 232118</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projiziert einen Sternenhimmel an Decke und Wand, schafft dadurch eine tolle Atmosphäre im abgedunkelten Kinderzimmer</li> <li>• Die Schlaflied-Funktion kann über einen Schiebeschalter aktiviert und deaktiviert werden. Es erklingt eine sanfte Cello-Melodie, die das bekannte Schlaflied Guten Abend, gute Nacht abspielt.</li> <li>• Babys und Kleinkinder sind fasziniert und der Sternenhimmel vermitteltGeborgenheit</li> <li>• Vier verschiedene Farbwellen auf Tastendruck zur Verfügung: gelb, grün, blau, sowie automatischer Farbwechsel</li> <li>• Abschaltautomatik von 45 Minuten</li> <li>• Batteriebetrieb: 3x Mignon AA</li> <li>• Sehr geringerEnergiebedarf</li> <li>• Mobil einsetzbar</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>19,42 €</del> -26,67 %</p> <p>14,24 €</p> <p>UVP 27,95 €</p>
232101		<p>VELLEMAN SOL9 LED-Solarleuchte mit 5 wei ßen LEDs 232101</p> <p>Diese zweiteilige tragbare Solarbeleuchtung besteht aus einer wasserdichten Solarzellenplatte und einer kompakten Lampe mit hellen weißen LEDs und wiederaufladbarer eingebauter NiMH-Batterie.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• einfach zuinstallieren</li> <li>• eignet sich als Beleuchtung für Camping oder überall wo es keine Steckdose gibt</li> <li>• beleuchtet Räume außer Haus wie z.B. Gartenhäuser und Gartenzimmer</li> <li>• benötigt keine zusätzliche Verdrahtung</li> <li>• Lieferung mitMontagezubehör</li> <li>• wasserfest (nur die Solarzellenplatte)</li> <li>• Lampe mit magnetischem Fuß für Montage auf Metalloberflächen</li> <li>• : Solarzellen aus amorphem Silizium</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 kräftige LEDs(diffus weiß)</li> <li>• EIN/AUS-Schalter</li> <li>• Abmessungen Solarzellenplatte: 145 x 95mm</li> <li>• Breite der Lampe: 22cm</li> <li>• Länge des Kabels: fi 2,5m</li> <li>• Gewicht: 550g</li> <li>• Stromversorgung: eingebaute 3.6V/600mA wiederaufladbareNiMH-Batterie</li> <li>• Ersatzbatterie: T3005C</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>34,53 €</del> -50,02 %</p> <p>15,76 €</p> <p>UVP 29,90 €</p>
232100		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN MS5577 Solarleuchte Verdi 23210</p> <p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solar-Gartenleuchte mit Erdspeiß</li> <li>• Schaltet automatisch bei Dämmerung ein</li> <li>• Integrierter Akku 12V NiCd</li> <li>• Rostfreies Gehäuse</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>19,22 €</del> -24,97 %</p> <p>14,42 €</p> <p>UVP 33,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
232082		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN ZLLC2 LED-Leuchte mit 60 LEDs b atteriebetrieben 232082</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>eignet sich für:</li> <li>Auto, Lastkraftwagen, Boot oder Camping</li> <li>während einer Autopanne</li> <li>heftet sich dank der starken Magneten an eine Oberfläche aus Metall fest</li> <li>Drehhaken für Installation in verschiedenen Positionen</li> <li>stoßfest</li> <li>EIN/AUS-Schalter</li> <li>einstellbare Helligkeit</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gehäuse: ABS mit Soft-touch-Ausführung</li> <li>Lichtstärke: 12.000 mcd</li> <li>LEDs:</li> <li>Anzahl: 60</li> <li>Lebensdauer: 50.000 Std.</li> <li>Stromversorgung: 6 x 1.5V AAA-Batterie (nicht mitgeliefert, LR03C)</li> <li>Lebensdauer der Batterien: 1015 Std.</li> <li>Abmessungen: 28.5 x 5.5 x 3 cm</li> <li>Gewicht: <math>\approx</math> 230g (ohne Batterien)</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>9,78 €</del> -24,95 %</p> <p>7,34 €</p> <p>UVP 17,95 €</p>
232080		<p>VS-ELECTRONIC TP-Link AV600 Gigabit Powerline Adapter Starter Kit TL-PA6010 KIT</p> <p>&lt;B&gt;Beschreibung:&lt;/B&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Energiesparlampe GX 5,3</li> <li>Kaltes Weißlicht</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>39,00 €</del> -23,21 %</p> <p>29,95 €</p> <p>UVP 69,95 €</p>
232067		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>ANSMANN 5870012 Sternennacht Käfer projiziert einen Sternenhimmel 232067</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neuartiges Nachtlicht in Form eines Käfers. Die ideale Einschlafhilfe für Jung und Alt.</li> <li>Das Gerät projiziert einen Sternenhimmel an Decke und Wand, und schafft dadurch eine tolle Atmosphäre im abgedunkelten Kinderzimmer. Babies und Kleinkinder sind fasziniert und der Sternenhimmel vermittelt Geborgenheit.</li> <li>Auf Wunsch stehen vier verschiedene Farbwelten auf Tastendruck zur Verfügung: gelb, grün, blau, sowie automatischer Farbwechsel.</li> <li>Optimal geeignet als Einschlafhilfe, da das Nachtlicht mit einer Abschaltautomatik von 45 Minuten ausgestattet ist. Dank Batteriebetrieb und sehr geringem Energiebedarf ist das Gerät sehr einfach und auch mobil einsetzbar.</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>16,70 €</del> -26,65 %</p> <p>12,25 €</p> <p>UVP 19,99 €</p>
232065		<p>VELLEMAN VTLAMPST Standfuß für Lupenleuchten weiß 232065</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>für: VTLAMP2WN, VTLAMP3W, VTLAMP6, VTLAMP2BN, VTLAMP1W</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abmessungen: <math>\approx</math> 60 x 75 cm</li> <li>Gewicht: 11 kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>68,93 €</del> -35,3 %</p> <p>44,60 €</p> <p>UVP 105,00 €</p>
232064		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VTLAMP7 Tisch-Lupenleuchte 22W weiß Sparlampe 232064</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtquelle: 22W-Sparlampe</li> <li>EIN/AUS-Schalter</li> <li>Tischständer</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abmessungen:</li> <li>Armlänge: 30 cm</li> <li>Breite: 28 cm</li> <li>Höhe: 40 cm</li> <li>Farbe: weiß</li> <li>Stromversorgung: 230 Vac</li> <li>Ersatzringleuchtstoffröhre: LAMP22/7</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>37,50 €</del> -24,99 %</p> <p>28,13 €</p> <p>UVP 67,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
232062		<p><b>VELLEMAN Kalltlicht-Lupenleuchte 22W schw arz mit Echtglaslupe u. elektr. Starter</b></p> <p>Ideal für jede Präzisionsarbeit (z.B. Anwendungen im Gesundheitswesen) und für den Einsatz im Haushalt. Lieferung mit einer 5-Dioptrien-Linse (Vergrößerung 2.25 x). Durch die flexible Arm- und Gelenktechnik ist die Lupenleuchte freiverstellbar. Passende Ringleuchstoffröhre 22W. Befestigung mit Tischklemme</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• auch in Weiß erhältlich: VTLAMP2WN</li> <li>• optional :</li> <li>• Standfuß mit Rädern: VTLAMPST</li> <li>• Tischstativ: VTLAMPST1</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen:</li> <li>• Armlänge: 105cm</li> <li>• Breite: 24cm</li> <li>• Höhe: 6cm</li> <li>• Dioptrieglase: Ü 120mm</li> <li>• Farbe: schwarz</li> <li>• Stromversorgung: 230Vac</li> <li>• Ersatzlampe: LAMP22</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>45,15 €</del> -35,3 %</p> <p>29,21 €</p> <p><b>UVP 79,00 €</b></p>
142956		<p><b>Restposten</b></p> <p><b>VELLEMAN HPD28 Digitaler Stereo-Kopfhörer 142956</b></p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• einfaches aber elegantes Design</li> <li>• einstellbares, flexibles Kopfband</li> <li>• SuperBass, Rauschfilter</li> <li>• ergonomisches Design</li> <li>• : Neodym-Lautsprecher von 30mm mit CCAW-Spule</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impedanz: 32 Ohm ñ 4 Ohm</li> <li>• Lautsprecher: 30mm</li> <li>• Empfindlichkeit: 116db+/-3db (@ 1KHz, 0.5Vrms)</li> <li>• Frequenzbereich: 18Hz - 20kHz</li> <li>• Kabellänge: ñ1.2m mit Stecker von 3.5mm</li> <li>• Gewicht: 191g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>4,46 €</del> -24,89 %</p> <p>3,35 €</p> <p><b>UVP 17,50 €</b></p>
232055		<p><b>Restposten</b></p> <p><b>VS-ELECTRONIC 232055 Nachtlcht mit Glim mlampe Motiv Bär</b></p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Motiv Teddy</li> <li>• Mit Glimmlampe 0,5W</li> <li>• Anschluss direkt an 230V Steckdose</li> <li>• Weißes Gehäuse</li> <li>• Mit GS</li> <li>• Blisterverpackung</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung: 230VAC</li> <li>• Leistung: 0,5W</li> <li>• Durchmesser: 70mm</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>1,59 €</del> -8,18 %</p> <p>1,46 €</p> <p><b>UVP 2,99 €</b></p>
231833		<p><b>Abverkauf</b></p> <p><b>VS-ELECTRONIC 231833 Halogen-Stiftsockel lampe 40W G9</b></p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sockel: G9</li> <li>• Leistung: 40W</li> <li>• Farbtemperatur: 2900K</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>1,60 €</del> -45 %</p> <p>0,88 €</p>
231828		<p><b>Abverkauf</b></p> <p><b>VS-ELECTRONIC 231828 Halogenfassung G9</b></p> <p>0</p>	1  (Stück)	<p><del>1,44 €</del> -40,28 %</p> <p>0,86 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
231826		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LAL1B30 Retro-Lampe mit LED-Filament T64 7W E27 warmweiß 231826</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nahezu identisch zur herkömmlichen Edison-Glühbirne mit Tungsten-Filament</li> <li>sehr gemütliche Stimmung dank: <ul style="list-style-type: none"> <li>des warmweißen LED-Filaments (2100 Kelvin)</li> </ul> </li> <li>lange Lebensdauer und hoher Wirkungsgrad</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>elektrische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>LED-Modul: Filament-LED</li> <li>Gesamtnennleistung: &gt; 4,5 W</li> <li>Nennspannung (Treiber): 220-240 VAC 50/60 Hz</li> <li>Leistungsfaktor: &gt; 0,4</li> <li>Stromverbrauch kWh/1000h: 4,5</li> <li>dimmbar: nein</li> </ul> </li> <li>technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: warmweiß, intensiv</li> <li>Farbtemperatur: 2100 K</li> <li>SDCM: -</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Lichtstärke: cd</li> <li>Lichtstrom: 300 lm</li> <li>Farbwiedergabe-Index: &gt; 80</li> <li>Anfangszeit: &gt; 0,5 s</li> <li>Aufwärmzeit (60 %): &gt; 1 s</li> </ul> </li> <li>Lebensdauer: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nennlebensdauer: 25.000 Std.</li> <li>Anzahl Schaltzyklen: 15.000</li> </ul> </li> <li>Abmessungen und Gewicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>Typ: G125</li> <li>Fassung: E27</li> <li>Abmessungen: 125 x 175 mm</li> <li>Gewicht: 95 g</li> </ul> </li> </ul>	1  (Stück)	<p>9,73 € -24,97 %</p> <p>7,30 €</p> <p>UVP 17,95 €</p>
231825		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LAL1B3Q Retro-Lampe mit LED-Filament T125 4,5W E27 warmweiß 231825</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nahezu identisch zur herkömmlichen Edison-Glühbirne mit Tungsten-Filament</li> <li>sehr gemütliche Stimmung dank: <ul style="list-style-type: none"> <li>des warmweißen LED-Filaments (2100 Kelvin)</li> </ul> </li> <li>lange Lebensdauer und hoher Wirkungsgrad</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>elektrische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>LED-Modul: Filament-LED</li> <li>Gesamtnennleistung: &gt; 4,5 W</li> <li>Nennspannung (Treiber): 220-240 VAC 50/60 Hz</li> <li>Leistungsfaktor: &gt; 0,4</li> <li>Stromverbrauch kWh/1000h: 4,5</li> <li>dimmbar: nein</li> </ul> </li> <li>technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: warmweiß, intensiv</li> <li>Farbtemperatur: 2100 K</li> <li>SDCM: -</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Lichtstärke: cd</li> <li>Lichtstrom: 300 lm</li> <li>Farbwiedergabe-Index: &gt; 80</li> <li>Anfangszeit: &gt; 0,5 s</li> <li>Aufwärmzeit (60 %): &gt; 1 s</li> </ul> </li> <li>Lebensdauer: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nennlebensdauer: 25.000 Std.</li> <li>Anzahl Schaltzyklen: 15.000</li> </ul> </li> <li>Abmessungen und Gewicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>Typ: G125</li> <li>Fassung: E27</li> <li>Abmessungen: 125 x 175 mm</li> <li>Gewicht: 95 g</li> </ul> </li> </ul>	1  (Stück)	<p>8,84 € -25 %</p> <p>6,63 €</p> <p>UVP 15,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
231824		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LAL1B3P Retro-Lampe mit LED-Filament T95 4,5W E27 warmweiß 231824</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nahezu identisch zur herkömmlichen Edison-Glühbirne mit Tungsten-Filament</li> <li>sehr gemütliche Stimmung dank: <ul style="list-style-type: none"> <li>des warmweißen LED-Filaments (2100 Kelvin)</li> </ul> </li> <li>lange Lebensdauer und hoher Wirkungsgrad</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>elektrische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>LED-Modul: Filament-LED</li> <li>Gesamtnennleistung: &gt; 4,5 W</li> <li>Nennspannung (Treiber): 220-240 VAC 50/60 Hz</li> <li>Leistungsfaktor: &gt; 0,4</li> <li>Stromverbrauch kWh/1000h: 4,5</li> <li>dimmbar: nein</li> </ul> </li> <li>technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: warmweiß, intensiv</li> <li>Farbtemperatur: 2100 K</li> <li>SDCM: -</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Lichtstärke: cd</li> <li>Lichtstrom: 300 lm</li> <li>Farbwiedergabe-Index: &gt; 80</li> <li>Anfangszeit: &gt; 0,5 s</li> <li>Aufwärmzeit (60 %): &gt; 1 s</li> </ul> </li> <li>Lebensdauer: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nennlebensdauer: 25.000 Std.</li> <li>Anzahl Schaltzyklen: 15.000</li> </ul> </li> <li>Abmessungen und Gewicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>Typ: G95</li> <li>Fassung: E27</li> <li>Abmessungen:   95 x 133 mm</li> <li>Gewicht: 44 g</li> </ul> </li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>8,11 €</del> -25,03 %</p> <p>6,08 €</p> <p>UVP 14,95 €</p>
231823		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LAL1B3N Retro-Lampe mit LED-Filament T45 4,5W E27 warmweiß 231823</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nahezu identisch zur herkömmlichen Edison-Glühbirne mit Tungsten-Filament</li> <li>sehr gemütliche Stimmung dank: <ul style="list-style-type: none"> <li>des warmweißen LED-Filaments (2100 Kelvin)</li> </ul> </li> <li>lange Lebensdauer und hoher Wirkungsgrad</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>elektrische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>LED-Modul: Filament-LED</li> <li>Gesamtnennleistung: &gt; 4,5 W</li> <li>Nennspannung (Treiber): 220-240 VAC 50/60 Hz</li> <li>Leistungsfaktor: &gt; 0,4</li> <li>Stromverbrauch kWh/1000h: 4,5</li> <li>dimmbar: nein</li> </ul> </li> <li>technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: warmweiß, intensiv</li> <li>Farbtemperatur: 2100 K</li> <li>SDCM: -</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Lichtstärke: cd</li> <li>Lichtstrom: 300 lm</li> <li>Farbwiedergabe-Index: &gt; 80</li> <li>Anfangszeit: &gt; 0,5 s</li> <li>Aufwärmzeit (60 %): &gt; 1 s</li> </ul> </li> <li>Lebensdauer: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nennlebensdauer: 25.000 Std.</li> <li>Anzahl Schaltzyklen: 15.000</li> </ul> </li> <li>Abmessungen und Gewicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>Typ: T45</li> <li>Fassung: E27</li> <li>Abmessungen:   95 x 112 mm</li> <li>Gewicht: 26 g</li> </ul> </li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>7,38 €</del> -24,93 %</p> <p>5,54 €</p> <p>UVP 13,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
231810		<b>Abverkauf</b> VS-ELECTRONIC 231810 LED Kompakt G9 warm -weiß 300° 220LM 0	1  (Stück)	<del>15,99 €</del> -24,14 % 12,13 €
231807		<b>Abverkauf</b> VS-ELECTRONIC 231807 Halogenlampe 230V-3 5W Sockel GU10 0	1  (Stück)	<del>1,80 €</del> -35 % 1,17 €
231806		<b>Abverkauf</b> VS-ELECTRONIC 231806 Halogenlampe 12V/35 W 50mm mit Glas 0	1  (Stück)	<del>0,72 €</del> -36,11 % 0,46 €
142114		<b>Restposten</b> PEREL EFL08 LED -Taschenlampe mit SCHLÜS SELANHÄNGER 0,5W 142114 <b>Eigenschaften:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sehr helle weiße LEDs</li> <li>• mit Handschlaufe und Schlüsselanhänger</li> <li>• Aluminiumgehäuse</li> <li>• niedriger Stromverbrauch</li> </ul> <b>Technische Daten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebensdauer: bis 15Std.</li> <li>• lange Lebensdauer der LED: 100000h</li> <li>• Lichtstrom: 50 lm</li> <li>• Lichtstärke: n15000mcd</li> <li>• Stromversorgung: 1x 1.5V AA-Batterie, nicht mitgeliefert</li> <li>• Abmessungen: U20 x 93mm</li> <li>• Gewicht: n33g</li> </ul>	1  (Stück)	<del>2,65 €</del> -40,38 % 1,58 €  UVP 3,90 €
231805		<b>Abverkauf</b> VS-ELECTRONIC 231805 Halogenlampe 12V/20 VA 50mm Spot 12° 0	1  (Stück)	<del>0,82 €</del> -35,37 % 0,53 €

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
231798		<b>Abverkauf</b> VS-ELECTRONIC 231798 LED Stab R7s warm-w eiß 640LM 160° 0	1  (Stück)	<del>34,45 €</del> -24,12 % 26,14 €
231797		<b>Abverkauf</b> VS-ELECTRONIC 231797 LED Stab R7s warm-w eiß 600LM 160° dimmbar  <ul style="list-style-type: none"> <li>warm-weißes Licht mit 2700 K wie bei einer Glühlampe</li> <li>85 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen</li> <li>unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra</li> <li>wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell</li> <li>sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren</li> </ul> <b>Technische Daten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistung <ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtfarbe warm-weiß</li> <li>Farbtemperatur 2700 K</li> <li>entspricht Glühlampe 54 W</li> <li>Dimmbarkeit dimmbar</li> <li>Nennlichtstrom 600 lm</li> <li>Bemessungslichtstrom 600 lm</li> <li>Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. &gt; 0,8) 0,82</li> <li>Lichtausbeute 75 lm/W</li> <li>Zündzeit 0,1 s</li> <li>Betriebsspannung 230 V (AC)</li> <li>Anlaufzeit bis 60% Licht 0,2 s</li> <li>Anlaufzeit bis 95% Licht 0,2 s</li> <li>Leistungsaufnahme 8 W</li> <li>Farbwiedergabeindex 80 Ra</li> <li>elektrischer Leistungsfaktor 0,6</li> <li>Lampenlebensdauerfaktor 0,7</li> <li>gewichteter Energieverbrauch 8 kWh/1.000 h</li> </ul> </li> <li>Bauart <ul style="list-style-type: none"> <li>Socket R7s/J118</li> <li>Bauform Stab</li> <li>Abstrahlwinkel 160 °</li> <li>Glasabdeckungstyp klar</li> </ul> </li> <li>Allgemein <ul style="list-style-type: none"> <li>Länge 118 mm</li> <li>Höhe 27 mm</li> <li>Tiefe 35 mm</li> <li>Gewicht 112 g</li> <li>Energieeffizienz-Klasse A+</li> <li>Schutzart IP20</li> <li>Nennlebensdauer 30000 Std.</li> <li>Bemessungslebensdauer 30000 Std.</li> <li>Anzahl Schaltzyklen 15000 Stk.</li> </ul> </li> </ul>	1  (Stück)	<del>34,45 €</del> -24,12 % 26,14 €
231796		<b>Abverkauf</b> VS-ELECTRONIC 231796 LED Stab R7s warm-w eiß 300LM 160° 0	1  (Stück)	<del>25,00 €</del> -24,16 % 18,96 €
231794		<b>Abverkauf</b> VS-ELECTRONIC 231794 LED Reflektor MR16 warm-weiß 240LM 40° 0	1  (Stück)	<del>5,93 €</del> -35,24 % 3,84 €

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
231793		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231793 LED Kompakt G9 kalt -weiß 230LM 300° 0</p>	<p>1 (Stück)</p>	<p><del>13,70 €</del> -24,09 % 10,40 €</p>
231792		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231792 LED Kühlschrank E14 kalt-weiß 230LM 300° 0</p>	<p>1 (Stück)</p>	<p><del>13,40 €</del> -24,18 % 10,16 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
231791		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231791 LED Kühlschrank E14 warm-weiß 220LM 300°</p> <p>0</p>	1 (Stück)	<p><del>13,89 €</del> -24,12 %</p> <p>10,54 €</p>
231790		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231790 LED Einbaustr. G4 w arm-weiß 170LM 140°</p> <p>0</p>	1 (Stück)	<p><del>3,83 €</del> -35,25 %</p> <p>2,48 €</p>
231789		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231789 LED Einbaustr. G4 w arm-weiß 120LM 140°</p> <p>0</p>	1 (Stück)	<p><del>3,67 €</del> -35,15 %</p> <p>2,38 €</p>
141272		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CHLSHLW LED-Leiste "ANGEL EYES ' Weiß 12Vdc 141272</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 LED-Leisten</li> <li>• kann alle 3 LEDs abgeschnitten werden</li> <li>• speziell für den Automobilsektor entworfen</li> <li>• einfach zu befestigen dank des Klebestreifen</li> <li>• sehrhelleLEDs</li> <li>• energiesparend</li> <li>• Dekobeleuchtung für Aushängeschilder, Schaufenster, Kneipen, Lounge, usw.</li> <li>• niedriger Stromverbrauch, hohe Ausgangsleistung</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Anzahl:30/Streifen</li> <li>• Farbe: weiß</li> <li>• Intensität : 165 lm</li> <li>• Stromverbrauch : 2.4W</li> <li>• Abmessungen: 5 x 500mm (pro Streifen)</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>13,13 €</del> -8,3 %</p> <p>12,04 €</p> <p><b>UVP 23,95 €</b></p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
231788		<b>Abverkauf</b> VS-ELECTRONIC 231788 LED Birne E27 warm- weiß 470LM 170° dimmbar 0	1  (Stück)	<del>9,55 €</del> -35,29 %  6,18 €
231787		<b>Abverkauf</b> VS-ELECTRONIC 231787 LED Globus E27 warm -weiß 320LM 170° 0	1  (Stück)	<del>3,11 €</del> -35,37 %  2,01 €
231786		<b>Abverkauf</b> VS-ELECTRONIC 231786 LED Birne E27 warm- weiß 350LM 300° 0	1  (Stück)	<del>3,50 €</del> -35,14 %  2,27 €
231784		<b>Abverkauf</b> VS-ELECTRONIC 231784 LED Globus E 14 war m-weiß 320LM 170° 0	1  (Stück)	<del>3,11 €</del> -35,37 %  2,01 €

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
231783		<b>Abverkauf</b> VS-ELECTRONIC 231783 LED Globus E14 warm -weiß 350LM 300° 0	1 (Stück)	<del>2,99 €</del> -24,08 % 2,27 €
231782		<b>Abverkauf</b> VS-ELECTRONIC 231782 LED Reflektor 2W MR 11 warm-weiß 170LM 30° 0	1 (Stück)	<del>4,85 €</del> -35,26 % 3,14 €
231781		<b>Abverkauf</b> VS-ELECTRONIC 231781 Halogenlampe 12V/20 W 35mm 0	1 (Stück)	<del>0,95 €</del> -45,26 % 0,52 €
231779		<b>Abverkauf</b> VS-ELECTRONIC 231779 Halogenlampe 12V/35 W 35mm 36° 0	1 (Stück)	<del>0,95 €</del> -45,26 % 0,52 €
231778		<b>Abverkauf</b> VS-ELECTRONIC 231778 Halogenlampe 12V/35 W 50mm mit Glas 0	1 (Stück)	<del>0,99 €</del> -45,45 % 0,54 €

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
231775		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231775 LED-Kompaktlampe 1, 2W 80lm G9</p> <p>&lt;strong&gt;Beschreibung:&lt;/strong&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>warm-weißes Licht mit 2700 K wie bei einer Glühlampe</li> <li>90 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen</li> <li>unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra</li> <li>wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell</li> <li>sehr hohe Lebensdauer von bis zu 12,5 Jahren</li> </ul> <p>&lt;strong&gt;Technische Daten:&lt;/strong&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistung <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistungsaufnahme 1,2 W</li> <li>Lichtfarbe warm-weiß</li> <li>Farbtemperatur 2700 K</li> <li>entspricht Glühlampe 12 W</li> <li>Dimmbarkeit nicht dimmbar</li> <li>Nennlichtstrom 80 lm</li> <li>Bemessungslichtstrom 80 lm</li> <li>Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. &gt; 0,8) 0,94</li> <li>Lichtausbeute 66,7 lm/W</li> <li>Anlaufzeit bis 60% Licht 0,1 s</li> <li>Zündzeit 0,1 s</li> <li>Farbwiedergabeindex 80 Ra</li> <li>elektrischer Leistungsfaktor 0,8</li> <li>Lampenlebensdauerfaktor 0,9</li> <li>Anlaufzeit bis 95% Licht 0,1 s</li> <li>Betriebsspannung 230 V (AC)</li> <li>gewichteter Energieverbrauch 2 kWh/1.000 h</li> </ul> </li> <li>Bauart <ul style="list-style-type: none"> <li>Socket G9</li> <li>Glasabdeckungstyp Linse</li> <li>Abstrahlwinkel 270 °</li> <li>Allgemein <ul style="list-style-type: none"> <li>Schutzart IP64</li> <li>Energieeffizienz-Klasse A++</li> <li>Nennlebensdauer 25000 Std.</li> <li>Bemessungslebensdauer 25000 Std.</li> <li>Anzahl Schaltzyklen 15000 Stk.</li> <li>Länge 37 mm</li> <li>Durchmesser 14 mm</li> <li>Gewicht 8 g</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>9,15 €</del> -35,3 %</p> <p>5,92 €</p> <p>UVP 10,90 €</p>
141269		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CHLSC2 RGB LED-Controller mit Fernbedienung 141269</p> <p>Erhöhen Sie die Ausgangsleistung Ihres Velleman LED-Controllers mit [product id=383372]VM169[/product]</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>für: CHLS4RGB, CHLS5RGB/1M, CHLS11RGB</li> <li>RGB-Controller (4 Ausgänge) mit Fernbedienung</li> <li>Bedienung über IR-Fernbedienung (mitgeliefert)</li> <li>IR-Fernbedienung:</li> <li>16 Tasten für die festen Effekte</li> <li>4 Tasten für die variablen Effekte (Blitz, Stroposkop, Fade, Smooth)</li> <li>2 Tasten für die Empfindlichkeitsregelung</li> <li>EIN/AUS-Schalter</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eingangsspannung: 12VDC</li> <li>Leistung: 50W (12VDC)</li> <li>Bereich Fernbedienung: 7m</li> <li>Stromversorgung: DC 12V ±10% (verwenden Sie PSS1255, nicht mitgeliefert)</li> <li>Abmessungen:</li> <li>Steuergerät: 71 x 41 x 23mm</li> <li>IR-Fernbedienung: 95 x 53 x 7mm</li> <li>Gewicht:</li> <li>Steuergerät: ±110gr</li> <li>IR-Fernbedienung: ±22gr</li> <li>Stromversorgung Fernbedienung: 3V-Lithiumbatterie CR2025, mitgeliefert</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>12,36 €</del> -25 %</p> <p>9,27 €</p> <p>UVP 22,50 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
231774		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231774 LED Kompakt G9 Sil warm-weiß 320° 180LM</p> <p><strong>Beschreibung:</strong></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>warm-weißes Licht mit 2700 K wie bei einer Glühlampe</li> <li>88 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen</li> <li>unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra</li> <li>wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell</li> <li>sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren</li> </ul> <p><strong>Technische Daten:</strong></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistung <ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtfarbe warm-weiß</li> <li>Farbtemperatur 2700 K</li> <li>Leistungsaufnahme 2,5 W</li> <li>entspricht Glühlampe 20 W</li> <li>Nennlichtstrom 180 lm</li> <li>Dimmbarkeit nicht dimmbar</li> <li>Bemessungslichtstrom 180 lm</li> <li>Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. &gt; 0,8) 0,94</li> <li>Lichtausbeute 72 lm/W</li> <li>Zündzeit 0,1 s</li> <li>Anlaufzeit bis 60% Licht 0,1 s</li> <li>Anlaufzeit bis 95% Licht 0,1 s</li> <li>Farbwiedergabeindex 80 Ra</li> <li>Betriebsspannung 230 V (AC)</li> <li>elektrischer Leistungsfaktor 0,4</li> <li>Lampenlebensdauerfaktor 0,9</li> <li>gewichteter Energieverbrauch 3 kWh/1.000 h</li> </ul> </li> <li>Bauart <ul style="list-style-type: none"> <li>Socket G9</li> <li>Abstrahlwinkel 320 °</li> <li>Glasabdeckungstyp Silikon</li> <li>Allgemein <ul style="list-style-type: none"> <li>Schutzart IP44</li> <li>Länge 49 mm</li> <li>Energieeffizienz-Klasse A+</li> <li>Nennlebensdauer 30000 Std.</li> <li>Durchmesser 16 mm</li> <li>Bemessungslebensdauer 30000 Std.</li> <li>Gewicht 10 g</li> <li>Anzahl Schaltzyklen 15000 Stk.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>9,35 €</del> -35,29 %</p> <p>6,05 €</p> <p>UVP 9,90 €</p>
231770		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231770 LED-Kompaktlampe 1, 6W G4</p> <p><strong>Beschreibung:</strong></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>warm-weißes Licht mit 2700 K wie bei einer Glühlampe</li> <li>92 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen</li> <li>unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra</li> <li>wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell</li> <li>sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren</li> </ul> <p><strong>Technische Daten:</strong></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistung <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistungsaufnahme 1,6 W</li> <li>Lichtfarbe warm-weiß</li> <li>Farbtemperatur 2700 K</li> <li>entspricht Glühlampe 19 W</li> <li>Dimmbarkeit nicht dimmbar</li> <li>Nennlichtstrom 150 lm</li> <li>Bemessungslichtstrom 150 lm</li> <li>Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. &gt; 0,8) 0,82</li> <li>Lichtausbeute 93,8 lm/W</li> <li>Anlaufzeit bis 60% Licht 0,2 s</li> <li>Zündzeit 0,1 s</li> <li>Farbwiedergabeindex 80 Ra</li> <li>elektrischer Leistungsfaktor 0,6</li> <li>Lampenlebensdauerfaktor 0,7</li> <li>Anlaufzeit bis 95% Licht 0,2 s</li> <li>Betriebsspannung 12 V (AC)</li> <li>gewichteter Energieverbrauch 2 kWh/1.000 h</li> <li>Betriebsspannung 12 V (DC)</li> </ul> </li> <li>Bauart <ul style="list-style-type: none"> <li>Socket G4</li> <li>Glasabdeckungstyp klar</li> <li>Bauform Cluster</li> <li>Abstrahlwinkel 300 °</li> <li>Allgemein <ul style="list-style-type: none"> <li>Schutzart IP54</li> <li>Energieeffizienz-Klasse A++</li> <li>Nennlebensdauer 30000 Std.</li> <li>Bemessungslebensdauer 30000 Std.</li> <li>Anzahl Schaltzyklen 15000 Stk.</li> <li>Farbe Weiß</li> <li>Länge 41 mm</li> <li>Durchmesser 14,5 mm</li> <li>Gewicht 26 g</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>11,02 €</del> -35,3 %</p> <p>7,13 €</p> <p>UVP 9,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
231769		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231769 LED Kompakt G9 Sil kalt-weiß 320° 200 LM</p> <p><strong>Beschreibung:</strong></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kalt-weißes Licht mit 6000 K wie bei einer Glühlampe</li> <li>89 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen</li> <li>unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra</li> <li>wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell</li> <li>sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren</li> </ul> <p><strong>Technische Daten:</strong></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistung <ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtfarbe kalt-weiß</li> <li>Farbtemperatur 6000 K</li> <li>Leistungsaufnahme 2,5 W</li> <li>entspricht Glühlampe 22 W</li> <li>Nennlichtstrom 200 lm</li> <li>Dimmbarkeit nicht dimmbar</li> <li>Bemessungslichtstrom 200 lm</li> <li>Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. &gt; 0,8) 0,94</li> <li>Lichtausbeute 80 lm/W</li> <li>Zündzeit 0,1 s</li> <li>Anlaufzeit bis 60% Licht 0,1 s</li> <li>Anlaufzeit bis 95% Licht 0,1 s</li> <li>Farbwiedergabeindex 80 Ra</li> <li>elektrischer Leistungsfaktor 0,4</li> <li>Betriebsspannung 230 V (AC)</li> <li>Lampenlebensdauerfaktor 0,9</li> <li>gewichteter Energieverbrauch 3 kWh/1.000 h</li> </ul> </li> <li>Bauart <ul style="list-style-type: none"> <li>Socket G9</li> <li>Abstrahlwinkel 320 °</li> <li>Glasabdeckungstyp Silikon</li> <li>Allgemein <ul style="list-style-type: none"> <li>Schutzart IP44</li> <li>Länge 49 mm</li> <li>Energieeffizienz-Klasse A+</li> <li>Nennlebensdauer 30000 Std.</li> <li>Durchmesser 16 mm</li> <li>Bemessungslebensdauer 30000 Std.</li> <li>Gewicht 10 g</li> <li>Anzahl Schaltzyklen 15000 Stk.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>9,88 €</del> -35,32 %</p> <p>6,39 €</p> <p>UVP 9,90 €</p>
231768		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231768 LED Einbaustr. G4 k alt-weiß 190LM 140°</p> <p><strong>Beschreibung:</strong></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kalt-weißes Licht mit 6200 K wie bei einer Glühlampe</li> <li>91 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen</li> <li>unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra</li> <li>wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell</li> <li>sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren</li> </ul> <p><strong>Technische Daten:</strong></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistung <ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtfarbe kalt-weiß</li> <li>Farbtemperatur 6200 K</li> <li>Leistungsaufnahme 2 W</li> <li>entspricht Glühlampe 22 W</li> <li>Nennlichtstrom 190 lm</li> <li>Dimmbarkeit nicht dimmbar</li> <li>Bemessungslichtstrom 190 lm</li> <li>Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. &gt; 0,8) 0,82</li> <li>Lichtausbeute 95 lm/W</li> <li>Zündzeit 0,4 s</li> <li>Anlaufzeit bis 60% Licht 0,5 s</li> <li>Anlaufzeit bis 95% Licht 0,5 s</li> <li>Farbwiedergabeindex 80 Ra</li> <li>elektrischer Leistungsfaktor 0,6</li> <li>Betriebsspannung 12 V (AC)</li> <li>Lampenlebensdauerfaktor 0,7</li> <li>gewichteter Energieverbrauch 3 kWh/1.000 h</li> <li>Betriebsspannung 12 V (DC)</li> </ul> </li> <li>Bauart <ul style="list-style-type: none"> <li>Socket G4</li> <li>Bauform Strahler (offen)</li> <li>Abstrahlwinkel 140 °</li> <li>Glasabdeckungstyp ohne</li> <li>Allgemein <ul style="list-style-type: none"> <li>Schutzart IP20</li> <li>Höhe 8,5 mm</li> <li>Energieeffizienz-Klasse A++</li> <li>Nennlebensdauer 30000 Std.</li> <li>Durchmesser 30 mm</li> <li>Bemessungslebensdauer 30000 Std.</li> <li>Gewicht 20 g</li> <li>Anzahl Schaltzyklen 15000 Stk.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>4,06 €</del> -35,22 %</p> <p>2,63 €</p> <p>UVP 3,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
231767		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231767 LED Einbastr. G4 k alt-weiß 130LM 140°</p> <p>&lt;strong&gt;Beschreibung:&lt;/strong&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kalt-weißes Licht mit 6200 K wie bei einer Glühlampe</li> <li>• 91 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen</li> <li>• unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra</li> <li>• wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell</li> <li>• sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren</li> </ul> <p>&lt;strong&gt;Technische Daten:&lt;/strong&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe kalt-weiß</li> <li>• Farbtemperatur 6200 K</li> <li>• Leistungsaufnahme 1,5 W</li> <li>• entspricht Glühlampe 16 W</li> <li>• Nennlichtstrom 130 lm</li> <li>• Dimmbarkeit nicht dimmbar</li> <li>• Bemessungslichtstrom 130 lm</li> <li>• Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. &gt; 0,8) 0,82</li> <li>• Lichtausbeute 86,7 lm/W</li> <li>• Zündzeit 0,4 s</li> <li>• Anlaufzeit bis 60% Licht 0,5 s</li> <li>• Anlaufzeit bis 95% Licht 0,5 s</li> <li>• Farbwiedergabeindex 80 Ra</li> <li>• elektrischer Leistungsfaktor 0,6</li> <li>• Betriebsspannung 12 V (AC)</li> <li>• Lampenlebensdauerfaktor 0,7</li> <li>• gewichteter Energieverbrauch 2 kWh/1.000 h</li> <li>• Betriebsspannung 12 V (DC)</li> </ul> </li> <li>• Bauart <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sockel G4</li> <li>• Bauform Strahler (offen)</li> <li>• Abstrahlwinkel 140 °</li> <li>• Glasabdeckungstyp ohne</li> <li>• Allgemein <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzart IP20</li> <li>• Höhe 8,3 mm</li> <li>• Energieeffizienz-Klasse A++</li> <li>• Nennlebensdauer 30000 Std.</li> <li>• Durchmesser 22,5 mm</li> <li>• Bemessungslebensdauer 30000 Std.</li> <li>• Gewicht 18 g</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen 15000 Stk.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>3,57 €</del> -35,29 %</p> <p>2,31 €</p> <p>UVP 3,90 €</p>
231766		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231766 LED Reflektor GU10 kalt-weiß 250LM 36°</p> <p>&lt;strong&gt;Beschreibung:&lt;/strong&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kalt-weißes Licht mit 5500 K wie bei einer Glühlampe</li> <li>• 84 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen</li> <li>• unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra</li> <li>• wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell</li> <li>• sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren</li> </ul> <p>&lt;strong&gt;Technische Daten:&lt;/strong&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe kalt-weiß</li> <li>• Farbtemperatur 5500 K</li> <li>• Leistungsaufnahme 4 W</li> <li>• entspricht Glühlampe 25 W</li> <li>• Dimmbarkeit nicht dimmbar</li> <li>• Nennlichtstrom 250 lm</li> <li>• Bemessungslichtstrom 250 lm</li> <li>• Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. &gt; 0,8) 0,82</li> <li>• Lichtausbeute 70 lm/W</li> <li>• Lichtstärke 600 cd</li> <li>• Zündzeit 0,5 s</li> <li>• Anlaufzeit bis 60% Licht 0,5 s</li> <li>• Anlaufzeit bis 95% Licht 0,5 s</li> <li>• Farbwiedergabeindex 80 Ra</li> <li>• Betriebsspannung 230 V (AC)</li> <li>• elektrischer Leistungsfaktor 0,5</li> <li>• Lampenlebensdauerfaktor 0,7</li> <li>• gewichteter Energieverbrauch 4 kWh/1.000 h</li> </ul> </li> <li>• Bauart <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sockel GU10</li> <li>• Bauform Strahler (MR16)</li> <li>• Abstrahlwinkel 38 °</li> <li>• Glasabdeckungstyp Linse</li> <li>• Allgemein <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzart IP20</li> <li>• Länge 54 mm</li> <li>• Energieeffizienz-Klasse A+</li> <li>• Durchmesser 50 mm</li> <li>• Nennlebensdauer 30000 Std.</li> <li>• Bemessungslebensdauer 30000 Std.</li> <li>• Gewicht 44 g</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen 15000 Stk.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>6,07 €</del> -35,26 %</p> <p>3,93 €</p> <p>UVP 5,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
231762		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231762 LED Reflektor GU10 kalt-weiß 390LM 40°</p> <p>&lt;strong&gt;Beschreibung:&lt;/strong&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kalt-weißes Licht mit 5500 K wie bei einer Glühlampe</li> <li>• 86 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen</li> <li>• unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra</li> <li>• wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell</li> <li>• sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren</li> </ul> <p>&lt;strong&gt;Technische Daten:&lt;/strong&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe kalt-weiß</li> <li>• Farbtemperatur 5500 K</li> <li>• Leistungsaufnahme 5 W</li> <li>• entspricht Glühlampe 50 W</li> <li>• Dimmbarkeit nicht dimmbar</li> <li>• Nennlichtstrom 400 lm</li> <li>• Bemessungslichtstrom 390 lm</li> <li>• Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. &gt; 0,8) 0,82</li> <li>• Lichtstärke 800 cd</li> <li>• Lichtausbeute 78 lm/W</li> <li>• Zündzeit 0,5 s</li> <li>• Anlaufzeit bis 60% Licht 0,5 s</li> <li>• Anlaufzeit bis 95% Licht 0,5 s</li> <li>• Farbwiedergabeindex 80 Ra</li> <li>• elektrischer Leistungsfaktor 0,5</li> <li>• Lampenlebensdauerfaktor 0,7</li> <li>• gewichteter Energieverbrauch 5 kWh/1.000 h</li> <li>• Betriebsspannung 230 V (AC)</li> </ul> </li> <li>• Bauart <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sockel GU10</li> <li>• Bauform Strahler (MR16)</li> <li>• Abstrahlwinkel 38 °</li> <li>• Glasabdeckungstyp klar</li> <li>• Allgemein <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energieeffizienz-Klasse A+</li> <li>• Schutzart IP20</li> <li>• Nennlebensdauer 30000 Std.</li> <li>• Bemessungslebensdauer 30000 Std.</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen 15000 Stk.</li> <li>• Länge 54 mm</li> <li>• Durchmesser 50 mm</li> <li>• Gewicht 44 g</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>5,98 €</del> -35,28 %</p> <p>3,87 €</p> <p>UVP 5,90 €</p>
231758		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231758 Lotus-LED Globus 4, 5W</p> <p>&lt;strong&gt;Beschreibung:&lt;/strong&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spezielle Lotos-Optik schafft eine gemütliche Atmosphäre</li> <li>• kalt-weißes Licht mit 5500 K wie bei einer Glühlampe</li> <li>• 87 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen</li> <li>• unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra</li> <li>• wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell</li> <li>• sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren</li> </ul> <p>&lt;strong&gt;Technische Daten:&lt;/strong&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe kalt-weiß</li> <li>• Farbtemperatur 5500 K</li> <li>• Leistungsaufnahme 4,5 W</li> <li>• entspricht Glühlampe 35 W</li> <li>• Dimmbarkeit nicht dimmbar</li> <li>• Nennlichtstrom 370 lm</li> <li>• Bemessungslichtstrom 370 lm</li> <li>• Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. &gt; 0,8) 0,82</li> <li>• Lichtausbeute 82,2 lm/W</li> <li>• Zündzeit 0,1 s</li> <li>• Anlaufzeit bis 60% Licht 0,1 s</li> <li>• Anlaufzeit bis 95% Licht 0,1 s</li> <li>• Farbwiedergabeindex 80 Ra</li> <li>• elektrischer Leistungsfaktor 0,5</li> <li>• Lampenlebensdauerfaktor 0,82</li> <li>• gewichteter Energieverbrauch 5 kWh/1.000 h</li> <li>• Betriebsspannung 230 V (AC)</li> </ul> </li> <li>• Bauart <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sockel E14</li> <li>• Bauform Globus</li> <li>• Abstrahlwinkel 300 °</li> <li>• Glasabdeckungstyp klar</li> <li>• Allgemein <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzart IP20</li> <li>• Farbe Weiß</li> <li>• Energieeffizienz-Klasse A+</li> <li>• Länge 86 mm</li> <li>• Nennlebensdauer 30000 Std.</li> <li>• Bemessungslebensdauer 30000 Std.</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen 15000 Stk.</li> <li>• Durchmesser 45 mm</li> <li>• Gewicht 45 g</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>10,95 €</del> -35,34 %</p> <p>7,08 €</p> <p>UVP 10,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
231757		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231757 LED Kerzen E14 kalt -weiß 370LM 300°</p> <p>&lt;strong&gt;Beschreibung:&lt;/strong&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spezielle Lotos-Optik schafft eine gemütliche Atmosphäre</li> <li>• kalt-weißes Licht mit 5500 K wie bei einer Glühlampe</li> <li>• 87 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen</li> <li>• unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra</li> <li>• wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell</li> <li>• sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren</li> </ul> <p>&lt;strong&gt;Technische Daten:&lt;/strong&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe kalt-weiß</li> <li>• Farbtemperatur 5500 K</li> <li>• Leistungsaufnahme 4,5 W</li> <li>• entspricht Glühlampe 35 W</li> <li>• Dimmbarkeit nicht dimmbar</li> <li>• Nennlichtstrom 370 lm</li> <li>• Bemessungslichtstrom 370 lm</li> <li>• Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. &gt; 0,8) 0,82</li> <li>• Lichtausbeute 82,2 lm/W</li> <li>• Zündzeit 0,1 s</li> <li>• Anlaufzeit bis 95% Licht 0,01 s</li> <li>• Farbwiedergabeindex 80 Ra</li> <li>• elektrischer Leistungsfaktor 0,5</li> <li>• Lampenlebensdauerfaktor 0,82</li> <li>• gewichteter Energieverbrauch 5 kWh/1.000 h</li> <li>• Betriebsspannung 230 V (AC)</li> </ul> </li> <li>• Bauart <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sockel E14</li> <li>• Bauform Kerze</li> <li>• Abstrahlwinkel 300 °</li> <li>• Glasabdeckungstyp klar</li> <li>• Allgemein <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchmesser 38 mm</li> <li>• Länge 103 mm</li> <li>• Schutzart IP20</li> <li>• Gewicht 43 g</li> <li>• Energieeffizienz-Klasse A+</li> <li>• Nennlebensdauer 30000 Std.</li> <li>• Bemessungslebensdauer 30000 Std.</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen 15000 Stk.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>12,05 €</del> -35,27 %</p> <p>7,80 €</p> <p>UVP 10,90 €</p>
231756		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231756 LED Birne E27 warm- weiß 806LM 170° dimmbar</p> <p>&lt;strong&gt;Beschreibung:&lt;/strong&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• warm-weißes Licht mit 2700 K wie bei einer Glühlampe</li> <li>• 83 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen</li> <li>• unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 82 Ra</li> <li>• wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell</li> <li>• sehr hohe Lebensdauer von bis zu 12,5 Jahren</li> </ul> <p>&lt;strong&gt;Technische Daten:&lt;/strong&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe warm-weiß</li> <li>• Farbtemperatur 2700 K</li> <li>• Leistungsaufnahme 10 W</li> <li>• entspricht Glühlampe 60 W</li> <li>• Dimmbarkeit dimmbar</li> <li>• Nennlichtstrom 806 lm</li> <li>• Bemessungslichtstrom 806 lm</li> <li>• Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. &gt; 0,8) 0,82</li> <li>• Lichtausbeute 80,6 lm/W</li> <li>• Zündzeit 0,4 s</li> <li>• Anlaufzeit bis 60% Licht 0,5 s</li> <li>• Anlaufzeit bis 95% Licht 0,5 s</li> <li>• Farbwiedergabeindex 82 Ra</li> <li>• elektrischer Leistungsfaktor 0,6</li> <li>• Lampenlebensdauerfaktor 0,7</li> <li>• gewichteter Energieverbrauch 10 kWh/1.000 h</li> <li>• Betriebsspannung 230 V (AC)</li> </ul> </li> <li>• Bauart <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sockel E27</li> <li>• Bauform Birne</li> <li>• Abstrahlwinkel 200 °</li> <li>• Glasabdeckungstyp matt/milchig</li> <li>• Allgemein <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchmesser 60 mm</li> <li>• Farbe Weiß</li> <li>• Länge 108 mm</li> <li>• Schutzart IP20</li> <li>• Gewicht 230 g</li> <li>• Energieeffizienz-Klasse A+</li> <li>• Nennlebensdauer 25000 Std.</li> <li>• Bemessungslebensdauer 25000 Std.</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen 15000 Stk.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>9,94 €</del> -35,32 %</p> <p>6,41 €</p> <p>UVP 16,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
141260		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN Bausatz mit wetterfester LED-Leiste 2m RGB-Controller 60 LED 12Vdc</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>weiße Leiterplatte</li> <li>60 sehr helle LEDs (Typ 5050)</li> <li>kann alle 10cm abgeschnitten werden</li> <li>RGB-Controller mit verschiedenen Programmen:</li> <li>feste Farbe</li> <li>Animation</li> <li>Bedienung über IR-Fernbedienung (mitgeliefert)</li> <li>optionales RGB-Kabel: CHLWIRE</li> <li>eignet sich für Leuchtreklame und Markierungen</li> <li>selbstklebend</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IP-Schutzart: IP61</li> <li>Farbe: rot-blau-grün</li> <li>Wellenlänge: rot: 620625nm, grün: 520525nm, blau: 465470nm</li> <li>Intensität (pro LED): rot: 500mcd, grün: 1000mcd, blau: 300mcd</li> <li>Stromverbrauch: 12.5W (rot 4.5W, blau 4W, grün 4W)</li> <li>Strom: 1.1A (rot 0.4A, blau 0.3A, grün 0.4A)</li> <li>Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>Abmessungen: 2m x 10mm</li> <li>Abstand zwischen den LEDs: 33mm</li> <li>Stromversorgung: DC 12V ±10% (verwenden Sie PSS1215, nicht mitgeliefert)</li> <li>Gewicht: ±140g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>32,86 €</del> -24,98 %</p> <p>24,65 €</p> <p>UVP 59,95 €</p>
231755		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231755 LED Birne E27 warm-weiß 470LM 170°</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>warm-weißes Licht mit 2700 K wie bei einer Glühlampe</li> <li>83 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen</li> <li>unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 82 Ra</li> <li>wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell</li> <li>sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistung <ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtfarbe warm-weiß</li> <li>Farbtemperatur 2700 K</li> <li>Leistungsaufnahme 5,5 W</li> <li>entspricht Glühlampe 40 W</li> <li>Dimmbarkeit nicht dimmbar</li> <li>Nennlichtstrom 470 lm</li> <li>Bemessungslichtstrom 470 lm</li> <li>Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. &gt; 0,8) 0,82</li> <li>Lichtausbeute 67,1 lm/W</li> <li>Zündzeit 0,4 s</li> <li>Anlaufzeit bis 60% Licht 0,5 s</li> <li>Anlaufzeit bis 95% Licht 0,5 s</li> <li>Farbwiedergabeindex 82 Ra</li> <li>elektrischer Leistungsfaktor 0,6</li> <li>Lampenlebensdauerfaktor 0,7</li> <li>gewichteter Energieverbrauch 7 kWh/1.000 h</li> <li>Betriebsspannung 230 V (AC)</li> </ul> </li> <li>Bauart <ul style="list-style-type: none"> <li>Socket E27</li> <li>Bauform Birne</li> <li>Abstrahlwinkel 200 °</li> <li>Glasabdeckungstyp matt/milchig</li> <li>Allgemein <ul style="list-style-type: none"> <li>Durchmesser 60 mm</li> <li>Farbe Weiß</li> <li>Länge 118 mm</li> <li>Schutzart IP20</li> <li>Gewicht 120 g</li> <li>Energieeffizienz-Klasse A+</li> <li>Nennlebensdauer 25000 Std.</li> <li>Bemessungslebensdauer 25000 Std.</li> <li>Anzahl Schaltzyklen 15000 Stk.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>5,78 €</del> -35,29 %</p> <p>3,74 €</p> <p>UVP 5,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
231753		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231753 LED Birne E27 warm- weiß 1050LM 170°</p> <p>&lt;strong&gt;Beschreibung:&lt;/strong&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>warm-weißes Licht mit 2700 K wie bei einer Glühlampe</li> <li>84 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen</li> <li>unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra</li> <li>wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell</li> <li>sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren</li> </ul> <p>&lt;strong&gt;Technische Daten:&lt;/strong&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistung <ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtfarbe warm-weiß</li> <li>Farbtemperatur 2700 K</li> <li>Leistungsaufnahme 12 W</li> <li>entspricht Glühlampe 75 W</li> <li>Dimmbarkeit nicht dimmbar</li> <li>Nennlichtstrom 1055 lm</li> <li>Bemessungslichtstrom 1055 lm</li> <li>Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. &gt; 0,8) 0,82</li> <li>Lichtausbeute 87,5 lm/W</li> <li>Zündzeit 0,1 s</li> <li>Anlaufzeit bis 60% Licht 0,5 s</li> <li>Anlaufzeit bis 95% Licht 0,1 s</li> <li>Farbwiedergabeindex 80 Ra</li> <li>elektrischer Leistungsfaktor 0,5</li> <li>Lampenlebensdauerfaktor 0,9</li> <li>gewichteter Energieverbrauch 12 kWh/1.000 h</li> <li>Betriebsspannung 230 V (AC)</li> </ul> </li> <li>Bauart <ul style="list-style-type: none"> <li>Socket E27</li> <li>Bauform Birne</li> <li>Abstrahlwinkel 200 °</li> <li>Glasabdeckungstyp matt/milchig</li> <li>Allgemein <ul style="list-style-type: none"> <li>Schutzart IP20</li> <li>Farbe Weiß</li> <li>Energieeffizienz-Klasse A+</li> <li>Nennlebensdauer 30000 Std.</li> <li>Länge 118 mm</li> <li>Bemessungslebensdauer 30000 Std.</li> <li>Anzahl Schaltzyklen 15000 Stk.</li> <li>Durchmesser 60 mm</li> <li>Gewicht 78 g</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>5,17 €</del> -35,4 %</p> <p>3,34 €</p> <p>UVP 8,90 €</p>
231752		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231752 LED Kühlschrank E14 kalt-weiß 80LM 300°</p> <p>&lt;strong&gt;Beschreibung:&lt;/strong&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kalt-weißes Licht mit 5500 K wie bei einer Glühlampe</li> <li>88 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen</li> <li>unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 84 Ra</li> <li>wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell</li> <li>sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren</li> </ul> <p>&lt;strong&gt;Technische Daten:&lt;/strong&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistung <ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtfarbe kalt-weiß</li> <li>Farbtemperatur 5500 K</li> <li>Leistungsaufnahme 1,2 W</li> <li>entspricht Glühlampe 10 W</li> <li>Nennlichtstrom 80 lm</li> <li>Dimmbarkeit nicht dimmbar</li> <li>Bemessungslichtstrom 80 lm</li> <li>Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. &gt; 0,8) 0,82</li> <li>Lichtausbeute 66,7 lm/W</li> <li>Zündzeit 0,01 s</li> <li>Anlaufzeit bis 95% Licht 0,01 s</li> <li>Farbwiedergabeindex 84 Ra</li> <li>elektrischer Leistungsfaktor 0,5</li> <li>Betriebsspannung 230 V (AC)</li> <li>Lampenlebensdauerfaktor 0,7</li> <li>gewichteter Energieverbrauch 2 kWh/1.000 h</li> </ul> </li> <li>Bauart <ul style="list-style-type: none"> <li>Socket E14</li> <li>Bauform Cluster</li> <li>Abstrahlwinkel 300 °</li> <li>Glasabdeckungstyp klar</li> <li>Allgemein <ul style="list-style-type: none"> <li>Schutzart IP54</li> <li>Farbe Weiß</li> <li>Länge 62 mm</li> <li>Energieeffizienz-Klasse A+</li> <li>Nennlebensdauer 30000 Std.</li> <li>Durchmesser 25 mm</li> <li>Bemessungslebensdauer 30000 Std.</li> <li>Gewicht 16 g</li> <li>Anzahl Schaltzyklen 50000 Stk.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>5,85 €</del> -35,38 %</p> <p>3,78 €</p> <p>UVP 5,95 €</p>


Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
231751		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231751 LED Birne E27 warm- weiß 1050LM 170° dimmbar</p> <p><strong>Beschreibung:</strong></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>warm-weißes Licht mit 2700 K wie bei einer Glühlampe</li> <li>84 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen</li> <li>unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 82 Ra</li> <li>wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell</li> <li>sehr hohe Lebensdauer von bis zu 12,5 Jahren</li> </ul> <p><strong>Technische Daten:</strong></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistung <ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtfarbe warm-weiß</li> <li>Farbtemperatur 2700 K</li> <li>Leistungsaufnahme 12 W</li> <li>entspricht Glühlampe 75 W</li> <li>Dimmbarkeit dimmbar</li> <li>Nennlichtstrom 1050 lm</li> <li>Bemessungslichtstrom 1050 lm</li> <li>Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. &gt; 0,8) 0,82</li> <li>Lichtausbeute 87,5 lm/W</li> <li>Zündzeit 0,1 s</li> <li>Anlaufzeit bis 60% Licht 0,5 s</li> <li>Anlaufzeit bis 95% Licht 0,1 s</li> <li>Farbwiedergabeindex 82 Ra</li> <li>elektrischer Leistungsfaktor 0,5</li> <li>Lampenlebensdauerfaktor 0,9</li> <li>gewichteter Energieverbrauch 12 kWh/1.000 h</li> <li>Betriebsspannung 230 V (AC)</li> </ul> </li> <li>Bauart <ul style="list-style-type: none"> <li>Socket E27</li> <li>Bauform Birne</li> <li>Abstrahlwinkel 120 °</li> <li>Glasabdeckungstyp matt/milchig</li> <li>Allgemein <ul style="list-style-type: none"> <li>Schutzart IP20</li> <li>Farbe Weiß</li> <li>Energieeffizienz-Klasse A+</li> <li>Nennlebensdauer 25000 Std.</li> <li>Länge 118 mm</li> <li>Bemessungslebensdauer 25000 Std.</li> <li>Anzahl Schaltzyklen 100000 Stk.</li> <li>Durchmesser 60 mm</li> <li>Gewicht 78 g</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>11,20 €</del> -35,27 %</p> <p>7,25 €</p> <p>UVP 12,90 €</p>
231750		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231750 Lotus-LED Birne 4,5 W dimmbar</p> <p><strong>Beschreibung:</strong></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>spezielle Lotus-Optik schafft eine gemütliche Atmosphäre</li> <li>kalt-weißes Licht mit 5500 K wie bei einer Glühlampe</li> <li>87 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen</li> <li>unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra</li> <li>wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell</li> <li>sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren</li> </ul> <p><strong>Technische Daten:</strong></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistung <ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtfarbe kalt-weiß</li> <li>Farbtemperatur 5500 K</li> <li>Leistungsaufnahme 4,5 W</li> <li>entspricht Glühlampe 35 W</li> <li>Dimmbarkeit nicht dimmbar</li> <li>Nennlichtstrom 370 lm</li> <li>Bemessungslichtstrom 370 lm</li> <li>Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. &gt; 0,8) 0,82</li> <li>Lichtausbeute 82,2 lm/W</li> <li>Zündzeit 0,1 s</li> <li>Anlaufzeit bis 60% Licht 0,1 s</li> <li>Anlaufzeit bis 95% Licht 0,1 s</li> <li>Farbwiedergabeindex 80 Ra</li> <li>elektrischer Leistungsfaktor 0,5</li> <li>Lampenlebensdauerfaktor 0,82</li> <li>gewichteter Energieverbrauch 5 kWh/1.000 h</li> <li>Betriebsspannung 230 V (AC)</li> </ul> </li> <li>Bauart <ul style="list-style-type: none"> <li>Socket E27</li> <li>Bauform Birne</li> <li>Abstrahlwinkel 300 °</li> <li>Glasabdeckungstyp klar</li> <li>Allgemein <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieeffizienz-Klasse A+</li> <li>Schutzart IP20</li> <li>Nennlebensdauer 30000 Std.</li> <li>Bemessungslebensdauer 30000 Std.</li> <li>Anzahl Schaltzyklen 15000 Stk.</li> <li>Länge 99 mm</li> <li>Durchmesser 55 mm</li> <li>Gewicht 55 g</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>11,29 €</del> -35,34 %</p> <p>7,30 €</p> <p>UVP 10,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
231749		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231749 LED Birne E27 warm- weiß 210LM 300°</p> <p>&lt;strong&gt;Beschreibung:&lt;/strong&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spezielle Funkel-Optik schafft eine gemütliche Atmosphäre</li> <li>• warm-weißes Licht mit 2700 K wie bei einer Glühlampe</li> <li>• 85 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen</li> <li>• unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 84 Ra</li> <li>• wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell</li> <li>• sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren</li> </ul> <p>&lt;strong&gt;Technische Daten:&lt;/strong&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe warm-weiß</li> <li>• Farbtemperatur 2700 K</li> <li>• Leistungsaufnahme 3,5 W</li> <li>• entspricht Glühlampe 23 W</li> <li>• Dimmbarkeit dimmbar</li> <li>• Nennlichtstrom 210 lm</li> <li>• Bemessungslichtstrom 210 lm</li> <li>• Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. &gt; 0,8) 0,82</li> <li>• Lichtausbeute 60 lm/W</li> <li>• Zündzeit 0,5 s</li> <li>• Anlaufzeit bis 60% Licht 0,6 s</li> <li>• Anlaufzeit bis 95% Licht 0,6 s</li> <li>• Farbwiedergabeindex 84 Ra</li> <li>• elektrischer Leistungsfaktor 0,91</li> <li>• Lampenlebensdauerfaktor 0,7</li> <li>• gewichteter Energieverbrauch 4 kWh/1.000 h</li> <li>• Betriebsspannung 230 V (AC)</li> </ul> </li> <li>• Bauart <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sockel E27</li> <li>• Bauform Birne</li> <li>• Abstrahlwinkel 300 °</li> <li>• Glasabdeckungstyp klar</li> <li>• Allgemein <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energieeffizienz-Klasse A+</li> <li>• Schutzart IP20</li> <li>• Nennlebensdauer 30000 Std.</li> <li>• Bemessungslebensdauer 30000 Std.</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen 100000 Stk.</li> <li>• Farbe Weiß</li> <li>• Länge 98 mm</li> <li>• Durchmesser 55 mm</li> <li>• Gewicht 52 g</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>14,66 €</del> -35,25 %</p> <p>7,55 €</p> <p><b>UVP 14,95 €</b></p>
231746		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231746 LED-Röhre 150cm 25W 6000K</p> <p>siehe Artikelbeschreibung</p>	1 (Stück)	<p><del>34,84 €</del> -35,28 %</p> <p>22,55 €</p>
231744		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>INTER BÄR 1000-508.01 Silikon-Einbaustra hlergehäuse Maxi GU10 weiß 231744</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <p>für Hochvolt-Halogen- und LED-Leuchtmittel mit GU10-Lampensockel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silikon-Gehäuse absolut rostfrei</li> <li>• UV-, ozon- und alterungsbeständig</li> <li>• problemloser schneller Ein- und Ausbau</li> <li>• hervorragend wetter- und seeklimabeständig auch im Laden- und Messebau einsetzbar (Dekoranpassung)</li> <li>• inkl. lose beigefügter GU10-Fassung mit Zugentlastung und Montagegehäuse, konfektioniert mit ca. 200 mm isolierter Anschlussleitung.</li> <li>• für GU10-Halogenleuchtmittel I 51mm, 230V, bis 35 Watt oder GU10-LED-Leuchtmittel bis 5 Watt</li> <li>• Nur geeignet für Halogenlampen, die die Wärme nach vorne abstrahlen! Keine COOL BEAM- Leuchtmittel verwenden!</li> <li>• Einbaudurchmesser: 68 mm (Normmaß auch für UP-Dosen)</li> <li>• Einbautiefe: ca. 85 mm mit Fassung</li> <li>• Außenmaße: 79 mm l, Höhe ca. 55 mm (ohne Fassung)</li> </ul> <p><b>Achtung: Bild zeigt transparente Ausführung!</b></p>	1 (Stück)	<p><del>17,00 €</del> -33,35 %</p> <p>11,33 €</p> <p><b>UVP 23,95 €</b></p>
231743		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>INTER BÄR 1000-501.01 Silikon-Einbaustra hlergehäuse Maxi GU10 transparent 231743</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <p>für Hochvolt-Halogen- und LED-Leuchtmittel mit GU10-Lampensockel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silikon-Gehäuse absolut rostfrei</li> <li>• UV-, ozon- und alterungsbeständig</li> <li>• problemloser schneller Ein- und Ausbau</li> <li>• hervorragend wetter- und seeklimabeständig auch im Laden- und Messebau einsetzbar (Dekoranpassung)</li> <li>• inkl. lose beigefügter GU10-Fassung mit Zugentlastung und Montagegehäuse, konfektioniert mit ca. 200 mm isolierter Anschlussleitung.</li> <li>• für GU10-Halogenleuchtmittel I 51mm, 230V, bis 35 Watt oder GU10-LED-Leuchtmittel bis 5 Watt</li> <li>• Nur geeignet für Halogenlampen, die die Wärme nach vorne abstrahlen! Keine COOL BEAM- Leuchtmittel verwenden!</li> <li>• Einbaudurchmesser: 68 mm (Normmaß auch für UP-Dosen)</li> <li>• Einbautiefe: ca. 85 mm mit Fassung</li> <li>• Außenmaße: 79 mm l, Höhe ca. 55 mm (ohne Fassung)</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>17,00 €</del> -33,35 %</p> <p>11,33 €</p> <p><b>UVP 23,95 €</b></p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
231742		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LEDA23WW LED-Einbaustrahler 230 VAC 88mm warmweiß 3200K 231742</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deckenlampe mit LEDs, einfache Installation</li> <li>• sehr helle LEDs</li> <li>• energiesparend</li> <li>• sehr lange Lebensdauer</li> <li>• IP44</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung (V): 230 VAC, 50 Hz</li> <li>• Stromverbrauch (W): 4.5</li> <li>• Fassung: Kabelanschluss</li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer (Std.): 50 000</li> <li>• Farbtemperatur (K): 3200</li> <li>• Intensität (lm): 300</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120</li> <li>• Farbe: warmwei</li> <li>• kann an einem Dimmer angeschlossen werden: nein</li> <li>• LEDs: 45 (SMD LED)</li> <li>• Abmessungen: 87 x 48 mm</li> <li>• Lochdurchmesser : 79 mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>14,16 €</del> -25 %</p> <p>10,62 €</p> <p><b>UVP 25,95 €</b></p>
140564		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CHLS11WW LED-Flex-Modul 150 LED s 5m IP68 WW warmweiß 140564</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• weiße Leiterplatte</li> <li>• selbstklebend</li> <li>• gemeinsame Anode:</li> <li>• schwarz: Masse</li> <li>• rot: 12VDC</li> <li>• optionaler Dimmer für LED-Leisten: VM152</li> <li>• optionale Netzteile: PSIN04012, PSIN06012, PSIN10012, PSIN15012, PSIN30012</li> <li>• wasserdichte, flexible Leiterplatte (IP68)</li> <li>• 150 sehr helle LEDs (Typ 5050)</li> <li>• eignet sich für Leuchtreklame und Markierungen</li> <li>• kann alle 3 LEDs abgeschnitten werden</li> <li>• Montageclips: CHLCLIP1</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: warmweiß (3000K)</li> <li>• Wellenlänge : -</li> <li>• Intensität (pro LED): 4000mcd</li> <li>• Stromverbrauch: 20,5W</li> <li>• Strom: 1,7A</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Abmessungen: 5m x 12mm</li> <li>• Abstand zwischen den LEDs: 33mm</li> <li>• Stromversorgung: 12VDC</li> <li>• Gewicht: 300g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>62,95 €</del> -25 %</p> <p>47,21 €</p> <p><b>UVP 113,95 €</b></p>
231730		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231730 LED-Röhre 4000-6000 Kelvin</p> <p>siehe Artikelbeschreibung</p>	1 (Stück)	<p><del>84,83 €</del> -35,29 %</p> <p>54,89 €</p> <p><b>UVP 111,95 €</b></p>
231602		<p><b>Restposten</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231602 LED 5mm klar/rot 30 000mcd 15° 3,3V</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leuchtstarke LED für vielfältige Beleuchtungs- und Anzeigeaufgaben.</li> <li>• Superhelle 5mm LED</li> <li>• Linse: klar</li> <li>• Farbe: blau</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstärke: 30.000 mcd</li> <li>• Abstrahlwinkel: 15 °</li> <li>• Wellenlänge: 470 nm</li> <li>• Baugröße: 5 mm</li> <li>• Spannung: 3,3 V</li> <li>• Stromaufnahme: 35 mA</li> <li>• Nicht direkt in die LED blicken!</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>0,20 €</del> -10 %</p> <p>0,18 €</p> <p><b>UVP 0,49 €</b></p>
231284		<p><b>Restposten</b></p> <p>PEREL ELS3W LED-Strahler 3 Watt 45 LEDs IP44 231284</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• regelbarer Leuchtwinkel</li> <li>• Schutzglas</li> <li>• Aluminiumgehäuse</li> <li>• IP44</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl LEDs: 45 x 0,066W</li> <li>• Lichtausbeute: 250lm</li> <li>• Leistung: 3W</li> <li>• Lebensdauer der LEDs: 60.000h</li> <li>• max. Spannung: 230VAC</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>11,24 €</del> -25 %</p> <p>8,43 €</p> <p><b>UVP 20,95 €</b></p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
231273		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LAMPL45CWW LED-Einbaustrahler 2 30VAC warmweiß 231273</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Floodlinse</li> <li>• Deckenlampe mit LEDs, einfache Installation</li> <li>• einstellbarer Winkel</li> <li>• sehr helle LEDs</li> <li>• energiesparend</li> <li>• sehr lange Lebensdauer</li> <li>• IP44</li> <li>• sehniedrigerStromverbrauch</li> <li>• gibt sehr wenig Wärme ab</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: -</li> <li>• Betriebsspannung (V): 230 VAC 50Hz</li> <li>• Stromverbrauch (W): 3</li> <li>• Fassung:Kabelanschluss</li> <li>• durchschnittlicheLebensdauer (Std.): 50000h</li> <li>• Farbtemperatur (K): 2700K</li> <li>• Intensität : 100</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Farbe: warmweiß</li> <li>• kann an einem Dimmer angeschlossen werden: nein</li> <li>• LEDs:45 (SMD LED)</li> <li>• Abmessungen: Ü 88 x50mm (Gehäuse Ü 60mm)</li> <li>• Lochdurchmesser : 75mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p>21,47€ -25,01 %</p> <p>16,10 €</p> <p>UVP 38,95 €</p>
231267		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER LAMPL5RGB/RCN Fernbedienung für LAMPL5RGB/E27 231268 231267</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 mögliche Farben</li> <li>• für: LAMPL5RGB/E27, LAMPL5RGB/GU10, LEDA01RGB, LAMPL100RGB, LCT1</li> <li>• sehr niedriger Stromverbrauch</li> <li>• gibt sehr wenig Wärme ab</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 1 x CR2025 (mitgeliefert)</li> <li>• Lichtstärkeniveaus: 25% - 50% - 75% - 100%</li> <li>• Bereich: 5 bis 7m in einem Winkel von 30 bis 60° - eine Fernbedienung steuert bis zu 70 Lampen in einem m Karree aufgestellt mit jedesMaleinem Zwischenraum von 5cm</li> <li>• Abmessungen: 85 x 54 x 7mm</li> <li>• Gewicht: 22g</li> </ul>	1 (Stück)	<p>5,67€ -25,04 %</p> <p>4,25 €</p> <p>UVP 10,95 €</p>
231260		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LAMPL3WC LED-Lampe MR16 12V DC 3W kaltweiß 231260</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Leuchtmittel MR16 mit Schutzglas</li> <li>• Farbe: kaltweiß</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannung: 12VAC</li> <li>• Nennleistung: 3W</li> <li>• Sockel: GU5.3</li> <li>• Strahlungswinkel: 30°</li> <li>• Lebensdauer: 10.000 Stunden</li> <li>• Abmessungen: 50 x 52mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p>9,20€ -25 %</p> <p>6,90 €</p> <p>UVP 16,95 €</p>
231252		<p><b>Restposten</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231252 Ersatzlampe für Kon troll-Wechselschalter</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ersatzlampe für Artic Kontroll- Wechselschalter</li> </ul>	1 (Stück)	<p>4,48€ -25 %</p> <p>1,11 €</p> <p>UVP 2,79 €</p>
231247		<p><b>Restposten</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231247 Abstandhalter für H ohldecken</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <p>Es handelt sich um einen Abstandhalter, der sich zum Einbau in Hohldeckeneignet. Mit dem Abstandhalter wird die Folie und Glaswolle in der Deckevom heißen Leuchtmittel ferngehalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Nichtbrennbarer, glasfaserverstärktem Kunststoff</li> <li>• Passend für Bohrungen von 62-90mm Durchmesser</li> <li>• Höhe: ca. 70mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p>1,76€ -25 %</p> <p>1,32 €</p> <p>UVP 3,29 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
231237		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231237 Einbauring Stahlblech 80mm chrom für 12V/20-50W * GX5.3</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbauring 80mm starr</li> <li>• Preisgünstige Importware</li> <li>• Abm. (xT): 80x35mm</li> <li>• Loch-: 70mm</li> <li>• Leuchtmittel: max. 12V/50W für Halogenbirne GX 5,3 (nicht enthalten)</li> <li>• Klammern bereits montiert</li> <li>• Kabellänge: ca. 12cm</li> <li>• Material: Stahlblech</li> <li>• Farbe: chrom</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>2,33€</del> -43,78 %</p> <p>1,31 €</p> <p>UVP 2,79 €</p>
231206		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231206 Lichtpunkt 30mm 5-2 0W weiss ohne Leuchtmittel</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbauleuchte Lichtpunkt</li> <li>• Abm. (xT): 30x25mm</li> <li>• Loch-: 25mm</li> <li>• Leuchtmittel: max. 20VA für Stiftsockel G4 #231103 (nicht enthalten)</li> <li>• Klammern bereits montiert</li> <li>• Kabellänge: ca. 14cm</li> <li>• Farbe: weiß</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>2,71€</del> -43,54 %</p> <p>1,53 €</p> <p>UVP 3,19 €</p>
140562		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CHLS11B LED-Flex-Modul 150 LEDs 5m IP68 blau 140562</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• weiße Leiterplatte</li> <li>• selbstklebend</li> <li>• gemeinsame Anode:</li> <li>• schwarz: Masse</li> <li>• rot: 12VDC</li> <li>• optionaler Dimmer für LED-Leisten: VM152</li> <li>• optionale Netzteile: PSIN04012, PSIN06012, PSIN10012, PSIN15012, PSIN30012</li> <li>• wasserdichte, flexible Leiterplatte (IP68)</li> <li>• 150 sehr helle LEDs (Typ 5050)</li> <li>• eignet sich für Leuchtreklame und Markierungen</li> <li>• kann alle 3 LEDs abgeschnitten werden</li> <li>• Montageclips: CHLCLIP1</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: blau</li> <li>• Wellenlänge : 465-470nm</li> <li>• Intensität (pro LED): 1000mcd</li> <li>• Stromverbrauch: 19.5W</li> <li>• Strom: 1.6A</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Abmessungen: 5m x 12mm</li> <li>• Abstand zwischen den LEDs: 33mm</li> <li>• Stromversorgung: 12VDC</li> <li>• Gewicht: 300g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>62,95€</del> -25 %</p> <p>47,21 €</p> <p>UVP 113,95 €</p>
123352		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CHLSC1 RGB LED Controller 12/24 Vdc 180/360W mit Fernbedienung</p> <p>Erhöhen Sie die Ausgangsleistung Ihres Velleman LED-Controllers mit VM169</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für: CHLS4RGB, CHLS5RGB/1M, CHLS6RGB, CHLS7RGB</li> <li>• RGB-Controller (4 Ausgänge, 3 Schleifen) mit Fernbedienung</li> <li>• Bedienung über Druckknopf des Controllers oder IR-Fernbedienung (mitgeliefert)</li> <li>• 20 vorprogrammierte Ausgangsmodi (nur Farbe, Flash, Stroboskop, Fade, etc.)</li> <li>• hohe Kapazität</li> <li>• Lieferung mit Schrauben und selbstklebendem Klebeband</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingangsspannung: 12 oder 24VDC</li> <li>• Leistung: 180W (12VDC) oder 360W (24VDC)</li> <li>• max. Leistung für jede Schleife: 60W (12VDC) oder 120W (24VDC)</li> <li>• Bereich Fernbedienung: 7m</li> <li>• Abmessungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuergerät: 121 x 51 x 26mm</li> <li>• IR-Fernbedienung: 90 x 49 x 7mm</li> </ul> </li> <li>• Gewicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuergerät: 110gr</li> <li>• IR-Fernbedienung: 22gr</li> </ul> </li> <li>• Stromversorgung Fernbedienung: 3V-Lithiumbatterie CR2025, mitgeliefert</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>39,15€</del> -33,33 %</p> <p>26,10 €</p> <p>UVP 55,00 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
231205		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC Einbaustrahler Aludruckguss s 81mm gold max. 50W/GX5,3 * schwenkbar</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbaustrahler 81mm 30° schwenkbar</li> <li>• Material: Alu Druckguß</li> <li>• Farbe: gold</li> <li>• Für Leuchtmittel MR16 max. 50W (nicht enthalten)</li> <li>• Mit Niedervoltfassung Socket GX5,3</li> <li>• Durchmesser: 81mm</li> <li>• Bohrung: 68mm</li> <li>• Abmessung (xT): 81x25mm</li> <li>• Klammern bereits montiert</li> <li>• Kabellänge: ca. 14cm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>3,37€</del> -8,31 %</p> <p>3,09 €</p> <p>UVP 6,19 €</p>
231118		<p><b>Restposten</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231118 Halogenbirne HLF-35 35mm FTH 35W 28° mit Schutzglas</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Halogenbirne MR11 12V mit Schutzglas</li> <li>• Socket GX 5,3</li> <li>• Lieferung in bedruckter Einzelverpackung</li> <li>• Bezeichnung: HLF 35 FTH</li> <li>• Winkel: 28°</li> <li>• Watt: 35</li> <li>• in mm: 35</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>0,48€</del> -25 %</p> <p>0,36 €</p> <p>UVP 0,79 €</p>
231117		<p><b>Restposten</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231117 Stiftsockellampe 12 V/5W GY4 klar</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiftsockellampe 12V</li> <li>• Lieferung in Einzelverpackung, klare Ausführung</li> <li>• Leistung: 12V/5W</li> <li>• Socket: G 4</li> <li>• Abm. (xL): 8x 31mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>0,54€</del> -59,26 %</p> <p>0,22 €</p> <p>UVP 0,62 €</p>
231001		<p><b>Restposten</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 231001 Halogenbirne HLF-20 50mm BAB 20W 36° ohne Schutzglas</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Halogenbirne MR16 12V ohne Schutzglas</li> <li>• Socket GX 5,3</li> <li>• Lieferung in bedruckter Einzelverpackung</li> <li>• Winkel: 36°</li> <li>• Watt: 20</li> <li>• in mm: 50</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>0,44€</del> -25 %</p> <p>0,33 €</p> <p>UVP 0,89 €</p>
230617		<p><b>Restposten</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 230617 Kleinleuchte E5 6V klar</p>	1 (Stück)	<p><del>0,59€</del> -25,42 %</p> <p>0,44 €</p> <p>UVP 1,90 €</p>
230616		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 230616 Backofenlampe 40W E 14 395lm 300°C</p>	1 (Stück)	<p><del>0,74€</del> -44,59 %</p> <p>0,41 €</p> <p>UVP 2,99 €</p>


Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
230614		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 230614 AGL Backofenlampe 4 0W E14 350lm 2700K</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nennlichtstrom: 350 lm</li> <li>• Nennleistung: 40 W</li> <li>• Energieverbrauch pro 1000 Std.: 40 kWh</li> <li>• Energieeffizienzklasse: E</li> <li>• Farbtemperatur: 2700 K</li> <li>• Lichtfarbe: warmweiß</li> <li>• Farbwiedergabe: Ra = 98</li> <li>• Dimmbar: ja</li> <li>• Abmessungen: 45x79 mm</li> <li>• Lebensdauer: 1.000 h</li> <li>• Form: G45</li> <li>• Sockel: E14</li> <li>• Spannung: 240 V</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>1,30 €</del> -45,38 %</p> <p>0,71 €</p> <p>UVP 1,79 €</p>
230611		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 230611 AGL Backofenlampe 2 5W E14 170lm 2700K</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nennlichtstrom: 170 lm</li> <li>• Nennleistung: 25 W</li> <li>• Energieverbrauch pro 1000 Std.: 25 kWh</li> <li>• Energieeffizienzklasse: E</li> <li>• Farbtemperatur: 2700 K</li> <li>• Lichtfarbe: warmweiß</li> <li>• Farbwiedergabe: Ra = 98</li> <li>• Dimmbar: ja</li> <li>• Abmessungen: 45x77 mm</li> <li>• Lebensdauer: 1.000 h</li> <li>• Form: G45</li> <li>• Sockel: E14</li> <li>• Spannung: 240 V</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>1,30 €</del> -45,38 %</p> <p>0,71 €</p> <p>UVP 1,79 €</p>
230609		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 230609 AGL Backofenlampe 1 5W E14 90lm 2400K</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nennlichtstrom: 90 lm</li> <li>• Nennleistung: 15 W</li> <li>• Energieverbrauch pro 1000 Std.: 15 kWh</li> <li>• Energieeffizienzklasse: E</li> <li>• Farbtemperatur: 2400 K</li> <li>• Lichtfarbe: warmweiß</li> <li>• Farbwiedergabe: Ra = 98</li> <li>• Dimmbar: ja</li> <li>• Abmessungen: 22x48 mm</li> <li>• Lebensdauer: 1.000 h</li> <li>• Form: ST22</li> <li>• Sockel: E14</li> <li>• Spannung: 240 V</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>1,07 €</del> -44,86 %</p> <p>0,59 €</p> <p>UVP 1,49 €</p>
230606		<p><b>Restposten</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 230606 Glühlampe 150W 2160 lm E27</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tropfenform</li> <li>• Leistung: 150W</li> <li>• Sockeltyp: E27</li> <li>• Lichtstrom: 2160lm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>2,04 €</del> -54,9 %</p> <p>0,92 €</p>
140561		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CHLS11W LED-Flex-Modul 150 LEDs 5m IP68 weiß 140561</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• weiße Leiterplatte</li> <li>• selbstklebend</li> <li>• gemeinsame Anode:</li> <li>• schwarz: Masse</li> <li>• rot: 12VDC</li> <li>• optionaler Dimmer für LED-Leisten: VM152</li> <li>• optionale Netzteile: PSIN04012, PSIN06012, PSIN10012, PSIN15012, PSIN30012</li> <li>• wasserdichte, flexible Leiterplatte (IP68)</li> <li>• 150 sehr helle LEDs (Typ 5050)</li> <li>• eignet sich für Leuchtreklame und Markierungen</li> <li>• kann alle 3 LEDs abgeschnitten werden</li> <li>• Montageclips: CHLCLIP1</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: weiß (9000K)</li> <li>• Wellenlänge: -</li> <li>• Intensität (pro LED): 4000mcd</li> <li>• Stromverbrauch: 19,5W</li> <li>• Strom: 1.6A</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Abmessungen: 5m x12mm</li> <li>• Abstand zwischen den LEDs: 33mm</li> <li>• Stromversorgung: 12VDC</li> <li>• Gewicht: 300g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>62,95 €</del> -25 %</p> <p>47,21 €</p> <p>UVP 113,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
230604		<b>Restposten</b> VS-ELECTRONIC 230604 Glühlampe 200W 3040 lm E27 <b>Beschreibung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tropfenform</li> <li>• Leistung: 200W</li> <li>• Sockeltyp: E27</li> <li>• Lichtstrom: 3040lm</li> </ul>	1 (Stück)	<del>2,66 €</del> -54,89 % 1,20 €
230603		<b>Abverkauf</b> VS-ELECTRONIC 230603 Glühlampe 40W E14 3 20lm <b>Beschreibung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tropfenform</li> <li>• Leistung: 40W</li> <li>• Sockeltyp: E14</li> <li>• Lichtstrom: 390lm</li> <li>• dimmbar</li> </ul>	1 (Stück)	<del>0,76 €</del> -44,74 % 0,42 € UVP 1,00 €
230602		<b>Abverkauf</b> VS-ELECTRONIC 230602 Glühlampe 40W E14 d immbar stoßfest Kerzenform <b>Beschreibung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerzenform</li> <li>• Leistung: 40W</li> <li>• Sockeltyp: E14</li> <li>• Lichtstrom: 395lm</li> <li>• stoßfest</li> <li>• dimmbar</li> </ul>	1 (Stück)	<del>0,76 €</del> -44,74 % 0,42 €
230601		<b>Abverkauf</b> VS-ELECTRONIC 230601 Glühlampe 25W E27 d immbar stoßfest <b>Beschreibung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung: 25W</li> <li>• Sockeltyp: E27</li> <li>• Spannung: 230V</li> <li>• Lichtstrom: 145lm</li> <li>• Farbwiedergabe: Ra 100</li> <li>• Schaltzyklen: &gt;4000</li> <li>• Anlaufzeit: 0s = 100% Licht</li> <li>• Lebensdauer: 1000h</li> <li>• Quecksilber: 0,0mg</li> <li>• dimmbar</li> </ul>	1 (Stück)	<del>0,76 €</del> -44,74 % 0,42 € UVP 1,99 €
230595		<b>Restposten</b> VELLIGHT LEDC08 IR-Bewegungsschalter für LED-Leisten 230595 Optischer Bewegungsmelder. Schaltet beim Erfassen des Gegenstandes ein. Wird der Gegenstand ein zweites Mal erfasst, dann schaltet er wieder aus. <b>Eigenschaften:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ideal für Anwendung mit einfarbigen LED-Leisten - siehe unsere Website</li> </ul> <b>Technische Daten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 12 - 24 VDC</li> <li>• max. Belastung: 2,5 A</li> <li>• Abmessungen: 31 x 38 x 9 mm</li> <li>• Gewicht: 22 g</li> <li>• Warnung: beachten Sie, dass der Ausgangsstrom der Stromversorgung 2,5 A nicht überschreitet. Geeignete Stromversorgung: 30 W / 12 V oder 60 W / 24 V.</li> </ul>	1 (Stück)	<del>9,55 €</del> -8,38 % 8,75 € UVP 17,95 €
230585		<b>Abverkauf</b> OSRAM 525610 DULUX D Leuchtmittel 10W/84 0 G24 230585 <b>Technische Daten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DULUX D</li> <li>• mit Stecksockel G24d</li> <li>• Hellweiß 840</li> <li>• Lichtstrom 10W - 600lm</li> </ul>	1 (Stück)	<del>4,34 €</del> -25,58 % 3,23 € UVP 6,99 €

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
230564		<p><b>Restposten</b></p> <p>Selfie Fun-Pack</p> <p>Polaroid Selfie fun-Pack 19,5cm - 95cm Selfie-Stick incl. Bluetooth-Fernbedienung</p>	1 (Stück)	<p><del>19,90 €</del> -45,73 %</p> <p>10,80 €</p>
230324		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>CAMELION 39910010 Energiesparlampe Refle ctor R63 E27 11W warmweiss 2700K 230324</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiesparlampe Reflector R63</li> <li>• Lebensdauer: bis zu 8.000 Stunden</li> <li>• Niedriger Stromverbrauch</li> <li>• Leuchtfarbe: warmweiss</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung: 230 VAC</li> <li>• Nennleistung: 11 W</li> <li>• Farbtemperatur: 2700 K</li> <li>• Intensität: 420 lm</li> <li>• Fassung: E27</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>2,58 €</del> -8,14 %</p> <p>2,37 €</p> <p>UVP 4,69 €</p>
230323		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>CAMELION 39910009 Energiesparlampe Globe E27 11W warmweiss 2700K 230323</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiesparlampe Globe</li> <li>• Lebensdauer: bis zu 8.000 Stunden</li> <li>• Niedriger Stromverbrauch</li> <li>• Leuchtfarbe: warmweiss</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung: 230 VAC</li> <li>• Nennleistung: 11 W</li> <li>• Intensität: 290 lm</li> <li>• Fassung: E27</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>2,46 €</del> -8,54 %</p> <p>2,25 €</p> <p>UVP 4,49 €</p>
230259		<p><b>Restposten</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 230259 Leuchtstofflampe 36 W/865 Radium 1,20m Spectralux</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabrikat:</li> <li>• Sockel: G13</li> <li>• Durchmesser:</li> <li>• Länge: 1,20m</li> <li>• Leistung: 36W</li> <li>• Lichtstärke:</li> <li>• Leuchtfarbe: daylight</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>2,46 €</del> -25,2 %</p> <p>1,84 €</p> <p>UVP 4,49 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
140559		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>HQ-POWER ACLL06W LED-Cluster 12Vdc 12 LE D's weiß 140559</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : superhell</li> <li>• : langlebige LED-Technologie</li> <li>• : energiesparend</li> <li>• : einfache Montage</li> <li>• Farbe: weiß</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 12Vdc</li> <li>• max. Leistung:</li> <li>• Pd: 960mW</li> <li>• If: 80mA (120mA max.)</li> <li>• Vf: 12V (13,5V max.)</li> <li>• elektro-optische Spezifikationen:</li> <li>• max. Lichtausbeute: 56000mCd</li> <li>• Abstrahlwinkel: 40°</li> <li>• LED-Anzahl: 12St.</li> <li>• Fassung: S25</li> <li>• Abmessungen: Ü26 x 43mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>5,61 €</del> -35,29 %</p> <p>3,63 €</p> <p><b>UVP 11,90 €</b></p>
230256		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 230256 Leuchtstofflampe T8 /18W Osram 11-865 Lumilux Plus Daylight</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabrikat:</li> <li>• Sockel: G13</li> <li>• Durchmesser:</li> <li>• Länge:</li> <li>• Leistung: 18W</li> <li>• Lichtstärke:</li> <li>• Leuchtfarbe: daylight</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>2,40 €</del> -8,1 %</p> <p>1,93 €</p> <p><b>UVP 3,89 €</b></p>
230245		<p><b>Restposten</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 230245 Leuchtstofflampe T8 /36W 120cm coolwhite Sockel G13 * Leuci</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabrikat: Leuci</li> <li>• Sockel: G13</li> <li>• Durchmesser:</li> <li>• Länge: 1200mm</li> <li>• Leistung: 36W</li> <li>• Lichtstärke: 4500°K</li> <li>• Leuchtfarbe: coolwhite</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>0,82 €</del> -24,39 %</p> <p>0,62 €</p> <p><b>UVP 1,59 €</b></p>
230226		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER FLPSCOMP Kabelsatz für PC zu CC F-Röhren Blisterpack 230226</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Gebrauch mit: FLPSB2, FLPSBL2, FLPSG2, FLPSP2, FLPSW2, FLPSY2</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>0,90 €</del> -24,44 %</p> <p>0,68 €</p> <p><b>UVP 1,69 €</b></p>
230223		<p>HQ-POWER FLSP2 CCF Röhre für PC 30cm pi nk mit Vorschaltgerät * Blisterpack</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzrohr aus Acryl mit selbstklebenden Pads</li> <li>• Gehäuse für Spannungswandler und Röhre</li> <li>• kann in Computer montiert werden: verwenden Sie den optionalen Kabelsatz : FLPSCOMP</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: rosa</li> <li>• Abmessungen:</li> <li>• Schutzrohr: 310 x 12 x 12mm</li> <li>• Röhre: 300mm x Ü 4mm</li> <li>• Stromversorgung: 83 x 25 x 18mm</li> <li>• Röhrensorgung: 180 800V</li> <li>• durchschnittliche Lichtstärke: 15000cd/m²</li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer: 15000 Stunden</li> <li>• Stromversorgung (mitgeliefert): Eingang 12Vdc max. / 400mA</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>9,56 €</del> -35,25 %</p> <p>6,19 €</p> <p><b>UVP 14,90 €</b></p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
230220		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER FLPSW2 CCF Röhre für PC 30cm we iß mit Vorschaltgerät * Blisterpack</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzrohr aus Acryl mit selbstklebenden Pads</li> <li>• Gehäuse für Spannungswandler und Röhre</li> <li>• kann in Computer montiert werden: verwenden Sie den optionalen Kabelsatz : FLPSCOMP</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: weiß</li> <li>• Abmessungen:</li> <li>• Schutzrohr: 310 x 12 x 12mm</li> <li>• Röhre: 300mm x Ü 4mm</li> <li>• Stromversorgung: 83 x 25 x 18mm</li> <li>• Röhrspeisung: 180 800V</li> <li>• durchschnittliche Lichtstärke: 15000cd/m<sup>2</sup></li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer: 15000 Stunden</li> <li>• Stromversorgung (mitgeliefert): Eingang 12Vdc max. / 400mA</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>4,51 €</del> -25,06 %</p> <p>3,38 €</p> <p>UVP 8,19 €</p>
230209		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LAMP14 Leuchtstoffröhre T5/14W 54cm für #232063 230209</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für: VTLAMP6</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung: 14W / T5</li> <li>• Abmessungen: 54.5cm</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>4,83 €</del> -49,9 %</p> <p>2,42 €</p> <p>UVP 6,80 €</p>
230123		<p><b>Restposten</b></p> <p>LEUCI 682570101 Reflektorlampe R63 230V/ 60W E27 230123</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannung: 230VAC/50Hz</li> <li>• Leistung: 60W</li> <li>• Sockel: E27</li> <li>• Kolben-Ü: ca. 63mm</li> <li>• Länge: ca. 104mm</li> <li>• Gewicht: ca. 30g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>0,83 €</del> -25,3 %</p> <p>0,62 €</p> <p>UVP 1,59 €</p>
230116		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>LEUCI 644940101 Glühbirne verspiegelt 23 0V/60W E27 230116</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verspiegelt</li> <li>• Spannung: 230VAC/50Hz</li> <li>• Leistung: 60W</li> <li>• Sockel: E27</li> <li>• Kolben-Ü: 60mm</li> <li>• Länge: 105mm</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>3,05 €</del> -8,52 %</p> <p>2,79 €</p> <p>UVP 5,59 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
230114		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>LEUCI 534080101 Glühlampe 230V/15W E14 k lar 230114</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung: 15W / 230V</li> <li>• Fassung E14</li> <li>• Abmessungen (ÜxL): ca. 25x57mm</li> <li>• Gewicht: ca. 12,6g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>4,55 €</del> -56,13 %</p> <p>0,68 €</p> <p>UVP 1,89 €</p>
230109		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>LEUCI 682420101 Reflektorlampe R63 230V/ 40W E27 230109</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannung: 230VAC/50Hz</li> <li>• Leistung: 40W</li> <li>• Sockel: E27</li> <li>• Kolben-Ü: 63mm</li> <li>• Länge: 104mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>0,57 €</del> -8,77 %</p> <p>0,52 €</p> <p>UVP 1,09 €</p>
140558		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER ACLL05W LED-Lampe 12Vdc 3000mcd weiß T8 2 Stück im Blister 140558</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : superhell</li> <li>• : langlebige LED-Technologie</li> <li>• : energiesparend</li> <li>• : einfache Montage</li> <li>• Farbe: weiß</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 12Vdc</li> <li>• max.Leistung:</li> <li>• Pd: 240mW</li> <li>• If: 20mA (30mA max.)</li> <li>• Vf: 12V (13,5V max.)</li> <li>• elektro-optische Spezifikationen:</li> <li>• max. Lichtausbeute: 3000mCd</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• LED-Anzahl: 1 St.</li> <li>• Fassung:T8</li> <li>• Abmessungen: E1 11.5 x 26mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>2,43 €</del> -55,97 %</p> <p>1,07 €</p> <p>UVP 3,95 €</p>
230108		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>LEUCI 681900101 Minireflektorlampe R50 2 30V/60W E14 230108</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannung: 230VAC/50Hz</li> <li>• Leistung: 60W</li> <li>• Sockel: E14</li> <li>• Kolben-l: 50mm</li> <li>• Länge: 86mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>0,52 €</del> -7,69 %</p> <p>0,48 €</p> <p>UVP 0,99 €</p>
230073		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC Wechsel-Blinkgeber für 2 Inverter 12V DC für CCFL Leuchtröhren</p> <p>Beschreibung: Blinkgeber für 12V= Starter Für zwei CCF-Röhren</p>	1 (Stück)	<p>7,48 €</p> <p>UVP 7,39 €</p>
230072		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC Blinkgeber für alle Invert er 12V DC für 1 oder 2 CCFL Leuchtröhren</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blinkgeber für 12V= Starter</li> <li>• Für eine CCF-Röhre</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>3,45 €</del> -8,25 %</p> <p>2,89 €</p> <p>UVP 5,79 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
230060		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER FLBL1 CCF Röhre 4mm/10cm *black light 230060</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: schwarzlicht (UV)</li> <li>• Abmessungen: 100mm x Ü4mm</li> <li>• Spannung: 180 800V</li> <li>• durchschnittliche Lichtstärke: 15000cd/m<sup>2</sup></li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer : 15000 Stunden</li> <li>• fürGebrauchmit: FLPS1 Stromversorgung</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>2,40€</del> -25 %</p> <p>1,80 €</p> <p><b>UVP 4,39 €</b></p>
230046		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER FLBL CCF Röhre 4mm/30cm *blacklight 230046</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: schwarzlicht (UV)</li> <li>• Wellenlänge: 365nm</li> <li>• Abmessungen: 300mm x Ü 4mm</li> <li>• Spannung: 180 800V</li> <li>• durchschnittliche Lichtstärke: 15000cd/m<sup>2</sup></li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer : 15000Stunden</li> <li>• für Gebrauch mit: FLPS Versorgungsmodul</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>2,46€</del> -25,2 %</p> <p>1,84 €</p> <p><b>UVP 4,49 €</b></p>
230023		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER FLB CCF Röhre 4mm/30cm * blau 2 30023</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: blau</li> <li>• Wellenlänge: -</li> <li>• Abmessungen: 300mm x Ü 4mm</li> <li>• Spannung: 180 800V</li> <li>• durchschnittliche Lichtstärke: 15000cd/m<sup>2</sup></li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer : 15000Stunden</li> <li>• für Gebrauch mit: FLPS Versorgungsmodul</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>5,25€</del> -55,05 %</p> <p>2,36 €</p> <p><b>UVP 7,90 €</b></p>
229398		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 229398 Arcas 3 in 1 LED Leuchte</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leuchtmittel: LED</li> <li>• Gehäuse: Aluminium</li> <li>• Batteriebestückung: 4 x AAA</li> <li>• VPE: Blister (1)</li> <li>• Farbe: schwarz</li> <li>• Nettogewicht: 237,5 g</li> <li>• Bruttogewicht: 294,1 g</li> <li>• Länge (netto): 170 mm</li> <li>• Durchmesser (netto): 45 mm</li> <li>• Lichtstärke High: 350 Lumen</li> <li>• Leuchtweite High: 200 m</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>15,71€</del> -35,33 %</p> <p>10,16 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
229397		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>RING 142798 Ring Automotive RIL83 Mini LED Lampe 229397</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leuchtmittel: LED</li> <li>• Batteriebestückung: 3,7V Li-Ion 800mAh, 2.96Wh Akku</li> <li>• Ladezeit: 2,5 h</li> <li>• Nettogewicht: 200 g</li> <li>• Bruttogewicht: 225 g</li> <li>• Länge (netto): 43 mm</li> <li>• Breite (netto): 35 mm</li> <li>• Höhe (netto): 163 mm</li> <li>• Lichtstärke High: 200 Lumen</li> <li>• Leuchtdauer High: 2 h</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>15,35 €</del> -35,31 %</p> <p>9,93 €</p>
229392		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 229392 Stiftleuchte mit COB LED</p> <p><b>Bestellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompakte und multifunktionale LED Leuchte mit 0,5 W LED und 3x 5mm roten LED</li> <li>• Lichtstrom: 27 Lumen bei 100% Helligkeit (Kaltweiß), 360° Lichtverteilung</li> <li>• Leuchtweite: ca. 4 Meter</li> <li>• 1 Druckschalter, vier Schaltmodi:</li> <li>• 100% - 50% (0,5W LED) - AUS</li> <li>• EIN (3 Sek. halten) - blinken (rote LED) - SOS (rote LED) - AUS</li> <li>• Leuchtdauer 0,5 W LED: ca. 14 Stunden bei 50% Helligkeit</li> <li>• ca. 5 Stunden bei 100% Helligkeit</li> <li>• Leuchtdauer rote LED: ca. 48 Stunden</li> <li>• 2 starke Magnete an der Unterseite der Leuchte</li> <li>• Mit Haken zum Aufhängen</li> <li>• Spritzwasser- und Stoßgeschützt (IPX6)</li> <li>• Für 2 x AA /Mignon/LR6 Batterien (inklusive)</li> <li>• Gewicht: 88 g ohne Batterien</li> <li>• Maße: 11 x 4,3 cm</li> <li>• Farbe: olivgrün/grau</li> <li>• Verpackung: Blister inkl. Batterien</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>13,92 €</del> -35,27 %</p> <p>9,01 €</p> <p>UVP 14,99 €</p>
229388		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 229388 LED -Taschenlampe M istral rot 9 LEDs mit 3x AAA Batterien</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminium-Gehäuse</li> <li>• Stoßresistent</li> <li>• Energiesparend</li> <li>• Spritzwassergeschützt IP44</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>2,33 €</del> -35,19 %</p> <p>1,51 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
140557		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQA-POWER ACLL05B LED-Lampe 12Vdc 3100mcd blau T8 2 Stück im Blister 140557</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : superhell</li> <li>• : langlebige LED-Technologie</li> <li>• : energiesparend</li> <li>• : einfache Montage</li> <li>• Farbe: blau</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 12Vdc</li> <li>• max. Leistungen:</li> <li>• Pd: 240mW</li> <li>• If: 20mA (30mA max.)</li> <li>• Vf: 12V (13,5V max.)</li> <li>• elektro-optische Spezifikationen:</li> <li>• max. Lichtausbeute: 3100mCd</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• LED-Anzahl: 1 St.</li> <li>• Fassung: T8</li> <li>• Abmessungen: 111,5 x 26mm</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>0,74 €</del> -24,32 %</p> <p>0,56 €</p> <p><b>UVP 1,39 €</b></p>
229385		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>COAST 139571 LED Taschenlampe HX5 229385</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leuchtmittel: Cree-LED</li> <li>• Lichtstärke: 130 Lumen (Alkaline)</li> <li>• Lichtstärke: 125 Lumen (Ni-MH)</li> <li>• Lichtstärke: 345 Lumen (Li-Ion)</li> <li>• Leuchtdauer: 3,75 h (Alkaline)</li> <li>• Leuchtdauer: 1,25 h (Ni-MH)</li> <li>• Leuchtdauer: 0,75 h (Li-Ion)</li> <li>• Leuchtweite: 79 m (Alkaline)</li> <li>• Leuchtweite: 77 m (Ni-MH)</li> <li>• Leuchtweite: 130 m (Li-Ion)</li> <li>• Gehäuse: Aluminium</li> <li>• Batteriebestückung: 1 x AA</li> <li>• Batteriebestückung: 1 x AA (Ni-MH) Akku</li> <li>• Batteriebestückung: 1 x Li-Ion 14500</li> <li>• Länge/ l: 104 / 20,1 mm (Griff), 25 mm (Lampenkopf)</li> <li>• Gewicht: 113,4 g</li> <li>• Farbe: schwarz</li> <li>• Enthaltene Zubehör: 1 x AA (Alkaline) Batterie(n)</li> <li>• Enthaltene Zubehör: Halteklammer</li> <li>• Lichtfarbe: weiß</li> <li>• Schutzart: IPx4</li> <li>• Fokussieroptik: Pure Beam</li> <li>• Eigenschaften: Slide Focus Control</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>24,77 €</del> -35,28 %</p> <p>16,03 €</p> <p><b>UVP 29,99 €</b></p>
229384		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>HYCELL 141354 HyCell Zoom-Flashlight 1W- LED 229384</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leuchtmittel: LED</li> <li>• Lichtstärke: 55 Lumen</li> <li>• Leuchtdauer: 14 h</li> <li>• Leuchtweite: 110 m</li> <li>• Gehäuse: Kunststoff</li> <li>• Batteriebestückung: 3 x AAA</li> <li>• Höhe/ l: 105 / 34 mm</li> <li>• Gewicht: 80 g</li> <li>• Enthaltene Zubehör: Batterie(n)</li> <li>• Enthaltene Zubehör: Handschlaufe</li> <li>• Bruttogewicht: 85 g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>3,87 €</del> -24,03 %</p> <p>2,94 €</p> <p><b>UVP 4,99 €</b></p>
229359		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>COAST 139592 LED Schlüsselleuchte G4 ink I. Batterien 229359</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <p>Durch das geringe Gewicht und die kompakte Größe ist die COAST G4 die perfekte Schlüsselleuchte. Mit dem Schlüsselring lässt sich die G4 ganz einfach an den Schlüsselbund anbringen. Durch die Ausleuchtung im Nahbereich von bis zu 24m ist die G4 der perfekte Begleiter für den alltäglichen Gebrauch.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mini Flood Beam</li> <li>• Robust: IPx4</li> <li>• Kompakt</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leuchtmittel: LED</li> <li>• Lichtstärke: 19 Lumen (Alkaline)</li> <li>• Leuchtdauer: 0,75 h (Alkaline)</li> <li>• Leuchtweite: 24 m (Alkaline)</li> <li>• Gehäuse: Aluminium</li> <li>• Batteriebestückung: 4 x AG5</li> <li>• Länge/ üE: 62 / 11,9 mm</li> <li>• Gewicht: 16 g</li> <li>• VPE: Blister (1)</li> <li>• Farbe: schwarz</li> <li>• Enthaltene Zubehör: 4 x AG5 (Alkaline) Batterien</li> <li>• Enthaltene Zubehör: Schlüsselring</li> <li>• Lichtfarbe: weiß</li> <li>• Bruttogewicht: 42 g</li> <li>• Schutzart: IPx4</li> <li>• Festoptik: Mini Flood</li> </ul>	1  (Stück)	<p>4,17 €</p> <p><b>UVP 4,99 €</b></p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
229348		<p><b>Restposten</b></p> <p>COAST 140239 LED Taschenlampe HP17TAC Slide Focus, inkl. Batterien 229348</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <p>Die COAST HP17 wurde für Anwendungen mit sicherheitsdienstlichem Hintergrund konzipiert. Die typischen Coast Elemente wie der Red Ring of Quality und der weiße Schriftzug wurden geschwächt um nicht aufzufallen. Stoßfest und wasserabweisend mit Long Range Focusing und Slide-Focus-Control und Beam-Lock ausgestattet, bietet Sie Ihnen 3 Leuchtmodi mit einer Leuchtweite von bis zu 476 Metern und einer Leuchtstärke von bis zu 885 Lumen.</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leuchtmittel: LED</li> <li>Gehäuse: Aluminium</li> <li>Batteriebestückung: 3 x D</li> <li>Länge/Ø: 333 / 38,8 mm (Griff), 58 mm (Lampenkopf)</li> <li>Gewicht: 862 g</li> <li>VPE: Geschenkbox</li> <li>Farbe: schwarz</li> <li>Enthaltenes Zubehör: 3 x D Batterie(n)</li> <li>Lichtfarbe: weiß</li> <li>Bruttogewicht: 1120 g</li> <li>Lichtstärke High: 885 Lumen (Alkaline)</li> <li>Lichtstärke Low: 35 Lumen (Alkaline)</li> <li>Leuchtweite High: 476 m (Alkaline)</li> <li>Leuchtweite Low: 97 m (Alkaline)</li> <li>Leuchtdauer High: 8 h (Alkaline)</li> <li>Leuchtdauer Low: 200 h (Alkaline)</li> <li>Schutzart: IPx4</li> <li>Fokussieroptik: Long Range</li> <li>Eigenschaften: Slide Focus Control</li> <li>Eigenschaften: Beam Lock</li> <li>Leuchtmodi: High</li> <li>Leuchtmodi: Low</li> <li>Leuchtmodi: Stroboskop</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>77,21 €</del> -47,05 %</p> <p>40,88 €</p> <p>UVP 89,90 €</p>
229338		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>COAST 139636 LED Taschenlampe Polysteel 600 Twist Focus, inkl. Batterien 229338</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>robustes, wasserdichtes Gehäuse IPx8</li> <li>Pure-Beam-Focus</li> <li>3 Leuchtstufen, bis zu 620 Lumen</li> </ul> <p>Die Coast Polysteel 600 kombiniert die innovative LED Technologie mit einem neuen Stand der Produktionstechnik. Das Gehäuse besteht aus einem Kunststoffmantel welcher ein Edelstahlgehäuse umschließt. Die Robustheit und das geringe Gewicht machen die PS600 zur Lampe für's Grobe. Stoß- und Falltests wurden nach dem IPx8 Standard geprüft.</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leuchtmittel: LED</li> <li>Gehäuse: Metall und Kunststoff</li> <li>Batteriebestückung: 4 x AA</li> <li>Länge/Ø: 200 / 37,3 mm (Griff), 47 mm (Lampenkopf)</li> <li>Gewicht: 340 g</li> <li>VPE: Geschenkbox</li> <li>Farbe: schwarz</li> <li>Enthaltenes Zubehör: 4 x AA (Alkaline) Batterien</li> <li>Lichtfarbe: weiß</li> <li>Lichtstärke High: 620 Lumen (Alkaline)</li> <li>Lichtstärke Medium: 220 Lumen (Alkaline)</li> <li>Lichtstärke Low: 64 Lumen (Alkaline)</li> <li>Leuchtweite High: 234 m (Alkaline)</li> <li>Leuchtweite Medium: 134 m (Alkaline)</li> <li>Leuchtweite Low: 74 m (Alkaline)</li> <li>Leuchtdauer High: 2 h (Alkaline)</li> <li>Leuchtdauer Medium: 4,5 h (Alkaline)</li> <li>Leuchtdauer Low: 34 h (Alkaline)</li> <li>Schutzart: IPx8</li> <li>Fokussieroptik: Pure Beam</li> <li>Eigenschaften: Twist Focus</li> <li>Leuchtmodi: High</li> <li>Leuchtmodi: Medium</li> <li>Leuchtmodi: Low</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>37,03 €</del> -35,3 %</p> <p>23,96 €</p> <p>UVP 44,90 €</p>
229335		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>FENIX FETK75 TK75 LED Taschenlampe jetzt mit 5100 Lumen und USB Ladebuchse</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cree XM-L2(U2)</li> <li>digital geregelt für weitgehend konstante Helligkeit</li> <li>50.000 Stunden Lebensdauer der LED</li> <li>4 Modi &amp; Strobe: <ul style="list-style-type: none"> <li>Burst: max. 5.000 Lumen für 1 Stunde 40 Minuten*</li> <li>High: 1.600 Lumen 3 Stunden 40 Minuten</li> <li>Mittel: 600 Lumen 11 Std. 20 Minuten</li> <li>Dunkel: 35 Lumen 270 Std.</li> <li>4.000 Lumen Strobe</li> </ul> </li> <li>max. 650 Meter Leuchtweite</li> <li>Intensität: 105600cd (max.)</li> <li>Länge: 18,5 cm</li> <li>Durchmesser Körper: 5,25 cm</li> <li>Durchmesser Kopf: 8,75 cm</li> <li>Gewicht ohne Batterien: 575 Gramm</li> <li>hard-anodisierte Oberfläche</li> <li>wasserdicht gem. IPX-8 = 2 Meter für 30 Minuten</li> <li>speziell beschichtete Linse</li> <li>Betrieb mit 4 x 18650 Li-Ion Akku oder 8x CR123A Batterien</li> </ul> <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fenix TK75 (2015)</li> <li>Handschlaufe</li> <li>Ersatz-O-Ring</li> <li>Schultergurt</li> </ul> <p>*Im Turbomodus schaltet die TK75 nach 15 Minuten Betrieb in den High Modus um, die Laufzeitangabe ist daher ein akkumulierter Wert.</p>	1 (Stück)	<p><del>212,50 €</del> -35,29 %</p> <p>137,50 €</p> <p>UVP 199,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
229334		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>FENIX FEHL50 HL50 LED Stirnlampe 229334</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cree XM-L2 T6 neutral white LED</li> <li>digital geregelt für weitgehend konstante Helligkeit</li> <li>50.000 Stunden Lebensdauer</li> <li>3 Helligkeitsmodi + Burst: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mit CR123A Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) <ul style="list-style-type: none"> <li>4 Lumen für 150 Std.</li> <li>60 Lumen für 9 Std. 45 Min.</li> <li>170 Lumen für 3 Stunden</li> <li>365 Lumen Burst</li> </ul> </li> <li>Mit AA Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) <ul style="list-style-type: none"> <li>3 Lumen für 110 Std.</li> <li>55 Lumen für 6 Std. 20 Min.</li> <li>150 Lumen für 2 Stunden</li> <li>285 Lumen Burst</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Max. Leuchtweite: 77 Meter</li> <li>Max. Intensität: 1480cd</li> <li>Größe: 63.8mm x32mm x30mm</li> <li>Gewicht: 57 Gramm (ohne Batterie)</li> <li>wasserfest gem. IPX 8 = 30 Minuten bis 2 Meter Wassertiefe</li> <li>Betrieb mit 1x AA / Mignon (Ni-MH, Alkaline) oder 1 x CR123A Batterie</li> </ul> <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fenix HL50</li> <li>AA / Mignon Verlängerungsrohr</li> <li>O-Ring</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>48,85 €</del> -35,29 %</p> <p>31,61 €</p> <p>UVP 49,90 €</p>
229300		<p><b>Restposten</b></p> <p>FENIX FEBT10 BT10 Universallampe/Helmlampe 229300</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 Leuchtstufen <ul style="list-style-type: none"> <li>max. 350 Lumen für 2 Std. 45 Min.</li> <li>200 Lumen für 5 Std. 30 Min.</li> <li>80 Lumen für 16 Std. 20 Min.</li> <li>Flashing Mode 200 Lumen für 18 Std. 45 Min.</li> </ul> </li> <li>Betrieb mit 4 Stück AA / Mignon Zellen (Alkali Batterie oder NiMH Akku)</li> <li>Leuchtweite: max. 140 Meter</li> <li>Länge: 68,5 mm</li> <li>Breite: 42,9 mm</li> <li>Höhe: nur 56,6 mm</li> <li>Gewicht: 115g (ohne Batterien und Zubehör)</li> <li>wasserdicht gem. IPX-6</li> </ul> <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fenix BT10</li> <li>O-Ring</li> <li>Verlängerungskabel</li> <li>Helmhalterung</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>30,90 €</del> -24,98 %</p> <p>23,18 €</p> <p>UVP 55,95 €</p>
229295		<p><b>Restposten</b></p> <p>LEDLENSER 9414 P14.2 4x AA, inkl. Tasche, Handschlaufe 229295</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LED: High End Power LED</li> <li>Length: 197 mm</li> <li>Weight: 357 g</li> <li>Luminous flux: 350 lm* (Boost)</li> <li>Batteries: 4 x AA 1,5V</li> <li>Energy tank: 16,8 Wh***</li> <li>Burning life: 40 h** (Low Power)</li> <li>Beam range: 270 m* (Boost)</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>53,43 €</del> -30,77 %</p> <p>36,99 €</p> <p>UVP 84,90 €</p>
229288		<p><b>Restposten</b></p> <p>LEDLENSER 9427 LED LENSER B7.2 0 229288</p> <p><b>Beschreibung:</b> Mit einer innovativen Halterung ist diese Taschenlampe ein Allrounder. Von weit reichendem Fernlicht kann der Lichtkegel stufenlos auf kreisrundes, großflächiges Licht umgestellt werden. Die LED LENSER B7.2 ist natürlich Spritzwasser geschützt, so dass selbst starker Regen die Funktion nicht beeinträchtigt.</p> <p><b>Die Lampe ist als Fahrradlampe nicht zugelassen im Geltungsbereich der StVZO.</b></p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LED: High End Power LED</li> <li>Länge: 130 mm</li> <li>Gewicht: 175 g</li> <li>Lichtstrom: 320 lm* (Boost)</li> <li>Batterie: 4 x AAA 1,5V</li> <li>Energietank: 7.2 Wh***</li> <li>Leuchtdauer: 50 h** (Low Power)</li> <li>Leuchtweite: 260 m* (Boost)</li> </ul> <p>* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der jeweiligen, in der Tabelle angegebenen Einstellung beim Einschalten mit einem Satz frischer Alkaline Batterien bzw. einem vollständig aufgeladenen Akku. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfalle nach Chip und Batterien/Akku um +/- 15 % abweichen können.  ** Durchschnittliche Leuchtdauer der niedrigsten Stufe (Low Power) bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.  *** Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akkus für den/die hierin enthaltenen Akku(s), in vollständig aufgeladenem Zustand.  **** EP Patent 1880139, US Patent 7,461,960</p>	1 (Stück)	<p><del>50,28 €</del> -30,77 %</p> <p>34,81 €</p> <p>UVP 79,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
140556		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER ACLL04W LED-Lampe 12Vdc 1500mcd weiß BA9S 2 Stück im Blister 140556</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• superhell</li> <li>• langlebige LED-Technologie</li> <li>• energiesparend</li> <li>• einfache Montage</li> <li>• Farbe: weiß</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 12Vdc</li> <li>• max. Leistungen:</li> <li>• Pd: 240mW</li> <li>• If: 20mA (30mA max.)</li> <li>• Vf: 12V (13,5V max.)</li> <li>• elektro-optische Spezifikationen:</li> <li>• max. Lichtausbeute: 15000mCd</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• LED-Anzahl: 1 St.</li> <li>• Fassung:T8</li> <li>• Abmessungen: f11,5 x 25mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>1,77€</del> -8,47 %</p> <p>1,62 €</p> <p><b>UVP 4,50 €</b></p>
229283		<p><b>Restposten</b></p> <p>ANSMANN 1600-0007 LED Kindertaschenlampe Projektionslampe pink 229283</p> <p><b>Beschreibung:</b>Lustige LED-Taschenlampe für Kinder ab 3 Jahren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materialien geprüft nach EN-71</li> <li>• Beamt verschiedene Mausbilder an Wänden und Decke</li> <li>• 5 lustige Mausbilder sind wählbar</li> <li>• Einfache Handhabung für Kinder durch Drehrad am Lampenkopf</li> <li>• Verwendete Materialien, Farben und LED-Leuchtmittel gemäß der neusten Spielwarenrichtlinie - TÜV geprüft daher sicher für Ihr Kind</li> <li>• Auch als Kinder-Taschenlampe verwendbar</li> <li>• Lampe ist energiesparend und wird nicht warm aufgrund neuester LED- Technologie</li> <li>• Kindersicheres Batteriefach</li> <li>• Inklusive Batterien</li> <li>• Lampendesign für Mädchen</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>8,60€</del> -24,19 %</p> <p>6,52 €</p> <p><b>UVP 9,99 €</b></p>
229275		<p><b>Restposten</b></p> <p>LEDLENSER 340 Safety Bag für P5R, David 19 rechargeable 229275</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <p>Alle Holster sind aus Cordura-Polyamid-Gewebe und verfügen über einen praktischen Klettverschluss. Die Gürtelschlaufe kann über den Klettverschluss an die Gürtelbreite angepasst werden. Ein Druckknopf dient als Sicherung und verhindert das versehentliche Lösen des Holsters vom Gürtel.</p>	1 (Stück)	<p><del>5,42€</del> -30,81 %</p> <p>3,75 €</p> <p><b>UVP 7,90 €</b></p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
229268		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>LEDLENSER 6107-R LED Stirnlampe SEO7R 22 9268</p> <p><b>Beschreibung:</b> Für umweltbewusste Nutzer ist die LED LENSER® SEO 7R die erste Wahl. Das Topmodell ist aufladbar und bietet mehr Lichtleistung als alle anderen Modelle. Eine innovative Dimmung (Optisense) regelt die Leuchtkraft in Abhängigkeit des reflektierten Lichts und vermeidet so Blendeffekte. Die LED LENSER® SEO 7R vereint die besten Funktionen der Serie in einem zeitgemäßen Design.</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x High End Power LED weiß</li> <li>• 1x High End LED rot</li> <li>• Gewicht: 105 g</li> <li>• Intensität: 220 lm</li> <li>• Batterien: Li-Ion Pack</li> <li>• Energietank: 3,2 Wh</li> <li>• Ausdauer: 5 h</li> <li>• Reichweite: 130 m</li> <li>• Waterproof Level: IPX 4</li> </ul> <p><b>Features</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wiederaufladbar</li> <li>• SMART Light Technology (SLT)</li> <li>• Advanced Focus System (AFS)</li> <li>• Schwenkbarer Kopf</li> <li>• Optisense Technology</li> <li>• Blendfreies Rotes LED-Licht</li> <li>• Austauschbares Kopfband</li> <li>• Karabinerhaken</li> <li>• Transportsicherung</li> <li>• Hoher Tragekomfort</li> <li>• Geringes Gewicht</li> </ul> <p><b>Verpackungsinhalt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Akku Pack</li> <li>• 1x Ladegerät</li> <li>• 1x waschbares Kopfband</li> <li>• Karabinerhaken</li> <li>• Gebrauchsanweisung</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>59,72 €</del> -15,39 %</p> <p>50,53 €</p> <p>UVP 79,99 €</p>
229267		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>LEDLENSER 6106 LED Stirnlampe SEO5 rot 2 29267</p> <p><b>Beschreibung:</b> Für Leistungshungrige ist die LED LENSER® SEO 5 genau das Richtige. Die Lichtleistung wurde im Vergleich zur LED LENSER® SEO 3 verdoppelt. Praktisch ist die stufenlose Dimmfunktion, die sich die letztbenutzte Dimmstufe merkt. Die Laufzeit der LEDLENSER® SEO 5 ist mit ca. 25 Stunden bei ca. 20 Lumen mehr als ausreichend. Sie ist in zwei Farben erhältlich. Technische Daten: 1x High End LED weiß 1x High End LED rot Gewicht: 105 g Intensität: 180 lm Batterien: 3x AAA Alkaline Energietank: 4,05 Wh Ausdauer: 7 h Reichweite: 130 m Waterproof Level: IPX 4 Features SMART Light Technology (SLT) Advanced Focus System (AFS) Schwenkbarer Kopf Blendfreies Rotes LED-Licht Austauschbares Kopfband Karabinerhaken Transportsicherung Hoher Tragekomfort Geringes Gewicht Verpackungsinhalt: 1x Satz Batterien 1x waschbares Kopfband Karabinerhaken Gebrauchsanweisung</p>	1 (Stück)	<p>73,63 €</p> <p>UVP 54,90 €</p>
229249		<p><b>Restposten</b></p> <p>LEDLENSER 7499 LED-Lenser H14 0 229249</p> <p><b>Beschreibung:</b> Die LED LENSER® H14 ist eine innovative Kopflampe mit verblüffender Lichtstärke und durchdachtem Einsatzkonzept. Leistung und Flexibilität waren oberstes Gebot bei der Entwicklung dieses Meisterwerks. Sie ist stufenlos fokussier- und schwenkbar. Dank ihres intelligenten Befestigungssystems ist es möglich, den Lampenkopf vom Stirnband zu lösen und am Gürtel zu tragen. Eine im Lieferumfang enthaltene Universalhalterung (enthalten in Artikel 7499) eröffnet ein breites Spektrum an Einsatz- und Befestigungsmöglichkeiten. Die Microcontroller gesteuerte Smart Light Technology bietet mehrere Lichtprogramme mit verschiedenen Funktionen, so dass für jede Situation das geeignete Licht zur Verfügung steht. Sie ist eine vielseitige Allrounderin, für jeden Outdoor Sport immer die richtige Wahl. <b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED High End Power LED</li> <li>• Gewicht: 340 g</li> <li>• Lumen: 210 lm</li> <li>• Batterien: 4x AA 1,5 V</li> <li>• Energietank: 16,8 Wh</li> <li>• Leuchtdauer: 13h</li> <li>• Leuchtweite: 210 m</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>65,63 €</del> -25 %</p> <p>49,22 €</p> <p>UVP 118,95 €</p>
229246		<p><b>Restposten</b></p> <p>LEDLENSER 7005 LED-Lenser L5 0 229246</p> <p><b>Beschreibung:</b> Die LED LENSER® L5 ist klein, leicht und benötigt nur eine handelsübliche AA-Batterie. Das geringe Gewicht der LED LENSER® L5 ist dem hochwertigen Kunststoff zu verdanken. Sie liegt gut in der Hand und bietet mit unserempatentierten*** Advanced Focus System immer eine optimale Ausleuchtung. Die L5 ist eine Lampe, mit der man auf kürzeren Touren für alle Fälle gerüstet ist. <b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED High End Power LED</li> <li>• Länge: 130mm</li> <li>• Gewicht: 114 g</li> <li>• Lumen: 85 lm</li> <li>• Batterien: 1x AA</li> <li>• Energietank: 4,2 Wh</li> <li>• Leuchtdauer: 3 h</li> <li>• Leuchtweite: 150 m</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>19,18 €</del> -15,38 %</p> <p>16,23 €</p> <p>UVP 29,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
229240		<p><b>Restposten</b></p> <p>LEDLENSER 7621 Trucker 24V Variante für Zigarettenanzünder 229240</p> <p><b>Beschreibung:</b>Das elegante, klare Edelstahl-Design spiegelt beeindruckende innere Werte wider: Die 5 mm-Hochleistungsdiode sorgt für ungeahnte Leuchtkraft, und die Kristallglaslinse wirft ein bühnenspotartiges, kreisrundes und schattenfreies Licht. Dieses kleine Wunderwerk ist mit memoryeffektfreien, auswechselbaren Akku und einem automatischen Ladegerät ausgestattet, die es erlauben, die Lampe durch einfaches Einstecken in den Zigarettenanzünder bis zu 1000-mal zu laden. Die während des Ladevorgangs blau leuchtende Kontrollleuchte verleiht Ihrem Cockpit ein ganz besonderes Flair.</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED: Nichia High End</li> <li>• Länge: 48mm</li> <li>• Stromversorgung: 24V DC</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>14,92 €</del> -30,79 %</p> <p>8,25 €</p> <p>UVP 19,99 €</p>
229237		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN Wiederaufladbare LED-Taschenlampe - 1W für 12V mit Bordsp.-Stecker</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taschenlampe mit weißer 1W-LED in Aluminiumgehäuse</li> <li>• wieder aufladbare NiMH-Batterie</li> <li>• eignet sich für normale 12V-Zigarettenanzünderstecker</li> <li>• das Ladeverfahren stoppt automatisch sobald die Batterie völlig geladen ist</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED: 1W, weiß</li> <li>• Lichtstrom: bis zu 60lm</li> <li>• Stecker: 12Vdc</li> <li>• Sicherung: 250V/10A - 32mm (6FF10N)</li> <li>• Ladezeit: 45 Std.</li> <li>• Autonomie: 1,5Std.ständig</li> <li>• Batterietyp: 1 x 3,6 V wieder aufladbare NiMH (nicht austauschbar)</li> <li>• Abmessungen: Ü35,5 x 156mm</li> <li>• Gewicht: 180g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>6,31 €</del> -25,04 %</p> <p>4,73 €</p> <p>UVP 14,90 €</p>
229211		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>LEDLENSER 7008 L7 3x AAA, inkl. Handschl auf 229211</p> <p><b>Technische Details:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED: High End Power LED</li> <li>• Länge: 133 mm</li> <li>• Gewicht: 135 g</li> <li>• Lumen: 115 lm*</li> <li>• Batterien: 3x AAA 1,5V</li> <li>• Energietank: 5,4 Wh</li> <li>• Leuchtdauer: 42 h**</li> <li>• Leuchtweite: 225 m*</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>25,42 €</del> -15,41 %</p> <p>21,25 €</p> <p>UVP 41,95 €</p>
229206		<p><b>Restposten</b></p> <p>LEDLENSER 7495 H5 in Box 229206</p> <p><b>Beschreibung:</b> Diese Stirnlampe mit rotem Rücklicht kann weit mehr, als nur elegant aussehen. Die Spezialoptik bündelt das superhelle Licht der LED besonders effektiv oder weitet es durch Drehen der Linse zu breitem, kreisrundem Nahlicht. Der Lampenkopf ist um 90 Grad schwenkbar. Der weiche Gurt und das geringe Gewicht ermöglichen einen wirklich angenehmen Tragekomfort. Das rote Rücklicht macht die LED LENSER H5 zur idealen Lampe für Jogger und Nachspaziergänger.</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED: Power LED</li> <li>• Gewicht: ca. 116g</li> <li>• Lumen: ca. 26 lm</li> <li>• Batterien: 3x AAA</li> <li>• Energietank: 5,4 Wh</li> <li>• Leuchtdauer: ca. 11h (Durchschnittliche Leuchtdauer der niedrigsten Stufe bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen)</li> <li>• Leuchtweite: ca. 75m</li> </ul> <p>Lieferumfang: Led Lenser H 5, Batterien, Tasche</p>	1 (Stück)	<p><del>24,97 €</del> -15,38 %</p> <p>18,59 €</p> <p>UVP 34,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
140533		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LSL2R LED-Module 12Vdc 3x SMD-L ED rot Packung mit 10 Module 140533</p> <p>Leistungsstarke LED-Module für unterschiedliche Anwendungen.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dekorative LED-Modules für Aushängeschilder, Schaufenster, Kneipen, Lounge, usw.</li> <li>• einfach zu installieren (festzukleben oder zuschrauben)</li> <li>• niedriger Stromverbrauch</li> <li>• IP44</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: rot</li> <li>• Stromversorgung: 12VDC</li> <li>• Stromverbrauch (per Modul): 0.25W</li> <li>• LEDs: 3 x 10St.</li> <li>• Strahlwinkel: 120°</li> <li>• Abmessungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per Modul: 48 x 14 x 9mm</li> <li>• total length: 140cm</li> </ul> </li> <li>• Gewicht: 65g</li> <li>• optionaler Controller: VM152</li> </ul>	1  (Pckg.)	<p><del>5,94 €</del> -24,92 %</p> <p>4,46 €</p> <p><b>UVP 10,95 €</b></p>
229190		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN ZLL503 LED -Taschenlampe 3W Cree e 229190</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kompakte Taschenlampe mit sehr heller, weißer CREE-LED von 3W</li> <li>• LED mit langer Lebensdauer</li> <li>• Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Silikon-Grifffläche</li> <li>• niedriger Stromverbrauch</li> <li>• wetterfest</li> <li>• abgedichtet mit O-Gummiring</li> <li>• Handschlaufe</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstärke CREE-LED: bis zu 110lm</li> <li>• Lebensdauer der LED: &gt;, 100.000 Std.</li> <li>• Autonomie: ñ 5Std. (abhängig von den Batterien)</li> <li>• Abmessungen: Ü3.6 x 14.8 cm</li> <li>• Stromversorgung: 3 x 1.5V AAA-Batterien LR03C (nicht mitgeliefert)</li> <li>• Gewicht: 135g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>13,52 €</del> -25 %</p> <p>10,14 €</p> <p><b>UVP 24,95 €</b></p>
229174		<p><b>Restposten</b></p> <p>LEDLENSER 7629-M D14 Neon 4x AA, Tauchti efe 60m / 7 bar 229174</p> <p>Beschreibung</p> <p>Profitaucher wissen, dass man mit herkömmlichen Lampen unter Wasser nicht viel sieht. Die Lichtbrechung verhindert große Leuchtwerten.</p> <p>Wir haben deshalb eine Lampe konstruiert, die durch einen Axialkollimator bislang nicht für möglich gehaltene Fokussiertiefen erreicht.</p> <p>Der Kopf der Lampe ist aus hochwertigem Edelstahl, der Körper aus schlag- und bruch sicherem Kunststoff.</p> <p>Der von uns neu entwickelte Magnetschalter ermöglicht komfortables Schalten auch mit Handschuhen.</p> <p>Die Lichtleistung haben wir gegenüber dem Vorgängermodell verdoppelt (3 Watt-Chip). Vier Mignon (AA)-Batterien Gewährleistungen über 20 Stunden Licht.</p> <p>Der Chip hält 100 000 Betriebsstunden, d.h. bei 3 Stunden Betrieb in der Woche hält die Diode 600 Jahre.</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED High End Power LED</li> <li>• Länge 160 mm</li> <li>• Gewicht 220 g</li> <li>• Lumen 150 lm*</li> <li>• Batterien 4 x AA</li> <li>• Energietank 16,8 Wh</li> <li>• Leuchtdauer 20 h**</li> <li>• Leuchtwerte 180 m*</li> </ul> <p>Lieferumfang: Led Lenser D 14, Batterien, Handschlaufe</p> <p>* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtwerte (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung beim Einschalten mit einem frischen Alkaline - Batteriesatz. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Batterien um +/- 15 % abweichen können.</p> <p>** Durchschnittliche Leuchtdauer der niedrigsten Stufe bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.</p>	1  (Stück)	<p><del>39,09 €</del> -24,99 %</p> <p>29,32 €</p> <p><b>UVP 70,95 €</b></p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
229172		<p><b>Restposten</b></p> <p>LEDLENSER 7439 T7 4x AAA, inkl. Tasche 2 29172</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <p>Die LED LENSERD T7 markiert einen Meilenstein in unserer Firmengeschichte. Die Lampe ist mit unserem neuartigen Stufenschalter und dem zum Patent angemeldeten Advanced Focus System ausgerüstet. Als Leuchtmittel setzen wir die legendären, hochwertigen Cree-Chips ein. Mit einer Länge von 136,5 mm und einem Gewicht von unter 198 Gramm ist die LED LENSERD T7 noch ein Leichtgewicht.</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED High End Power LED</li> <li>• Länge 136,5 mm</li> <li>• Gewicht 198 g</li> <li>• Lumen 200 lm*</li> <li>• Batterien 4 x AAA</li> <li>• Energietank 7,2 Wh</li> <li>• Leuchtdauer 64 h**</li> <li>• Leuchtweite 210 m*</li> </ul> <p>* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung beim Einschalten mit einem frischen Satz Lithium Batterien. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Batterien um +/- 15 % abweichen können. ** Durchschnittliche Leuchtdauer der niedrigsten Stufe bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.</p>	1 (Stück)	<p><del>38,74€</del> -8,32 % 35,49 €</p> <p>UVP 69,95 €</p>
229170		<p><b>Restposten</b></p> <p>LEDLENSER 8617 P17 3x D-Batterie 229170</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <p>Polizisten, Feuerwehreute und Rettungskräfte benötigen robuste, superhelle Lampen, die Dauereinsatz und Extremsituationen aushalten. Sie müssen z. B. Stöße und Schläge mühelos einstecken und auch gegen große Temperaturschwankungen resistent sein. Doch auch in der Freizeit und beim Sport wird diese Lampe allen Anforderungen gerecht. Jäger und Angler werden an diesem technischen Bravourstück ihre helle Freude haben. Hier spielen Lichtquelle, Optik und Benutzerfreundlichkeit ideal zusammen. 3 Monozellen-Batterien sorgen für ausreichend Energie und eine überraschend lange Standzeit bei geringen Kosten. Der neu entwickelte Stufenschalter sorgt für extrem helles oder gedimmtes Licht, sodass sich die Lampe im Fern- und Nahbereich einsetzen lässt und auch zum blendfreien Lesen geeignet ist. Natürlich ist auch die LED LENSERD P17 mit unserer wissenschaftlich entwickelten Superoptik ausgerüstet, die in der Fokussiertechnik weltweit neue Maßstäbe setzt.</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED High End Power LED</li> <li>• Länge 316 mm</li> <li>• Gewicht 799 g</li> <li>• Lumen 220 lm*</li> <li>• Batterien 3 x D</li> <li>• Energietank 90,0 Wh</li> <li>• Leuchtdauer 480 h**</li> <li>• Leuchtweite 330 m*</li> </ul> <p>Lieferumfang: Led Lenser P 17, Batterien</p> <p>* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung beim Einschalten mit einem frischen Alkaline - Batteriesatz. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Batterien um +/- 15 % abweichen können. ** Durchschnittliche Leuchtdauer der niedrigsten Stufe bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.</p>	1 (Stück)	<p><del>57,52€</del> -25 % 43,14 €</p> <p>UVP 99,95 €</p>
229157		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>ANSMANN 5819073 LED-Kopf Lampe HD3 , 3 Watt 500m Reichweite, 3 Watt LED 229157</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hochwertige, spritzwassergeschützte Stirnlampe mit 3Watt Digital white LED und reflektierendem Kopfband</li> <li>• &gt; 3x ANSMANN Micro AAA-Batterien im Lieferumfang</li> <li>• &gt; Energieversorgung für optimierten Tragekomfort an der Rückseite des Tragebandes inkl. roten Blink-LEDS im Batterieteil</li> <li>• &gt; Lichtintensität von 5000 Lux</li> <li>• &gt; Leuchtweite ca. 500m</li> <li>• &gt; Neigungswinkel der Lampe individuell einstellbar</li> <li>• &gt; Leuchtdauer bis zu 10h</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>14,14€</del> -8,35 % 12,96 €</p> <p>UVP 25,95 €</p>
229147		<p><b>Restposten</b></p> <p>PEREL EBL3R LED-Micro-Light rot 229147</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• diese universelle LED-Leuchte bietet Sicherheit beim Laufen, Reiten, Biken oder Inline Skaten</li> <li>• flexibles Gummiband: kann schnell an jeder Lenkstange/jedem Helm befestigt werden</li> <li>• sehr hell dankerspeziell entworfene optischen Linse</li> <li>• wasserdicht</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEDs:</li> <li>• Farbe: rot</li> <li>• Anzahl: 1</li> <li>• Betriebsarten:</li> <li>• Dauerlicht</li> <li>• Blinkmodus</li> <li>• Stromversorgung: 2xCR2025(mitgeliefert)</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>2,66€</del> -25,19 % 1,99 €</p> <p>UVP 4,79 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
229136		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN ZL388/9 Dynamo-LED -Taschenlamp e 1W LED 229136</p> <p><b>Beschreibung:</b> Wasserdichte Dynamo-LED-Taschenlampe mit leistungsstarker 1-W-LED.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Minute kurbeln erzeugt ca. 60 Minuten Licht</li> <li>• 3 weiße LEDs umschaltbar: 1x 1W-LED 250.000 mcd, 2x LED 30.000 mcd</li> <li>• 3 Betriebsarten: 1W-LED an, 2x LED an, 1W-LED blinkend</li> <li>• Kann auch als Ladegerät für Handys benutzt werden</li> <li>• Zusätzlicher Netzteil-Anschluss (6 V, nicht mitgeliefert)</li> </ul> <p><b>Lieferumfang:</b> Dynamo-LED-Taschenlampe mit Handschlaufe und 5 Stecker zum Laden von Handys</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 3,6 V Lithium-Ionen-Akku</li> <li>• Abmessungen: 170 x 70 x 55 mm</li> <li>• Gewicht: 315 g</li> <li>• Optionales Netzgerät: #400129 / PSSMV1</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>13,46 €</del> -24,96 %</p> <p>10,10 €</p> <p>UVP 24,95 €</p>
229119		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN ZLL3341 LED -Taschenlampe Alu 4 1 LEDs wasserfest - B-Ware 229119</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taschenlampe aus Aluminium mit 41 LEDs</li> <li>• facettenreicher Reflektor</li> <li>• wasserdicht</li> <li>• Zubehör: Trageschlaufe</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 3 x 1.5VAAA-Batterien LR03C (nicht mitgeliefert)</li> <li>• LED-Typ: 15mm weiße LEDs (41 St.)</li> <li>• Abmessungen: 151 x 143mm</li> <li>• Gewicht: 242g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>7,64 €</del> -25 %</p> <p>5,73 €</p> <p>UVP 13,95 €</p>
229118		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN ZL388/4 Dynamo-LED -Taschenlamp e Mini für den Schlüsselanhänger 229118</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eine Minute kurbeln liefert bis zu 30 Minuten Licht</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 3 x 1.5V Alkalinebatterien</li> <li>• empfohlene Drehgeschwindigkeit für das Laden: 120U/Min., 1W-Ausgangsleistung</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>1,44 €</del> -8,33 %</p> <p>1,32 €</p> <p>UVP 2,69 €</p>
229117		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN ZLL403SS LED-Leuchte silber sel bstklebend 229117</p> <p><b>Beschreibung:</b> Licht ohne Kabel! Das mobile LED-Licht ist universell nach Ihrem Belieben einsetzbar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Superhelle weiße LED's</li> <li>• Selbstklebende Rückseite für fast jede Oberfläche</li> <li>• Betriebsdauer von <math>\approx</math> 100 Stunden bei Alkaline-Batterien</li> <li>• Ein- und Ausschaltung mit nur einem Druck</li> <li>• Einfacher Batteriewechsel dank des drehenden 'Twist-Lock'-Systems</li> <li>• Farbe: silber</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 3x Micro-AAA-Batterien (LR03C) (nicht mitgeliefert)</li> <li>• Abmessungen (dxH): 70 x 22mm</li> <li>• Gewicht: 25g</li> <li>• <b>Passende Batterie: #240462</b></li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>2,97 €</del> -8,42 %</p> <p>2,72 €</p> <p>UVP 5,39 €</p>
140532		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LSL2B LED-Module 12Vdc 3x SMD-L ED blau Packung mit 10 Module 140532</p> <p>Leistungsstarke LED-Module für unterschiedliche Anwendungen.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dekorative LED-Modules für Aushängeschilder, Schaufenster, Kneipen, Lounge, usw.</li> <li>• einfach zu installieren (festzukleben oder zuschrauben)</li> <li>• niedriger Stromverbrauch</li> <li>• IP44</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: blau</li> <li>• Stromversorgung: 12VDC</li> <li>• Stromverbrauch (per Modul): 0.25W</li> <li>• LEDs: 3 x 10St</li> <li>• Strahlwinkel: 120°</li> <li>• Abmessungen: per Modul: 48 x 14 x 9mm total length: 140cm</li> <li>• Gewicht: 65g</li> <li>• optionaler Controller: VM152</li> </ul>	1 (Pckg.)	<p><del>6,91 €</del> -25,04 %</p> <p>5,18 €</p> <p>UVP 12,95 €</p>


Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
229109		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC Werkstattleuchte Profi 230 V 11W inkl. 11W Energiesparlampe * 5m</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profihandleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät</li> <li>• Drehbarer Haken aus hochbruchfestem Spezialkunststoff</li> <li>• Schalter im Handgriff</li> <li>• 5,0m Neopren-Anschlusskabel H05RN-F 2x1,0</li> <li>• 11W Energiesparleuchte</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung: 230V/50Hz</li> <li>• Temperaturbereich: bis -20°C</li> <li>• Schutzart: IP54</li> <li>• Länge der Lampe über alles: 46cm</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>17,80€</del> -38,88 %</p> <p>10,88 €</p> <p>UVP 19,99 €</p>
229024		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDL15UV Schwarzlicht 230V/15W 5 3cm Mit Ein/Aus-Schalter 229024</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäuse: Metall</li> <li>• Farbe: schwarz</li> <li>• Lampe: 1 x LAMP15TBL (15W / 45cm) (mitgeliefert)</li> <li>• Stromversorgung: 230Vac mit ON/OFF-Schalter</li> <li>• Abmessungen: 500 x 110 x 60mm</li> <li>• Gewicht: 1.2kg</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>13,08€</del> -25 %</p> <p>9,81 €</p> <p>UVP 21,90 €</p>
227133		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>ARCTIC 64164 Gehäuselüfter 120x120mm F12 PWM 227133</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlussart: Litzen AWG24, abisoliert, verzinkt</li> <li>• Nennspannung: 24 VDC</li> <li>• Spannungsfestigkeit bei 65% r.F.: 500 VAC für 1 Min.</li> <li>• Isolationswiderstand bei 500 VDC: 10 MO</li> <li>• Isolationsklasse (100 °C): A</li> <li>• Lagertemperaturbereich: -40 ... +70°C</li> <li>• Einsatztemperaturbereich: -10 ... +70°C</li> <li>• Lager: Kugel</li> <li>• Spannung 6,0 ... 27,6 VDC</li> <li>• P Luft: 157,97 m3/h</li> <li>• Geräusch: 37,0 dBA</li> <li>• I: 0,13A</li> <li>• P el: 3,1W</li> <li>• Drehzahl: 2100</li> </ul>	1  (Stück)	<p>3,95 €</p> <p>UVP 7,98 €</p>
227132		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>ARCTIC 64170 Gehäuselüfter 92x92mm F9 PW M 227132</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlussart: Litzen AWG24, abisoliert, verzinkt</li> <li>• Nennspannung: 24 VDC</li> <li>• Spannungsfestigkeit bei 65% r.F.: 500 VAC für 1 Min.</li> <li>• Isolationswiderstand bei 500 VDC: 10 MO</li> <li>• Isolationsklasse (100 °C): A</li> <li>• Lagertemperaturbereich: -40 ... +70°C</li> <li>• Einsatztemperaturbereich: -10 ... +70°C</li> <li>• Lager: Kugel</li> <li>• Spannung 6,0 ... 27,6 VDC</li> <li>• P Luft: 157,97 m3/h</li> <li>• Geräusch: 37,0 dBA</li> <li>• I: 0,13A</li> <li>• P el: 3,1W</li> <li>• Drehzahl: 2100</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>3,59€</del> -8,36 %</p> <p>3,29 €</p>
227131		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>ARCTIC 64167 Gehäuselüfter 80x80mm F8 PW M 227131</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlussart: Litzen AWG24, abisoliert, verzinkt</li> <li>• Nennspannung: 24 VDC</li> <li>• Spannungsfestigkeit bei 65% r.F.: 500 VAC für 1 Min.</li> <li>• Isolationswiderstand bei 500 VDC: 10 MO</li> <li>• Isolationsklasse (100 °C): A</li> <li>• Lagertemperaturbereich: -40 ... +70°C</li> <li>• Einsatztemperaturbereich: -10 ... +70°C</li> <li>• Lager: Kugel</li> <li>• Spannung 6,0 ... 27,6 VDC</li> <li>• P Luft: 157,97 m3/h</li> <li>• Geräusch: 37,0 dBA</li> <li>• I: 0,13A</li> <li>• P el: 3,1W</li> <li>• Drehzahl: 2100</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>3,58€</del> -8,38 %</p> <p>3,28 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
220116		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC Erdspieß-Fassung IP44 2-fl ammig PAR38 Reflektorlampen E27/2x60W</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erdspießleuchte anschlussfertig mit Stecker</li> <li>• Gelenke sind arretierbar</li> <li>• Geeignet für 2 Stück PAR38 Reflektorlampen E27 - 80W</li> <li>• Mit 2m Neopren-Kabel H05RN-F 2x1,0</li> <li>• Spritzwassergeschützt IP44</li> <li>• Belastbarkeit: 250V/16A</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>11,79 €</del> -40,2 %</p> <p>7,05 €</p> <p>UVP 9,44 €</p>
204066		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>DYNAVOX 206851 Dynavox Hybrid-Röhrenverstärker VR-307 BT 204066</p> <p>Dynavox Hybrid-Röhrenverstärker. Schwere und hochwertig verarbeiteter Hybridverstärker mit Anschlüssen für CD/DVD, AUX und iPod (inkl. Ladefunktion). Verchromtes Gehäuse mit massiven Front- und Rückteilplatten aus Aluminium sowie Transformatorimklavierlackdesign. Technische Daten: Ausgangsleistung: 2 x 25 Watt RMS, Frequenzbereich: 20 Hz - 40 kHz, Klirrfaktor: &lt; 0,1 %, Geräuschspannung: 85 dB, Eingangsimpedanz: 47 kOhm, Röhren: 2 x 6N1, Netzspannung: 230 V/50 Hz. Maße LxBxH: ca. 235x170 x 125 mm, Gewicht ca. 3 kg, Netzkabel ca. 1,5 m. UVP 349 Euro</p>	1 (Stück)	<p><del>256,27 €</del> -20,86 %</p> <p>202,81 €</p> <p>UVP 279,00 €</p>
179572		<p>PEREL Lichtbox Lightbox Leuchtkasten LED weiß 85 Buchstaben, Symbole + 10 Emojis</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Lightbox mit USB-Anschluss</li> <li>• mit Buchstaben und Symbolen (95-tlg.)</li> <li>• der Text lässt sich durch ein Verschieben der Buchstaben einfach verändern</li> <li>• für: Wandmontage oder Tischaufstellung</li> </ul> <p><b>Technische Daten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (Lightbox): 30 x 22 x 4,3 cm</li> <li>• Material (Lightbox): Kunststoff + PS/LED</li> <li>• Buchstaben und Symbole: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen: 6,5 x 3,5 cm</li> <li>• Dicke: 0,3 mm</li> <li>• Material: PET</li> <li>• Lieferumfang : 85 Buchstaben und Symbole, 10 Emojis</li> </ul> </li> <li>• Stromversorgung: 3 x AA-Batterie (nicht mitgeliefert) oder mini USB-Kabel 5 VDC 500 m A (1 m, mitgeliefert)</li> <li>• Nennleistung pro LED: 0,2 W</li> <li>• Lumen: 40-50</li> <li>• LED-Farbe: weiß</li> <li>• Gewicht: 540 g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>9,87 €</del> -38,91 %</p> <p>6,03 €</p> <p>UVP 11,90 €</p>
178634		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN XMCL22 LED-Kerze mit Fernbedienung 3-tlg. dimmbar 178634</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 dimmbare LED-Kerzen (warmweiße LED)</li> <li>• mit Fernbedienung</li> <li>• mit einstellbarem Timer (8 Std.)</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 dimmbare LED-Kerzen (warmweiße LED)</li> <li>• mit Fernbedienung</li> <li>• mit einstellbarem Timer (8 Std.)</li> <li>• Stromversorgung: 2 x AA / LR6-Batterie (nicht mitgeliefert)</li> <li>• IP-Schutzart: IP44</li> <li>• Abmessungen: 100/125/150 x 75 mm</li> <li>• Gewicht: n 485 g (3 St.)</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>8,70 €</del> -38,85 %</p> <p>5,32 €</p> <p>UVP 11,90 €</p>
178114		<p><b>Restposten</b></p> <p>Denver DV-20201 Denver MT-776 Black 7 B ildschirm, usb/sd/mmc karten leser</p> <p>DENVER ELECTRONICS MT-776 Black Mobiler DVD-Player mit 7-zoll tft/lcd-Bildschirm und AVI-Wiedergabe wiedergabe von DVD/DVD+r/DVD+rw/DVD-r/DVD-rw/CD/CD-r/CD-rw/AVI/JPEG USB und SD/MMC Kartenleser Integrierte Lautsprecher Integrierter Lithium-Polymer-akku Fernbedienung Tragetasche mit Halterung für Kopfstütze</p>	1 (Stück)	<p><del>131,20 €</del> -48,57 %</p> <p>67,47 €</p> <p>UVP 149,00 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
140530		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LSL2CW LED-Module 12Vdc 3x SMD- LED kaltweiß Packung mit 10 Module</p> <p>Leistungsstarke LED-Module für unterschiedliche Anwendungen. <b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dekorative LED-Modules für Aushängeschilder, Schaufenster, Kneipen, Lounge, usw.</li> <li>• einfach zu installieren (festzukleben oder zuschrauben)</li> <li>• niedriger Stromverbrauch</li> <li>• IP44</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: kaltweiß</li> <li>• Stromversorgung: 12VDC</li> <li>• Stromverbrauch (per Modul): 0.25W</li> <li>• LEDs: 3 x 10 St.</li> <li>• Strahlwinkel: 120°</li> <li>• Abmessungen:</li> <li>• per Modul: 48 x 14 x 9mm</li> <li>• total length: 140cm</li> <li>• Gewicht: 65g</li> <li>• optionaler Controller: VM152</li> </ul>	1  (Pckg.)	<p><del>7,94 €</del> -24,94 %</p> <p>5,96 €</p> <p>UVP 14,95 €</p>
178108		<p>VELLEMAN VTLAMPST4 Fuß für die VLL(L)AMP -Serie 178108</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für die meisten Leuchten der VTLAMPxxx- &amp; VTLAMPxxx-Serie</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für die meisten Leuchten der VTLAMPxxx- &amp; VTLAMPxxx-Serie</li> <li>• UyMontageloch: 12yummy(1/2)</li> <li>• Abmessungen: 22yxy27yxy10yycm</li> <li>• Gewicht: 4.455ykg</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>29,37 €</del> -38,88 %</p> <p>17,95 €</p> <p>UVP 34,90 €</p>
177605		<p>PEREL LEDA5003NW-BM Design LED-Strahler mit Bewegungsmelder 30 W Neutralweiß</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheinwerfer für gewerbliche Nutzung und Wohnzwecke</li> <li>• schlankes Design</li> <li>• mit Befestigungsbügel (einstellbar)</li> <li>• mit Radar-Sensor <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einstellungen: Empfindlichkeit (4 Stufen)</li> <li>• die Verzögerungszeit einstellen (12 Voreinstellungen)</li> <li>• den Modus ändern (Tag, Nacht, Photozelle, kontinuierlich, blinken &amp; amp</li> </ul> </li> </ul>	1  (Design Led-strahler mit Bewegungsmelder - 30 W - neutralweiß)	<p>31,50 €</p> <p>UVP 73,00 €</p>
177604		<p>PEREL LEDA5002NW-BM Design LED-Strahler mit Bewegungsmelder 20W neutralweiß</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheinwerfer für gewerbliche Nutzung und Wohnzwecke</li> <li>• klein</li> <li>• mit regelbarem Befestigungsbügel</li> <li>• mit Mikrowellensensor</li> <li>• Einstellungen: Empfindlichkeit (4 Stufen)</li> <li>• : die Verzögerungszeit einstellen (12 Voreinstellungen)</li> <li>• : den Modus ändern (Tag, Nacht, Photozelle, kontinuierlich, blinken &amp; SOS-Modus)</li> <li>• eignet sich für die Anwendung im Außenbereich: IP65</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheinwerfer für gewerbliche Nutzung und Wohnzwecke</li> <li>• klein</li> <li>• mit regelbarem Befestigungsbügel</li> <li>• mit Mikrowellensensor</li> <li>• Einstellungen: Empfindlichkeit (4 Stufen)</li> <li>• : die Verzögerungszeit einstellen (12 Voreinstellungen)</li> <li>• : den Modus ändern (Tag, Nacht, Photozelle, kontinuierlich, blinken &amp; SOS-Modus)</li> <li>• eignet sich für die Anwendung im Außenbereich: IP65</li> <li>• Gehäusefarbe: schwarz</li> <li>• elektrische Daten:</li> <li>• Leistung (LED-Modul): 20 W COB</li> <li>• Gesamtnennleistung: 20 W</li> <li>• Nennspannung (Treiber): 220-240 VAC</li> <li>• Leistungsfaktor: 0.8</li> <li>• Stromverbrauch kWh / 1000 Std.: 20</li> <li>• technische Daten:</li> <li>• Farbe: neutralweiß</li> <li>• Farbtemperatur: 4000 K</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Lichtstrom: 1600ylm</li> <li>• Farbwiedergabe-Index (Ra): &gt;75</li> <li>• Anfangszeit: &lt; 0.5 s</li> <li>• Aufwärmzeit (60 %): &lt; 1 s</li> <li>• Lebensdauer:</li> <li>• Nennlebensdauer: 30 000 Std.</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen: 15 000</li> <li>• Abmessungen und Gewicht:</li> <li>• Abmessungen (B x H x T): 180 x 126 x 36 mm</li> <li>• Kabellänge: n 50 cm</li> <li>• Gewicht: 750 g</li> <li>• Erfassungswinkel: 160°</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>38,56 €</del> -35,3 %</p> <p>24,95 €</p> <p>UVP 58,00 €</p>



Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
176790		<p><b>Restposten</b></p> <p>PEREL LEDA2001NW-B LED-Strahler für den Außenbereich 10 W neutralweiß 176790</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strahler für gewerbliche Nutzung und Wohnzwecke</li> <li>• einfache Installation dank der Anschlussdose</li> <li>• klein</li> <li>• mit regelbarem Befestigungsbügel</li> <li>• eignet sich für die Anwendung im Außenbereich (IP44)</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strahler für gewerbliche Nutzung und Wohnzwecke</li> <li>• einfache Installation dank der Anschlussdose</li> <li>• klein</li> <li>• mit regelbarem Befestigungsbügel</li> <li>• eignet sich für die Anwendung im Außenbereich (IP44)</li> <li>• Gehäusefarbe: schwarz</li> <li>• elektrische Daten:</li> <li>• Leistung (LED-Modul): 7.5W COB</li> <li>• Nennleistung: 10 W</li> <li>• Nennspannung (Treiber): 220-240 VAC</li> <li>• Leistungsfaktor : 0.85</li> <li>• Stromverbrauch kWh/1000 h: 10</li> <li>• technische Daten:</li> <li>• Farbe: neutralweiß</li> <li>• Farbtemperatur: 4000 K</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Lichtstärke: - cd</li> <li>• Lichtstrom: 750 lm</li> <li>• Farbwiedergabe-Index: &gt;70</li> <li>• Anfangszeit: &lt; 0.5 s</li> <li>• Aufwärmzeit (60%): &lt; 1 s</li> <li>• Lebensdauer:</li> <li>• Nennlebensdauer: 25 000 Std.</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen: 15 000</li> <li>• Abmessungen und Gewicht:</li> <li>• Abmessungen (B x H x T): 130 x 150 x 54 mm</li> <li>• Gewicht: 430 g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>14,29 €</del> -35,34 %</p> <p>9,24 €</p> <p><b>UVP 19,90 €</b></p>
176761		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT Retro-lampe mit LED-filament T6 4 7 W E27 Intensive Farbwiedergabe</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nahezu identisch zur herkömmlichen Edison-Glühbirne mit Tungsten-Filament</li> <li>• sehr gemütliche Stimmung dank:</li> <li>• des warmweißen LED-Filaments (2100 Kelvin)</li> <li>• lange Lebensdauer und hoher Wirkungsgrad</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nahezu identisch zur herkömmlichen Edison-Glühbirne mit Tungsten-Filament</li> <li>• sehr gemütliche Stimmung dank:</li> <li>• des warmweißen LED-Filaments (2100 Kelvin)</li> <li>• lange Lebensdauer und hoher Wirkungsgrad</li> <li>• elektrische Daten:</li> <li>• LED-Modul: Filament-LED</li> <li>• Gesamtnennleistung: &lt; 7 W</li> <li>• Nennspannung (Treiber): 220-240 VAC 50/60 Hz</li> <li>• Leistungsfaktor: &gt; 0.5</li> <li>• Stromverbrauch kWh/1000h: 7</li> <li>• dimmbar: nein</li> <li>• technische Daten:</li> <li>• Farbe: warmweiß, intensiv</li> <li>• Farbtemperatur: 2100 K</li> <li>• SDCM: -</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Lichtstärke: cd</li> <li>• Lichtstrom: 500 lm</li> <li>• Farbwiedergabe-Index: &gt; 80</li> <li>• Anfangszeit: &lt; 0.5 s</li> <li>• Aufwärmzeit (60 %): &lt; 1 s</li> <li>• Lebensdauer:</li> <li>• Nennlebensdauer: 25.000 Std.</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen: 15.000</li> <li>• Abmessungen und Gewicht:</li> <li>• Typ: ST64</li> <li>• Fassung: E27</li> <li>• Abmessungen: Ü 64 x 144 mm</li> <li>• Gewicht: 50 g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>9,92 €</del> -66,83 %</p> <p>3,29 €</p> <p><b>UVP 7,90 €</b></p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
176638		<p><b>Restposten</b></p> <p>PEREL EFL30 Mikro LED -Taschenlampe mit Schlüsselanhänger 176638</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sehr klein</li> <li>• einfach mitzunehmen</li> <li>• eloxierte Oberfläche (Typ II)</li> <li>• drehen Sie den Kopf, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten</li> <li>• mit: Schlüsselring (titangrau)</li> <li>• Alugehäuse, stoßfest</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sehr klein</li> <li>• einfach mitzunehmen</li> <li>• eloxierte Oberfläche (Typ II)</li> <li>• drehen Sie den Kopf, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten</li> <li>• mit: Schlüsselring (titangrau)</li> <li>• Alugehäuse, stoßfest</li> <li>• Farbe der LED: weiß</li> <li>• LED-Durchmesser: 5 mm</li> <li>• Lebensdauer der LED: bis zu 100 000 Std.</li> <li>• wasserdicht (ANSI FL1): IPX4</li> <li>• Lichtstrom (ANSI FL1): 10 lm</li> <li>• Lichtstärke (ANSI FL1): 50 cd</li> <li>• Leuchtweite (ANSI FL1): 15 m</li> <li>• Autonomie (ANSI FL1): 1 Std.</li> <li>• stoßfest (ANSI FL1): 1 m</li> <li>• Stromversorgung: 3 x 1.5 V LR41/AG3-Knopfzelle (mitgeliefert) &lt;a href=/catalogsearch/result/?cat=0&amp;q=V392AC&gt;V392AC&lt;/a&gt;</li> <li>• Abmessungen: Ü 11 x 36 mm</li> <li>• Gewicht: 4,2 g (ohne Batterien)</li> <li>• Zubehör: Schlüsselring (mitgeliefert)</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>3,78 €</del> -51,06 %</p> <p>1,85 €</p> <p>UVP 4,90 €</p>
176210		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LEDA72NW LED-Schrankbeleuchtung Röhre 15 W 90cm neutralweiß 176210</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Schrankbeleuchtung</li> <li>• entspricht einer T5-Leuchtstoffröhre</li> <li>• einfache Installation</li> <li>• Aufputzmontage</li> <li>• Farbe des Gehäuses: weiß</li> <li>• mit EIN/AUS-Schalter</li> <li>• Zubehör:</li> <li>• Stromkabel</li> <li>• Verbindungskabel (15 cm)</li> <li>• Verbindungsanschluss</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Schrankbeleuchtung</li> <li>• entspricht einer T5-Leuchtstoffröhre</li> <li>• einfache Installation</li> <li>• Aufputzmontage</li> <li>• Farbe des Gehäuses: weiß</li> <li>• mit EIN/AUS-Schalter</li> <li>• Zubehör:</li> <li>• Stromkabel</li> <li>• Verbindungskabel (15cm)</li> <li>• Verbindungsanschluss</li> <li>• elektrische Daten:</li> <li>• Leistung (LED-Modul): 76 x 2835 LED</li> <li>• Nennleistung: &lt; 15,5 W</li> <li>• Nennspannung (Treiber): 230 VAC</li> <li>• Leistungsfaktor : &gt;0,5</li> <li>• Stromverbrauch kWh/1000 h: 15,5</li> <li>• technische Daten:</li> <li>• Farbe: neutralweiß</li> <li>• Farbtemperatur: 4000 K</li> <li>• Abstrahlwinkel: 140°</li> <li>• Lichtstärke: 335 cd</li> <li>• Lichtstrom: 1400lm</li> <li>• Farbwiedergabe-Index: &gt; 80</li> <li>• Anfangszeit: &lt; 0,5 s</li> <li>• Aufwärmzeit (60%): &lt; 1 s</li> <li>• Lebensdauer:</li> <li>• Nennlebensdauer: 20.000 Std.</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen: 10.000</li> <li>• Abmessungen und Gewicht:</li> <li>• Abmessungen (LED-Modul): 900 x 23 x 36 mm</li> <li>• Gewicht: 195 g</li> <li>• Kabellänge: 120 cm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>15,97 €</del> -24,98 %</p> <p>11,98 €</p> <p>UVP 28,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
140527		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CHLS4Y LED-Flex-Modul 150 LEDs 5m gelb 140527</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• optionaler Dimmer für LED-Leisten: VM152</li> <li>• IP-Schutzart: IP61</li> <li>• flexible Leiterplatte</li> <li>• 150 sehr helle LEDs (Typ 5050)</li> <li>• eignet sich für Leuchtreklame und Markierungen</li> <li>• selbstklebend</li> <li>• kann alle 3 LEDs abgeschnitten werden</li> <li>• optionale Netzteile: LPS04512R, LPS06012R, LPS08012R, LPS10012R</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: gelb/orangefarbig</li> <li>• Wellenlänge: 580 - 595nm</li> <li>• Intensität (pro LED): 1500mcd</li> <li>• Stromverbrauch: 25.5W</li> <li>• Strom: 2.1A</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Abmessungen: 5m x 10mm</li> <li>• Abstand zwischen den LEDs: 33mm</li> <li>• Betriebsspannung: 12VDC</li> <li>• Gewicht: 155g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>30,00 €</del> -25 %</p> <p>22,50 €</p> <p><b>UVP 45,00 €</b></p>
176209		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LEDA71NW LED-Schrankbeleuchtung Röhre 10 W 60cm neutralweiß 176209</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Schrankbeleuchtung</li> <li>• entspricht einer T5-Leuchtstoffröhre</li> <li>• einfache Installation</li> <li>• Aufputzmontage</li> <li>• Farbe des Gehäuses: weiß</li> <li>• with on-off switch</li> <li>• Zubehör:</li> <li>• Stromkabel</li> <li>• Verbindungskabel (15 cm)</li> <li>• Verbindungsanschluss</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Schrankbeleuchtung</li> <li>• entspricht einer T5-Leuchtstoffröhre</li> <li>• einfache Installation</li> <li>• Aufputzmontage</li> <li>• Farbe des Gehäuses: weiß</li> <li>• with on-off switch</li> <li>• Zubehör:</li> <li>• Stromkabel</li> <li>• Verbindungskabel (15 cm)</li> <li>• Verbindungsanschluss</li> <li>• elektrische Daten:</li> <li>• Leistung (LED-Modul): 52 x 2835 LED</li> <li>• Nennleistung: &lt; 10.5 W</li> <li>• Nennspannung (Treiber): 230 VAC</li> <li>• Leistungsfaktor: &gt; 0.7</li> <li>• Stromverbrauch kWh/1000 h: 10.5</li> <li>• technische Daten:</li> <li>• Farbe: neutralweiß</li> <li>• Farbtemperatur: 4000 K</li> <li>• Abstrahlwinkel: 140°</li> <li>• Lichtstärke: 230 cd</li> <li>• Lichtstrom: 1000 lm</li> <li>• Farbwiedergabe-Index: &gt; 80</li> <li>• Anfangszeit: &lt; 0.5s</li> <li>• Aufwärmzeit (60%): &lt; 1 s</li> <li>• Lebensdauer:</li> <li>• Nennlebensdauer: 20.000 Std.</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen: 10.000</li> <li>• Abmessungen und Gewicht:</li> <li>• Abmessungen (LED-Modul): 600 x 23 x 36mm</li> <li>• Gewicht: 145 g</li> <li>• Kabellänge: 120 cm</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>13,04 €</del> -25 %</p> <p>9,78 €</p> <p><b>UVP 23,95 €</b></p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
176203		<p>VELLIGHT LEDA35WW LED-Schrankbeleuchtung - Aufputzmontage 3 X 1W warmweiß</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LED-Modul mit Linse</li> <li>Aufputzmontage</li> <li>zur Anwendung im Innenbereich</li> </ul> <p><b>Technische Daten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>elektrische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistung (LED-Modul): 1 W x 3</li> <li>Nennleistung: 4,6 W</li> <li>Nennspannung (Treiber): 230 VAC</li> <li>Nennspannung (LED-Modul): 350 mA Gleichstrom / 24 VDC max. (mitgeliefert)</li> <li>Leistungsfaktor : 0,67</li> <li>Stromverbrauch kWh/1000 h: -</li> </ul> </li> <li>technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: warmweiß</li> <li>Farbtemperatur: 3000-3100 K</li> <li>Abstrahlwinkel: 50°</li> <li>Lichtstärke: - cd</li> <li>Lichtstrom: 32 lm/Modul</li> <li>Farbwiedergabe-Index: &gt;80</li> <li>Anfangszeit: &gt; 0,5 s</li> <li>Aufwärmzeit (60%): &gt; 1 s</li> </ul> </li> <li>Lebensdauer: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nennlebensdauer: 15.000 Std.</li> <li>Anzahl Schaltzyklen: 10.000</li> </ul> </li> <li>Abmessungen und Gewicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>Abmessungen (LED-Modul): f 31 x 21 mm</li> <li>Kabellänge für jede LED: 100 cm</li> <li>Lochdurchmesser: 25 mm</li> </ul> </li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>24,38 €</del> -39,62 %</p> <p>14,72 €</p> <p>UVP 29,90 €</p>
176202		<p><b>Restposten</b></p> <p>PEREL LEDA84NW LED-Deckenlampe mit PIR-Bewegungsmelder 10 W rund 176202</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LED-Deckenlampe mit Mikrowellensensor</li> <li>einfache Installation</li> <li>Aufputzmontage</li> <li>Farbe des Gehäuses: weiß</li> <li>einstellbarer Mikrowellensensor:</li> <li>Erfassungsbereich</li> <li>Verzögerungszeit</li> <li>Lichtstärke</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LED-Deckenlampe mit Mikrowellensensor</li> <li>einfache Installation</li> <li>Aufputzmontage</li> <li>Farbe des Gehäuses: weiß</li> <li>einstellbarer Mikrowellensensor :</li> <li>Erfassungsbereich</li> <li>Verzögerungszeit</li> <li>Lichtstärke</li> <li>elektrische Daten:</li> <li>Leistung (LED-Modul): 72 x 2835 LED</li> <li>Nennleistung: 10W</li> <li>Nennspannung (Treiber): 230 VAC</li> <li>Leistungsfaktor : &gt; 0,5</li> <li>Stromverbrauch kWh/1000 h: 10</li> <li>technische Daten:</li> <li>Farbe: neutralweiß</li> <li>Farbtemperatur: 4000 K</li> <li>Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>Lichtstärke: - cd</li> <li>Lichtstrom: 550 lm</li> <li>Farbwiedergabe-Index: &gt; 80</li> <li>Anfangszeit: &lt; 0,5 s</li> <li>Aufwärmzeit (60%): &lt; 1 s</li> <li>Lebensdauer:</li> <li>Nennlebensdauer: 30.000Std.</li> <li>Anzahl Schaltzyklen: 10.000</li> <li>Abmessungen und Gewicht:</li> <li>Abmessungen (LED-Modul): Ø 281 x 103 mm</li> <li>Gewicht: 1015 g</li> <li>Bewegungsmelder:</li> <li>Erfassungsbereich: 2 m, 6 m oder 14 m (Durchmesser) einstellbar</li> <li>Frequenz: 5,8 GHz</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>39,64 €</del> -24,14 %</p> <p>30,07 €</p> <p>UVP 55,00 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
176201		<p>PEREL LEDA83NW LED-Deckenlampe rund 20 W - neutralweiß 176201</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Deckenleuchte</li> <li>• einfache Installation</li> <li>• Aufputzmontage</li> <li>• Farbe des Gehäuses: weiß</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Deckenleuchte</li> <li>• einfache Installation</li> <li>• Aufputzmontage</li> <li>• Farbe des Gehäuses: weiß</li> <li>• elektrische Daten:</li> <li>• Leistung (LED-Modul): 96 x 2835 LEDs</li> <li>• Nennleistung: 20 W</li> <li>• Nennspannung (Treiber): 230 VAC</li> <li>• Leistungsfaktor: &gt;0.5</li> <li>• Stromverbrauch kWh/1000 h: 19.5</li> <li>• technische Daten:</li> <li>• Farbe: neutralweiß</li> <li>• Farbtemperatur: 4100 K</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Lichtstärke: - cd</li> <li>• Lichtstrom: 1400lm</li> <li>• Farbwiedergabe-Index: &gt; 80</li> <li>• Anfangszeit: &lt; 0.5 s</li> <li>• Aufwärmzeit (60%): &lt; 1 s</li> <li>• Lebensdauer:</li> <li>• Nennlebensdauer: 30.000 Std.</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen: 10.000</li> <li>• Abmessungen und Gewicht:</li> <li>• Abmessungen (LED-Modul): Ü 385 x 100.5 mm</li> <li>• Gewicht: 612 g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>22,34 €</del> -35,41 %</p> <p>14,43 €</p> <p>UVP 29,90 €</p>
176199		<p>PEREL LEDA81NW LED-Deckenlampe rund 12 W - neutralweiß 176199</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Deckenleuchte</li> <li>• einfache Installation</li> <li>• Aufputzmontage</li> <li>• Farbe des Gehäuses: weiß</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Deckenleuchte</li> <li>• einfache Installation</li> <li>• Aufputzmontage</li> <li>• Farbe des Gehäuses: weiß</li> <li>• elektrische Daten:</li> <li>• Leistung (LED-Modul): 64 x 2835 LED</li> <li>• Nennleistung: 12 W</li> <li>• Nennspannung (Treiber): 230 VAC</li> <li>• Leistungsfaktor: &gt;0.5</li> <li>• Stromverbrauch kWh/1000 h: 11.5</li> <li>• technische Daten:</li> <li>• Farbe: neutralweiß</li> <li>• Farbtemperatur: 4100 K</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Lichtstärke: - cd</li> <li>• Lichtstrom: 840lm</li> <li>• Farbwiedergabe-Index: &gt; 80</li> <li>• Anfangszeit: &lt; 0.5 s</li> <li>• Aufwärmzeit (60%): &lt; 1 s</li> <li>• Lebensdauer:</li> <li>• Nennlebensdauer: 30.000 Std.</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen: 10.000</li> <li>• Abmessungen und Gewicht:</li> <li>• Abmessungen (LED-Modul): Ü 260 x 90 mm</li> <li>• Gewicht: 410 g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>15,65 €</del> -34,95 %</p> <p>10,18 €</p> <p>UVP 19,90 €</p>
176197		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LEDA76NW LED-Deckenlampe Röhre 20 W - 123.5cm neutralweiß 176197</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Deckenleuchte</li> <li>• einfache Installation</li> <li>• Aufputzmontage</li> <li>• Farbe des Gehäuses: grau</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Deckenleuchte</li> <li>• einfache Installation</li> <li>• Aufputzmontage</li> <li>• Farbe des Gehäuses: grau</li> <li>• elektrische Daten:</li> <li>• Leistung (LED-Modul): 96 x 2835 LED</li> <li>• Nennleistung: &lt; 20 W</li> <li>• Nennspannung (Treiber): 230 VAC</li> <li>• Leistungsfaktor: &gt; 0.85</li> <li>• Stromverbrauch kWh/1000 h: 20</li> <li>• technische Daten:</li> <li>• Farbe: neutralweiß</li> <li>• Farbtemperatur: 4000 K</li> <li>• Abstrahlwinkel: 125°</li> <li>• Lichtstärke: 420 cd</li> <li>• Lichtstrom: 1600lm</li> <li>• Farbwiedergabe-Index: &gt;80</li> <li>• Anfangszeit: &lt; 0.5 s</li> <li>• Aufwärmzeit (60%): &lt; 1 s</li> <li>• Lebensdauer:</li> <li>• Nennlebensdauer: 30.000 Std.</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen: 15.000</li> <li>• Abmessungen und Gewicht:</li> <li>• Abmessungen (LED-Modul): 1233 x 29 x 45 mm</li> <li>• Gewicht: 400 g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>17,43 €</del> -8,38 %</p> <p>15,97 €</p> <p>UVP 31,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
176196		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LEDA75NW LED-Röhre Decke Röhre 10 W - 61.5cm neutralweiß 176196</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Deckenleuchte</li> <li>• einfache Installation</li> <li>• Aufputzmontage</li> <li>• Farbe des Gehäuses: grau</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Deckenleuchte</li> <li>• einfache Installation</li> <li>• Aufputzmontage</li> <li>• Farbe des Gehäuses: grau</li> <li>• elektrische Daten:</li> <li>• Leistung (LED-Modul): 48 x 2835 LED</li> <li>• Nennleistung: &lt; 10 W</li> <li>• Nennspannung (Treiber): 230 VAC</li> <li>• Leistungsfaktor: &gt; 0.85</li> <li>• Stromverbrauch kWh/1000 h: 10</li> <li>• technische Daten:</li> <li>• Farbe: neutralweiß</li> <li>• Farbtemperatur: 4000 K</li> <li>• Abstrahlwinkel: 125°</li> <li>• Lichtstärke: 220 cd</li> <li>• Lichtstrom: 800lm</li> <li>• Farbwiedergabe-Index: &gt; 80</li> <li>• Anfangszeit: &lt; 0.5 s</li> <li>• Aufwärmzeit (60%): &lt; 1 s</li> <li>• Lebensdauer:</li> <li>• Nennlebensdauer: 30.000 Std.</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen: 15.000</li> <li>• Abmessungen und Gewicht:</li> <li>• Abmessungen (LED-Modul): 615 x 29 x 45 mm</li> <li>• Gewicht: 250 g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>15,86 €</del> -24,15 %</p> <p>12,03 €</p> <p>UVP 19,90 €</p>
176089		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LS12M130YN flexible LED-Leiste gelb 300 LEDs 176089</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für die Anwendung: im Innenbereich</li> <li>• Anwendung: Dekoration, Beleuchtung, Warnmarkierungen</li> <li>• Befestigung: Klebeband (3M)</li> <li>• flexible Leiterplatte (weiß)</li> <li>• 300 LEDs</li> <li>• Zubehör (Option):</li> <li>• optionales Netzteil: <a href="http://www.velleman.eu/products/list/?id=376732">Schaltnetzteile für industrielle anwendung</a></li> <li>• <a href="http://www.velleman.eu/products/list/?id=381132">LED-stromversorgungen mit konstanter spannung - aluminium</a></li> <li>• optionaler Dimmer und controllers für LED-Leisten: <a href="http://www.velleman.eu/products/list/?id=382364">LED controllers und dimmer</a></li> <li>• optionale Anschlüsse: <a href="http://www.velleman.eu/products/list/?id=404778&amp;page_count=50">anschluss skabel</a></li> <li>• optionales Kabel: <a href="/catalogsearch/result/?cat=0&amp;q=CHLWIRE">CHLWIRE</a></li> <li>• <a href="http://www.velleman.eu/downloads/23/led_strip_guide_en.pdf">bedienungsanleitung</a></li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für die Anwendung: im Innenbereich</li> <li>• Anwendung: Dekoration, Beleuchtung, Warnmarkierungen</li> <li>• Befestigung: Klebeband (3M)</li> <li>• flexible Leiterplatte (weiß)</li> <li>• 300 LEDs</li> <li>• Zubehör (Option):</li> <li>• optionales Netzteil: <a href="http://www.velleman.eu/products/list/?id=376732">Schaltnetzteile für industrielle anwendung</a></li> <li>• <a href="http://www.velleman.eu/products/list/?id=381132">LED-stromversorgungen mit konstanter spannung - aluminium</a></li> <li>• optionaler Dimmer und controllers für LED-Leisten: <a href="http://www.velleman.eu/products/list/?id=382364">LED controllers und dimmer</a></li> <li>• optionale Anschlüsse: <a href="http://www.velleman.eu/products/list/?id=404778&amp;page_count=50">anschlussskabel</a></li> <li>• optionales Kabel: <a href="/catalogsearch/result/?cat=0&amp;q=CHLWIRE">CHLWIRE</a></li> <li>• <a href="http://www.velleman.eu/downloads/23/led_strip_guide_en.pdf">bedienungsanleitung</a></li> <li>• IP-Schutzart: IP61</li> <li>• Beschichtung: PU-Kleber</li> <li>• Farbe: gelb</li> <li>• Wellenlänge : 580 - 595nm</li> <li>• Lichtstrom: -</li> <li>• LED-Typ: 3528</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• gemeinsame Anode:</li> <li>• schwarzes Kabel: Masse</li> <li>• rotes Kabel: 12VDC</li> <li>• Stromverbrauch: 19.5W</li> <li>• Strom: 1.6A</li> <li>• Abmessungen: 5m x 10mm</li> <li>• Abstand zwischen den LEDs: 16.5mm</li> <li>• kann alle 3 LEDs abgeschnitten werden (5cm)</li> <li>• Gewicht: 350g</li> <li>• Betriebstemperatur: -10°C ~ +50°C</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>19,54 €</del> -25,03 %</p> <p>14,65 €</p> <p>UVP 35,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
176088		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LS12M130WWN flexible LED-Leiste warmweiß 300 - 5m 176088</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für die Anwendung: im Innenbereich</li> <li>• Anwendung: Dekoration, Beleuchtung, Warmmarkierungen</li> <li>• Befestigung: Klebeband (3M)</li> <li>• flexible Leiterplatte (weiß)</li> <li>• 300 LEDs</li> <li>• Zubehör (Option): <ul style="list-style-type: none"> <li>• optionales Netzteil: <a href="http://www.velleman.eu/products/list/?id=376732">Schaltnetzteile für industrielle anwendung</a></li> <li>• <a href="http://www.velleman.eu/products/list/?id=381132">LED-stromversorgungen mit konstanter spannung - aluminium</a></li> </ul> </li> <li>• optionaler Dimmer und controllers für LED-Leisten: <a href="http://www.velleman.eu/products/list/?id=382364">LED controllers und dimmer</a></li> <li>• optionale Anschlüsse: <a href="http://www.velleman.eu/products/list/?id=404778&amp;page_count=50">anschluss skabel</a></li> <li>• optionales Kabel: <a href="/catalogsearch/result/?cat=0&amp;q=CHLWIRE">CHLWIRE</a></li> <li>• <a href="http://www.velleman.eu/downloads/23/led_strip_guide_en.pdf">bedienungsanleitung</a></li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für die Anwendung: im Innenbereich</li> <li>• Anwendung: Dekoration, Beleuchtung, Warmmarkierungen</li> <li>• Befestigung: Klebeband (3M)</li> <li>• flexible Leiterplatte (weiß)</li> <li>• 300 LEDs</li> <li>• Zubehör (Option): <ul style="list-style-type: none"> <li>• optionales Netzteil: <a href="http://www.velleman.eu/products/list/?id=376732">Schaltnetzteile für industrielle anwendung</a></li> <li>• <a href="http://www.velleman.eu/products/list/?id=381132">LED-stromversorgungen mit konstanter spannung - aluminium</a></li> </ul> </li> <li>• optionaler Dimmer und controllers für LED-Leisten: <a href="http://www.velleman.eu/products/list/?id=382364">LED controllers und dimmer</a></li> <li>• optionale Anschlüsse: <a href="http://www.velleman.eu/products/list/?id=404778&amp;page_count=50">anschluss skabel</a></li> <li>• optionales Kabel: <a href="/catalogsearch/result/?cat=0&amp;q=CHLWIRE">CHLWIRE</a></li> <li>• <a href="http://www.velleman.eu/downloads/23/led_strip_guide_en.pdf">bedienungsanleitung</a></li> <li>• IP-Schutzart: IP61</li> <li>• Beschichtung: PU-Kleber</li> <li>• Farbe: warmweiß</li> <li>• Farbwiedergabe-Index: &gt;80</li> <li>• Farbtemperatur: - K</li> <li>• LED-Typ: 3528</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• gemeinsame Anode:</li> <li>• schwarzes Kabel: Masse</li> <li>• rotes Kabel: 12VDC</li> <li>• Stromverbrauch: 19.5W</li> <li>• Strom: 1.6A</li> <li>• Abmessungen: 5m x 10mm</li> <li>• Abstand zwischen den LEDs: 16.5mm</li> <li>• kann alle 3 LEDs abgeschnitten werden (5cm)</li> <li>• Gewicht: 350g</li> <li>• Betriebstemperatur: -10°C ~ +50°C</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>24,07 €</del> -33,32 %</p> <p>14,05 €</p> <p>UVP 33,95 €</p>
176066		<p>PEREL Satz mit flexibler LED-Leiste und Netzteil - warmweiß - 180 LEDs - 3m</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• flexible Leiterplatte (weiß)</li> <li>• enthält 180 hochhelle LEDs (Type 3528)</li> <li>• Dekorations-LED-Beleuchtung</li> <li>• Zum Abschneiden alle 3 LEDs (5 cm)</li> <li>• Lieferung mit Netzteil</li> <li>• selbstklebend</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP-Schutzart: IP61</li> <li>• Beschichtung: PU-Kleber</li> <li>• Farbe: warmweiß</li> <li>• Farbtemperatur: 2700-3200 K</li> <li>• Wellenlänge: -</li> <li>• Lichtausbeute: <math>\approx</math> 180 lm/m</li> <li>• Stromverbrauch: 12 W</li> <li>• Betrachtungswinkel: 120°</li> <li>• Abstand zwischen den LEDs: 16,5 mm</li> <li>• Strom: 1 A</li> <li>• Stromversorgung: 12 VDC/24 W (Adapter enthalten)</li> <li>• Abmessungen: 3 m x 8 mm</li> <li>• Gewicht: <math>\approx</math> 300 g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>16,44 €</del> -24,15 %</p> <p>12,47 €</p> <p>UVP 21,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
140526		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN CHLS4G LED-Flex-Modul 150 LEDs 5m grün 140526</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• optionaler Dimmer für LED-Leisten: VM152</li> <li>• IP-Schutzart: IP61</li> <li>• flexible Leiterplatte</li> <li>• 150 sehr helle LEDs (Typ 5050)</li> <li>• eignet sich für Leuchtreklame und Markierungen</li> <li>• selbstklebend</li> <li>• kann alle 3 LEDs abgeschnitten werden</li> <li>• optionale Netzteile: LPS04512R, LPS06012R, LPS08012R, LPS10012R</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: grün</li> <li>• Wellenlänge: 500-540nm</li> <li>• Intensität (pro LED): 3000mcd</li> <li>• Stromverbrauch: 18W</li> <li>• Strom: 1.7A</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Abmessungen: 5m x 10mm</li> <li>• Abstand zwischen den LEDs: 33mm</li> <li>• Betriebsspannung: 12VDC</li> <li>• Gewicht: 155g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>32,38 €</del> -25,02 %</p> <p>24,28 €</p> <p>UVP 49,00 €</p>
121014		<p>VS-ELECTRONIC 121014 Beamer Deckenhalterung</p> <p>Beamer Deckenhalterung - universelle Beamer Deckenhalterung - um +/- 30° neigbar - Kippbar um 180°, auch für Wandmontage - Zwei Höhen optional - Bis 10kg belastbar</p>	1 (Stück)	<p><del>17,95 €</del> -27,86 %</p> <p>12,95 €</p> <p>UVP 29,95 €</p>
176013		<p>LTECH CHLSC11 LED-Dimmer für Hutschiene 1 Kanal 176013</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ideal für den Gebrauch mit einfarbigen LED-Leisten - siehe unsere <a href="http://www.velleman.eu/products/list/?id=373414&amp;more=1">Website</a></li> <li>• kompatibel mit:</li> <li>• 0-10 V, 1-10 V und 10 VPWM-Eingang</li> <li>• Druckknopf</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ideal für den Gebrauch mit einfarbigen LED-Leisten - siehe unsere <a href="http://www.velleman.eu/products/list/?id=373414&amp;more=1">Website</a></li> <li>• kompatibel mit:</li> <li>• 0-10 V, 1-10 V und 10 V PWM-Eingang</li> <li>• Druckknopf</li> <li>• Stromversorgung: 5 - 24 VDC</li> <li>• max. Belastung: 1 x 10 A</li> <li>• PWM-Frequenz: n 500 Hz</li> <li>• dimensions: 112 x 35 x 67 mm</li> <li>• Gewicht: 120g</li> <li>• Betriebstemperatur: -30°C bis + 55°C</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>75,75 €</del> -33,33 %</p> <p>50,50 €</p> <p>UVP 99,00 €</p>
176004		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LAL2C3B LED-Lampe mit LED-Glühfaden Ball 5W E14 warmweiß 176004</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elektrische Daten:</li> <li>• LED: filament LED</li> <li>• Nennleistung: &lt; 5 W</li> <li>• Nennspannung (Treiber): 220-240 VAC, 50/60Hz</li> <li>• Leistungsfaktor: &gt; 0,4</li> <li>• Stromverbrauch kWh/1000 h:5</li> <li>• kann an einem Dimmer angeschlossen werden: nein</li> <li>• technische Daten:</li> <li>• Farbe: warmweiß</li> <li>• Farbtemperatur: 2700 K</li> <li>• SDCM: -</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Lichtstärke: cd</li> <li>• Lichtstrom: 450 lm</li> <li>• Farbwiedergabe-Index: &gt; 80</li> <li>• Anfangszeit: &lt; 0,5 s</li> <li>• Aufwärmzeit (60%): &lt; 1 s</li> <li>• entspricht einer Glühlampe von: 40 W</li> <li>• Lebensdauer:</li> <li>• Nennlebensdauer: 25.000Std.</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen: 15.000</li> <li>• Abmessungen und Gewicht:</li> <li>• Typ: P45</li> <li>• Fassung: E14</li> <li>• Abmessungen: Ü 45 x 83 mm</li> <li>• Gewicht: 12 g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>6,63 €</del> -35,29 %</p> <p>4,29 €</p> <p>UVP 9,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
175999		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LAL3J3J LED-Lampe Spot 7.5 W GU 10 - warmweiß 175999</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elektrische Daten:</li> <li>• LED: COB LED</li> <li>• Nennleistung: &lt; 7,5 W</li> <li>• Nennspannung (Treiber): 220-240 VAC</li> <li>• Leistungsfaktor : 0.53</li> <li>• Stromverbrauch kWh/1000 h:7.5</li> <li>• kann an einem Dimmer angeschlossen werden: nein</li> <li>• technische Daten:</li> <li>• Farbe: warmweiß</li> <li>• Farbtemperatur: 2700 K</li> <li>• SDCM: &lt;5</li> <li>• Abstrahlwinkel: 38°</li> <li>• Lichtstärke: cd</li> <li>• Lichtstrom: 540 lm</li> <li>• Farbwiedergabe-Index: &gt; 80</li> <li>• Anfangszeit: &lt; 0.5 s</li> <li>• Aufwärmzeit (60%): &lt; 1 s</li> <li>• entspricht einer Glühlampe von: 50 W</li> <li>• Lebensdauer:</li> <li>• Nennlebensdauer: 15.000Std.</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen: 15.000</li> <li>• Abmessungen und Gewicht:</li> <li>• Typ: PAR16</li> <li>• Fassung: GU10</li> <li>• dimensions: Ü 50 x 56.5 mm</li> <li>• Gewicht: 49 g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>4,82 €</del> -47,1 %</p> <p>2,55 €</p> <p><b>UVP 9,90 €</b></p>
175996		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LAL3E2K LED-einbaustrahler 5 W GU10 230 V neutralweiß 175996</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: GU10</li> <li>• Betriebsspannung: 230 VAC</li> <li>• Stromverbrauch: 5 W</li> <li>• entspricht einer Glühlampe von: 22 W</li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer: 30 000 Std.</li> <li>• Farbtemperatur: 4200K</li> <li>• Intensität: 275 lm</li> <li>• Farbe: neutralweiß</li> <li>• Farbwiedergabe-Index: Ra &gt; 80</li> <li>• kann an einem Dimmer angeschlossen werden: nein</li> <li>• LEDs: 1</li> <li>• Abstrahlwinkel: 48°</li> <li>• Abmessungen: Ü 86 x 65 mm</li> <li>• Gewicht: 130g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>17,21 €</del> -43,11 %</p> <p>9,79 €</p> <p><b>UVP 17,90 €</b></p>
175893		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>MAGLITE ASXD036 Gurthalter für ML/2d/3d/ mag-charger 175893</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für: ML/2D/3D/MAG-CHARGER</li> </ul>	1 (Stück)	<p>7,55 €</p> <p><b>UVP 10,90 €</b></p>
175887		<p><b>Restposten</b></p> <p>MAGLITE ARXX26B Aufsatz für Mag-charger rot 175887</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für: Mag-ChargerD</li> <li>• mit Reflexband</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>7,27 €</del> -8,25 %</p> <p>6,67 €</p> <p><b>UVP 3,95 €</b></p>
175810		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>MAGLITE M2A09H Mini R6® grau im Holster 175810</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäusefarbe: grau</li> <li>• wasserdicht</li> <li>• Lieferumfang: Nylon-Holster</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäusefarbe: grau</li> <li>• wasserdicht</li> <li>• Lieferumfang: Nylon-Holster</li> <li>• Leuchte:</li> <li>• Leuchtweite: 96 m</li> <li>• Lichtstärke: 2305 cd</li> <li>• Lichtstrom: 14 lm</li> <li>• Stromversorgung:</li> <li>• Batterie: 2 x 1.5 V AA LR06 Alkaline-Batterie (mitgeliefert)</li> <li>• Lebensdauer der Batterien: n 5 h 15</li> <li>• Lebensdauer des Leuchtmittels: 5 x Batterie-Set</li> <li>• Abmessungen:</li> <li>• Länge: 14.5 cm</li> <li>• Kopfdurchmesser: 2.5 cm</li> <li>• Zylinderdurchmesser: 1.8 cm</li> <li>• Gewicht:</li> <li>• ohne Batterien: 60 g</li> <li>• mit Batterien: 110 g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>13,74 €</del> -5,53 %</p> <p>12,98 €</p> <p><b>UVP 25,50 €</b></p>


Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
175776		<p><b>Restposten</b></p> <p>PEREL LEDA3005WW-B LED-Strahler für den Außenbereich 50W warmweiß 175776</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strahler für gewerbliche Nutzung und Wohnzwecke</li> <li>• Alu-Druckguss-Gehäuse mit Hartglas</li> <li>• gerippt für maximale Wärmeabfuhr</li> <li>• mit regelbarem Befestigungsbügel</li> <li>• eignet sich für die Anwendung im Außenbereich (IP65)</li> <li>• Lieferung mit Kabel (40 cm)</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäusefarbe: schwarz</li> <li>• Elektrische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung (LED-Modul): 1 * 50 W COB Epistar</li> <li>• Nennleistung: 52 W</li> <li>• Nennspannung (Treiber): 230 VAC</li> <li>• Nennspannung (LED-Modul): 30-36 V</li> <li>• Leistungsfaktor : 0,9</li> <li>• Energieverbrauch kWh/1000 h: 52</li> <li>• Kabel: H05RN-F 3G1.0 - 40 cm</li> </ul> </li> <li>• Technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: warmweiß</li> <li>• Farbtemperatur: 3000 K</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Lichtstärke: - cd</li> <li>• Lichtstrom: 3000 lm</li> <li>• Farbwiedergabe-Index: 70</li> <li>• Anfangszeit: &lt; 0,5 s</li> <li>• Aufwärmzeit (60%): &lt; 1 s</li> </ul> </li> <li>• Lebensdauer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nennlebensdauer: 30 000 h</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen: 15 000</li> </ul> </li> <li>• Abmessungen und Gewicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (B x H x T): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spot: 285 x 235 x 138 mm</li> <li>• mit Halterung: -</li> </ul> </li> <li>• Kabellänge: 40 cm</li> <li>• Gewicht: 2500g</li> </ul> </li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>43,11 €</del> -24,98 %</p> <p>32,34 €</p> <p>UVP 77,95 €</p>
175743		<p><b>Restposten</b></p> <p>PEREL EWL312 LED-Arbeitsleuchte 20 W Epi star Chip 175743</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alu-Druckguss-Gehäuse mit Hartglas</li> <li>• gerippt für maximale Wärmeabfuhr</li> <li>• Handgriff mit Soft Grip-Schutz</li> <li>• eignet sich für die Anwendung im Außenbereich (IP65)</li> <li>• Kabellänge: 1.5m</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alu-Druckguss-Gehäuse mit Hartglas</li> <li>• gerippt für maximale Wärmeabfuhr</li> <li>• Handgriff mit Soft Grip-Schutz</li> <li>• eignet sich für die Anwendung im Außenbereich (IP65)</li> <li>• Kabellänge: 1.5m</li> <li>• Stromversorgung: 230 VAC</li> <li>• max. Stromverbrauch: 22,5 W</li> <li>• LED: 20 W COB Epistar</li> <li>• Gehäusefarbe: grau</li> <li>• Farbtemperatur: 6500 K</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Kabel: H05RN-F 3G1.0, 1.5m</li> <li>• Abmessungen (B x H x T): 225 x 300 x 200 mm</li> <li>• Gewicht: +/- 1635 g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>25,67 €</del> -25,01 %</p> <p>19,25 €</p> <p>UVP 46,95 €</p>
175734		<p><b>Restposten</b></p> <p>PEREL EFL36 Wieder Aufladbare Nachtlicht 175734</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Nachtlicht und Taschenlampe mit PIR-Sensor</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Nachtlicht und Taschenlampe mit PIR-Sensor</li> <li>• Stromversorgung (Ladegerät): 220-240 Vac 50Hz / max 1.6W</li> <li>• Batterietyp: wieder aufladbare Li-ion-Batterie 3.7V 500 mAh (nicht austauschbar)</li> <li>• LED-Typ:</li> <li>• Taschenlampe: 2 x 0.5 W-LED</li> <li>• Nachtlicht: 16 x 0.7 W-LED</li> <li>• Lichtstrom:</li> <li>• Taschenlampe: 40lm</li> <li>• Nachtlicht: 35 lm</li> <li>• Autonomie:</li> <li>• Taschenlampe: &gt; 1.5 Std.</li> <li>• Nachtlicht: &gt; 2 Std.</li> <li>• Bereich: 2-3 m</li> <li>• Ladezeit: 8-10 Std.</li> <li>• Abmessungen: 130 x 63 mm</li> <li>• Gewicht: 198 g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>49,23 €</del> -38,9 %</p> <p>11,75 €</p> <p>UVP 19,90 €</p>


Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
140518		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LDB1-HS3027/SP Kabelanschluss-S et LED-Flex-Modul LDB-HS3027AC RGB</p> <p>Applikationen: Hintergrundbeleuchtung von diffusem Glas in beleuchteter Werbung  - Einbau von LED-Licht in transparentes oder diffuses Glas für Notfallschilder  - Randmarkierung  - Hintergrundbeleuchtung  - Markierung Notausgang  - Treppenmarkierung</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• optionaler Anschlusssatz:</li> <li>• LDB1-HS3027AC</li> <li>• Lieferumfang:</li> <li>• 2 Kabel</li> <li>• 3 Befestigungsclips</li> <li>• konform mit ROHS</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabellänge: 150mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>0,14 €</del> -28,57 %</p> <p>0,10 €</p> <p>UVP 0,29 €</p>
175710		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LC4011 Lautsprecherhalterung sc hwarz 175710</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• max. Tragkraft: 5 kg</li> <li>• VESA: 50 x 50 mm/75 x 75 mm/100 x 100 mm/100 x 200 mm</li> <li>• Neigungswinkel: 20°</li> <li>• Drehwinkel: 180°</li> <li>• Farbe: schwarz</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>2,11 €</del> -25,12 %</p> <p>1,58 €</p> <p>UVP 10,90 €</p>
175709		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LC4010 Lautsprecherhalterung gr au 175709</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VESA: 50 x 50 mm / 75 x 75 mm / 100 x 100 mm</li> <li>• maximum load: 5 kg</li> <li>• tilt angle: 20°</li> <li>• Drehwinkel: 180°</li> <li>• Farbe: grey</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>2,96 €</del> -43,58 %</p> <p>1,67 €</p> <p>UVP 10,90 €</p>
175708		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LC3013 TV-Halterung max. 37" m ax. 35 kg 430 X 302 X 80 / 120 mm 175708</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dimensions: 308 / 430 x 302 x 80 / 120 mm</li> <li>• dimensions support: 308 x 302 mm</li> <li>• distance wall: 476 mm</li> <li>• maximum screen size: 25 inch</li> <li>• max. Tragkraft: 60 kg</li> <li>• tilt angle: 16°</li> <li>• Drehwinkel: 240°</li> <li>• Farbe: black</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>17,94 €</del> -31,27 %</p> <p>12,33 €</p> <p>UVP 59,00 €</p>
175706		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LC3011 TV-Halterung max. 37" m ax. 35 kg 250 X 260 mm 175706</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dimensions: 450 x 300 mm</li> <li>• dimensions support: 250 x 260 mm</li> <li>• distance wall: 500 mm</li> <li>• maximum screen size: 16 inch</li> <li>• max. Tragkraft: 40 kg</li> <li>• tilt angle: 8°</li> <li>• Drehwinkel: 360°</li> <li>• Farbe: black</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>10,44 €</del> -25 %</p> <p>7,83 €</p> <p>UVP 18,95 €</p>
175698		<p><b>Restposten</b></p> <p>PEREL ENL01X3 Set mit Nachtluchtern 3-tl g. 175698</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• diese Nachtluchter schalten sich bei Dunkelheit automatisch ein und tagsüber automatisch aus</li> <li>• 3er Set mit sehr hellen LEDs, Sie brauchen die Lampe nicht auszutauschen</li> <li>• Eurostecker</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• diese Nachtluchter schalten sich bei Dunkelheit automatisch ein und tagsüber automatisch aus</li> <li>• 3er Set mit sehr hellen LEDs, Sie brauchen die Lampe nicht auszutauschen</li> <li>• Eurostecker</li> <li>• Stromversorgung: 230 V /50 Hz</li> <li>• max. Leistung : 0.8 W</li> <li>• Farben: rot, blau, transparent</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>4,76 €</del> -8,4 %</p> <p>4,36 €</p> <p>UVP 8,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
175693		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN TC77302 Schwingungsdämpfer für Waschmaschinen und Trockner 175693</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• reduziert die Vibrationen einer Waschmaschine</li> <li>• eignet sich auch als Anti-Rutsch- oder Schutzpad für z.B. den Hometrainer</li> </ul> <p><b>Technische Daten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen: 600 x 600 x 5 mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>7,41 €</del> -24,97 %</p> <p>5,56 €</p> <p>UVP 13,95 €</p>
175333		<p><b>Restposten</b></p> <p>TOOLLAND BB50403 Gartenfackel Kegel i27 cm 175333</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kreieren Sie eine stimmungsvolle Atmosphäre in Ihrem Garten mit dieser stilvollen Öllampe</li> <li>• gebürsteter Edelstahl, auf Fuß</li> <li>• mit Sicherheitsverschluss</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kreieren Sie eine stimmungsvolle Atmosphäre in Ihrem Garten mit dieser stilvollen Öllampe</li> <li>• gebürsteter Edelstahl, auf Fuß</li> <li>• mit Sicherheitsverschluss</li> <li>• Höhe: 27 cm</li> <li>• Durchmesser: max. 9 cm</li> <li>• Volumen:</li> <li>• Kapazität: 380ml</li> <li>• füllen Sie aus Sicherheitsgründen nicht mehr als 280 ml ein</li> <li>• Brenzeit: 9 Std.</li> <li>• Material: Edelstahl</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>6,56 €</del> -8,23 %</p> <p>6,02 €</p> <p>UVP 14,90 €</p>
174099		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN XMCL20 LED-Kerze für 2 x AA Bat terien (nicht mitgeliefert) 174099</p> <p>Echtwachskerze Das Licht dieser LED-Echtwachskerze mit Flammensimulation ist natürlichem Kerzenschein zum Verwechseln ähnlich.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieferung in PVC-Box</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieferung in PVC-Box</li> <li>• Stromversorgung: 2 x AA-Batterie (nicht mitgeliefert)</li> <li>• Höhe: 24,5 cm</li> <li>• Durchmesser: 22 mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>2,83 €</del> -25,09 %</p> <p>2,12 €</p> <p>UVP 6,90 €</p>
174097		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN XMPL9 LED-Lichterkette Zylinder förmige Lampen Hologrammeffekt 174097</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zylinderförmige Lampen, mit Hologrammeffekt</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zylinderförmige Lampen, mit Hologrammeffekt</li> <li>• Stromversorgung: 2 x 1.5V AA-Batterie (nicht mitgeliefert)</li> <li>• LEDs:10</li> <li>• Abstand zwischen den Lampen: 15 cm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>5,62 €</del> -46,98 %</p> <p>2,98 €</p> <p>UVP 7,90 €</p>
174094		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN XML30 LED-Lichterkette Blumen 1 74094</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichterkette mit 10 LEDs in Blumenform</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichterkette mit 10 LEDs in Blumenform</li> <li>• Material: Kunststoff</li> <li>• Stromversorgung: 2 x AA-Batterie (nichtmitgeliefert)</li> <li>• LEDs: 1 LED pro Kugel</li> <li>• Gesamtlänge: 90 cm</li> <li>• Kabellänge: 30 cm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>4,31 €</del> -38,98 %</p> <p>2,63 €</p> <p>UVP 6,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
140517		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LDB1-HS3018/SP Kabelanschluss-S et für LED-Flex-Module LDB1-HS3018</p> <p>Applikationen: Hintergrundbeleuchtung von diffusem Glas in beleuchteter Werbung  - Einbau von LED-Licht in transparentes oder diffuses Glas für Notfallschilder  - Randmarkierung  - Hintergrundbeleuchtung  - Markierung Notausgang  - Treppenmarkierung</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• optionaler Anschlusssatz für:</li> <li>• LDB1-HS3018AB</li> <li>• LDB1-HS3018AG</li> <li>• LDB1-HS3018AR</li> <li>• LDB1-HS3018AW</li> <li>• LDB1-HS3018AY</li> <li>• Lieferumfang:</li> <li>• 2Kabel</li> <li>• 3 Befestigungsclips</li> <li>• konform mit ROHS</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabellänge: 100mm</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>0,12 €</del> -25 %</p> <p>0,09 €</p> <p>UVP 0,29 €</p>
173920		<p>VELLEMAN SOL22 Solar-Gartenleuchte/Campingleuchte Ladegerät und Powerbank 173920</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• einfach zu installieren</li> <li>• eignet sich als Camping-Leuchte oder überall wo es keine Steckdose gibt</li> <li>• ideal zum Beleuchten von einem Stall, Gartenpavillon, Treibhaus usw.</li> <li>• mit Ladegerät für Handy</li> <li>• mit Powerbank</li> <li>• LED-Anzeige für: Ladeniveau / Akkustatus</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solarmodul: 4 W, 5,5 V <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Polyrystallin</li> <li>• Spitzenleistung (Pmax): 4 W ñ 3 %</li> <li>• Leerlaufspannung (Voc): 6,6 V</li> <li>• max. Betriebsspannung (Vmp): 5,5 V</li> <li>• Kurzschlussstrom (Isc): 0,79 A</li> <li>• max Strom (Imp): 0,73 A</li> <li>• max. Systemspannung: 600 VDC</li> </ul> </li> <li>• Akku: Li 3,7 V, 4400 mAh</li> <li>• LED Samsung: 3 W</li> <li>• Lichtstrom: &gt; 300 lm</li> <li>• USB-Ausgang: 5 V, max. 1 A</li> <li>• Zubehör (mitgeliefert): <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB-Kabel</li> <li>• 3 Stecker: micro-USB, Apple 30-polig, Nokia</li> <li>• 4: Saugnäpfe</li> <li>• 1: Klettverschluss</li> </ul> </li> <li>• Abmessungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solarzellenplatte: 185 x 205 mm</li> <li>• Gartenleuchte: 170 x 155 mm</li> </ul> </li> <li>• Gewicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solarmodul: 517 g</li> <li>• Leuchte: 237 g</li> </ul> </li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>52,25 €</del> -38,89 %</p> <p>31,93 €</p> <p>UVP 65,00 €</p>
169973		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLMM3N Motor für Spiegelkugel 3 U/min. 230 Vac 169973</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieferumfang: Montagmaterial (Schrauben und Dübeln) + Spiegelkugelkette</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieferumfang: Montagmaterial (Schrauben und Dübeln) + Spiegelkugelkette</li> <li>• Geschwindigkeit: 3 U/Min</li> <li>• Stromversorgung: 230 VAC</li> <li>• Energieverbrauch: 4 W</li> <li>• max. Last: 3 kg</li> <li>• Abmessungen: 58 x Ü 110 mm</li> <li>• Gewicht: 0,27 kg</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>9,01 €</del> -53,5 %</p> <p>4,19 €</p> <p>UVP 11,50 €</p>
169971		<p>Kabelzugentlastung Revoltec Fightbungee</p> <p>Der Revoltec FightBungee ist eine innovative Kabelhalterung im ÀSteel GridÄ Design, die das oft störende "Nachziehen" des Mauskabels verhindert. Die Kabelhalterung sorgt für den sicheren Halt des Mauskabels im unteren sowie im oberen Bereich des FightBungee. Die mobile Kabeltrommel Unterwegs dient der FightBungee zusätzlich als praktische Kabeltrommel für die Maus. Das kompakte ÀSlider DesignÄ Durch das "Slider Design" kann der Winkel des innovativen Kabelhalters individuell verstellt und somit optimal dem jeweiligen Arbeitsplatz angepasst werden. Ein stabiler Fuß sorgt für einen sicheren Stand.</p>	1  (Stück)	<p><del>5,95 €</del> -34,45 %</p> <p>3,90 €</p> <p>UVP 9,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
169949		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VLP56LC Langer PAR56-Scheinwerfer verchromt 169949</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• leichtes Gehäuse aus Aluminium, verchromt</li> <li>• keramischer Sockel, Lieferung mit Versorgungskabel und Filterhalter</li> <li>• für PAR56-Lampen, 300 W oder für Reflektor- und 300 W Halogenlampe</li> <li>• Stromkabel mit Schuko-Stecker (90cm)</li> <li>• Ersatz-Filterrahmen: &lt;a href=/catalogsearch/result/?cat=0&amp;q=VLP56C/FF&gt;VLP56C/FF&lt;/a&gt;</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• leichtes Gehäuse aus Aluminium, verchromt</li> <li>• keramischer Sockel, Lieferung mit Versorgungskabel und Filterhalter</li> <li>• für PAR56-Lampen, 300 W oder für Reflektor- und 300 W Halogenlampe</li> <li>• Stromkabel mit Schuko-Stecker (90cm)</li> <li>• Ersatz-Filterrahmen: &lt;a href=/catalogsearch/result/?cat=0&amp;q=VLP56C/FF&gt;VLP56C/FF&lt;/a&gt;</li> <li>• Stromversorgung: 230 VAC 50 Hz</li> <li>• Fassung: GX-16D</li> <li>• Abmessungen: 405 x 200 x 200 mm</li> <li>• Leuchtmittel: (nicht mitgeliefert)</li> <li>• Sylvania: <ul style="list-style-type: none"> <li>• narrow spot 300 W (schmal): &lt;a href=/catalogsearch/result/?cat=0&amp;q=LAMP300P56NSPS&gt;LAMP300P56NSPS&lt;/a&gt;</li> <li>• medium flood 300 W: &lt;a href=/catalogsearch/result/?cat=0&amp;q=LAMP300P56MFLS&gt;LAMP300P56MFLS&lt;/a&gt;</li> <li>• GE Lighting: <ul style="list-style-type: none"> <li>• narrow spot 300W (schmal): &lt;a href=/catalogsearch/result/?cat=0&amp;q=LAMP300P56S&gt;LAMP300P56S&lt;/a&gt;</li> <li>• medium flood 300 W: &lt;a href=/catalogsearch/result/?cat=0&amp;q=LAMP300P56MFL&gt;LAMP300P56MFL&lt;/a&gt;</li> <li>• wide flood 300 W (breit): &lt;a href=/catalogsearch/result/?cat=0&amp;q=LAMP300P56WFL&gt;LAMP300P56WFL&lt;/a&gt;</li> </ul> </li> <li>• Philips: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6874P 300 W: &lt;a href=/catalogsearch/result/?cat=0&amp;q=LAMP300P&gt;LAMP300P&lt;/a&gt; with reflector</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>27,76 €</del> -50 %</p> <p>13,88 €</p> <p>UVP 47,50 €</p>
169939		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VLP16C/GU10 PAR16-Scheinwerfer verchromt - GU10-Fassung 169939</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• leichtes Gehäuse aus Aluminium, schwarz</li> <li>• Scheinwerfer für Lampe 50W / 230V-Lampe</li> <li>• Stromkabel mit Stecker</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• leichtes Gehäuse aus Aluminium, schwarz</li> <li>• Scheinwerfer für Lampe 50W / 230V-Lampe</li> <li>• Stromkabel mit Stecker</li> <li>• Stromversorgung: 230 Vac</li> <li>• Fassung: GU10</li> <li>• Abmessungen: Ü 90 x 185 mm</li> <li>• Leuchtmittel: (nicht mitgeliefert)</li> <li>• HQPower: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 W / 230 V: &lt;a href=/catalogsearch/result/?cat=0&amp;q=LHALGU1050&gt;LHALGU1050&lt;/a&gt;</li> </ul> </li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>11,43 €</del> -49,96 %</p> <p>5,72 €</p> <p>UVP 17,90 €</p>
169926		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN XMPL10RGB Party-lichterkette, 1 1.5m, 20 Bunte LED-Lampen 169926</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwarzes Kabel (11m) mit IP44-Stecker</li> <li>• 20 bunte LED-Lampen, E27</li> <li>• 4 St. von jeder Farbe (rot, gelb, grün, blau, weiß)</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwarzes Kabel (11m) mit IP44-Stecker</li> <li>• 20 bunte LED-Lampen, E27</li> <li>• 4 St. von jeder Farbe (rot, gelb, grün, blau, weiß)</li> <li>• Stromversorgung: 230 VAC 50 Hz</li> <li>• technische Daten der Lampen: SMD 3528 - 7 LEDs - 0.5 W</li> <li>• Gesamtlänge: 11 m</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>59,84 €</del> -37,93 %</p> <p>37,14 €</p> <p>UVP 99,00 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
169858		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDPLBPX LED-Vorhang Gesteuert über Klingnet 169858</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>diese dekorative LED-Kugeln sind ideal zum Kreieren von Licht-Effekten</li> <li>Kette mit LED-Kugeln, mit Pixel-Kontrolle</li> <li>Auflösung: 10 x 15 Pixel, Pitch: 200 mm (insgesamt 150 Kugeln)</li> <li>DMX-Steuerung, Master/Slave-Steuerung oder Video Mapping über Kling-Net</li> <li>dank der runden Form und dem durchsichtigen Material der Kugeln, ist der Projektionswinkel 360° zum Kreieren von multi-direktionellen und 3D-Animationen</li> <li>Lieferung mit Tragetasche für einen einfachen Transport</li> <li>DMX-gesteuert über 150, 225, 300, 375 oder 450 Kanäle, abhängig von der Länge der Ketten</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>diese dekorative LED-Kugeln sind ideal zum Kreieren von Licht-Effekten</li> <li>Kette mit LED-Kugeln, mit Pixel-Kontrolle</li> <li>Auflösung: 10 x 15 Pixel, Pitch: 200 mm (insgesamt 150 Kugeln)</li> <li>DMX-Steuerung, Master/Slave-Steuerung oder Video Mapping über Kling-Net</li> <li>dank der runden Form und dem durchsichtigen Material der Kugeln, ist der Projektionswinkel 360° zum Kreieren von multi-direktionellen und 3D-Animationen</li> <li>Lieferung mit Tragetasche für einen einfachen Transport</li> <li>DMX-gesteuert über 150, 225, 300, 375 oder 450 Kanäle, abhängig von der Länge der Ketten</li> <li>Stromversorgung:</li> <li>Controller: 100-240 VAC, 50/60 Hz</li> <li>Stromverbrauch: max 124 W</li> <li>DMX-Anschluss: 3-pol. XLR</li> <li>LEDs: 2 x SMD5050 (pro Kugel)</li> <li>IP-Schutzart: IP20</li> <li>Abmessungen:</li> <li>Controller: 1000 x 82 x 65 mm</li> <li>LED-Kette: 10000 mm (Länge)</li> <li>Gewicht:</li> <li>Controller: 2.2 kg</li> <li>LED-Kette: 230 g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>295,95 €</del> -12 %</p> <p>260,44 €</p> <p>UVP 499,00 €</p>
169849		<p>VELLEMAN VDLL4RL2 modulare Lichtorgel 4 X 47 LEDs 169849</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>austauschbare Module</li> <li>musikgesteuert mit regelbarer Geschwindigkeit</li> <li>niedriger Stromverbrauch</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>austauschbare Module</li> <li>musikgesteuert mit regelbarer Geschwindigkeit</li> <li>niedriger Stromverbrauch</li> <li>Stromversorgung: 14 VDC 300 mA (Netzteil mitgeliefert)</li> <li>LEDs: 47 x rot, 47 x grün, 47 x blau, 47 x gelb (jedes Modul)</li> <li>Abmessungen: 345 x 130 x 245 mm</li> <li>Gewicht: 1.25kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>33,21 €</del> -35,29 %</p> <p>21,49 €</p> <p>UVP 38,90 €</p>
169258		<p>VELLEMAN VM207 64-LED RGB-Matrix 169258</p> <p>Bei diesem VELLEMAN Produkt VM207 handelt es sich um eine 64-LED RGB-Matrix.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8 x 8 Matrix (1 Panel)</li> <li>jede LED ist individuell adressierbar</li> <li>16 Millionen Farben</li> <li>sehr hell</li> <li>Sie können mehrer Einheiten miteinander verbinden, um größere Displays zu kreieren</li> <li>es gibt keinen Raum zwischen den angeschlossenen Einheiten</li> <li>3-Kabel-Schnittstelle</li> <li>benötigt nur 1 Mikrokontroller I/O</li> <li>steuern Sie die Panels mit der gewünschten Plattform (ARDUINO Plattform: Uno, Mega, Yún, Teensy usw.) an</li> <li>kompatibel mit verschiedenen populären ARDUINO-Bibliotheken</li> <li>.STL-Datei für die mit 3D-Drucker gedruckten Montagebügel verfügbar</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>WS2812S-LEDs</li> <li>Stromversorgung: 5 V DC</li> <li>Stromverbrauch: max. 3,5 A / Panel</li> <li>Abmessungen: 72 x 72 x 3 mm (dies entspricht 2.8 x 2.8 x 0.1)</li> <li>LED-Pitch: 9 mm bzw. 0.35</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>36,07 €</del> -26,67 %</p> <p>26,45 €</p> <p>UVP 44,90 €</p>
169214		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN XML21 Baum mit LED-Blumen 16921 4</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromversorgung: 2 x 1.5V AA-Batterie (nicht mitgeliefert)</li> <li>LEDs: 20</li> <li>Höhe: 25 cm</li> <li>Gewicht: 90 g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>5,17 €</del> -24,95 %</p> <p>3,88 €</p> <p>UVP 9,39 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
140514		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LSL8G LED-Streifen 12Vdc 100cm grün 140514</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wasserfeste LED-Leiste in flexiblem Silicagel (IP65)</li> <li>Lieferung mit Befestigungsclips</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: grün</li> <li>Lichtausbeute: 8200 -9000lm</li> <li>Stromversorgung: 12V</li> <li>Stromverbrauch: 8W</li> <li>Anzahl LEDs: 96</li> <li>IP-Schutzart: IP65</li> <li>Abmessungen: 7mm x 12mm x 1m</li> <li>optionale Controller: VM152</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>23,53 €</del> -24,99 %</p> <p>17,65 €</p> <p>UVP 34,90 €</p>
169208		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN XML17 Weihnachtsbaum mit warmweißen LEDs - batteriebetrieben 169208</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: warmweiß</li> <li>Stromversorgung: 3 x 1.5V AA / LR6-Batterie (nicht mitgeliefert)</li> <li>LEDs: 10 St.</li> <li>Abmessungen: 350 x 170 mm</li> <li>Gewicht: 140 g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>6,30 €</del> -24,92 %</p> <p>4,73 €</p> <p>UVP 11,50 €</p>
169177		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDLLUFL Discobeleuchtung mit LED s Stern 169177</p> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromversorgung: 230 VAC 50 Hz</li> <li>Stromverbrauch: 5 W</li> <li>LEDs: 48 LEDs von 5mm (16 rot, 16 grün, 16 blau)</li> <li>Abmessungen: l 130 x 42 mm</li> <li>Gewicht: 0.2 kg</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>13,91 €</del> -25,02 %</p> <p>10,43 €</p> <p>UVP 25,95 €</p>
169141		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT RLMC Montageklemmen 20 Stück 16 9141</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menge: 20 Stück</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Durchmesser: 13 mm</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>1,43 €</del> -25,17 %</p> <p>1,07 €</p> <p>UVP 2,69 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
169033		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LQ12M330WW35 flexible LED-Leiste warmweiß 3500k - 169033</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>für die Anwendung: outdoor</li> <li>Anwendung: Dekoration, Beleuchtung, Warmmarkierungen</li> <li>Befestigung: [b]montageclips[/b]</li> <li>flexible Leiterplatte (Kupfer)</li> <li>300 side-view LEDs</li> <li>Zubehör(Option):</li> <li>optionales Netzteil: [<a href="http://www.velleman.eu/products/list/?id=376732">link</a>]Schaltnetzteile für industrielle anwendung [<a href="http://www.velleman.eu/products/list/?id=381132">link</a>]LED-stromversorgungen mit konstanterspannung - aluminium [<a href="#">link</a>]</li> <li>optionaler Dimmer für LED-Leisten: [<a href="#">product name=VM152</a>]VM152[/product], [<a href="#">product name=VM187</a>]VM187[/product], [<a href="#">product name=VMB1LED</a>]VMB1LED[/product]</li> <li>optionale Controller: [<a href="#">product name=K8088</a>]K8088[/product], [<a href="#">product name=VM146</a>]VM146[/product], [<a href="#">product name=VM151</a>]VM151[/product], [<a href="#">product name=VM161</a>]VM161[/product], [<a href="#">product name=CHLSC1</a>]CHLSC1[/product], [<a href="#">product name=CHLSC2</a>]CHLSC2[/product], [<a href="#">product name=VDPCRGB3</a>]VDPCRGB3[/product]</li> <li>optionale Anschlüsse: [<a href="http://www.velleman.eu/products/list/?id=404778&amp;page_count=50">link</a>]anschlusskabel[<a href="#">link</a>]</li> <li>optionales Kabel: [<a href="#">product name=CHLWIRE</a>]CHLWIRE[/product]</li> <li>[<a href="http://www.velleman.eu/downloads/23/led_strip_guide_en.pdf">link</a>]bedienungsanleitung[<a href="#">link</a>]</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IP-Schutzart: IP65</li> <li>Beschichtung: ja (Silikonschlauch)</li> <li>Farbe:warmweiß</li> <li>Farbtemperatur: 3500 K</li> <li>Lichtstrom: 390 lm/m</li> <li>LED-Typ: 335</li> <li>Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>gemeinsame Anode:</li> <li>weißes Kabel: Masse</li> <li>rotes Kabel: 12 VDC</li> <li>Stromverbrauch: 16 W</li> <li>Strom: 1.3A</li> <li>Abmessungen: 5 m x 10 mm x 7 mm</li> <li>Abstand zwischen den LEDs: 16.7 mm</li> <li>kann alle 3 LEDs abgeschnitten werden (5 cm)</li> <li>Gewicht: 150 g</li> <li>Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>67,67 €</del> -25 %</p> <p>50,75 €</p> <p><b>UVP 121,95 €</b></p>
169022		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LEH2D3H Eco Halogenlampe C35I E 14 28 W - 169022</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 St. in Doppelblister</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Typ: C35L</li> <li>Stromverbrauch: 28 W (Äquivalent von einer normalen 40 W Birne)</li> <li>Energieverbrauch: 28 kWh/1000h</li> <li>Fassung:E14</li> <li>Glas: klar</li> <li>Farbtemperatur: 2700 K</li> <li>Farbwiedergabe-Index: Ra = 99</li> <li>Energie-Klasse: C</li> <li>Intensität: 370 lm</li> <li>Lebensdauer: 2000 Std.</li> <li>Abmessungen: Ü 35 x 123 mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>3,74 €</del> -52,67 %</p> <p>1,77 €</p> <p><b>UVP 3,50 €</b></p>
169009		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LEH1B3A Eco Halogenlampe G45 E2 7 18 W - 169009</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 St. in Doppelblister</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Typ: G45</li> <li>Stromverbrauch: 18 W (Äquivalent von einer normalen 25 W Birne)</li> <li>Energieverbrauch: 18 kWh/1000h</li> <li>Fassung: E27</li> <li>Glas: klar</li> <li>Farbtemperatur: 2700 K</li> <li>Farbwiedergabe-Index: Ra = 99</li> <li>Energie-Klasse: C</li> <li>Intensität: 205 lm</li> <li>Lebensdauer: 2000 Std.</li> <li>Abmessungen: Í 45 x 76 mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>3,47 €</del> -52,74 %</p> <p>1,64 €</p> <p><b>UVP 3,50 €</b></p>



Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
168998		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LEDC03 Mini RGB-Controller 1689 98</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ideal für Anwendung mit LED-Leisten - siehe unsere [link url=products/list/?id=410950]Website[/link]</li> <li>• 4 Funktionen:</li> <li>• ein-/auschalten : ein - aus</li> <li>• dimmen: 5 Pegel</li> <li>• eingebaute Stand-Alone-Programme: Farbübergang und blinkende Animationen</li> <li>• Farbauswahl: 20 Farben</li> <li>• Speicherfunktion: bei Stromausfall wird die zuletzt verwendete Funktion gespeichert und nach Wiederherstellung der Energieversorgung automatisch eingeschaltet.</li> <li>• verwenden Sie das Gerät nur mit einer Stromversorgung von max. 60 W / 12 V oder 120 W / 24 V</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 12 - 24 VDC</li> <li>• max. Belastung: 3 x 2 A</li> <li>• PWM-Frequenz: <math>\approx</math> 125 Hz</li> <li>• Abmessungen: 180 x 13 x 8 mm</li> <li>• Gewicht: 10 g</li> <li>• DC-Stecker: 2.1 x 5.5 x 9.5 mm</li> <li>• Warnung: beachten Sie, dass der Ausgangsstrom der Stromversorgung 5 A nicht überschreitet. Geeignete Stromversorgung: 60 W / 12 V oder 120 W / 24 V.</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>4,96 €</del> -25 %</p> <p>3,72 €</p> <p>UVP 8,99 €</p>
168996		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LEDA49NW Kit mit LED-Leuchten 3 x 1w 168996</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Deckenleuchte</li> <li>• einfache Installation: Befestigungsclips</li> <li>• 3 sehr helle neutralweiße 1W-LEDs</li> </ul> <p><b>Spezifikationen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elektrische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung (LED-Modul): 1 W x 3</li> <li>• Nennleistung: &lt; 4.5 W</li> <li>• Nennspannung (Treiber): 100-240 VAC</li> <li>• Nennspannung (LED-Modul): 350 mA Gleichstrom / 12 VDC max. (mitgeliefert)</li> <li>• Leistungsfaktor : 0,5</li> <li>• Stromverbrauch kWh/1000 h: 1.1</li> </ul> </li> <li>• technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: neutralweiß</li> <li>• Farbtemperatur: 4300 K</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Lichtstärke: - cd</li> <li>• Lichtstrom: 95 lm/Modul</li> <li>• Farbwiedergabe-Index: -</li> <li>• Anfangszeit: &lt; 0,5 s</li> <li>• Aufwärmzeit (60%): &lt; 1 s</li> </ul> </li> <li>• Lebensdauer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nennlebensdauer: 30.000 Std.</li> <li>• Anzahl Schaltzyklen: 15.000</li> </ul> </li> <li>• Abmessungen und Gewicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (LED-Modul): 52 x 33 mm</li> <li>• Kabellänge für jede LED: - cm</li> <li>• Lochdurchmesser: 46-48 mm</li> <li>• Gewicht: 180g</li> </ul> </li> <li>• Gehäuse: Aluminium</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>26,31 €</del> -25,01 %</p> <p>19,73 €</p> <p>UVP 47,95 €</p>
168973		<p><b>Restposten</b></p> <p>PEREL LEDA302WW-G LED-Scheinwerfer für den Außenbereich grau 20W 3000K 168973</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheinwerfer für gewerbliche Nutzung und Wohnzwecke</li> <li>• Alu-Druckguss-Gehäuse mit Hartglas</li> <li>• gerippt für maximale Wärmeabfuhr</li> <li>• mit regelbarem Befestigungsbügel</li> <li>• eignet sich für die Anwendung im Außenbereich (IP65)</li> <li>• Lieferung mit Kabel (30 cm)</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 230 VAC</li> <li>• max. Stromverbrauch: 22,5W</li> <li>• LED: 20 W COB Epistar</li> <li>• Gehäusefarbe: grau</li> <li>• Farbtemperatur: 3000 K</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Kabel: H05RN-F 3G1.0, 30 cm</li> <li>• Abmessungen (B x H x T): 181 x 140 x 105 mm</li> <li>• Gewicht: 1300 g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>14,40 €</del> -25 %</p> <p>10,80 €</p> <p>UVP 19,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
168966		<p><b>Restposten</b></p> <p>PEREL LEDA301WW-G LED-Scheinwerfer für den Außenbereich grau 10W 3000K 168966</p> <p>LED-Scheinwerfer für den Außenbereich - 10 W EPISTAR CHIP - 3000K</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheinwerfer für gewerbliche Nutzung und Wohnzwecke</li> <li>• Alu-Druckguss-Gehäuse mit Hartglas</li> <li>• gerippt für maximale Wärmeabfuhr</li> <li>• mit regelbarem Befestigungsbügel</li> <li>• eignet sich für die Anwendung im Außenbereich (IP65)</li> <li>• Lieferung mit Kabel (30 cm)</li> </ul> <p><b>Technische Daten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 230 VAC</li> <li>• max. Stromverbrauch: 11.5 W</li> <li>• LED: 10 W COB Epistar</li> <li>• Gehäusefarbe: grau</li> <li>• Farbtemperatur: 3000 K <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Lichtstrom: 600 lm</li> <li>• Kabel: H05RN-F 3G1.0, 30 cm</li> <li>• Abmessungen (B x H x T): 114 x 85 x 85 mm</li> <li>• Gewicht: 450 g</li> </ul> </li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>11,55 €</del> -25,02 %</p> <p>8,66 €</p> <p>UVP 20,95 €</p>
140512		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LED-Streifen 12Vdc 100cm kaltweiß ideal für Tagfahrlicht wasserfest</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserfester (IP65) Silikonschlauch mit 96 LED's</li> <li>• Ideal zur Dekoration im Innen- und Außenbereich</li> <li>• Sehr flexibel</li> <li>• Lieferung mit Befestigungsclips</li> <li>• Leuchtfarbe: kaltlichtweiß</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 12VDC</li> <li>• Stromverbrauch: 8W</li> <li>• Lichtausbeute: 6300-7200lm</li> <li>• Länge: 100cm</li> <li>• Gewicht: 95g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>20,18 €</del> -24,98 %</p> <p>15,14 €</p> <p>UVP 36,95 €</p>
168958		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LEDA24WW LED-Einbaulampe mit Mattglas warmweiß 168958</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Mattglas</li> <li>• Deckenlampe mit LEDs, einfache Installation</li> <li>• sehr helle LEDs</li> <li>• energiesparend</li> <li>• sehr lange Lebensdauer</li> <li>• IP44</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung (V): 230 VAC, 50 Hz</li> <li>• Stromverbrauch (W): 4.5</li> <li>• Fassung: Kabelanschluss</li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer (Std.): 50 000</li> <li>• Farbtemperatur (K): 3200</li> <li>• Intensität (lm): 220</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Farbe: warmweiß</li> <li>• Farbwiedergabe-Index: 81</li> <li>• Anfangszeit: &lt; 0.5 s</li> <li>• Aufwärmzeit (60%): &lt; 1 s</li> <li>• kann an einem Dimmer angeschlossen werden: nein</li> <li>• LEDs: 45 (SMD LED)</li> <li>• Abmessungen: 178 x 72 mm</li> <li>• Lochdurchmesser : 59 mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>18,14 €</del> -25,03 %</p> <p>13,60 €</p> <p>UVP 32,95 €</p>
168956		<p>VELLIGHT LEDA24NW LED-Einbaulampe mit Diffuser-Linse 168956</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Diffuser-Linse</li> <li>• Deckenlampe mit LEDs, einfache Installation</li> <li>• sehr helle LEDs</li> <li>• energiesparend</li> <li>• sehr lange Lebensdauer</li> <li>• IP44</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung (V): 230 VAC, 50 Hz</li> <li>• Stromverbrauch (W): 4.5</li> <li>• Fassung: Kabelanschluss</li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer (Std.): 50 000</li> <li>• Farbtemperatur (K): 4200</li> <li>• Intensität (lm): 220</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Farbe: neutralweiß</li> <li>• Farbwiedergabe-Index: 83</li> <li>• Anfangszeit: &lt; 0.5 s</li> <li>• Aufwärmzeit (60%): &lt; 1 s</li> <li>• kann an einem Dimmer angeschlossen werden: nein</li> <li>• LEDs: 45 (SMD LED)</li> <li>• Abmessungen: 178 x 72 mm</li> <li>• Lochdurchmesser : 59 mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>24,54 €</del> -38,88 %</p> <p>15,00 €</p> <p>UVP 34,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
168898		<p><b>Restposten</b></p> <p>PEREL EFL26 LED -Taschenlampe 168898</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Taschenlampe aus schwarzem Metall</li> <li>• 1 LED mit einer Lebensdauer von max. 100.000 Std.</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 1 x 1.5 V AAA-Batterie [productname=LR03C]LR03C[/product] (nicht mitgeliefert)</li> <li>• Länge: 130 mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>2,76 €</del> -40,22 %</p> <p>1,65 €</p> <p><b>UVP 4,90 €</b></p>
168897		<p><b>Restposten</b></p> <p>PEREL EFL24 Taschenlampe 9 LEDs Aluminium m 168897</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 sehr helle, weiße LEDs</li> <li>• Gehäuse aus eloxiertem Aluminium</li> <li>• stoßfest</li> <li>• Handschlaufe und Hülle</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebensdauer der LED: &gt; 100.000 Std.</li> <li>• Autonomie: 5 Std. (abhängig von den Batterien)</li> <li>• Abmessungen: 95 x 28 mm</li> <li>• Stromversorgung: 3 x 1.5 V AAA-Batterien (nicht mitgeliefert)</li> <li>• Gewicht: 100 g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>6,55 €</del> -48,24 %</p> <p>3,39 €</p> <p><b>UVP 4,95 €</b></p>
168896		<p><b>Restposten</b></p> <p>PEREL EFCL01 Mini LED-Campinglampe 1W rote und weiße LED 168896</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Camping, kann als Tischlampe oder Nachtlampe verwendet werden</li> <li>• mit Aufhängehaken</li> <li>• schalten Sie zwischen der weißen und der roten LED</li> <li>• sehr helle LED</li> <li>• praktischer Tragegriff</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED: 1W, weiße und rote LED</li> <li>• Stromversorgung: 4 x 1.5 V AA-Batterie (nicht mitgeliefert) [product name=LR6C]LR6C[/product]</li> <li>• Abmessungen: <math>\approx</math> 105 x 170 mm</li> <li>• Lebensdauer: <math>\approx</math> 100 000 Std.</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>2,66 €</del> -8,27 %</p> <p>2,44 €</p> <p><b>UVP 4,89 €</b></p>
167563		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN WT3116ST Stativ für WT3116 1675 63</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stativ für: WT3116</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen: 108 x 18.5 x 12 cm</li> <li>• Gewicht: 10 kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>60,97 €</del> -24,13 %</p> <p>46,26 €</p> <p><b>UVP 95,00 €</b></p>
167558		<p>VELLEMAN WB043 neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme 32"-60" 167558</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eignet sich für die meisten LED-, Plasma- und LCD-Bildschirme</li> <li>• gemäß: VESA 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 400 x 200, 400 x 400, 600 x 400</li> <li>• Lieferung mit allen notwendigen Dübeln und Schrauben für Montage und Befestigung</li> <li>• eingebaute Wasserwaage für ein einfaches Nivellieren während der Installation</li> <li>• dekorative Platten für einen eleganten Look</li> <li>• mit Sicherheitsstange (Diebstahlschutz), um Fernseher gut zu befestigen (Schloss notwendig, nicht mitgeliefert)</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen LCD/Plasma: 32 - 60 / 81 - 152 cm</li> <li>• max. Last: 40 kg</li> <li>• Wandabstand: 77 - 548 mm</li> <li>• Neigungswinkel: -10° ~ +5°</li> <li>• drehbar: 180°</li> <li>• Höhenverstellung: -4° ~ +4°</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>82,48 €</del> -45 %</p> <p>45,36 €</p> <p><b>UVP 99,00 €</b></p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
167547		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VTLAMP2WN3 Lupenleuchte 3 Dioptrien 22W weiß 167547</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>optional:</li> <li>Standfuß mit Rädern: [product name=VTLAMPST1]VTLAMPST1[/product]</li> <li>Tischstativ: [product name=VTLAMPST1]VTLAMPST1[/product]</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vergrößerung: 3</li> <li>Abmessungen:</li> <li>Armlänge: 105 cm</li> <li>Breite: 24 cm</li> <li>Höhe: 6 cm</li> <li>Dioptrien: Ü 120 mm</li> <li>Farbe: weiß</li> <li>Stromversorgung: 230 Vac / 50 Hz</li> <li>Ersatzringleuchtstoffröhre: [product name=LAMP22]LAMP22[/product] 22 W</li> <li>Ersatz-Schutzkappe: [product name=VTLAMP2WN/SP1]VTLAMP2WN/SP1[/product]</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>30,63 €</del> -25,01 %</p> <p>22,97 €</p> <p><b>UVP 55,95 €</b></p>
167497		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDPL1000ST Nucliled 1000 DMX LE D-Stroboskop 167497</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sehr starkes Stroboskopeffekt, sehr niedriger Stromverbrauch</li> <li>für die Anwendung im Innenbereich, für vielerlei Anwendungen</li> <li>Stand-Alone-, Master/Slave- oder DMX-Modus</li> <li>DMX-Steuerung über 3Kanäle (Intensität, Geschwindigkeit und Dauer)</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromversorgung: von 90 bis 260 VAC 50/60 Hz</li> <li>Stromverbrauch: 60 W</li> <li>LEDs: 132 x SMD 5050</li> <li>Farbtemperatur: 7000K</li> <li>Abmessungen: 365 x 144 x 166 mm</li> <li>Gewicht: 2.8 kg</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>78,66 €</del> -8,34 %</p> <p>72,10 €</p> <p><b>UVP 199,00 €</b></p>
167470		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT RLTC T-Buchse für Lichtschläuche und LED-Lichtschläuche 1 St. 167470</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menge: 1 St.</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diameter: 13 mm</li> <li>nur für Inneneinsatz</li> <li>Material: PVC</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>1,08 €</del> -25 %</p> <p>0,81 €</p> <p><b>UVP 1,99 €</b></p>
140511		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LSL8B Restposten LED-Streifen 1 2Vdc 100cm blau 140511</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wasserfeste LED-Leiste in flexiblem Silicagel (IP65)</li> <li>Lieferung mit Befestigungsclips</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: blau</li> <li>Lichtausbeute: 5700-6000lm</li> <li>Stromversorgung: 12V</li> <li>Stromverbrauch: 8W</li> <li>Anzahl LEDs: 96</li> <li>IP-Schutzart: IP65</li> <li>Abmessungen: 7mm x 12mm x 1m</li> <li>optionale Controller: VM152</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>19,85 €</del> -25,04 %</p> <p>14,88 €</p> <p><b>UVP 35,95 €</b></p>
167469		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT RLOPC Stromkabel für Lichtschläuche - Wasserdicht 167469</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <p><b>Spezifikationen</b></p>	1  (Stück)	<p><del>2,39 €</del> -25,1 %</p> <p>1,79 €</p> <p><b>UVP 4,39 €</b></p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
167467		<p><b>Restposten</b></p> <p>VLLIGHT RLLC L-Buchse für Lichtschläuche und LED-Lichtschläuche 1 St. 167467</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menge: 1 St.</li> <li>streichen Sie Klebstoff (VDLRLGL) auf beide Seiten des Steckers</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Durchmesser: 13 mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>0,92€</del> -25 % 0,69 €</p> <p><b>UVP 1,79 €</b></p>
167466		<p><b>Restposten</b></p> <p>VLLIGHT RLL5Y LED-Lichtschlange gelb 5m 167466</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lieferung mit einem vorkonfektionierten Stromkabel und Endkappe</li> <li>kann alle 100 cm abgeschnitten werden</li> <li>Zubehör (Option):</li> <li>Endkappe: [product name=RLEC]RLEEC[/product]</li> <li>Stromkabel, wasserdicht: [product name=RLOPC]RLOPC[/product]</li> <li>Inline-Buchse: [product name=RLIC]RLLIC[/product]</li> <li>T-Buchse: [product name=RLTC]RLLTC[/product]</li> <li>L-Buchse: [product name=RLLC]RLLLC[/product]</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: gelb</li> <li>Wellenlänge: 587 - 589 nm</li> <li>Stromversorgung: 230 VAC / 50 Hz</li> <li>Stromverbrauch:</li> <li>2.2 W/m</li> <li>11 W/Rolle</li> <li>Lebensdauer: 50 000 Std.</li> <li>LEDs/m: 36</li> <li>IP-Schutzart: IP44</li> <li>Länge: 5 m</li> <li>l: 12 mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>11,48€</del> -25 % 8,61 €</p> <p><b>UVP 20,95 €</b></p>
167464		<p><b>Restposten</b></p> <p>VLLIGHT RLL5R LED-Lichtschlange rot 5m 167464</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lieferung mit einem vorkonfektionierten Stromkabel und Endkappe</li> <li>kann alle 100 cm abgeschnitten werden</li> <li>Zubehör (Option):</li> <li>Endkappe: [product name=RLEC]RLEEC[/product]</li> <li>Stromkabel, wasserdicht: [product name=RLOPC]RLOPC[/product]</li> <li>Inline-Buchse: [product name=RLIC]RLLIC[/product]</li> <li>T-Buchse: [product name=RLTC]RLLTC[/product]</li> <li>L-Buchse: [product name=RLLC]RLLLC[/product]</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: rot</li> <li>Wellenlänge: 620 - 625 nm</li> <li>Stromversorgung: 230 VAC / 50 Hz</li> <li>Stromverbrauch:</li> <li>2.2 W/m</li> <li>11 W/Rolle</li> <li>Lebensdauer: 50 000 Std.</li> <li>LEDs/m: 36</li> <li>IP-Schutzart: IP44</li> <li>Länge: 5 m</li> <li>l: 12 mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>11,14€</del> -25,04 % 8,35 €</p> <p><b>UVP 20,95 €</b></p>
167461		<p><b>Restposten</b></p> <p>VLLIGHT RLL5CW LED-Lichtschlange kaltweiß 5m 167461</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lieferung mit einem vorkonfektionierten Stromkabel und Endkappe</li> <li>kann alle 100 cm abgeschnitten werden</li> <li>Zubehör (Option):</li> <li>Endkappe: RLEEC</li> <li>Stromkabel, wasserdicht: RLOPC</li> <li>Inline-Buchse: RLLIC</li> <li>T-Buchse: RLLTC</li> <li>L-Buchse: RLLLC</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: kaltweiß</li> <li>Wellenlänge: -</li> <li>Stromversorgung: 230 VAC / 50 Hz</li> <li>Stromverbrauch:</li> <li>2.2 W/m</li> <li>11 W/Rolle</li> <li>Lebensdauer: 50 000 Std.</li> <li>LEDs/m: 36</li> <li>IP-Schutzart: IP44</li> <li>Länge: 5 m</li> <li>l: 12 mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>11,82€</del> -24,96 % 8,87 €</p> <p><b>UVP 21,95 €</b></p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
167458		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGT RLL45R LED-Lichtschlange rot 45 m 167458</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieferung mit einem vorkonfektionierten Stromkabel und Endkappe</li> <li>• kann alle 100 cm abgeschnitten werden</li> <li>• Zubehör (Option):</li> <li>• Inline-Buchse: RLIC (5 St.)</li> <li>• Endkappe: RLEC (5 St.)</li> <li>• T-Buchse: RLTC (1 St.)</li> <li>• L-Buchse: RLLC (1 St.)</li> <li>• Stromkabel, wasserdicht: RLLOPC (1 St.)</li> <li>• glue: RLGL</li> <li>• Montageclips: RLMC</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: rot</li> <li>• Wellenlänge: 620 - 625 nm</li> <li>• Stromversorgung: 230 VAC / 50 Hz</li> <li>• Stromverbrauch:</li> <li>• 2.2 W/m</li> <li>• 99 W/Rolle</li> <li>• Lebensdauer: 50 000 Std.</li> <li>• LEDs/m: 36</li> <li>• Länge: 45 m</li> <li>• l: 12 mm</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>70,63€</del> -25 %</p> <p>52,97 €</p> <p>UVP 127,95 €</p>
167454		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGT RLL45B LED-Lichtschlange blau 4 5m B-Ware 167454</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieferung mit einem vorkonfektionierten Stromkabel und Endkappe</li> <li>• kann alle 100 cm abgeschnitten werden</li> <li>• Zubehör (Option):</li> <li>• Inline-Buchse: RLIC (5 St.)</li> <li>• Endkappe: RLEC (5 St.)</li> <li>• T-Buchse: RLTC (1 St.)</li> <li>• L-Buchse: RLLC (1 St.)</li> <li>• Stromkabel, wasserdicht: RLLOPC (1 St.)</li> <li>• glue: RLGL</li> <li>• Montageclips: RLMC</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: blau</li> <li>• Wellenlänge: 460 - 465 nm</li> <li>• Stromversorgung: 230 VAC / 50 Hz</li> <li>• Stromverbrauch:</li> <li>• 2.2 W/m</li> <li>• 99 W/Rolle</li> <li>• Lebensdauer: 50 000 Std.</li> <li>• LEDs/m: 36</li> <li>• Länge: 45 m</li> <li>• l: 12 mm</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>83,58€</del> -25,01 %</p> <p>62,68 €</p> <p>UVP 150,95 €</p>
167453		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGT RLIC Inline-Buchsen für Lichtschläuche und LED-Lichtschläuche 5 St.</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menge: 5 St.</li> <li>• Streichen Sie Klebstoff (VDLRLGL) auf beide Seiten der Buchse, damit die Verbindung wasserdicht wird</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchmesser: 13 mm</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>4,54€</del> -24,89 %</p> <p>3,41 €</p> <p>UVP 8,29 €</p>
167452		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN RLGL Klebstoff für Lichtschläuche 5g 167452</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <p><b>Spezifikationen</b></p>	1  (Stück)	<p><del>6,16€</del> -25 %</p> <p>4,62 €</p> <p>UVP 9,90 €</p>
167451		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGT RLEC Endkappen für Lichtschläuche und LED-Lichtschläuche 5 St. 167451</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <p><b>Spezifikationen</b></p>	1  (Stück)	<p><del>1,06€</del> -24,53 %</p> <p>0,80 €</p> <p>UVP 1,99 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
140503		<p><b>Restposten</b></p> <p>KINGBRIGHT LSL-062-04Y-PCS LED Flex-Modu I LSL-062-04Y gelb 140503</p> <p>Applikationen: Hintergrundbeleuchtung von diffussem Glas in beleuchteter Werbung  - Einbau von LED-Licht in transparentes oder diffuses Glas für Notfallschilder  - Randmarkierung  - Hintergrundbeleuchtung  - Markierung/Notausgang  - Treppenmarkierung</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LSL-062-Serie auf einer 10mm breiten Leiterplatte mit selbstklebender Rückseite</li> <li>• besteht aus: 26 LEDs, jeweils mit einem Strahlungswinkel von 120°</li> <li>• SMD-LED mit hoher Helligkeit</li> <li>• konform mit ROHS</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung: 10-11VDC</li> <li>• Stromverbrauch: 3.1W</li> <li>• Leuchtfarbe: gelb</li> <li>• Lichtstärke: 300mcd</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Ta: 25°C</li> <li>• Leiterplattenlänge: 364mm</li> <li>• Länge der kleinsten Einheit (2 St.): n 28mm</li> <li>• LED-Abstand: 14mm</li> <li>• Gewicht: 12.5g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>13,75 €</del> -25,02 %</p> <p>10,31 €</p> <p>UVP 24,95 €</p>
167416		<p><b>Restposten</b></p> <p>HQ-POWER PROMIX66N Profi Mischpult 6 Kanäle mit digitalem HALL/ECHO 167416</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6-Kanal-Mischpult, speziell für Mikrofonmischung, Karaoke oder kleine Live-Bands</li> <li>• 2 MIC oder symmetrische/unsymmetrische LINE-Eingänge</li> <li>• 4 Stereo-LINE-Eingänge</li> <li>• Aufnahme Ein- und Ausgang</li> <li>• mit digitalen Hall-/Echo-Effekten</li> <li>• 3-Band-Tonregelung für jeden Kanal</li> <li>• Stereo-Ausgang</li> <li>• 48 V-Phantomspannung</li> <li>• 2 x 10-Segment VU-Meter</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingänge:</li> <li>• Mic: &gt; 1.3 kohm</li> <li>• Phono: &gt; 10 kohm</li> <li>• Line: &gt; 10 kohm</li> <li>• Ausgänge:</li> <li>• Master: 120 ohm</li> <li>• Record: 1 kohm</li> <li>• Kopfhörer: 100 ohm</li> <li>• Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz n 3 dB @ 0dBm</li> <li>• Klirrfaktor: 0.02%, 20 Hz - 20 kHz @ 1 kHz, 0 dBm</li> <li>• Signal-/Rauschabstand: &gt; 80 dB</li> <li>• Stromversorgung: 18 VAC / 700 mA (mitgeliefert)</li> <li>• Abmessungen: 253 x 236 x 55 mm</li> <li>• Gewicht: 2.45 kg</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>116,64 €</del> -45,46 %</p> <p>63,62 €</p> <p>UVP 165,00 €</p>
167381		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN PA5U Tragbares Lautsprecher-System mit USB / SD 8W 167381</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eignet sich für Schulen, Führer, Präsentation, Verkauf, Versteigerung, Seminare, Tanzunterricht, usw.</li> <li>• kristallklar innerhalb von 50-100m²</li> <li>• mit dauerhafter Batterie, einfach austauschbar</li> <li>• sehr robustes ABS-Gehäuse</li> <li>• 3 LEDs, um den Status anzuzeigen</li> <li>• mit wiederaufladbarer Lithium-Ion Batterie</li> <li>• Lieferung mit Headset</li> <li>• SD-SDHC-Karteneinschub und USB-Port</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 9V / 0,5A (Netzteil mitgeliefert)</li> <li>• Batterie: eingebaute Lithium-Ion-Batterie 2 x 3.7V, 1100mA</li> <li>• Autonomie der Batterie: n 10 Std.</li> <li>• Ladezeit: n 6.5 Std.</li> <li>• Ausgang: 8W</li> <li>• Frequenzbereich: 50Hz-10kHz</li> <li>• Abmessungen: 100 x 40 x 50mm</li> <li>• Gewicht: 250g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>33,96 €</del> -25 %</p> <p>25,47 €</p> <p>UVP 68,00 €</p>


Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
167318		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LEDA30NW LED-Leuchte 5W rund weiß 167318</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Deckenleuchte</li> <li>• einfache Installation: Befestigungsclips</li> <li>• sehr helle neutralweiße LEDs</li> <li>• niedriger Stromverbrauch</li> <li>• sehr niedriger Stromverbrauch</li> <li>• gibt sehr wenig Wärme ab</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Typ: 3528</li> <li>• Lichtstrom: 280 lm</li> <li>• Eingangsspannung: 220 ~ 240 VAC</li> <li>• Betriebsspannung: 12 VDC (konstante Spannung - Netzteil mitgeliefert)</li> <li>• Stromverbrauch: 5 W</li> <li>• Farbe: neutralweiß (3800 ~ 4200 K)</li> <li>• Gehäuse: Aluminium</li> <li>• Diffuser: mattes Plexiglas, 2 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Abmessungen: Ü 82 x 17 mm</li> <li>• Gewicht: 90 g</li> <li>• Lochdurchmesser : 72 mm</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>11,29 €</del> -25,07 %</p> <p>8,46 €</p> <p>UVP 24,90 €</p>
167314		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LED-Außenwandleuchte (Edelstahl ) beidseitiger Lichtaustritt 230V IP44</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aus Edelstahl mit mit Glasabdeckung an beiden Seiten</li> <li>• beidseitiger Lichtaustritt</li> <li>• einfache Installation, ideale Lösung für viele Beleuchtungsanwendungen</li> <li>• entspricht der IP44-Norm</li> <li>• niedriger Stromverbrauch, hohe Ausgangsleistung</li> <li>• sehr niedriger Stromverbrauch</li> <li>• gibt sehr wenig Wärme ab</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 230 VAC, 50 Hz</li> <li>• Stromverbrauch: -</li> <li>• LED: 1 x leistungsstarke 1 W-LED</li> <li>• Farbtemperatur: 6500 K</li> <li>• Lichtstrom: 280 lm</li> <li>• Abmessungen: Í 44 x 250 mm (80 x 130 mm mit Montagesystem)</li> <li>• Gewicht: 565 g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>23,14 €</del> -24,98 %</p> <p>17,36 €</p> <p>UVP 41,95 €</p>
167313		<p>VELLIGHT LEDA201 LED-Außenwandleuchte (Edelstahl) 230V IP65 167313</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zum Beleuchten von Außenwänden, usw.</li> <li>• die Außenleuchte bietet viele Beleuchtungsmöglichkeiten</li> <li>• einfache Installation, ideale Lösung für viele Beleuchtungsanwendungen</li> <li>• aus Edelstahl mit Glasabdeckung</li> <li>• entspricht der IP65-Norm</li> <li>• niedriger Stromverbrauch, hohe Ausgangsleistung</li> <li>• sehr niedriger Stromverbrauch</li> <li>• gibt sehr wenig Wärme ab</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 230 VAC, 50 Hz</li> <li>• Stromverbrauch: -</li> <li>• LED: 1 x leistungsstarke 1W-LED</li> <li>• Farbtemperatur: 6500 K</li> <li>• Lichtstrom: 140 lm</li> <li>• Abmessungen: Ü 60 x 100 mm (85 x 115 mm mit Montagesystem)</li> <li>• Gewicht: 335 g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>28,21 €</del> -33,32 %</p> <p>18,81 €</p> <p>UVP 39,90 €</p>
167270		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LAL1R3F LED-Lampe Reflektor PAR 30 7.5W - E27 230V warmweiß 167270</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sehr niedriger Stromverbrauch</li> <li>• gibt sehr wenig Wärme ab</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: E27</li> <li>• Betriebsspannung (V): 230VAC</li> <li>• Stromverbrauch (W): 7,5</li> <li>• entspricht einer Glühlampe von (W): 43</li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer (Std.): 30000</li> <li>• Farbtemperatur (K): 2700</li> <li>• Intensität (lm): 550</li> <li>• Farbe: warmweiß</li> <li>• Farbwiedergabe-Index (Ra): &gt;75-80</li> <li>• kann an einem Dimmer angeschlossen werden: nein</li> <li>• LEDs: 3</li> <li>• Abstrahlwinkel: &gt; 120°</li> <li>• Energieeffizienzklasse: A</li> <li>• Abmessungen: Í 95 x 80mm</li> <li>• Gewicht: 250g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>15,86 €</del> -24,97 %</p> <p>11,90 €</p> <p>UVP 27,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
167269		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LAL1Q2C LED-Lampe Ball 11W E27 230V - weiß 167269</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sehr niedriger Stromverbrauch</li> <li>• gibt sehr wenig Wärme ab</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: E27</li> <li>• Betriebsspannung (V): 230VAC</li> <li>• Stromverbrauch (W): 11</li> <li>• entspricht einer Glühlampe von (W): 43</li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer (Std.): 30000</li> <li>• Farbtemperatur (K): 4200</li> <li>• Intensität (lm): 660</li> <li>• Farbe: weiß</li> <li>• Farbwiedergabe-Index (Ra): &gt;75-80</li> <li>• kann an einem Dimmer angeschlossen werden: nein</li> <li>• LEDs: 6</li> <li>• Abstrahlwinkel: &gt; 80°</li> <li>• Energieeffizienzklasse: A</li> <li>• Abmessungen: l 94 x 150mm</li> <li>• Gewicht: 370g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>11,61 €</del> -24,98 %</p> <p>8,71 €</p> <p>UVP 20,95 €</p>
167268		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LAL1H3A LED-Lampe Standard 6.5W E27 - 230V warmweiß 167268</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sehr niedriger Stromverbrauch</li> <li>• gibt sehr wenig Wärme ab</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: E27</li> <li>• Betriebsspannung (V): 230VAC</li> <li>• Stromverbrauch (W): 6.5</li> <li>• entspricht einer Glühlampe von (W): 29</li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer (Std.): 30000</li> <li>• Farbtemperatur (K): 2700</li> <li>• Intensität (lm): 330</li> <li>• Farbe: warmweiß</li> <li>• Farbwiedergabe-Index (Ra): &gt;75-80</li> <li>• kann an einem Dimmer angeschlossen werden: nein</li> <li>• LEDs: 4</li> <li>• Abstrahlwinkel: &gt; 80°</li> <li>• Energieeffizienzklasse: A</li> <li>• Abmessungen: l 60 x 106mm</li> <li>• Gewicht: 100g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>6,94 €</del> -39,91 %</p> <p>4,17 €</p> <p>UVP 7,70 €</p>
167266		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LAL1H1D LED-Lampe Reflektor PAR 20 7.5W - E27 230V kaltweiß 167266</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sehr niedriger Stromverbrauch</li> <li>• gibt sehr wenig Wärme ab</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: E27</li> <li>• Betriebsspannung (V): 230VAC</li> <li>• Stromverbrauch (W): 7.5</li> <li>• entspricht einer Glühlampe von (W): 32</li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer (Std.): 30000</li> <li>• Farbtemperatur (K): 6400</li> <li>• Intensität (lm): 385</li> <li>• Farbe: kaltweiß</li> <li>• Farbwiedergabe-Index (Ra): &gt;75-80</li> <li>• kann an einem Dimmer angeschlossen werden: nein</li> <li>• LEDs: 4</li> <li>• Abstrahlwinkel: &gt; 80°</li> <li>• Energieeffizienzklasse: A</li> <li>• Abmessungen: l 63.5 x 86mm</li> <li>• Gewicht: 135g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>6,72 €</del> -25 %</p> <p>5,04 €</p> <p>UVP 12,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
167263		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LAL1G2A LED-Lampe Standard 6W E 27 230V 167263</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sehr niedriger Stromverbrauch</li> <li>• gibt sehr wenig Wärme ab</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: E27</li> <li>• Betriebsspannung (V): 230VAC</li> <li>• Stromverbrauch (W): 6</li> <li>• entspricht einer Glühlampe von (W): 25</li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer (Std.): 30000</li> <li>• Farbtemperatur (K): 4200</li> <li>• Intensität (lm): 280</li> <li>• Farbe: weiß</li> <li>• Farbwiedergabe-Index (Ra): &gt;75-80</li> <li>• kann an einem Dimmer angeschlossen werden: nein</li> <li>• LEDs: 3</li> <li>• Abstrahlwinkel: &gt; 80°</li> <li>• Energieeffizienzklasse: A</li> <li>• Abmessungen: l 60 x 105mm</li> <li>• Gewicht: 100g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>6,55€</del> -50,84 %</p> <p>3,22 €</p> <p>UVP 7,20 €</p>
140502		<p><b>Restposten</b></p> <p>KINGBRIGHT LSL-062-03G-PCS LED Flex-Modu I LSL-062-03G grün 140502</p> <p>Applikationen: Hintergrundbeleuchtung von diffusem Glas in beleuchteter Werbung - Einbau von LED-Licht in transparentes oder diffuses Glas für Notfallschilder - Randmarkierung - Hintergrundbeleuchtung - Markierung Notausgang - Treppenmarkierung</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LSL-062-Serie auf einer 10mm breiten Leiterplatte mit selbstklebender Rückseite</li> <li>• besteht aus: 26 LEDs, jeweils mit einem Strahlungswinkel von 120°</li> <li>• SMD-LED mit hoher Helligkeit</li> <li>• konform mit ROHS</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung: 10-11VDC</li> <li>• Stromverbrauch: 3W</li> <li>• Leuchtfarbe: grün</li> <li>• Lichtstärke: 700mcd</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Ta: 25°C</li> <li>• Leiterplattenlänge: 364mm</li> <li>• Länge der kleinsten Einheit (2 St.): n 28mm</li> <li>• LED-Abstand: 14mm</li> <li>• Gewicht: 12.5g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>31,11€</del> -25,01 %</p> <p>23,33 €</p> <p>UVP 55,95 €</p>
167262		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LAL1G1A LED-Lampe Standard 6W E 27 230V 167262</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sehr niedriger Stromverbrauch</li> <li>• gibt sehr wenig Wärme ab</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: E27</li> <li>• Betriebsspannung (V): 230VAC</li> <li>• Stromverbrauch (W): 6</li> <li>• entspricht einer Glühlampe von (W): 26</li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer (Std.): 30000</li> <li>• Farbtemperatur (K): 6400</li> <li>• Intensität (lm): 300</li> <li>• Farbe: kaltweiß</li> <li>• Farbwiedergabe-Index (Ra): &gt;75-80</li> <li>• kann an einem Dimmer angeschlossen werden: nein</li> <li>• LEDs: 3</li> <li>• Abstrahlwinkel: &gt; 80°</li> <li>• Energieeffizienzklasse: A</li> <li>• Abmessungen: l 60 x 105mm</li> <li>• Gewicht: 100g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>9,53€</del> -24,97 %</p> <p>7,15 €</p> <p>UVP 22,90 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
167261		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LAL1D2B LED-Lampe Tropfenlampe 4.5W E27 - 230V weiß 167261</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sehr niedriger Stromverbrauch</li> <li>• gibt sehr wenig Wärme ab</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: E27</li> <li>• Betriebsspannung (V): 230VAC</li> <li>• Stromverbrauch (W): 4.5</li> <li>• entspricht einer Glühlampe von (W): 25</li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer (Std.): 30000</li> <li>• Farbtemperatur (K): 4200</li> <li>• Intensität (lm): 250</li> <li>• Farbe: weiß</li> <li>• Farbwiedergabe-Index (Ra): &gt;75-80</li> <li>• kann an einem Dimmer angeschlossen werden: nein</li> <li>• LEDs: 3</li> <li>• Abstrahlwinkel: &gt; 80°</li> <li>• Energieeffizienzklasse: A</li> <li>• Abmessungen: 1 44 x 79mm</li> <li>• Gewicht: 63g</li> </ul>	1 (Stück)	<p>5,49€ -24,95 %</p> <p>4,12 €</p> <p>UVP 9,99 €</p>
167260		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LAL1D1B LED-Lampe Tropfenlampe 4.5W E27 - 230V kaltweiß 167260</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sehr niedriger Stromverbrauch</li> <li>• gibt sehr wenig Wärme ab</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: E27</li> <li>• Betriebsspannung (V): 230VAC</li> <li>• Stromverbrauch (W): 4.5</li> <li>• entspricht einer Glühlampe von (W): 25</li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer (Std.): 30000</li> <li>• Farbtemperatur (K): 6400</li> <li>• Intensität (lm): 250</li> <li>• Farbe: kaltweiß</li> <li>• Farbwiedergabe-Index (Ra): &gt;75-80</li> <li>• kann an einem Dimmer angeschlossen werden: nein</li> <li>• LEDs: 3</li> <li>• Abstrahlwinkel: &gt; 80°</li> <li>• Energieeffizienzklasse: A</li> <li>• Abmessungen: 1 44 x 79mm</li> <li>• Gewicht: 63g</li> </ul>	1 (Stück)	<p>5,83€ -25,04 %</p> <p>4,37 €</p> <p>UVP 10,95 €</p>
167258		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LAL1B2B LED-Lampe Tropfenlampe 3.5W E27 - 230V weiß 167258</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sehr niedriger Stromverbrauch</li> <li>• gibt sehr wenig Wärme ab</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: E27</li> <li>• Betriebsspannung (V): 230VAC</li> <li>• Stromverbrauch (W): 3.5</li> <li>• entspricht einer Glühlampe von (W): 17</li> <li>• durchschnittliche Lebensdauer (Std.): 30000</li> <li>• Farbtemperatur (K): 4200</li> <li>• Intensität (lm): 200</li> <li>• Farbe: weiß</li> <li>• Farbwiedergabe-Index (Ra): &gt;75-80</li> <li>• kann an einem Dimmer angeschlossen werden: nein</li> <li>• LEDs: 2</li> <li>• Abstrahlwinkel: &gt; 80°</li> <li>• Energieeffizienzklasse: A</li> <li>• Abmessungen: 1 44 x 80mm</li> <li>• Gewicht: 63g</li> </ul>	1 (Stück)	<p>5,60€ -25 %</p> <p>4,20 €</p> <p>UVP 10,95 €</p>
167253	<p>3 mm</p>  <p>Kingbright</p>	<p><b>Restposten</b></p> <p>KINGBRIGHT L-59SURKSGC 5mm zweifarbiges L ED-Lampe ROT/GRÜN WASSERKLAR 167253</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gemeinsame Kathode</li> <li>• zweifarbig</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäuse: 5mm</li> <li>• Farbe + Material:</li> <li>• 1: AlGalnP</li> <li>• 2: GaP</li> <li>• Wellenlänge:</li> <li>• 1: 650nm</li> <li>• 2: 565nm</li> <li>• Gehäusefarbe: wasserklar</li> <li>• Lichtstärke:</li> <li>• 1: 1800-2800mcd</li> <li>• 2: 100-220mcd</li> <li>• Abstrahlwinkel: 24°</li> </ul>	1 (Stück)	<p>0,69€ -44,93 %</p> <p>0,38 €</p> <p>UVP 0,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
167178		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN EFL23D Display mit 16x LED -Taschenlampe (9 LEDs) 167178</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Taschenlampen: 16</li> <li>jede Taschenlampe:</li> <li>9 helle, weiße LEDs</li> <li>hochfestes Aluminiumgehäuse</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Helligkeit pro LED: 11.000 ~ 13.000mcd</li> <li>Lebensdauer der LEDs: 100 000 Std.</li> <li>Stromversorgung (jede Taschenlampe): 3 x 1.5V AAA-Batterie ([product name=LR03]LR03[/product], nicht mitgeliefert)</li> <li>Abmessungen Taschenlampe: U 26 x 90 mm</li> <li>Abmessungen Display: 19x 12 x 19 cm</li> <li>Gewicht Taschenlampe: 31 g</li> <li>Gesamtgewicht: n 570 g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>29,99 €</del> -43,08 %</p> <p>17,07 €</p> <p>UVP 39,00 €</p>
167075		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN XML16B LED-Lichterkette blau 30 LEDs 167075</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>eignet sich nur für den Innenbereich</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: blau</li> <li>Stromversorgung: 3 x 1.5V AA / LR6-Batterie (nicht mitgeliefert)</li> <li>LEDs: 30St.</li> <li>Länge: 90cm</li> <li>Gewicht: 100g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>4,45 €</del> -50,11 %</p> <p>2,22 €</p> <p>UVP 6,90 €</p>
167073		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN XMCL18 LED-Kerze in satiniertem Glas 167073</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>blassen Sie oder schütteln Sie die Kerze, um diese ein- oder auszuschalten ohne Brandgefahr, sicher in der Anwendung</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromversorgung: 2 x AAA-Batterie[product name=LR03C]LR03C[/product] (nicht mitgeliefert)</li> <li>Autonomie: +/- 100 Std.</li> <li>Abmessungen: U95 x 78mm</li> <li>Gewicht: 230g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>5,42 €</del> -50 %</p> <p>2,71 €</p> <p>UVP 9,90 €</p>
167071		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN XMCL16 LED-Kerze in satiniertem Glas ***Restposten*** 167071</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>traditionelle LED-Kerze</li> <li>Lieferung mit Halter aus Glas</li> <li>Flackereffekt</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromversorgung: 2 x [product name=LR03C]LR03C[/product] AAA-Batterien(nichtmitgeliefert)</li> <li>Abmessungen: U 77 x 88mm</li> <li>Gewicht: 310g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>2,85 €</del> -24,91 %</p> <p>2,14 €</p> <p>UVP 6,60 €</p>
166941		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDL150RGML Mini RG Laser-Scheinwerfer 150MW 166941</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>autonomer, musikgesteuerter Betrieb mit regelbarer Bewegungsgeschwindigkeit</li> <li>Stativ mitgeliefert</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromversorgung: 110240VAC / 5060Hz-5VDC</li> <li>Laserklasse: 3B</li> <li>Leistung Laser:</li> <li>grün: 50mW (532nm)</li> <li>rot: 100mW (650nm)</li> <li>Abmessungen: 120 x 90 x 50mm</li> <li>Gewicht: 320g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>50,20 €</del> -38,88 %</p> <p>30,68 €</p> <p>UVP 65,00 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
140116		<p><b>Restposten</b></p> <p>POWERTIP LCD2004ASL LCD-Display gelb/grün n 4x20 Zeichen Hintergrundbeleuchtung</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Zeichen: 20 x 4</li> <li>Zeichenmatrix: 5 x 7 Pixel + Cursor</li> <li>Duty-Bias: 1/16 - 1/4</li> <li>Typ: positiv</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hintergrundbeleuchtung: LED</li> <li>LCD-Typ+ Farbe: STN gelb-grün</li> <li>Nennleistungen:</li> <li>Stromversorgung für LCD-Treiber (Vdd-Vo):</li> <li>bei -20°C: -</li> <li>bei 0°C: 4.8V typ.</li> <li>bei 25°C: 4.4V typ.</li> <li>bei 50°C: 4.1V typ.</li> <li>bei 70°C: -</li> <li>Stromversorgung für Logik (Vdd-Vss):</li> <li>bei 25°C: 5.0V typ.</li> <li>Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C</li> <li>Lagertemperatur: -20°C bis +60°C</li> <li>mechanisch:</li> <li>Abmessungen: 98.0 x 60.0mm</li> <li>Sichtfenster: 76.0 x 25.2mm</li> <li>Pixelabmessungen: 0.60x 0.65mm</li> <li>Zeichenhöhe: 2.95 x 4.75mm</li> <li>Modul: H2/H1</li> <li>ohne Hintergrundbeleuchtung: 5.0/9.6 <math>\bar{n}</math> 0.5mm</li> <li>EL-Hintergrundbeleuchtung: 5.0/9.6 <math>\bar{n}</math> 0.5mm</li> <li>LED-Hintergrundbeleuchtung: 9.4/14.0 <math>\bar{n}</math> 0.5mm</li> <li>PIN-Anschlussbelegung:</li> <li>power supply (GND): 1 (Vss)</li> <li>power supply (+5V): 2 (Vdd)</li> <li>Contrast Adjust: 3 (Vo)</li> <li>Register Select: 4 (RS)</li> <li>Read/Write: 5 (R/)</li> <li>Enable: 6 (E)</li> <li>data bus line: 7 (DB0)</li> <li>data bus line: 8 (DB1)</li> <li>data bus line: 9 (DB2)</li> <li>data bus line: 10 (DB3)</li> <li>data bus line: 11 (DB4)</li> <li>data bus line: 12 (DB5)</li> <li>data bus line: 13 (DB6)</li> <li>data bus line: 14 (DB7)</li> <li>power supply for B/L: 15 (A)</li> <li>power supply for B/L: 16 (K)</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>27,09 €</del> -24,99 %</p> <p>20,32 €</p> <p>UVP 48,95 €</p>
166453		<p>HQ-POWER PAA04 PA-Verstärker Mono 12Vdc 166453</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurzschlusschutz am Ausgang</li> <li>Schalter zum Einschalten einer Sirene</li> <li>MIC-1-Klinkenanschluss + Lautstärkereger</li> <li>AUX-Klinkenanschluss + Lautstärkereger</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Typ: Leistungsverstärker, Mixer</li> <li>Ausgangsleistung: 20W @ 4 Ohm</li> <li>Frequenzbereich: 150Hz-15KHz <math>\bar{n}</math> 3dB</li> <li>Eingänge: MIC-1, AUX (-20dB) 10kOhm/50kOhm</li> <li>Stromversorgung: 12Vdc</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>35,87 €</del> -35,29 %</p> <p>23,21 €</p> <p>UVP 52,00 €</p>
166374		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGT flexible LED-Leiste warmweiß 5m 150 LEDs inkl Stromver. 3000-3500°</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>flexible Leiterplatte (weiß)</li> <li>150 sehr helle LEDs (Typ 5050)</li> <li>gemeinsame Anode:</li> <li>schwarz: Masse</li> <li>rot: 12VDC</li> <li>kann alle 3 LEDs abgeschnitten werden (10cm)</li> <li>Lieferung mit Netzteil</li> <li>eignet sich für Leuchtreklame und Markierungen</li> <li>selbstklebend</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IP-Schutzart: IP61</li> <li>Farbe: warmweiß</li> <li>Farbtemperatur: 3000-3500K</li> <li>Wellenlänge :-</li> <li>Lichtausbeute: <math>\bar{n}</math>330lm/m</li> <li>Stromverbrauch: 23W</li> <li>Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>Abstand zwischen den LEDs: 33mm</li> <li>Strom: 1.9A</li> <li>Stromversorgung: DC 12V / 24W (Netzteil mitgeliefert)</li> <li>Abmessungen: 5m x10mm</li> <li>Gewicht: 460g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>32,16 €</del> -25 %</p> <p>24,12 €</p> <p>UVP 57,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
166373		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT flexible LED-Leiste weiß 5m 150 LEDs inkl Stromversorgung 6000-6500°</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>flexible Leiterplatte (weiß)</li> <li>150 sehr helle LEDs (Typ 5050)</li> <li>gemeinsame Anode:</li> <li>schwarz: Masse</li> <li>rot: 12VDC</li> <li>kann alle 3 LEDs abgeschnitten werden (10cm)</li> <li>Lieferung mit Netzteil</li> <li>eignet sich für Leuchtreklame und Markierungen</li> <li>selbstklebend</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IP-Schutzart: IP61</li> <li>Farbe: weiß</li> <li>Farbtemperatur: 6000-6500K</li> <li>Wellenlänge:-</li> <li>Lichtausbeute: 390lm/m</li> <li>Stromverbrauch: 23W</li> <li>Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>Abstand zwischen den LEDs: 33mm</li> <li>Strom: 1.9A</li> <li>Stromversorgung: DC 12V / 24W (Netzteil mitgeliefert)</li> <li>Abmessungen: 5mx10mm</li> <li>Gewicht: 460g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>32,16 €</del> -25 %</p> <p>24,12 €</p> <p>UVP 57,95 €</p>
166372		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LEDS02B flexible LED-Leiste bla u 5m 150 LEDs inkl. Stromversorgung</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>flexible Leiterplatte (weiß)</li> <li>150 sehr helle LEDs (Typ 5050)</li> <li>gemeinsame Anode:</li> <li>schwarz: Masse</li> <li>rot: 12VDC</li> <li>kann alle 3 LEDs abgeschnitten werden (10cm)</li> <li>Lieferung mit Netzteil</li> <li>eignet sich für Leuchtreklame und Markierungen</li> <li>selbstklebend</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IP-Schutzart: IP61</li> <li>Farbe: blau</li> <li>Wellenlänge :470475nm</li> <li>Lichtausbeute: 230lm/m</li> <li>Stromverbrauch: 23W</li> <li>Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>Abstand zwischen den LEDs: 33mm</li> <li>Strom: 1.9A</li> <li>Stromversorgung: DC 12V / 24W (Netzteil mitgeliefert)</li> <li>Abmessungen: 5m x10mm</li> <li>Gewicht: 460g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>32,16 €</del> -25 %</p> <p>24,12 €</p> <p>UVP 57,95 €</p>
166369		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LEDS01B flexible LED-Leiste bla u 5m 300 LEDs inkl. Stromversorgung</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>flexible Leiterplatte (weiß)</li> <li>300 sehr helle LEDs (Typ 3528)</li> <li>gemeinsame Anode:</li> <li>schwarz: Masse</li> <li>rot: 12VDC</li> <li>kann alle 3 LEDs abgeschnitten werden (5cm)</li> <li>Lieferung mit Netzteil</li> <li>eignet sich für Leuchtreklame und Markierungen</li> <li>selbstklebend</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IP-Schutzart: IP61</li> <li>Farbe: blau</li> <li>Wellenlänge :465475nm</li> <li>Lichtausbeute: 175lm/m</li> <li>Stromverbrauch: 17W</li> <li>Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>Abstand zwischen den LEDs: 16.5mm</li> <li>Strom: 1.4A</li> <li>Stromversorgung: DC 12V / 24W (Netzteil mitgeliefert)</li> <li>Abmessungen: 5m x8mm</li> <li>Gewicht: 410g</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>24,39 €</del> -24,97 %</p> <p>18,30 €</p> <p>UVP 43,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
166366		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LEDA310 Profi LED-Scheinwerfer für den Außenbereich 30w Epistar Chip -</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Scheinwerfer für gewerbliche Nutzung und Wohnzwecke, Monumenten- und Fassadenbeleuchtung</li> <li>Alu-Druckguss-Gehäuse mit Hartglas</li> <li>gerippt für maximale Wärmeabfuhr</li> <li>mit regelbarem Befestigungsbügel</li> <li>eignet sich für die Anwendung im Außenbereich (IP65)</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromversorgung: 85-265V / 50-60Hz</li> <li>max. Leistung: 30W</li> <li>LED: 30W 90LM/W Epistar Chip</li> <li>Farbtemperatur: 6500K</li> <li>Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>Lichtstrom: 2010Lm</li> <li>Abmessungen: 290 x 250 x 80mm</li> <li>Gewicht: 2.85kg</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>77,66 €</del> -25,01 %</p> <p>58,24 €</p> <p>UVP 109,00 €</p>
166364		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LEDA21NW LED-Leuchte 10W rund 1 66364</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>hohe Helligkeit</li> <li>lange Lebensdauer</li> <li>einfache Installation</li> <li>Deckenlampe mit LEDs, einfache Installation</li> <li>einstellbarer Winkel</li> <li>sehr helle LEDs</li> <li>energiesparend</li> <li>sehr lange Lebensdauer</li> <li>IP44</li> <li>sehr niedriger Stromverbrauch</li> <li>gibt sehr wenig Wärme ab</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LED-Typ: 3528</li> <li>Beleuchtungsstärke: 35.000lux</li> <li>Eingangsspannung: 85-265Vac</li> <li>Betriebsspannung: 18Vdc</li> <li>Strom: 320mA</li> <li>Stromverbrauch: 10W</li> <li>Farbe: neutralweiß (3500-5500K)</li> <li>Gehäuse: beschichteter Stahl</li> <li>Diffuser: mattes Plexiglas, 2mm</li> <li>Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>Abmessungen: Ø180 x 12mm</li> <li>Gewicht: 325g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>38,36 €</del> -25 %</p> <p>28,77 €</p> <p>UVP 69,95 €</p>
166363		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLIGHT LEDA20NW LED-Leuchte 15W rund 1 66363</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>hohe Helligkeit</li> <li>lange Lebensdauer</li> <li>einfache Installation</li> <li>Deckenlampe mit LEDs, einfache Installation</li> <li>einstellbarer Winkel</li> <li>sehr helle LEDs</li> <li>energiesparend</li> <li>sehr lange Lebensdauer</li> <li>IP44</li> <li>sehr niedriger Stromverbrauch</li> <li>gibt sehr wenig Wärme ab</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LED-Typ: 3528</li> <li>Beleuchtungsstärke: 30.000lux</li> <li>Eingangsspannung: 85-265Vac</li> <li>Betriebsspannung: 27Vdc</li> <li>Strom: 320mA</li> <li>Stromverbrauch: 15W</li> <li>Farbe: neutralweiß (3500-5500K)</li> <li>Gehäuse: beschichteter Stahl</li> <li>Diffuser: mattes Plexiglas, 2mm</li> <li>Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>Abmessungen: Ø240 x 12mm</li> <li>Gewicht: 570g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>41,44 €</del> -25 %</p> <p>31,08 €</p> <p>UVP 74,95 €</p>
166344		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LAMP6V100 Mini-Lampe 6V 100ma G 3 1/2 E10 166344</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lampen por Blister: 2 St.</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromversorgung: 6V</li> <li>Strom: 100mA</li> <li>Glühdraht: C-2R</li> <li>Ø: 12mm</li> <li>Fassung: E10</li> <li>Bimentyp: G3 1/2</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>0,59 €</del> -25,42 %</p> <p>0,44 €</p> <p>UVP 2,20 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
166342		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN LAMP60Y2 Farbige Discolampe gel b 60W 166342</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>für: -</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Marke: hq power</li> <li>Typ: R80</li> <li>Betriebsspannung (V): 230</li> <li>Stromverbrauch (W): 60</li> <li>Fassung: E27</li> <li>durchschnittlicheLebensdauer(Std.): -</li> <li>Farbtemperatur (K): -</li> <li>Intensität: -</li> <li>Abstrahlwinkel: -</li> <li>Farbe: gelb</li> <li>Abmessungen: -</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>0,86 €</del> -8,14 %</p> <p>0,79 €</p> <p>UVP 2,50 €</p>
140022		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>VS-ELECTRONIC 140022 LED 5mm klar/gelb 5 0mcd 15° 2,0V</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Baugröße: 5mm</li> <li>Linse: klar/grün</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtintensität: 50mcd</li> <li>Abstrahlwinkel: 15°</li> <li>Wellenlänge: 590nm</li> <li>Spannungsversorgung: 2,0V</li> <li>Stromaufnahme: 30mA</li> </ul>	1 (Stück)	<p>0,02 €</p> <p>UVP 0,09 €</p>
166237		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN FM8 FM Kompakt Radio KR-1 schwarz mit line-in und Kopfhöreranschluss</p> <p>FM Kompakt Radio KR-1 aux line-in für mp3-player Kopfhöreranschluss</p>	1 (Stück)	<p><del>14,54 €</del> -24,97 %</p> <p>10,91 €</p> <p>UVP 25,00 €</p>
166236		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN FM8 Digitaler Hifi Mini-Mediaplayer mit FM-Radio 166236</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Metallgehäuse</li> <li>LED-Display</li> <li>Slot für TF-Karte</li> <li>USB-Anschluss</li> <li>Klinke (3,5mm) für: MP3, MP4, PC, usw.</li> <li>Lieferung mit: USB-Kabel (um die Batterie zu laden), Line-In-Kabel (2x3,5mm), Bedienungsanleitung</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dateiformat: MP3</li> <li>Lautsprecher: 2x 3W</li> <li>FM-Radio: 87.5 - 108.0MHz</li> <li>Stromversorgung: wiederaufladbare Lithiumbatterie</li> <li>Abmessungen: 103 x 49x60mm</li> <li>Gewicht: 166g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>14,54 €</del> -24,97 %</p> <p>10,91 €</p> <p>UVP 26,95 €</p>
166233		<p><b>Restposten</b></p> <p>PEREL EWL25 Wiederaufladbare Arbeitsleuchte 26 + 9 LEDs 166233</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sehr solide Arbeitsleuchte, stoßfest</li> <li>oberer Teil &amp; Griff: robustes ABS mit Gummipolsterung</li> <li>starker magnetischer Clip</li> <li>IP66 wasserdicht</li> <li>Aufhängehaken</li> <li>Positionen: 26 LEDeingeschaltet - 26 LEDs blinken - 9 LEDs eingeschaltet - ausgeschaltet</li> <li>Laden: Lieferung mit 230Vac-Netzteil, 12VDC-Kfz-Netzteil und 6x Ni-MH Batterien</li> <li>Autonomie von 4 Std. wenn das Gerät völlig geladen ist (Ladezeit: 34Std.)</li> <li>Anzeige des Ladeniveaus über LED</li> <li>Schutz vor Überladen und Überentladen</li> <li>beachten Sie, dass das Gerät vor der Inbetriebnahme vollständig aufgeladen ist</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtstrom: 13.000mcd</li> <li>LED-Anzahl: 26 + 9 sehr helle LEDs</li> <li>Batterie: Ni-MH 4.8V, 1200mAh</li> <li>Ladegerät:</li> <li>Eingang: 230Vac/50Hz, 6W</li> <li>Ausgang: 9.6Vdc, 300mA</li> <li>Abmessungen: 41 x 5.5cm</li> <li>Gewicht: 430g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>24,36 €</del> -47,09 %</p> <p>12,89 €</p> <p>UVP 28,50 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
166146		<p><b>Restposten</b></p> <p>PEREL ELS3 Scheinwerfer 45 LEDs 3W ***Re stposten*** 166146</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• regelbarer Leuchtwinkel</li> <li>• Schutzglas</li> <li>• Kunststoffgehäuse</li> <li>• IP44</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl LEDs: 45 x 0.066W</li> <li>• Lichtausbeute: 250lm</li> <li>• Leistung: 3W</li> <li>• Lebensdauer der LEDs: 60.000h</li> <li>• max. Spannung: 230VAC</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>9,94 €</del> -24,95 %</p> <p>7,46 €</p> <p>UVP 17,95 €</p>
166143		<p><b>Restposten</b></p> <p>PEREL EFL17D Display mit 12 x LED -Tasch enlampe 166143</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl Taschenlampen: 12</li> <li>• jede Taschenlampe:</li> <li>• 24+1 helle, weiße LEDs</li> <li>• Betriebsmodi: 24 LEDs (Lichtfläche) - AUS - 1 LED (Taschenlampe) - AUS</li> <li>• Gehäuse mit Soft-Grip-Ausführung</li> <li>• heftet sich dank des starken Magnets an eine Oberfläche aus Metall fest</li> <li>• wrist strap</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Helligkeit pro LED: 12000 mcd</li> <li>• Lebensdauer der LEDs: 100000h</li> <li>• Stromversorgung (jede Taschenlampe): 4 x 1.5V AAA-Batterie (nicht mitgeliefert)</li> <li>• Abmessungen Taschenlampe: 203 x 29 x 21mm</li> <li>• Abmessungen Display: 165 x 110 x 201mm</li> <li>• Gewicht Taschenlampe: 56g</li> <li>• Gesamtgewicht: 1800g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>56,85 €</del> -51,08 %</p> <p>27,81 €</p> <p>UVP 59,99 €</p>
166134		<p><b>Restposten</b></p> <p>PEREL EFL01N Arbeitsleuchte mit Leuchtst offröhre 166134</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 230Vac / 8W</li> <li>• Abmessungen: U25 x 400mm</li> <li>• Kabel: H05RN-F 2G0.75 - 5m</li> </ul>	1 (Stück)	<p>9,07 €</p> <p>UVP 12,50 €</p>
166099		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN DVD-Recorder Double-Layer für D VD +/- R/RW Festplatte Optional bis 1TB</p> <p>Produktbeschreibung Technische Daten: - Spielt DVD, DVD+R / +RW, DVD-R / -RW, VCD, CD, CD-R, -RW, Mp3, JPG, Kodak Picture CD und mehr - Eingebauter Analogtuner - Direktaufnahme oder zum eingegebenen Zeitpunkt ( Time Schedule ) - Unterstützt Timeshift - HDMI Ausgang / Progressive Scan - 96kHz - 24 bit Digital zu Analog Konverter für beste Bild und Tonqualität - 5.1 Surround Sound - USB 2.0 Schnittstelle direkt abspielkompatibel mit den meisten Speichersticks - Erweitere Abspielfunktionen wie Zeitlupe, Wiederholung, Kindersicherung, Mp3 Player, Slideshow für JPG Bilder, Bildschirmschoner, Zoom ( In / Out ), Trackauswahl - Verschiedene Aufnahmequalitätsstufen: HQ ( High Quality ) Hohe Qualität bis zu 66 Minuten / SP ( Standard Play ) Standard Qualität bis zu 2 Stunden / EP ( Extend Play ) Erweitertes Abspielen bis zu 4 Stunden / SLP ( Standard Long Play ) Lange Abspielzeit bis zu 6 Stunden - Editierfunktionen wie Disc löschen / Bild vom Index ändern / Kapitel verstecken / Kapitel anzeigen / Titelnamen bearbeiten - Aufgenommene Discs sind für die meisten Player abspielkompatibel - Verschiedene OSD Sprachen - Unterstützt Double Layer DVD Disc ( Aufnahme und Abspielen ) - Eingänge: RF Antenneneingang / CVBS / Audio L/R / Scart / S-Video - Ausgänge: CVBS / S-Video / Y- PB/CB - Pr/Cr / L+R Stereo / 5.1 Speaker / Koaxial / Antenne / Optisch / Scart / HDMI Technische Details: - DVD Loader: DVS - MPEG Solution: Sunplus - Videoausgang: Component Video / S-Video / Composite - Soundausgang: Optischen und coaxial digital Ausgang - Grösse: 430 x 55 x 255mm ( W x H x D ) Optional: - Eingebauter DVB-T Receiver - Interne HDD Festplatte bis zu 1 Terrabyte möglich</p>	1 (Stück)	<p><del>130,00 €</del> -65,06 %</p> <p>45,42 €</p> <p>UVP 199,00 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
166049		<p><b>Abverkauf</b></p> <p>PEREL Solar-Außenwandleuchte aus Edelstahl mit Bewegungsmelder und LED (0,3W)</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• funktioniert mit Sonnenenergie (0,33W)</li> <li>• die 0,07W-LED schaltet automatisch ein, sobald die Dämmerung einsetzt</li> <li>• leuchtet mit voller Stärke (0,07W LED + 0,3W LED) sobald der PIR-Sensor eine Bewegung innerhalb von 2-3m erfasst</li> <li>• einfache Installation ohne Kabel</li> <li>• für Wandmontage</li> <li>• EIN/AUS-Schalter</li> <li>• Edelstahl-Gehäuse</li> <li>• wasser- und korrosionsfest</li> <li>• IP44</li> <li>• für die Anwendung im Außenbereich</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solarzellenplatte: 4V / 82,5mA</li> <li>• Lichtquelle: 2 LEDs: 0,3W - 12,000mcd (unten, vorne), 0,07W -2000mcd (Streifen vorne und auf der Seiten)</li> <li>• Farbe des Lichtes: weiß</li> <li>• wiederaufladbare Batterie: 1x 3.2V AA Li-Batterie (LiFePo4),500mAh</li> <li>• Autonomie: 6-8 Std. bei vollständig aufgeladenem Akku</li> <li>• Abmessungen: 78 x 170 x 50mm</li> <li>• Gewicht: <math>\approx</math>230g</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>23,45 €</del> -44,99 %</p> <p>12,90 €</p> <p>UVP 27,50 €</p>
164143		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDSPROM8 PA-Set 2x150W RMS 1641 43</p> <p><b>Eigenschaften</b> <b>ACHTUNG: Versand nur mit Halb- oder Vollpalette wodurch zusätzliche Kosten entstehen!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7-Kanal PA-Satz mit symmetrischen oder unsymmetrischen XLR/¼ Eingängen für jeden Kanal</li> <li>• Lautstärkeregelung und 2-Band-Equalizer für jeden Kanal</li> <li>• Echo mit einstellbarer Intensität und Lautstärke</li> <li>• separater Stereo-Eingang, RCA-Anschluss für CD/Tape, usw.</li> <li>• Ein-/Ausgang Effektschleife</li> <li>• Masterlautstärke</li> <li>• Lautstärkeregelung CD/tape</li> <li>• grafischer 7-Band-Equalizer für den Masterkanal</li> <li>• Lieferung mit Lautsprecherkabel (2 x 5m)</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: 230VAC/50Hz</li> <li>• Sicherung: 2A - 250V</li> <li>• Leistung: 150W</li> <li>• Frequenzbereich: 25Hz - 20KHz</li> <li>• THD: &lt;0,3%</li> <li>• Eingänge:</li> <li>• 7 x MIC (6V/1k Ohm)</li> <li>• 8 x line (60mV/15k Ohm)</li> <li>• 1 x return (300mV/25k Ohm)</li> <li>• 1 x CD/Tape (300mV/25k Ohm)</li> <li>• Masterequalizer: 63Hz 16kHz, 7-band, 3.3k Widerstand</li> <li>• interne Effekte: Schall und Echo</li> <li>• Phantomspeisung :+15V</li> <li>• Abmessungen: 420x 285 x 200mm</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>315,40 €</del> -42,31 %</p> <p>181,96 €</p> <p>UVP 399,00 €</p>
164128		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN VDPCRGB3 DMX-Controller für LED -Leisten 3 Kanäle 164128</p> <p><b>Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kleiner und intelligenter 3-Kanal DMX-Controller für RGB LED-Leisten</li> <li>• Einstellung der DMX- oder automatische Steuerung über DIP-Schalter für: CHLS4RGB</li> </ul> <p><b>Spezifikationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DMX-Kanäle: 3 (rot - grün - blau)</li> <li>• Stromversorgung: 12-24VDC (nicht mitgeliefert)</li> <li>• Stromverbrauch: &lt; 1W</li> <li>• Leistung:</li> <li>• 12V: &lt; 216W</li> <li>• 24V: &lt; 432W</li> <li>• Ausgangsstrom: 6A (pro Kanal)</li> <li>• max. Last: 25m</li> <li>• Abmessungen: 125 x 55 x 42mm</li> <li>• Gewicht: 235gr</li> </ul>	1 (Stück)	<p><del>35,07 €</del> -25,01 %</p> <p>26,30 €</p> <p>UVP 63,95 €</p>

Art.-Nr.	Bild	Beschreibung	ME(ab)	Preis (Menge)
139981		<p><b>Restposten</b></p> <p>VELLEMAN ANTM4 Aktive Parabolantenne für den Innenbereich (UHF, VHF und FM)</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 drehbare teleskopische Antennen, Parabolantenne</li> <li>• reduziert verwaschenes Bild (Schnee) und erhöht die Bildqualität</li> <li>• geeignet für VHF (Frequenz 1-12), UHF (Frequenz 13-68) und FM (88-108MHz)</li> </ul> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung: max. 230Vac, 50Hz oder 12Vdc/100mA</li> <li>• Frequenz: 46 - 862MHz</li> <li>• Gewinn: VHF 28dB, UHF 26dB</li> <li>• Max. Ausgangsleistung: 100dBµV</li> <li>• Drehwinkel: 0°-90°</li> <li>• Geräusch: &lt; 3dB</li> <li>• Impedanz: 75 Ohms</li> <li>• max. Entfernung bis zu einem Fernsehsender: 55km</li> <li>• Gewicht (nicht ausgezogen): 0.54kg</li> <li>• Abmessungen: 290 x 230 x 110mm</li> <li>• max. Umgebungstemperatur: 45°C</li> </ul>	1  (Stück)	<p><del>8,31 €</del> -25,03 %</p> <p>6,23 €</p> <p>UVP 14,95 €</p>
121011		<p><b>Restposten</b></p> <p>Beamer Deckenhalterung</p> <p>Beamer Deckenhalterung - universelle Beamer Deckenhalterung - um +/- 152° neigbar - Kippbar um 1802°, auch für Wandmontage - Die Höhe ist auf 130mm oder 200mm wählbar - Bis 10kg belastbar</p>	1  (Stück)	<p><del>27,95 €</del> -88,94 %</p> <p>3,09 €</p> <p>UVP 29,90 €</p>