

Sandbaustelle groß Robinie

Artikelnr.: 17-4646





- Robinienholz unbehandelt
- 1 x Spielturm ca. 128 x 116 cm, Podesthöhe ca. 100 cm
- 1 x Anbau-Spielturm trapezförmig ca. 128 x 128 cm, Podesthöhe ca. 50 cm
- inkl. 1 x bewegbaren Sandaufzug mit Schwenkarm und 1 x fest verbauten Sandaufzug aus V2A Edelstahl mit je einem Eimer
- inkl. 1 x gebogenes und 1 x senkrechtes Sandschüttrohr aus V2A Edelstahl

Hersteller: Klingl Spielgeräte

Zulassung gem. DIN EN 1176 für den öffentlichen Spielbereich

Platzbedarf:

benötigte Fallschutzfläche: ca. L: 5,6 x B: 4,3 m

Max. Fallhöhe: 1 m

Für den Fallschutz ist Rasen ausreichend, Sand oder Kies jedoch besser wegen der Spielmöglichkeit

Erforderliche Fundamente:

Die Robinienstämme werden direkt einbetoniert


- 6 Stück L: 50 x B: 50 x T: 50 cm

Montagezeit ca. 3 Stunden mit je 2 Personen (ohne Fundamentarbeiten)



Sandbaustelle groß Robinie

Art.Nr. 17-4646



Maße gesamt:

Ca. 450 kg (schwerstes Stück)

Benötigte Fallschutzfläche:

ca. 5,6 x 4,3 m

Fallschutzbelag:

Sand, Rundkies, Rasen, Fallschutzhackschnitzel

Max. Fallhöhe:

ca. 100 cm

Fundamente (Beton):

6 Stück L: 50 x B: 50 T: 50 cm


Montagezeit (ohne Fundamentarbeiten):

ca. 3 Stunden mit 2 Personen

Empfohlene Altersgruppe:

ab ca. 3 Jahre

Ansicht: Maße in cm



Bedingt durch den besonderen Wuchs und die natürliche Verarbeitung handelt es sich bei allen angegebenen Maßen um ZIRKA-Werte. Wir behalten uns technische Änderungen vor. Maße vor Ort prüfen! Die Spielgeräte werden nach der DIN EN 1176 gefertigt.

www.klingl-spielgeraete.de