

Sandbaustelle Mitti

Artikelnr.: 17-10088





Robinienholz natürlich gewachsen, entsplintet, geschliffen und unbehandelt

5-Eck-Podest Podesthöhe ca. 20 cm

- inkl. Sandrinne
- inkl. Sandaufzug mit Eimer
- inkl. Spieltisch

3-Eck-Podest Podesthöhe ca. 35 cm

- inkl. Sandaufzug mit Schwenkarm und Eimer
- inkl. Sandschüttrohr
- inkl. Sandwippe Edelstahl V2A
- inkl. Sandsieb Edelstahl V2A

Empfohlene Altersgruppe: ab 1 Jahr

Hersteller: Klingl Spielgeräte

Zulassung gem. DIN EN 1176 für den öffentlichen Spielbereich

Platzbedarf:

benötigte Fallschutzfläche: ca. L: 4,9 x B: 4,7 m

max. Fallhöhe: 35 cm

Für den Fallschutz ist Rasen ausreichend, Sand oder Kies jedoch besser wegen der Spielmöglichkeit

Erforderliche Fundamente:

Die Robinienstämme werden direkt einbetoniert

- 6 Stück L: 40 x B: 40 x T: 40 cm

Montagezeit ca. 3 Stunden mit je 2 Personen (ohne Fundamentarbeiten)



Sandbaustelle Mitti Art.Nr.: 17-10088



Maße gesamt:

Ca. 450 kg (schwerstes Stück)

Benötigte Fallschutzfläche:

ca. 4,9 x 4,7 m

Fallschutzbelag:

Sand, Rundkies, Rasen, Fallschutzhackschnitzel

Max. Fallhöhe:

ca. 35 cm

Fundamente (Beton):

6 Stück L: 40 x B: 40 T: 40 cm


Montagezeit (ohne Fundamentarbeiten):

ca. 3 Stunden mit 2 Personen

Empfohlene Altersgruppe:

ab ca. 1 Jahr

Ansicht: Maße in cm



Bedingt durch den besonderen Wuchs und die natürliche Verarbeitung handelt es sich bei allen angegebenen Maßen um ZIRKA-Werte. Wir behalten uns technische Änderungen vor. Maße vor Ort prüfen! Die Spielgeräte werden nach der DIN EN 1176 gefertigt.