



Ihr Partner rund ums Sonnensegel



SONNENSEGEL
.guru

www.sonnensegel-guru.de

SONNENSEGEL.guru ist Ihr zuverlässiger Partner rund ums Sonnensegel

Bei uns bekommen Sie nicht nur Sonnensegel, sondern die komplette Palette an notwendigen Zubehörteilen aus einer Hand. Mit unseren vielfältig gestalteten Sonnensegeln können Sie Ihre Terrasse modern und effizient beschatten und genießen stets ein perfekt gespanntes Sonnensegel.



Seit 2018 leben wir unsere Begeisterung für Sonnensegel. In diesem Zeitraum konnten wir tausende von individuell konzipierten Sonnensegeln realisieren. Unser Anspruch ist es, erstklassige Qualität zu möglichst günstigen Preisen europaweit anzubieten. Die besonders schlanke Organisationsstruktur unseres Unternehmens leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Mit eigener Herstellung und Direktvertrieb sorgen wir bei höchster Qualität für günstige Preise – ein Vorteil, den unsere Kunden ganz direkt erhalten.

Hohe Qualität und Kundenzufriedenheit stehen bei uns an erster Stelle. Als etablierter, deutscher Fachbetrieb bieten wir Sonnensegelmasten, sowie Wandhalterungen ausschließlich aus eigener Produktion unter unserer Marke Toldoro an und auf diese Produkte erhalten Sie 5 Jahre Garantie. So können wir unseren Kunden besonders langlebige Sonnensegel-Anlagen anbieten. Mit unseren Produkten rund um das Sonnensegel erhalten Sie einen idealen Sonnenschutz, der Sie durch Stabilität und Langlebigkeit überzeugt – jedes Jahr aufs Neue.

Bei Fragen zu Sonnensegeln und Zubehör steht Ihnen unser Team gerne per Telefon & E-Mail zur Verfügung.

Sonnensegel sind ideale Schattenspender, die vielseitig eingesetzt werden können. Sie dienen als Sonnen-, Sicht- und Regenschutz und können am Haus oder freistehend über Sandkästen, Schwimmbecken oder Spielbereichen montiert werden.

Unsere hochwertigen Edelstahlbefestigungen und Zubehörteile, die auch im Yachtbereich verwendet werden, garantieren eine lange Haltbarkeit.

Ob als Dreieck, Quadrat oder Rechteck mit unseren höhenverstellbaren Masten und Pfosten können Sie jederzeit schnell und einfach die Neigung Ihres Sonnensegels an den Sonnenstand anpassen, um auch bei tiefstehender Abendsonne den idealen Sonnenschutz gewährleisten zu können.

Unsere Sonnensegel erhalten Sie in vielen verschiedenen Farben und Größen, da ist sicher auch das Passende für Ihren Lieblingsplatz im Garten dabei.

Ausführliche Informationen zu unseren Produkten und Lösungen finden Sie in unserem Onlineshop unter: www.sonnensegel-guru.de

Nutzen Sie unsere Hilfe zur Optimierung Ihrer Sonnensegel-Anlage




Sie sind unsicher, welche Segelgröße die richtige für Sie ist? Hierbei sind wir Ihnen mit unserer langjährigen Erfahrung in der Planung von unzähligen Sonnensegelsystemen gerne kostenlos behilflich. Für eine optimale Beratung benötigen wir folgendes:

- 2-3 Fotos der zu beschattenden Terrasse aus verschiedenen Perspektiven
- eine Skizze mit den Maßen der Örtlichkeiten und mit der Angabe der Himmelsrichtung
- Informationen zum Wandaufbau, falls Sie ein Hausseitig montiertes Sonnensegel wünschen

Dies können Sie uns schnell und unkompliziert per Email oder WhatsApp zusenden.

Daraufhin fertigen wir eine Skizze Ihrer Terrasse an und zeichnen das empfohlene Sonnensegel bereits ein.

Außerdem erhalten Sie von uns ein Angebot mit allen benötigten Teilen für Ihre neue Sonnensegel-Anlage.



Mit Hilfe dieser Zeichnung können Sie die Vorzüge der geplanten Segelgröße und -form erkennen und bekommen eine Vorstellung, wie ein Sonnensegel auf Ihrer Terrasse wirken könnte, bevor Sie es in unserem Onlineshop bestellen.

Gerne sind wir auch Ihnen bei der Planung Ihres perfekten Sonnensegels behilflich. Melden Sie sich einfach bei uns und wir finden mit Ihnen gemeinsam die beste Lösung für Ihren zukünftigen Schattenplatz.

Unser Planungsservice ist für Sie kostenlos.

Unsere Kontaktdaten:

E-Mail: kontakt@sonnensegel-guru.de

Whatsapp: 02523 9989010

Antworten auf häufig gestellte Fragen rund ums Sonnensegel und deren Montage finden Sie online in unserer Infothek. Dort finden Sie auch unsere Montageanleitung, wenn Sie sich vorab über den richtigen Aufbau Ihrer Sonnensegel-Anlage informieren möchten.

Außerdem finden Sie in unserem Onlineshop einige Referenzfotos von bereits bestehenden Sonnensegeln unserer Kunden, um sich inspirieren zu lassen und in unserem Blog finden Sie weitere hilfreiche Artikel rund um das Thema Sonnensegel.

Telefon: 02523 9989010

Mo-Fr 8-18:00 Uhr & Sa 10-14:00 Uhr

Sonnensegel regendicht PES

Sie suchen zuverlässigen Schutz vor Sonneneinstrahlung und Regen? Unter diesem Sonnensegel finden Sie ihn! Das Sonnensegel aus robustem PES wird mit ein paar einfachen Handgriffen gespannt und erzeugt einen großen Schattenbereich. Die gute Verarbeitung des hochwertigen Stoffs mit ca. 160g/m² und rundumlaufenden Gurtbändern sorgt für eine lange Haltbarkeit.

Das straff gespannte Sonnensegel kann in heißen Tagen angenehmen Schatten Spenden und so vor Hitze und UV-Strahlung schützen. Gleichzeitig ist das Sonnensegel nur Abschirmung von oben - Die Luft kann weiterhin ungestört unter dem Segel zirkulieren. Ein weiterer, wichtiger Pluspunkt, denn so ist durch unser Sonnensegel auch gewährleistet, dass darunter die Luft und auch Ihre Terrassensteine kühl bleiben.

Und auch wenn das Wetter schlecht ist, ist unser Sonnensegel gut für Sie. Denn es kann nicht nur als Sonnenschutz, sondern auch als Regenschutz dienen. Versteckt sich die Sonne hinter dicken Wolken und fallen Tropfen vom Himmel, können Sie ganz entspannt bleiben: Unter unserem Sonnensegel bleiben Sie auch bei Regen im Trockenen. Bei einer Neigung von mindestens 25% ist das Sonnensegel regendicht und der Regen kann ganz einfach abfließen, zudem ist es windstabil bis Windstärke 7 (entspricht ca. 65 km/h). Der Grillabend auf der Terrasse ist also bei jedem Wetter gerettet! Zudem kann das Sonnensegel auch als großer Sichtschutz vor neugierigen Blicken dienen.



Sonnensegel luft- und wasserdurchlässig HDPE

Unser HDPE Sonnensegel bietet Ihnen effektiven Schutz vor hellem Sonnenlicht und UV-Strahlung. An heißen, sonnigen Tagen genießen Sie angenehmen Schatten auf der Terrasse, an Ihrem Gartenteich oder auch auf Events. Für den Sonnenschutz sorgt das konkave Sonnensegel aus HDPE Netzgewebe, das Sonnenlicht effizient abhält und gleichzeitig wind- und wasserdurchlässig ist. Das Sonnensegel bietet einen natürlichen UV-Schutz durch einen Abschattungsfaktor von ca. 85% mit einem Gewicht von ca 190 g/m² und ist besonders als Sonnenschutz über Spielbereichen von Kindern zu empfehlen.

Hitze, Sonnen- und UV-Strahlen - Eine Kombination, der viele im Sommer gerne auch einmal aus dem Weg gehen möchten. Sie auch? Dann ist dieses Sonnensegel die ideale Lösung für Sie. Bestehend aus dem Polyethylen HDPE, wird das in mehreren Farben erhältliche Sonnensegel über die zu beschattende Fläche gespannt. Dazu nutzen Sie die ins Gurtband eingearbeiteten D-Ringe am Sonnensegel sowie die entsprechenden Befestigungsvorrichtungen, zum Beispiel an Hauswänden, Masten oder Pfosten. Anschließend zeigt sich der gewünschte Effekt umgehend: Unter dem Netzgewebe des Sonnensegels genießen Sie angenehmen Schatten und den Schutz vor dem direkten Sonnenlicht und der somit entstehenden Hitze. Gleichzeitig kann unter dem luftdurchlässigen Sonnensegel kein Hitzestau entstehen. Die Luft zirkuliert ungehindert weiter. Schwitzen, Sonnenbrand oder auch erhitzte Möbel und Terrassensteine gehören so der Vergangenheit an! Und auch einen Sichtschutz gewinnen Sie hier für sich und Ihre Gäste. Denn das Sonnensegel lässt zwar Luft und Wasser durch, aber keine neugierigen Blicke!

Unser Sonnensegel-Größen im Überblick:

Rechteckig:

4x3m; 5x3m; 6x3m; 4,5x3,5m; 5x3,5m; 5x4m; 6x4m

Quadratisch:

3,6x3,6m; 4x4m; 4,6x4,6m; 5x5m; 5,6x5,6m

Gleichschenkliges Dreieck:


4x4x4m; 4,6x4,6x4,6m; 5x5x5m; 5,6x5,6x5,6m; 6x6x6m

Rechtwinkliges Dreieck:

4x4x5,6m; 4,2x4,2x6m; 4,6x4,6x6,5m; 5x5x7,1m



Impressionen unserer Sonnensegel



Impressionen unserer Sonnensegel



Sonnensegel-Masten aus Edelstahl

Der **Sonnensegelmast mit Höhenverstellung** ist für Sie die ideale Vorrichtung, um Ihr Sonnensegel perfekt und in der gewünschten Höhe zu spannen. Durch seine hochwertige Verarbeitung, die praktischen Funktionen und die einfache Handhabung ist der Mast optimal für die fachgerechte Befestigung Ihres Sonnenschutzes im privaten oder auch gewerblichen Bereich. Auch größere Segel mit bis zu 30 Quadratmetern Fläche lassen sich mit dem höhenverstellbaren Mast schnell und einfach spannen und bei Bedarf individuell verstellen.

Zubehör Komplett-Set – der Lieferumfang auf einen Blick

- 150 cm Gleitschiene und Sicherheitsklemme
- Gleitschlitten
- sieben Meter Tauwerk
- Seilklemme
- Umlenkrolle
- optional mit Bodenhülse oder als Sonderanfertigung für die Montage auf einem Betonfundament
- inkl. Montageanleitung



Der Mast selbst hat einen Durchmesser von 70 Millimetern, eine drei Millimeter starke Wandung und besteht aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl. Für seine Hauptfunktion, die Befestigung des Sonnensegels, verfügt der Mast über ein vollständiges Befestigungsset. Alle Teile der Höhenverstellung und des Befestigungsmaterials bestehen aus hochwertigem V2A-Edelstahl oder eloxiertem Aluminium. Diese Teile halten für viele Jahre Wind und Wetter stand und überzeugen durch Pflegeleichtigkeit.

Unser Sonnensegel-Mast mit Höhenverstellung ist als Komplettset zu verstehen und enthält alles, um für eine zuverlässige Befestigung Ihres Sonnensegels zu sorgen. Doch dieses Gesamtpaket ist nicht nur umfangreich, es lässt sich auch kinderleicht bedienen. Die Höhenverstellung ist leichtgängig und einfach zu handhaben, auch, wenn es bei aufziehendem Sturm einmal schnell gehen muss. Das Sonnensegel wird mit wenigen Griffen und mittels Seilzug an der Gleitschiene befestigt. Diese lässt sich einfach und stufenlos nach oben und unten verschieben und ermöglicht so die gewünschte Neigung Ihres Sonnenschutzes.

Der **Sonnensegelmast mit Augbolzen** vereint Stärke, Zuverlässigkeit und Flexibilität. Der Mast ist sehr robust und widerstandsfähig gegen starke Zugkräfte und bietet auch großen Sonnensegeln bis 30 Quadratmeter eine zuverlässige und stabile Befestigungsmöglichkeit. Er ist aus 3 mm starkem Edelstahl gefertigt, das dank seiner extremen Robustheit für Jahre nicht nur starken Halt bietet, sondern dabei auch noch schick aussieht. Mit seinem fest angebrachten Augbolzen ist dieser Sonnensegel-Mast die ideale Ergänzung zu bereits bestehenden Sonnensegel-Anlagen. Damit Ihr Sonnensegel-Mast perfekt zu Ihrer Sonnensegel-Anlage passt, haben Sie die Wahl. Sie können ihn entweder mit oder ohne Bodenhülse bestellen, wahlweise aber auch als Sonderanfertigung mit einem Mastfuß, der für die Befestigung auf einem Betonfundament geeignet ist.

Sonnensegel-Mast mit Augbolzen: Alle Vorteile im Überblick:

- drei Millimeter starke Wandung
- 70 mm Durchmesser
- drei verschiedene Mastlängen
- drei Befestigungsvarianten zur Auswahl
- mit praktischem Augbolzen
- inklusive Segelspanner und Karabiner
- optional mit Bodenhülse oder als Sonderanfertigung für Montage auf Betonfundament
- inkl. Montageanleitung



Unsere Sonnensegel-Masten aus Edelstahl sind in 3 Längen erhältlich: 2,5m; 3m und 3,5m. Dank eigener Produktion können wir individuelle Wünsche umsetzen und höchste Qualität gewährleisten. Außerdem geben wir 5 Jahre Garantie auf alle Edelstahl-Masten in unserem Sortiment.

Sonnensegel-Pfosten aus Robinienholz

Hochwertige **Robinienstämme mit 3 Ösen** ausgerüstet halten Ihren Schattenspender zuverlässig per Flaschenzug am Platz. Dank Sicherheitsklemme ist Ihr Segel sogar vor plötzlichen Windböen bestens geschützt. Sonnensegel-Pfosten müssen nicht aus Edelstahl sein. Ausgewähltes Robinienholz bietet genauso viel Stabilität wie unsere Edelstahl-Masten, besticht dabei aber durch seine herrlich naturbelassene Optik. Es wurde sorgfältig entrindet, entgratet und geglättet, ein Schutzanstrich ist dank der Eigenschaften dieses Holzes nicht nötig.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Sonnensegel-Pfosten aus Holz in 3 oder 3,5m Länge
- Durchmesser 110 bis 140mm
- 3 Ösen zur Höhenverstellung im Lieferumfang
- Dreifach-Flaschenzugsystem mit Sicherheitsklemme
- Hochwertiges europäisches Robinienholz
- Natürliche Optik, jeder Holzpfosten ein Unikat
- inkl. Montageanleitung



Mehr als dieses Set aus Sonnensegel-Holzpfosten und Befestigungsmaterial brauchen Sie nicht, um sowohl Befestigung als auch Höhenverstellung für eine Sonnensegel-Ecke zu realisieren. In diesem Sonnensegel-Pfosten werden drei Edelstahl-Ösen montiert, über welche eine bequeme Höhenverstellung erfolgen kann. Entspannen Sie dazu das Segel per Flaschenzug, so dass es abgenommen und in eine andere Öse erneut eingehängt werden kann.

Per Karabiner ist das Einhängen ganz bequem mit einem Handgriff möglich. Das Sonnensegel sitzt nun auf der richtigen Höhe und beschattet den gewünschten Platz? Dann spannen Sie es per Flaschenzug einfach wieder und genießen den Schatten. Die integrierte Sicherheitsklemme schützt Ihr Sonnensegel, sowie die Befestigungsmaterialien vor unerwartet auftretenden Windböen. Der Einbau der Sonnensegel-Pfosten aus Holz ist besonders einfach. Sie werden gerade, direkt in den Boden einbetoniert und können benutzt werden, sobald der Beton vollständig abgebunden hat.

Dieser **Sonnensegel-Pfosten aus Holz kommt mit einer Öse**, einem Segelspanner und einem Karabiner zu Ihnen. Für echte Naturgärten und alle, die sich eine besonders naturnahe Gestaltung ihrer Sonnensegel-Anlage wünschen, gibt es nun die Sonnensegel-Pfosten aus Holz. Sie verleihen Ihrem Garten einen wunderbar natürlichen Look, bieten enorme Stabilität und jahrelange Haltbarkeit für Sonnensegel jeder Größe.

Alle Vorteile unserer Sonnensegel-Pfosten aus Robinienholz auf einen Blick:

- Sofort einsatzbereit mit Öse, Segelspanner und Karabiner aus hochwertigem Edelstahl
- Besteht vollständig aus naturgewachsenem europäischem Robinienholz
- Schonende Bearbeitung und Schliff sorgen für ein wunderbar natürliches Erscheinungsbild
- Hohe Qualität und über viele Jahre hinweg haltbar
- Keine scharfen Kanten oder Grate am Holz
- inkl. Montageanleitung

Mit dem Sonnensegel-Pfosten aus Robinienholz entscheiden Sie sich für ein Produkt, das perfekt zur Gestaltung grüner Gartenoasen und ausgefallener Schattenspender geeignet ist. Das Holz für unsere Sonnensegel-Pfosten stammt aus Europa von einem Lieferanten, der Wirtschaftswälder in Serbien und Ungarn unterhält.



Genutzt wird für dieses Produkt ausschließlich Robinienholz, dem härtesten und widerstandsfähigsten Holz, das in Europa wächst. Es besitzt die Dauerhaftigkeitsklasse 1 und hält auch starker mechanischen Beanspruchung stand.

Quaddro Sonnensegelmasten

Der **höhenverstellbare Quadratmast Quaddro** stellt eine besonders elegante Lösung zur Befestigung von Sonnensegeln dar. Er zeichnet sich durch einen quadratischen Querschnitt aus und ist allein deswegen schon ein Hingucker in modern gestalteten Außenanlagen. Sein quadratischer Querschnitt mit 100x100 mm und drei Millimetern Wandstärke sorgt für höchste Stabilität. Unser Quadratmast ist rostfrei und bringt eine Gleitschiene zur Höhenverstellung sowie Befestigungsmaterial gleich mit.

Ihre größten Vorteile mit dem Quadratmast Quaddro:

- drei Millimeter starker Edelstahl Korpus
- drei Längenvarianten zur Auswahl
- Anbringung des Sonnensegels binnen weniger Minuten
- 3-fach Flaschenzug zum einfachen Spannen
- für Sonnensegel bis zu 25 Quadratmeter
- stufenlose Verstellung
- kinderleichte Bedienung
- witterungsbeständig
- leicht verständliche Montageanleitung



Damit Sie Ihren neuen Sonnensegel-Mast perfekt auf seinen Standort und Ihre Sonnensegel-Anlage abstimmen können, bieten wir ihn in drei Längen von 2,5 m bis 3,5 m. Unser Quadratmast direkt und senkrecht im Boden per Betonfundament fixiert. Um ausreichend Stabilität zu gewährleisten, sollte der Mast etwa 50 cm im Fundament eingelassen sein.

Über die Gleitschiene verstellen Sie die Höhe des Sonnensegels stufenlos und mit wenigen Handgriffen. Die Schiene ist 150 cm lang und dank hochwertigem, eloxiertem Aluminium wetterfest. Sie ermöglicht Ihnen stufenloses Verstellen Ihres Segels, immer passend zum Sonnenstand. Zusammen mit dem dreifachen Flaschenzugsystem ist das Verstellen und Spannen des Sonnensegels ein Kinderspiel. Zur Befestigung stehen Ihnen ein sieben Meter langes Tauwerk, eine Sicherheitsklemme, die bei unerwartet starken Windböen das Sonnensegel freigibt, Umlenkrollen und eine Seilklemme zur Verfügung.

Unser **Sonnensegel-Mast Quaddro mit Augbolzen** ist in quadratischem Querschnitt ausgeführt und ergänzt vor allem modern gestaltete Außenanlagen perfekt. Dieser Sonnensegel-Mast besitzt einem am Ende angebrachten Augbolzen, in den das Befestigungsmaterial für Ihr Segel einfach eingehängt wird. Dank drei wählbarer Längen finden Sie leicht den perfekten Platz für diesen quadratischen Sonnensegel-Mast.

Ihre größten Vorteile mit dem Sonnensegelmast Quaddro mit Augbolzen:

- drei Millimeter starke Wandung
- 100x100 mm Quadratrohr
- drei Längen zur Auswahl
- mit praktischem Augbolzen
- plus Segelspanner M8 und Karabiner 80 mm
- ausführliche und bebilderte Montageanleitung

Mit 100x100 mm Durchmesser und starken 3 mm Wandstärke hält unser Quadratmast auch dem Winddruck großer Sonnensegel bis 25 Quadratmeter spielend leicht stand.



Damit unser Quadratmast sicher und für Jahre hin zuverlässig in Ihrem Garten seinen Dienst verrichten kann, ist nichts weiter notwendig, außer etwas Beton aus dem Baumarkt. Im Gegensatz zu unseren Sonnensegel-Masten mit rundem Querschnitt wird das quadratische Modell ohne Bodenhülse direkt in ein Betonfundament installiert. Einen Winkel müssen Sie dabei nicht beachten, vielmehr wird der Quadratmast senkrecht eingebaut. Dann hängen Sie Ihr Sonnensegel an der vorgesehenen Öse per Karabiner und Segelspanner in den Augbolzen Ihres Quadratmasts ein. Der Segelspanner ermöglicht eine zusätzliche schnelle Feinjustierung der Segelspannung.

LED Mastleuchten und Prallschutz für Sonnensegel-Masten

Die **LED-Mastleuchte** für Ihre Sonnensegel-Anlage taucht Garten und Terrasse auch in den späten Abendstunden in wunderbar angenehmes Licht. Sie ist per Smart Home-Technologie steuerbar, sparsam im Betrieb und kann sogar in RGB-Farben leuchten. Optisch passt sie perfekt zu unseren Edelstahl-Masten, aber auch auf den Holzpfosten setzt sie futuristisch anmutende Akzente.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Schwenkbar für gezielte Ausleuchtung
- Stufenlos dimmbar
- Kostenfreie App und Sprachsteuerung
- Farbtemperatursteuerung und Helligkeitsanpassung
- Sparsamer Verbrauch von nur 6 Watt für 473 Lumen
- Robustes Edelstahlgehäuse
- verschraubtes Schutzglas
- Einfache Bedienung



Feiern mit Freunden wird auf der Terrasse noch schöner, wenn die Beleuchtung ein unbeschwertes Zusammensein möglich macht. Wo Ihre Sonnensegel-Anlage tagsüber angenehmen Schatten spendet, kann sie in den späten Abendstunden zur Lichtquelle werden. Die LED-Mastleuchten werden auf die Sonnensegel-Masten oder Holzpfosten aufgeschraubt und spenden dank schwenkbarer Ausführung überall dort Licht, wo Sie es sich wünschen. Im Gehäuse befindet sich eine GU10 LED-Lampe, die Smart Home-fähig ist und per kostenloser Tuya-App gesteuert wird.

So stellen Sie ganz bequem warm- oder neutralweißes Licht oder sogar Tageslicht ein. Das Leuchtmittel bringt viele weitere Extras mit. Es erlaubt stufenloses Dimmen und verfügt zudem über eine RGB-Funktion, die starke 16 Millionen Farben bietet. So schaffen Sie auf Ihrer Terrasse ganz nach Bedarf eine gemütliche Lichtstimmung oder partytaugliche Effekte. Nachhaltig wird die LED-Mastleuchte wegen ihrer langen Lebensdauer und der einfachen Austauschbarkeit des Leuchtmittels. So genießen Sie für viele Jahre echte Wohlfühlbeleuchtung und unvergessliche Abende auf der eigenen Terrasse.

Mit unserem **Prallschutz** spielen Kinder sicher unter Sonnensegeln und auf Spielgeräten von Kindergärten, Schulen, Spielplätzen und im heimischen Garten. Damit genießen Kinder das unbeschwerte Spielen unter dem Sonnensegel ganz ohne die Gefahr eines unabsichtlichen Zusammenstoßes. Unser Prallschutz überzeugt:

- Kindersicher: der Prallschutz umhüllt Stange, Mast und Rohr mit einem Durchmesser bis zu 101,6 mm
- Individueller Durchmesser von 60 – 101 mm dank extra breitem Klettband
- Die Höhe des Schutzpolsters beträgt 120 cm – hoch genug, um Kinder bis ins Grundschulalter zu schützen.
- Ideal für Sonnensegel oder Spielgeräte wie Klettergerüste, Schaukelgestelle oder Rutschen
- Einfache Montage – an runden und eckigen Masten
- Aus hochwertigem PVC gefertigt: witterungs- und temperaturbeständig und wasserdicht
- Ganzjährig einsetzbar
- Idealer Kantenschutz dank einer Schaumdicke von 2,5 cm für eine besonders weiche Federung
- Geeignet für Kindergärten, Spielplätze, Schulen oder im heimischen Garten



Edelstahl-Wandhalter für Sonnensegel

Die Ankerplatte ist wohl eine der einfachsten Methoden, um für eine Befestigung von Hängesesseln, Schaukeln, Hängematten oder eben auch Ihres Sonnensegels zu sorgen. Eine kleine und einfache Lösung, die aber einen großen Effekt auf Ihr Sonnensegel hat. Denn wenn Sie ein entsprechendes Einbaumedium haben, das die Zugkraft des Sonnensegels auffangen kann – wie zum Beispiel eine Betonwand oder -Decke – können Sie durch die Ankerplatte prinzipiell an einer Stelle Ihrer Wahl eine Segelbefestigung erschaffen.

Ihre Vorteile mit der Ankerplatte:

- Sowohl in Wänden als auch Decken verwendbar
- Flexibel durch drehbare Ringmutter
- Einfach Montage dank ausführlicher Anleitung
- Mit Montagematerial für sämtliche Mauerwerke
- Qualität Made in Germany



Der **Wandhalter WDVS** mit Fischer Thermax ist ideal, um Ihr Sonnensegel an einer Wand mit Wärmedämmung zu befestigen. Die Wandhalterung ist speziell für Wänden mit Wärmedämmung entworfen worden und in Verbindung mit den Fischer Thermax sind Kältebrücken kein Thema.

Er bringt alles wichtige Zubehör im Lieferumfang mit, das Sie brauchen, um die Wandhalterung sicher zu installieren. Die Thermax Dübel werden mit dem speziellen Fischer Montagemörtel fest im Stein verklebt. Hierbei erhält er eine extreme Festigkeit unabhängig ob es sich um Ytong, Kalksandstein, Klinker oder ähnliches hinter der Wärmedämmung handelt.

Lieferumfang:

- Wandhalter Edelstahl 6mm mit Öse
- 2x Fischer Thermax
- Fischer Montagemörtel FIS VL 300 T
- Fischer Fräsklinge für Thermax
- 2x Statikmischer für Montagemörtel
- 2x Hutmutter und Unterlegscheibe
- ausführliche und bebilderte Montageanleitung



Der **Wandhalter für Holzständerwerk** besteht aus robustem, wetterfestem Edelstahl und wird mit dem passenden Zubehör fest in der Wand verankert. Praktischerweise ist hier auch die Befestigung an Wänden mit WDVS möglich, also an Wärmeverbundsystemen in Verbindung an Holzständerwerk, welches häufig bei Fertighäusern Verwendung findet. Die Wandbefestigung mit Augplatte dient als solider Befestigungspunkt für Hängematten und natürlich auch für die Ecke Ihres Sonnensegels. Dank der Zwei-Loch-Befestigung und der massiven Fertigung aus 6mm Edelstahl kann der Wandhalter auch als Schwerlasthalter genutzt werden.

Lieferumfang:

- Wandhalter Edelstahl 6mm mit Öse
- 2x Fischer Thermax mit Stockschraube
- 2x Hutmutter und Unterlegscheibe
- 1x Fräßklinke und Bit
- 1x Acryldichtstoff weiß
- Montageanleitung



So solide und nahezu unverwundlich der Halt mit dieser Wandhalterung, so flexibel können Sie aber auch Ihr Sonnensegel befestigen. Denn die Ringmutter auf der Augplatte ist drehbar, so kann der Wandhalter horizontal oder vertikal montiert werden. Auf alle Edelstahl-Wandhalterungen geben wir volle 5 Jahre Garantie.

Weitere Montagelösungen für Ihr Sonnensegel

Mit einer **Dachpfannen-Halterung** lassen sich Sonnensegel sicher und zuverlässig an den oftmals niedrigeren Wänden von Bungalows, eingeschossigen Anbauten oder ähnlichen Gebäuden befestigen. Nicht jedes Gebäude an dem ein Sonnensegel gewünscht wird, ist auch hoch genug, um eine fachgerechte Befestigung zu gewährleisten. In solch einem Fall kann auch die Dachpfanne als Ankerpunkt verwendet werden.

Damit Ihre Familie und Sie selbst sich unter dem Sonnensegel wohlfühlen, sollte bei der Befestigung eine Höhe von mindestens 270 cm eingehalten werden. Wird das Sonnensegel niedriger gehängt, kommt es zu einer unangenehm einengenden Wirkung. Ist diese optimale Höhe an der Gebäudewand nicht gegeben, kann das Sonnensegel mit einer entsprechenden geeigneten Halterung auch am Dachsparren befestigt werden.



Beschattung mit dem Sonnensegel schafft Flexibilität – den ganzen Sommer lang. Nicht immer sind die räumlichen Gegebenheiten optimal. Dann müssen Speziallösungen ran, um trotzdem eine Beschattung mit Sonnensegel realisieren zu können.

Der **Außeneck-Wandhalter** für Sonnensegel ist eine solche Lösung, die es Ihnen ermöglicht, den vorhandenen Platz ideal zu nutzen. Diese Halterung wird direkt auf die Hausecke gesetzt und bietet eine Öse zum Einhängen des Sonnensegels. Damit Sie noch flexibler arbeiten können, bieten wir Ihnen sowohl für Betonwände, als auch für Mauerwerk die passende Befestigungslösung.

Alle Vorteile auf einen Blick

- 90-Grad-Edelstahl-Winkel mit 6mm Stärke
- Gesamthöhe 170mm, Schenkellänge je 150mm
- Zwei Bohrlöcher, zwei Aussparungen mit 14mm Ø
- Speziell für Wände ohne WDVS
- Separate Montagevarianten für Beton und Mauerwerk aus Klinker, Yton, Kalksandstein, Poroton und weiteren Materialien
- Lieferung mit ausführlicher Montageanleitung



Mit den **Wandschellen für Sonnensegel-Masten** sorgen Sie auch überall dort für die optimale Befestigung Ihres Sonnensegels, wo keine Möglichkeiten zum Einbetonieren vorhanden sind. Unsere Wandschellen sind dafür konzipiert, Sonnensegel-Masten an Gebäudefassaden oder Brüstungen aller Art zu befestigen. Überall dort, wo Sie sich ein Sonnensegel als Schattenspender wünschen, aber keinen Platz zum Einbetonieren einer Bodenhülse haben, sind unsere Wandschellen die perfekte Lösung. Sie lassen sich an Gebäudefassaden anbringen, an Balkonbrüstungen, an Säulen und vielen weiteren baulichen Elementen mit entsprechender Tragfähigkeit. Die Wandschellen erlauben ein optimales Befestigen des Sonnensegel-Masts an Gebäudeteilen. So genießen Sie alle Vorteile eines Sonnensegel-Masts, ohne diesen in einem Garten oder in Terrassennähe einbetonieren zu müssen. Überall dort, wo Überstände und Vorsprünge überbrückt werden müssen, ist das passende Zubehör wie unsere Abstandhalter Ihre Lösung. Sie schaffen eine Überbrückung von bis zu 5 cm Wandvorsprüngen oder Abdeckungen und werden als Zwischenstück zwischen Untergrund und Wandschelle montiert.



Sonnensegel-Komplettsets mit Edelstahl-Masten

Jeder Einsatzzweck ist etwas anders und erfordert Anpassungen. Deswegen haben Sie bei unseren Sonnensegel-Komplettsets zahlreiche Individualisierungsoptionen. Wählen Sie die für Ihren neuen Sonnensegel-Platz genau passende Segelgröße, sowie Form und entscheiden Sie sich für eine von sechs aktuellen Farben für eine stimmige Außengestaltung.

Die Masten unseres Komplettsets haben einen Durchmesser von 70 x 3 mm und die praktische Höhenverstellung, mit der Sie das Sonnensegel jederzeit einfach und schnell an den Sonnenstand anpassen können.

Ob als Dreieck oder Rechteck, ob mit Wandbefestigung oder Freistehend. Bei uns finden Sie für jede Situation die passende Lösung.

Unsere Produkte bestehen aus hochwertigen Materialien, wie sie auch im Segel- und Yachtbereich zum Einsatz kommen. Das garantiert Ihnen extreme Robustheit und jahrelangen, wartungsarmen Einsatz bis Windstärke 7. Natürlich überzeugen unsere Sonnensegel aber auch durch ihre unverwechselbar moderne Optik.



Sonnensegel-Komplettsets mit Robinien-Pfosten

Sie wünschen sich eine Alternative zum klassischen Edelstahl-Masten? Wir haben daher Sonnensegel-Komplettsets mit Holzpfosten aus europäischem Robinienholz im Sortiment. Je nach individuellen Gegebenheiten haben Sie hier die Wahl zwischen dreieckiger und rechteckiger Sonnensegel-Form, 6 Farben und vielen verschiedenen Größen.

Einen natürlichen Look bieten unsere Sonnensegel-Holzpfosten. Sie bestehen aus europäischem Robinienholz, das sich durch extreme Robustheit, Witterungsbeständigkeit und Widerstandskraft gegen Schädlinge auszeichnet. In Sachen Stabilität und Haltbarkeit steht es seinem Pendant aus Edelstahl in nichts nach. Sowohl Pfosten als auch das Befestigungsmaterial sind wartungsfrei und ermöglichen den Betrieb des Sonnensegels bis Windstärke 7.

Da alle Teile unserer Sonnensegel-Komplettsets perfekt aufeinander abgestimmt sind, erhalten Sie ein absolut sicheres, für den jahrelangen Einsatz bestimmtes Produkt. Auch Handwerker-Neulinge schaffen den Aufbau dank unserer beiliegenden Schritt-für-Schritt-Montageanleitung spielend leicht. Gerne stehen wir bei allen Fragen zur Komplettset-Konfiguration, aber auch rund um den Aufbau zu Ihrer Verfügung.



Impressionen unserer Sonnensegel



Impressionen unserer Sonnensegel



Zubehör für Sonnensegel

Höhenverstellung gehört zu den beliebtesten Features unserer Sonnensegel. Mit diesem **Höheneinstellungsset** rüsten Sie bereits vorhandene Sonnensegel-Masten nach und machen sie individuell einstellbar. Ganz leicht und ohne Leiter lässt sich das Sonnensegel in der Neigung verstellen und so an den Sonnenstand anpassen. Sie haben bereits eine Sonnensegel-Anlage und wünschen sich eine Aufwertung durch Höhenverstellbarkeit? Egal, ob Sie bisher mit Holzpfosten gearbeitet haben oder bereits einige Edelstahl-Masten im Einsatz haben – das Höheneinstellungsset hilft Ihnen in beiden Fällen, Ihr Ziel zu erreichen. Die Montage ist dabei besonders einfach. Es wird lediglich die 150 cm lange Schiene am Pfosten oder Mast Ihrer Wahl befestigt, dann können Sie bereits den Gleitschlitten darauf befestigen und mit dem Aufspannen Ihres Sonnensegels fortfahren.

Lieferumfang des Höheneinstellungssets:

- 150 cm lange Gleitschiene aus eloxiertem Aluminium
- Genuaschlitten mit Umlenkrolle
- sieben Meter hochwertiges Tauwerk
- dreifach Flaschenzug
- Sicherheitsklemme
- optional mit Schrauben oder Nieten zur Befestigung



Unsere **Sonnensegel-Aufbewahrungstasche** macht das Überwintern für Sonnensegel ganz einfach, sicher und platzsparend möglich.

Nach dem Abhängen und Reinigen lässt sich das Sonnensegel einfach zusammenlegen und in die Schutzhülle einpacken. Mit dem praktischen Kordelzug-Verschluss mit integrierten Kordelstoppnern kann die Tasche maßgenau geschlossen werden. Weil die Sonnensegel-Aufbewahrung PCV-frei und geruchsneutral ist, lässt sich das Einlagern noch flexibler gestalten und es kommen mehr Einlagerungsorte in Frage. So verstaut ist das Sonnensegel im nächsten Frühling sofort wieder einsatzbereit.



Unser **Edelstahlpflegespray** dient zur schnellen Aufbereitung von Edelstahl und anderen metallischen Oberflächen. Entfernt leichte Verschmutzungen, Staub, Putzstreifen und fettige Fingerabdrücke. Sorgt für ein gepflegtes und glänzendes Aussehen. Das Edelstahlpflegespray ist sehr ergiebig und sowohl für matte wie auch für hochglänzende Flächen ideal geeignet.

Weil das Edelstahlpflegespray auch auf senkrechten Flächen und Edelstahlteilen angewendet werden kann, ist es ideal zur Pflege von Sonnensegel-Masten und senkrecht angebrachten Zubehörteilen geeignet. Auch auf Aluminiumteilen, wie beispielsweise unseren Höhenverstellungs-Sets, sorgt dieses Produkt für neuen Glanz.

Mit dem Edelstahlpflegespray unterstreichen Sie die Wertigkeit Ihrer Edelstahl Produkte und optimieren die Haltbarkeit der behandelten Teile.



Einfacher Selbstaufbau

Unsere Sonnensegel Komplettsets, Masten und weitere Produkte haben wir für den einfachen Selbstaufbau konzipiert. Dabei helfen Ihnen unserem umfangreichen und bebilderten Montageanleitungen, sowie Videos.

Bei Fragen zur korrekten Selbstmontage stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreiben Sie uns, oder rufen Sie uns einfach an.

Sollten Sie sich die Montage Ihres neuen Sonnensegels nicht selbst zutrauen, vermitteln wir Ihnen gerne einen unserer erfahrenen Montagepartner, diese stehen Ihnen bundesweit zur Verfügung.

Für die Vermittlung eines Montagepartners schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Adresse, Ihren Kontaktdaten und dem gewünschten Produkt, sowie ggf. des Wandaufbaus. Auch ein Foto der Örtlichkeiten kann hilfreich sein. Wir leiten Ihre Anfrage entsprechend weiter, so dass Sie kurzfristig ein Montageangebot erhalten.

SONNENSEGEL.guru GmbH
Westfallweg 4
59269 Beckum
kontakt@sonnensegel-guru.de
Tel.: 02521-8244492

SONNENSEGEL.guru

Montageanleitung

Sie haben Fragen zum Aufbau bzw. zur Montage Ihres Sonnensegels?
Rufen Sie uns an, oder schreiben Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.
E-Mail: kontakt@sonnensegel-guru.de - Telefon & Whatsapp: 02521 8244492

! WICHTIG ! - Bitte beachten Sie:
Bei Sturmwarnung, ab ca. Windstärke 7, sollten Sie Ihr Sonnensegel aus Sicherheitsgründen abnehmen. Beachten Sie, dass es bei regendichten PES Sonnensegeln an Nalstellen in den ersten 3-4 Wochen durchtroffen kann, dies gibt sich mit der Zeit. Sonnensegel von Hitze und Feuer fernhalten!

Es ist wichtig, das Sonnensegel mit einem Gefälle von mindestens 25% Neigung zu spannen, um den Wasserabfluss zu gewährleisten und die Bildung eines Wassersackes zu vermeiden.
*10% bei wasserundurchlässigen Sonnensegeln

Um das Segel richtig spannen zu können und unschöne Falten, sowie die Zugrichtung zu vermeiden, muss auch die Zugrichtung in der winkelbarrierenden eingehalten werden. Setzen Sie Befestigungspunkte immer in der Verlängerung der Segeldecke.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sonnensegel mit jeglicher Art von Verschmutzungen und sonstigen Gebrauchsspuren von einer Rückgabe ausgeschlossen sind.
Weitere ausführliche Anleitungen & Montagevideos finden Sie online, in unserer Infothek.

www.sonnensegel-guru.de





SONNENSEGEL.guru GmbH
Centraliapark 29
59329 Wadersloh
Tel.: 02523-9989010
kontakt@sonnensegel-guru.de

SONNENSEGEL
.guru



www.sonnensegel-guru.de