

Deutsch

2016-2019



# Verpackungslösungen

für Warenpräsentation, Verkaufsförderung und  
Industrieverpackung





**Allit AG Kunststofftechnik**  
 Rotlay-Mühle ■ 55545 Bad Kreuznach ■ Germany  
[www.allit.de](http://www.allit.de) ■ [www.allit-group.com](http://www.allit-group.com)

- **Kunststofftechnik**
- **Ordnung**
- **S.L.O.**
- **Verpackung**
- **Dr. Heinrich Schneider Messtechnik**



Frankfurt  
Bad Kreuznach

2

3

1



ISO 50001:2011  
Management  
System

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108616758



Das Zeichen für verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft

## Kompetenz in Kunststoff – Können und Wissen für raffinierte Technik!

Das Familienunternehmen Allit AG Kunststofftechnik, 1960 gegründet, zählt zu den kompetentesten Herstellern von Kunststoffprodukten in Deutschland. Aus unserem Leitsatz heraus "Können und Wissen für raffinierte Technik" entstehen eine Vielzahl innovativer und weltweit begehrtter Kunststoffzeugnisse. Doch damit nicht genug. Über den Kunststoff hinaus nutzen wir auch Metalle – vor allem Aluminium – und Textilien zu weiteren, ergänzenden Artikeln für zahlreiche Anwendungsbereiche. Durch ausgezeichnete Produkt- und Servicequalität aus unseren Geschäftsfeldern wollen wir unsere Kunden

dauerhaft begeistern und langfristige Partnerschaften aufbauen.

### Geschäftsfeld "Kunststofftechnik":

Schon seit langem wissen uns die Branchen Luftfahrt, Filtertechnik, Automobil und Getränkeindustrie als ihre verlängerte Werkbank für Kunststoffteile zu nutzen. Solide Langzeitstabilität in Liefer- und Produktqualität zeichnet uns genauso aus wie partnerschaftliche Zusammenarbeit bei der Entwicklung.



- ① Rohstoff-Lager
- ② Produktion/Montage
- ③ Produktion/Verwaltung
- ④ Werkzeugbau/Entwicklung
- ⑤ Dr. Heinrich Schneider Messtechnik GmbH
- ⑥ Lager
- ⑦ Kommissionierung/Lager
- ⑧ Lager

### Geschäftsfeld "Ordnung":

Sortenreine Kleinteile, griffbereites Werkzeug, Übersicht in Teilevielfahl. Ein breit gefächertes und eigenentwickeltes Produktangebot sorgt für strukturiertes Arbeiten im Haus und Garten, bei Hobby und Freizeit sowie im Gewerbe.

### Geschäftsfeld "S.L.O.":


Hervorgegangen ist S.L.O. aus der Entwicklung von Mehrwegbehältern für die Lagerorganisation und Versandlogistik manueller oder automatisch gesteuerter Förderanlagen, z. B. im Pharmagroßhandel. Heute wissen viele weitere Branchen die Vorzüge dieses Produktprogrammes zu schätzen. Denn

S.L.O. bietet facettenreiche Konzepte für eine Fülle von Anforderungen der Materialflussorganisation von Waren, Kleinteilen und Werkzeugen im Transport sowie in der Lager- und Betriebseinrichtung. Aber auch die Lösungen für professionelle Werkzeugaufbewahrung werden in Fach- und Versandhandel geschätzt.

### Geschäftsfeld "Verpackung":



Industrie und Handel kennen schon seit langem den Wert unserer Kunststoffverpackungen. Das Konzept, welches auf "Mehr-Wert" und nicht auf "Einweg" basiert, besticht als Langzeit-Imageträger. Nachhaltigkeit, die weit über das Erwerbsdatum hinausreicht.

Die Allit AG bietet in ihrem originären Geschäftsfeld Kunststofftechnik eine verlängerte Werkbank mit einer Dienstleistungskette in 6 Schritten an. Diese Kompetenz ist die Grundlage für erfolgreiche Sortimente und Dienstleistungen im Eigenprogramm sowie für Systeme in der Lager-, Betriebs- und Materialflussorganisation.




## 1. Entwicklung und Konstruktion

Die Fachabteilungen Produktentwicklung und Konstruktion legen die Grundlage für Ihr Produkt. Insbesondere können Anforderungen in der Herstellung von hochpräzisen technischen Teilen bis hin zu einer reinraumähnlichen Produktionsumgebung berücksichtigt werden.



## 2. Werkzeug- und Formenbau

Ob 3D-CAM, Drehen, High-Speed Fräsen, Bohren, Erodieren, Schleifen (flach und rund) – wir beherrschen alle spanenden Verfahren. Wir verfügen über ca. 1.000 aktive Werkzeuge und jährlich kommen ca. 80 bis 100 neue Werkzeuge und Umbausätze hinzu.



## 3. Spritzguss

Wir produzieren 24 Stunden an 7 Tagen die Woche auf mehr als 80 Maschinen von 35 - 1.000 to Zuhaltkraft. Schnelle Rüst- und minimierte Stillstandzeiten sorgen für effiziente Fertigung, schnelle Lieferfähigkeit und hohe Lieferverfügbarkeit.





#### 4. Konfektionierung und Siebdruckerei

Gerne versehen wir Produkte mit Ihrem Logo oder Aufschriften in Sieb-, Tampondruck oder als Heißprägung. Selbstverständlich erhalten Sie Ihre Ware in einer lager- oder verkaufsgerechten Verpackung.



#### 5. Logistik

Über mehr als 20.000 Palettenlagerplätze verfügt das Firmengelände in Bad Kreuznach. Ca. 30.000 Stückgut-Paletten, ca. 25.000 Paketsendungen sowie eine Vielzahl von Teil- und Komplettladungen verlassen unser Werk jährlich.



#### 6. Beratungsleistungen

Wir kennen die Herausforderungen unserer Kunden und stehen ihnen gerne mit unseren umfassenden Markt- und Branchenkenntnissen beratend zur Seite.



## Hochwertige Verpackung – preiswert realisiert

Die Entwicklung und Herstellung innovativer, maßgeschneiderter Verpackungslösungen gehört schon immer zum Kerngeschäft der Allit AG Kunststofftechnik. Nutzen Sie dieses Know-how des Geschäftsfeldes ›Allit AG Verpackung‹ für Ihren Geschäftserfolg!

- Verpackung und Produktpräsentation
- Verkaufsfördernde Präsentations- oder stabile Schutzverpackung mit Zweitnutzen
- Kundenspezifische Gestaltung durch Farben, Aufdrucke und Prägung
- Inhaltsspezifische Ausstattung mit Einsatzboxen, Tiefzieh- oder Schaumstoffeinlagen
- Ideal auch als Werbegeschenk und Werbeträger

Dieser Katalog enthält Verpackungslösungen aus unseren Produktlinien **AluPlus** (Alurahmen-Boxen und -Koffer), **DinoPlus** (Kunststoffboxen und -koffer, das passende Zubehör und Metallkoffer), **EuroPlus** (Einsatzboxen und Koffer, Sortimentskästen mit fester und varabler Einteilung sowie Hänge- und Rutschboxen), **ProfiPlus** (Stapel-sichtboxen und Zubehör) und **McPlus** (Koffer und Tragekästen).



Seite 2-6  
**Unternehmen**

Allit AG Kunststofftechnik – das Unternehmen

Seite 8-9  
**Alurahmen-Boxen**



Seite 10 -13  
**Alurahmen-Koffer**



Seite 14-21  
**Kunststoffboxen- und Koffer & Zubehör**



Seite 22-23  
**Metallkoffer**




Seite 24-27  
**Einsatzboxen und Metall- und Kunststoffkoffer**



Seite 28-33  
**Fächerkästen**



Seite 34-35  
**Hänge- und Rutschboxen**



Seite 36-39  
**Verpackungsboxen und Zubehör**



Seite 40-41  
**Tragekasten**



Seite 42-49  
**Information**

Wissenswertes rund um alle Systeme, Produkte und Dienstleistungen, Applikationsfinder – Verwendungsbereiche im Überblick mit Piktogrammerläuterung

Die Alurahmen-Boxen in mehreren Größen sind hervorragend geeignet als sichere Transportverpackung und wiederkehrende Lagerung.

Allseitige Aluminium-Rammschutzkanten sowie Metall- oder Kunststoffecken, Holz-Hartfaserplatten, eine robuste Oberfläche und ein geringes Eigengewicht bei guter Stabilität zeichnen die Boxen aus.

Produkte, wie z. B. sperrige Maschinen und Geräte können unter anderem wegen der stabilen Griffe sicher transportiert werden, und dank der abschließbaren Schlösser ist der Inhalt geschützt.

Durch glatte Innenflächen sind die AluPlus Basic ›BC‹ leicht zu reinigen.



## Alurahmen-Boxen

Ausstattungsmerkmale	421050	421100	421200	421300	424610	424620	424630
Fächermaße	x	-	-	-	-	-	-
Einlage ab 200 Stück	x	x	x	x	x	x	x



- Stabile Griffe: bequemer Transport bei schwerer Beladung
- Moderne Optik, sorgfältige Verarbeitung
- Abschließbare Spannbügelverschlüsse
- Korrosionsbeständige Behälter mit stabilem Alurahmen



**421050**  
Individuelle  
Fächereinteilung mit  
flexiblen Trennstegen



**Sicher**  
Solide, abschließbare  
Verschlüsse

Bild Artikel-Nr.	Beschreibung Maße B x T x H	Lieferzeit	Gewicht (kg)/Stk.	Stückzahl VE/Palette																				
421050	 <p><b>AluPlus ToolBox 14</b> <b>Gerätekiste universal, Griff auf dem Deckel, flexible Trennelemente</b> <i>Fächermaße: 2x 110 mm x 127 mm x 330 mm, 4x 110 x 95 x 330, 2x 95 x 95 x 330, 1x 95 x 127 x 330</i></p>	5 Tage	4,300	1 / 30																				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>365</td> <td>380</td> <td>395</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>340</td> <td>345</td> <td>330</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>schwarz</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>341</td> <td>343</td> <td>329</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>800</td> <td>2175</td> <td><b>Material</b></td> <td>Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	365	380	395	<b>Nutzmaße (mm)</b>	340	345	330	<b>Farbe</b>	schwarz	<b>Innenmaße (mm)</b>	341	343	329	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2175	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff			
	<b>Außenmaße (mm)</b>	365	380	395	<b>Nutzmaße (mm)</b>	340	345	330	<b>Farbe</b>	schwarz														
<b>Innenmaße (mm)</b>	341	343	329	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2175	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff															
421100	 <p><b>AluPlus ToolBox 18</b> <b>Gerätekiste I, seitliche Griffe, Gummibänder im Deckel</b></p>	5 Tage	4,200	1 / 30																				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>465</td> <td>375</td> <td>255</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>425</td> <td>330</td> <td>220</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>schwarz</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>425</td> <td>332</td> <td>222</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>800</td> <td>2100</td> <td><b>Material</b></td> <td>Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	465	375	255	<b>Nutzmaße (mm)</b>	425	330	220	<b>Farbe</b>	schwarz	<b>Innenmaße (mm)</b>	425	332	222	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2100	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff			
	<b>Außenmaße (mm)</b>	465	375	255	<b>Nutzmaße (mm)</b>	425	330	220	<b>Farbe</b>	schwarz														
<b>Innenmaße (mm)</b>	425	332	222	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2100	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff															
421200	 <p><b>AluPlus ToolBox 22</b> <b>Gerätekiste II, seitliche Griffe, Gummibänder im Deckel</b></p>	5 Tage	6,700	1 / 16																				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>565</td> <td>475</td> <td>355</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>530</td> <td>435</td> <td>325</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>schwarz</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>530</td> <td>433</td> <td>323</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>800</td> <td>2110</td> <td><b>Material</b></td> <td>Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	565	475	355	<b>Nutzmaße (mm)</b>	530	435	325	<b>Farbe</b>	schwarz	<b>Innenmaße (mm)</b>	530	433	323	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2110	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff			
	<b>Außenmaße (mm)</b>	565	475	355	<b>Nutzmaße (mm)</b>	530	435	325	<b>Farbe</b>	schwarz														
<b>Innenmaße (mm)</b>	530	433	323	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2110	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff															
421300	 <p><b>AluPlus ToolBox 24</b> <b>Gerätekiste III, seitliche Griffe, Gummibänder im Deckel</b></p>	5 Tage	7,750	1 / 10																				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>615</td> <td>525</td> <td>405</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>580</td> <td>475</td> <td>370</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>schwarz</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>580</td> <td>475</td> <td>375</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>800</td> <td>2275</td> <td><b>Material</b></td> <td>Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	615	525	405	<b>Nutzmaße (mm)</b>	580	475	370	<b>Farbe</b>	schwarz	<b>Innenmaße (mm)</b>	580	475	375	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2275	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff			
	<b>Außenmaße (mm)</b>	615	525	405	<b>Nutzmaße (mm)</b>	580	475	370	<b>Farbe</b>	schwarz														
<b>Innenmaße (mm)</b>	580	475	375	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2275	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff															
424610	 <p><b>AluPlus Basic &gt;BC&lt; 48</b> <b>Alurahmen-Box, ergonomischer Griff</b></p>	90 Tage	2,160	1 / 54																				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>485</td> <td>290</td> <td>215</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>445</td> <td>230</td> <td>195</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>silber</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>445</td> <td>230</td> <td>195</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>800</td> <td>2120</td> <td><b>Material</b></td> <td>Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	485	290	215	<b>Nutzmaße (mm)</b>	445	230	195	<b>Farbe</b>	silber	<b>Innenmaße (mm)</b>	445	230	195	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2120	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff			
	<b>Außenmaße (mm)</b>	485	290	215	<b>Nutzmaße (mm)</b>	445	230	195	<b>Farbe</b>	silber														
<b>Innenmaße (mm)</b>	445	230	195	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2120	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff															
424620	 <p><b>AluPlus Basic &gt;BC&lt; 71</b> <b>Alurahmen-Box, seitliche Griffe</b></p>	90 Tage	4,190	1 / 18																				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>715</td> <td>345</td> <td>320</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>645</td> <td>290</td> <td>300</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>silber</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>645</td> <td>290</td> <td>300</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>800</td> <td>2160</td> <td><b>Material</b></td> <td>Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	715	345	320	<b>Nutzmaße (mm)</b>	645	290	300	<b>Farbe</b>	silber	<b>Innenmaße (mm)</b>	645	290	300	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2160	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff			
	<b>Außenmaße (mm)</b>	715	345	320	<b>Nutzmaße (mm)</b>	645	290	300	<b>Farbe</b>	silber														
<b>Innenmaße (mm)</b>	645	290	300	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2160	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff															
424630	 <p><b>AluPlus Basic &gt;BC&lt; 76</b> <b>Alurahmen-Box, seitliche Griffe</b></p>	90 Tage	5,170	1 / 15																				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>765</td> <td>400</td> <td>370</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>700</td> <td>350</td> <td>350</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>silber</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>700</td> <td>350</td> <td>350</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1215</td> <td>800</td> <td>2075</td> <td><b>Material</b></td> <td>Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	765	400	370	<b>Nutzmaße (mm)</b>	700	350	350	<b>Farbe</b>	silber	<b>Innenmaße (mm)</b>	700	350	350	<b>Pal.maße (mm)</b>	1215	800	2075	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff			
	<b>Außenmaße (mm)</b>	765	400	370	<b>Nutzmaße (mm)</b>	700	350	350	<b>Farbe</b>	silber														
<b>Innenmaße (mm)</b>	700	350	350	<b>Pal.maße (mm)</b>	1215	800	2075	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff															

Die schicken Koffer, bestehend aus einem Alu-Rahmen mit Kunststoff-Applikationen, sind praktische Verpackungen.

Die Produktgruppe Basic ›L‹ eignet sich unter anderem für zielgruppenspezifische Werbeaktionen oder als eigener Verpackungskoffer mit Standard-Rastereinlage (Menge >200 Stk.) oder spezifischen Einlagen (mengenabhängig). Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Die edlen Protect ›C‹ Koffer sind speziell konzipiert für den sicheren Transport und die Verpackung empfindlicher Geräte, wie z. B. Messgeräte, Instrumente, optische Geräte und Kameras etc.. Die Rasterschaumstoff-Stäbchen im Unterteil sind einzeln zu entnehmen, können in ihrer Länge gekürzt werden und so genau an die Kontur Ihres Gutes angepasst werden. "Protect" hält, was der Name verspricht.



**Schaumstoffeinlage**  
Für AluPlus Basic ›L‹  
44 als Standardartikel  
verfügbar  
(Art-Nr.: 420930)



## Alurahmen-Koffer

Ausstattungsmerkmale	424100	424150	424200	424300	425805	425810	425820	425830
Fächermaße	x	x	x	x	x	x	x	x
Einlage ab 200 Stück	x	x	x	x	x	x	x	x



- Stabile verschließbare Verschlüsse, solide Scharniere
- Kratzfeste Kunststoffecken bieten dem Koffer stabilen Schutz
- Ausgestattet oder ausstattbar (>200 Stk.) mit Schaumstoffeinlagen



**Basic >L< 35**  
In 6 Standardfarben erhältlich



**Variabel**  
Raster-Schaumstoff im Unterteil einzeln entnehmbar



**Schick**  
Alle Koffer im Diamant-Dekor

Bild Artikel-Nr.	Beschreibung Maße B x T x H	Lieferzeit	Gewicht (kg)/Stk.	Stückzahl VE/Palette																				
424100	<b>AluPlus Basic &gt;L&lt; 35</b> <b>Utensilien-/Verpackungskoffer, Spannbügelverschlüsse</b> <i>Auch erhältlich in <span style="color:red">■</span> 424110, <span style="color:magenta">■</span> 424115, <span style="color:blue">■</span> 424120, <span style="color:green">■</span> 424130, <span style="color:yellow">■</span> 424140</i>	5 Tage	1,290	4 /120																				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>345</td> <td>285</td> <td>105</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>330</td> <td>245</td> <td>90</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>silber</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>330</td> <td>245</td> <td>90</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>800</td> <td>1920</td> <td><b>Material</b></td> <td>Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	345	285	105	<b>Nutzmaße (mm)</b>	330	245	90	<b>Farbe</b>	silber	<b>Innenmaße (mm)</b>	330	245	90	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	1920	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff			
	<b>Außenmaße (mm)</b>	345	285	105	<b>Nutzmaße (mm)</b>	330	245	90	<b>Farbe</b>	silber														
<b>Innenmaße (mm)</b>	330	245	90	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	1920	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff															
424150	<b>AluPlus Basic &gt;L&lt; 38</b> <b>Utensilien-/Verpackungskoffer, Spannbügelverschlüsse</b>	5 Tage	1,600	4 /96																				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>375</td> <td>315</td> <td>130</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>360</td> <td>285</td> <td>110</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>silber</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>360</td> <td>285</td> <td>113</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>800</td> <td>2130</td> <td><b>Material</b></td> <td>Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	375	315	130	<b>Nutzmaße (mm)</b>	360	285	110	<b>Farbe</b>	silber	<b>Innenmaße (mm)</b>	360	285	113	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2130	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff			
	<b>Außenmaße (mm)</b>	375	315	130	<b>Nutzmaße (mm)</b>	360	285	110	<b>Farbe</b>	silber														
<b>Innenmaße (mm)</b>	360	285	113	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2130	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff															
424200	<b>AluPlus Basic &gt;L&lt; 44</b> <b>Utensilien-/Verpackungskoffer, Spannbügelverschlüsse</b> <i>Noppen- und Rasterschaumstoff erhältlich: 420930</i>	5 Tage	2,010	2 /60																				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>445</td> <td>355</td> <td>145</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>425</td> <td>325</td> <td>130</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>silber</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>427</td> <td>327</td> <td>129</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>800</td> <td>2000</td> <td><b>Material</b></td> <td>Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	445	355	145	<b>Nutzmaße (mm)</b>	425	325	130	<b>Farbe</b>	silber	<b>Innenmaße (mm)</b>	427	327	129	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2000	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff			
	<b>Außenmaße (mm)</b>	445	355	145	<b>Nutzmaße (mm)</b>	425	325	130	<b>Farbe</b>	silber														
<b>Innenmaße (mm)</b>	427	327	129	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2000	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff															
424300	<b>AluPlus Basic &gt;L&lt; 36C</b> <b>Utensilien-/Verpackungskoffer, Spannbügelverschlüsse</b>	5 Tage	1,910	2 /60																				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>365</td> <td>230</td> <td>275</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>345</td> <td>210</td> <td>245</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>silber</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>347</td> <td>211</td> <td>244</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>800</td> <td>2025</td> <td><b>Material</b></td> <td>Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	365	230	275	<b>Nutzmaße (mm)</b>	345	210	245	<b>Farbe</b>	silber	<b>Innenmaße (mm)</b>	347	211	244	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2025	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff			
	<b>Außenmaße (mm)</b>	365	230	275	<b>Nutzmaße (mm)</b>	345	210	245	<b>Farbe</b>	silber														
<b>Innenmaße (mm)</b>	347	211	244	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2025	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff															
425805	<b>AluPlus Protect &gt;C&lt; 36</b> <b>Koffer mit Raster- und Noppenschaumstoff, Zahlenschloss, ergonomischer Griff</b>	5 Tage	1,675	2 /96																				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>355</td> <td>325</td> <td>135</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>320</td> <td>260</td> <td>120</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>schwarz</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>319</td> <td>262</td> <td>120</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>800</td> <td>2190</td> <td><b>Material</b></td> <td>Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	355	325	135	<b>Nutzmaße (mm)</b>	320	260	120	<b>Farbe</b>	schwarz	<b>Innenmaße (mm)</b>	319	262	120	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2190	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff			
	<b>Außenmaße (mm)</b>	355	325	135	<b>Nutzmaße (mm)</b>	320	260	120	<b>Farbe</b>	schwarz														
<b>Innenmaße (mm)</b>	319	262	120	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2190	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff															
425810	<b>AluPlus Protect &gt;C&lt; 44</b> <b>Koffer mit Raster- und Noppenschaumstoff, Zahlenschloss, ergonomischer Griff</b>	5 Tage	2,250	2 /60																				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>445</td> <td>370</td> <td>145</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>405</td> <td>305</td> <td>125</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>schwarz</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>405</td> <td>305</td> <td>126</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>800</td> <td>2025</td> <td><b>Material</b></td> <td>Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	445	370	145	<b>Nutzmaße (mm)</b>	405	305	125	<b>Farbe</b>	schwarz	<b>Innenmaße (mm)</b>	405	305	126	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2025	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff			
	<b>Außenmaße (mm)</b>	445	370	145	<b>Nutzmaße (mm)</b>	405	305	125	<b>Farbe</b>	schwarz														
<b>Innenmaße (mm)</b>	405	305	126	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2025	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff															
425820	<b>AluPlus Protect &gt;C&lt; 60</b> <b>Koffer mit Raster- und Noppenschaumstoff, Zahlenschloss, ergonomischer Griff</b>	5 Tage	2,860	1 /50																				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>605</td> <td>370</td> <td>145</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>565</td> <td>305</td> <td>125</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>schwarz</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>565</td> <td>305</td> <td>126</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1210</td> <td>800</td> <td>2050</td> <td><b>Material</b></td> <td>Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	605	370	145	<b>Nutzmaße (mm)</b>	565	305	125	<b>Farbe</b>	schwarz	<b>Innenmaße (mm)</b>	565	305	126	<b>Pal.maße (mm)</b>	1210	800	2050	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff			
	<b>Außenmaße (mm)</b>	605	370	145	<b>Nutzmaße (mm)</b>	565	305	125	<b>Farbe</b>	schwarz														
<b>Innenmaße (mm)</b>	565	305	126	<b>Pal.maße (mm)</b>	1210	800	2050	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff															
425830	<b>AluPlus Protect &gt;C&lt; 120</b> <b>Koffer mit Raster- und Noppenschaumstoff, Zahlenschloss, ergonomischer Griff</b>	5 Tage	5,480	1 /24																				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>1205</td> <td>370</td> <td>145</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>1165</td> <td>305</td> <td>125</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>schwarz</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>1165</td> <td>305</td> <td>126</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1210</td> <td>800</td> <td>1950</td> <td><b>Material</b></td> <td>Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	1205	370	145	<b>Nutzmaße (mm)</b>	1165	305	125	<b>Farbe</b>	schwarz	<b>Innenmaße (mm)</b>	1165	305	126	<b>Pal.maße (mm)</b>	1210	800	1950	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff			
	<b>Außenmaße (mm)</b>	1205	370	145	<b>Nutzmaße (mm)</b>	1165	305	125	<b>Farbe</b>	schwarz														
<b>Innenmaße (mm)</b>	1165	305	126	<b>Pal.maße (mm)</b>	1210	800	1950	<b>Material</b>	Aluminium, Holz-Hartfaserplatten, Kunststoff															

## Individuelle Alu-Rahmenkoffer für jeden Zweck

Sie selbst bestimmen, aus welchen variablen Komponenten sich Ihr Erfolgskoffer zusammensetzt:

- Grundform des Koffers
- Ausstattungs- und Funktionsmerkmale
- Zubehörartikel

### In 6 Schritten zum individuellen Koffer:

#### Step 1

In einem Kofferprofil-Blatt können Sie aus verschiedenen Kriterien die Form aller Einzelteile auswählen sowie Maße, Farben und weitere Details festlegen.

#### Step 2

Die Daten werden strukturiert und Detailfragen mit dem Kunden abgestimmt.

#### Die Grundform:

Ausgangspunkt für Ihre Wunschvariante ist die Grundform des Koffers. Die zur Auswahl stehenden Koffertypen haben wir Ihnen hier abgebildet:

#### Step 3

Bei Allit wird ein Musterkoffer erstellt, der alle Ihre Details zeigt.

#### Step 4

Freigabe des Musters durch den Kunden.

#### Step 5

Serienproduktion auf Termin.

#### Step 6

Fracht zum festgelegten Bestimmungsort.





**Oberflächen**  
Struktur und Farbe



**Kantenprofile**  
Struktur und Farbe



**Eckprofile**  
Farbe



**Verbindungscken**  
Farbe



**Verschlüsse**  
Verschließbar mit  
Zahlenschloss oder  
Schlüssel



**Tragegriff**  
Form, Farbe  
und Funktion




**Fächereinteilung**  
Fest oder flexibel,  
verschiedene Ausführ-  
ungen



**Dokumentenfächer**  
Im Kofferdeckel mit  
verschiedenen  
aufgesetzten Fächern



**Individuelle Fächer**  
Individuelle Bestückung  
der Deckleinlagen



**Schaumstoffeinlage**  
Einteilig oder individuell  
(perforiert/gestantzt)

**KÖNNEN & WISSEN FÜR RAFFINIERTERE TECHNIK**

<p><b>1a. &gt;L&lt; Profil / Koffergröße</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> &gt;L&lt; 35</td> <td> &gt;L&lt; 36</td> <td> &gt;L&lt; 38</td> </tr> <tr> <td> &gt;L&lt; 40</td> <td> &gt;L&lt; 44</td> <td> &gt;L&lt; 36 C Cantilever</td> </tr> </table>	 >L< 35	 >L< 36	 >L< 38	 >L< 40	 >L< 44	 >L< 36 C Cantilever	<p><b>1b. &gt;C&lt; Profil / Koffergröße</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> &gt;C&lt; 36</td> <td> &gt;C&lt; 44</td> <td> &gt;C&lt; 44-1</td> </tr> <tr> <td> &gt;C&lt; 44-2</td> <td> &gt;C&lt; 60</td> <td> &gt;C&lt; 120</td> </tr> <tr> <td> &gt;C&lt; 47 C Cantilever</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	 >C< 36	 >C< 44	 >C< 44-1	 >C< 44-2	 >C< 60	 >C< 120	 >C< 47 C Cantilever		
 >L< 35	 >L< 36	 >L< 38														
 >L< 40	 >L< 44	 >L< 36 C Cantilever														
 >C< 36	 >C< 44	 >C< 44-1														
 >C< 44-2	 >C< 60	 >C< 120														
 >C< 47 C Cantilever																
<p><b>2a. Außenecken &gt;L&lt; Profil</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> Ecke &gt;L&lt; Schwarz</td> <td> Ecke &gt;L&lt; Sonderfarbe</td> </tr> </table>	 Ecke >L< Schwarz	 Ecke >L< Sonderfarbe	<p><b>2b. Außenecken &gt;C&lt; Profil</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> Ecke &gt;C&lt; Schwarz</td> <td> Ecke &gt;C&lt; Sonderfarbe</td> </tr> </table>	 Ecke >C< Schwarz	 Ecke >C< Sonderfarbe											
 Ecke >L< Schwarz	 Ecke >L< Sonderfarbe															
 Ecke >C< Schwarz	 Ecke >C< Sonderfarbe															
<p><b>3a. Innenecken &gt;L&lt; Profil</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> Ecke &gt;L&lt; Schwarz</td> <td> Ecke &gt;L&lt; Sonderfarbe</td> </tr> </table>	 Ecke >L< Schwarz	 Ecke >L< Sonderfarbe	<p><b>3b. Verbindungscken &gt;C&lt; Profil</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> &gt;C&lt; Profil Schwarz</td> <td> &gt;C&lt; Profil Sonderfarbe</td> </tr> </table>	 >C< Profil Schwarz	 >C< Profil Sonderfarbe											
 Ecke >L< Schwarz	 Ecke >L< Sonderfarbe															
 >C< Profil Schwarz	 >C< Profil Sonderfarbe															
<p><b>4. Außendekor / Oberflächen &gt;L&lt; &amp; &gt;C&lt; Profil</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> A1 silber ca. Pantone 877 C</td> <td> A1 schwarz ca. Pantone Schwarz 6</td> <td> A1 rot ca. Pantone 1797 C</td> <td> A1 blau ca. Pantone 2935 C</td> <td> A1 grün ca. Pantone 342 C</td> <td> A1 gelb ca. Pantone 108 C</td> <td> A1 pink ca. Pantone 223 C</td> </tr> <tr> <td> B3 silber ca. Pantone Cool Gray 6 C</td> <td> B3 anthrazit ca. Pantone Cool Gray 11 C</td> <td> C1 silber ca. Pantone Cool Gray 4 C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		 A1 silber ca. Pantone 877 C	 A1 schwarz ca. Pantone Schwarz 6	 A1 rot ca. Pantone 1797 C	 A1 blau ca. Pantone 2935 C	 A1 grün ca. Pantone 342 C	 A1 gelb ca. Pantone 108 C	 A1 pink ca. Pantone 223 C	 B3 silber ca. Pantone Cool Gray 6 C	 B3 anthrazit ca. Pantone Cool Gray 11 C	 C1 silber ca. Pantone Cool Gray 4 C					
 A1 silber ca. Pantone 877 C	 A1 schwarz ca. Pantone Schwarz 6	 A1 rot ca. Pantone 1797 C	 A1 blau ca. Pantone 2935 C	 A1 grün ca. Pantone 342 C	 A1 gelb ca. Pantone 108 C	 A1 pink ca. Pantone 223 C										
 B3 silber ca. Pantone Cool Gray 6 C	 B3 anthrazit ca. Pantone Cool Gray 11 C	 C1 silber ca. Pantone Cool Gray 4 C														

**Kunststofftechnik**  
Allit AG Kunststofftechnik  
Postfach 1152 · D-55581 Bad Kreuznach  
Anruf 06741-55581-1152  
Telefax + 49 (0) 6741 2919-21 · Fax -121  
Mail [allit@allit.de](mailto:allit@allit.de) · Internet [www.allit.de](http://www.allit.de)

**Ordnung**  
Eisenwerkstatt AG  
BILZ 110 900 40  
Fax 04986 100 20  
BIC ORSO3333  
IBAN DE17 1108 0040 0400 0100 30

**S.L.O.**  
Widderich Rosen-Fabrik-Handwerk AG  
BILZ 140 900 00  
Fax 04979 907  
BIC GENODE33HAN  
IBAN DE48 2609 0000 0002 0790 07

**Verpackung**  
Hofmann  
Jochen Käthe/Wilhelm Käthe/Wilhelm Käthe  
Auftragsverteilungsdienst: Ets. Wilfried Heuser  
+49 (0)49 3441 800000  
LÖschstraße DE 51246 612

**Tipp!**

Das Konfigurationsblatt steht unter [www.allit.de](http://www.allit.de) zum Download bereit. Oder fragen Sie uns!

Weitere Informationen finden Sie hier





Die Kunststoffboxen und -koffer sind langlebige Verpackungslösungen für alle Fälle. Mit dem bewährten Standardlagerprogramm finden Sie die perfekte Lösung für nahezu jede Branche und Anwendung in kleinen Mengen. Die Individualisierung ist ab 1.000 Stück möglich.

Mit DinoPlus Basic verpacken Sie Ihre Produkte effizient und bieten dem Kunden durch die Weiterverwendbarkeit der Verpackung einen zusätzlichen Nutzen. Durch hochtransparente Klarsichtdeckel sind die Produkte immer gut sichtbar.



### Der Weg zu Ihrem individuellen Koffer:

1. Koffertyp in der Tabelle wählen (Standardfarben wie abgebildet)
2. Verschlussfarbe aus der Übersicht auf Seite 19 wählen (bei keiner Angabe standardmäßig schwarz)
3. Menge angeben (Mindestmenge pro Artikel ist 5 VE)
4. Optional ab einer Menge von 100 Stück in den Standardfarben beidseitig, großflächig mit Siebdruck lieferbar.
5. Ab einer Bestellmenge von 1.000 Stück kann der Verpackungskoffer auch in Ihrer Wunschfarbe hergestellt werden.
6. Kontakt über [verpackung@allit.de](mailto:verpackung@allit.de)



Mögliche Verschlussfarben:  
  
siehe Seite 19

#### Kunststoffboxen und -koffer

Ausstattungsmerkmale	458220	458250	458260	458270	458300	458310	458320	458350	458400	458410	458420
Fächermaße (siehe S. 21)	x	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
Druck (siehe S. 46)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Einlage ab 200 Stück	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x

#### Kunststoffboxen und -koffer

Ausstattungsmerkmale	458540	458550	458560	458270	458581	458586	458650	458655	458660	458665	458670
Fächermaße (siehe S. 21)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Druck (siehe S. 46)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Einlage ab 200 Stück	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Langlebige, attraktive Verpackung aus hochwertigem Polystyrol oder Polypropylen
- Erstklassige Präsentation durch transparente Deckel möglich
- Individualisierbar durch z. B. Verschlussfarbe, Siebdruck, Heißprägung, Tiefzieh- oder Schaumstoffeinlage



**Individuell**  
Aus 6 Standardfarben wählbare Grifffarbe (ab DinoPlus 500)



**Sicher**  
Als Zubehör mit Plombe verschließbar

Bild Artikel-Nr.	Beschreibung Maße B x T x H	Lieferzeit	Gewicht (kg)/Stk.	Stückzahl VE/Palette							
458220	 <b>DinoPlus Basic 102</b> <b>Verpackungsbox mit Schlitten</b>	5 Tage	0,140	25 / 1.225							
		<b>Außenmaße (mm)</b>	210	105	45	<b>Nutzmaße (mm)</b>			<b>Farbe</b>	schwarz, transparent	
		<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	1865	<b>Material</b>	Polystyrol
458260	 <b>DinoPlus Basic 150</b> <b>Verpackungsbox</b>	5 Tage	0,160	12 / 1.344							
		<b>Außenmaße (mm)</b>	255	110	35	<b>Nutzmaße (mm)</b>	245	105	30	<b>Farbe</b>	schwarz, transparent
		<b>Innenmaße (mm)</b>	245	105	30	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	810	1950	<b>Material</b>	Polystyrol
458270	 <b>DinoPlus Basic 151</b> <b>Verpackungsbox mit Fächereinteilung</b>	5 Tage	0,185	12 / 1.344							
		<b>Außenmaße (mm)</b>	255	110	35	<b>Nutzmaße (mm)</b>				<b>Farbe</b>	schwarz, transparent
		<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	810	1950	<b>Material</b>	Polystyrol
458250	 <b>DinoPlus Basic 400</b> <b>Verpackungsbox, flach</b>	5 Tage	0,105	20 / 2.240							
		<b>Außenmaße (mm)</b>	135	225	19	<b>Nutzmaße (mm)</b>	130	175	16	<b>Farbe</b>	schwarz, transparent
		<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	810	1950	<b>Material</b>	Polystyrol
458300	 <b>DinoPlus Basic 500 AA</b> <b>Verpackungskoffer mit transparentem Deckel</b>	5 Tage	0,190	10 / 810							
		<b>Außenmaße (mm)</b>	240	190	38	<b>Nutzmaße (mm)</b>	230	170	30	<b>Farbe</b>	schwarz, transparent
		<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	1995	<b>Material</b>	Polypropylen
458310	 <b>DinoPlus Basic 500 BA</b> <b>Verpackungskoffer mit transparentem Deckel</b>	5 Tage	0,220	10 / 570							
		<b>Außenmaße (mm)</b>	240	190	46	<b>Nutzmaße (mm)</b>	230	170	40	<b>Farbe</b>	schwarz, transparent
		<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	1790	<b>Material</b>	Polypropylen
458320	 <b>DinoPlus Basic 500 BB</b> <b>Verpackungskoffer mit transparentem Deckel</b>	5 Tage	0,250	10 / 480							
		<b>Außenmaße (mm)</b>	240	190	54	<b>Nutzmaße (mm)</b>	230	170	50	<b>Farbe</b>	schwarz, transparent
		<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	1790	<b>Material</b>	Polypropylen
458350	 <b>DinoPlus Basic 750</b> <b>Verpackungskoffer mit transparentem Deckel</b>	5 Tage	0,255	10 / 520							
		<b>Außenmaße (mm)</b>	325	220	45	<b>Nutzmaße (mm)</b>	320	200	40	<b>Farbe</b>	schwarz, transparent
		<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2295	<b>Material</b>	Polypropylen

\* Fächermaße siehe Seite 21

458400		<b>DinoPlus Basic 1000 AA</b>						5 Tage	0,580	14 /196	
		<b>Verpackungskoffer mit transparentem Deckel</b>									
		<b>Außenmaße (mm)</b>	350	325	58	<b>Nutzmaße (mm)</b>	340	255	50	<b>Farbe</b>	schwarz, transparent
	<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	1970	<b>Material</b>	Polypropylen	
458410		<b>DinoPlus Basic 1000 BA</b>						5 Tage	0,585	12 /168	
		<b>Verpackungskoffer mit transparentem Deckel</b>									
		<b>Außenmaße (mm)</b>	350	325	74	<b>Nutzmaße (mm)</b>	340	255	67	<b>Farbe</b>	schwarz, transparent
	<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	1970	<b>Material</b>	Polypropylen	
458420		<b>DinoPlus Basic 1000 BB</b>						5 Tage	0,575	10 /140	
		<b>Verpackungskoffer mit transparentem Deckel</b>									
		<b>Außenmaße (mm)</b>	350	325	90	<b>Nutzmaße (mm)</b>	340	255	84	<b>Farbe</b>	schwarz, transparent
	<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	1970	<b>Material</b>	Polypropylen	
458540		<b>DinoPlus Basic 2000 AA</b>						5 Tage	0,565	13 /208	
		<b>Verpackungskoffer mit transparentem Deckel</b>									
		<b>Außenmaße (mm)</b>	350	280	66	<b>Nutzmaße (mm)</b>	340	255	60	<b>Farbe</b>	schwarz, transparent
	<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	1970	<b>Material</b>	Polypropylen	
458550		<b>DinoPlus Basic 2000 BA</b>						5 Tage	0,600	11 /176	
		<b>Verpackungskoffer mit transparentem Deckel</b>									
		<b>Außenmaße (mm)</b>	350	280	78	<b>Nutzmaße (mm)</b>	340	255	70	<b>Farbe</b>	schwarz, transparent
	<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	1970	<b>Material</b>	Polypropylen	
458586		<b>DinoPlus Basic 2000 BB</b>						5 Tage	0,655	10 /160	
		<b>Verpackungskoffer mit transparentem Deckel</b>									
		<b>Außenmaße (mm)</b>	350	280	90	<b>Nutzmaße (mm)</b>	340	255	85	<b>Farbe</b>	schwarz, transparent
	<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	1970	<b>Material</b>	Polypropylen	
458560		<b>DinoPlus Basic 2000 DA</b>						5 Tage	0,645	10 /160	
		<b>Verpackungskoffer mit transparentem Deckel</b>									
		<b>Außenmaße (mm)</b>	350	280	95	<b>Nutzmaße (mm)</b>	340	255	85	<b>Farbe</b>	schwarz, transparent
	<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	1970	<b>Material</b>	Polypropylen	
458570		<b>DinoPlus Basic 2000 DB</b>						5 Tage	0,685	8 /128	
		<b>Verpackungskoffer mit transparentem Deckel</b>									
		<b>Außenmaße (mm)</b>	350	280	107	<b>Nutzmaße (mm)</b>	340	255	100	<b>Farbe</b>	schwarz, transparent
	<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	1970	<b>Material</b>	Polypropylen	
458581		<b>DinoPlus Basic 2000 DD</b>						5 Tage	0,675	6 /96	
		<b>Verpackungskoffer mit transparentem Deckel</b>									
		<b>Außenmaße (mm)</b>	350	280	125	<b>Nutzmaße (mm)</b>	340	255	120	<b>Farbe</b>	schwarz, transparent
	<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	1970	<b>Material</b>	Polypropylen	
458650		<b>DinoPlus Basic 3000 AA</b>						5 Tage	0,910	5 /100	
		<b>Verpackungskoffer mit transparentem Deckel</b>									
		<b>Außenmaße (mm)</b>	410	320	122	<b>Nutzmaße (mm)</b>	385	280	115	<b>Farbe</b>	schwarz, transparent
	<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1270	820	1875	<b>Material</b>	Polypropylen	


458655		<b>DinoPlus Basic 3000 DA</b>						5 Tage	0,940	4 /80	
		<b>Verpackungskoffer mit transparentem Deckel</b>									
		<b>Außenmaße (mm)</b>	410	320	139	<b>Nutzmaße (mm)</b>	385	280	130	<b>Farbe</b>	schwarz, transparent
	<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1270	820	1875	<b>Material</b>	Polypropylen	
458660		<b>DinoPlus Basic 3000 AF</b>						5 Tage	1,185	4 /80	
		<b>Verpackungskoffer mit Organizer</b>									
		<b>Außenmaße (mm)</b>	410	320	139	<b>Nutzmaße (mm)</b>	385	280	100	<b>Farbe</b>	schwarz, transparent
	<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1270	820	1875	<b>Material</b>	Polypropylen	
458665		<b>DinoPlus Basic 3000 DD</b>						5 Tage	0,990	4 /80	
		<b>Verpackungskoffer mit transparentem Deckel</b>									
		<b>Außenmaße (mm)</b>	410	320	154	<b>Nutzmaße (mm)</b>	385	280	150	<b>Farbe</b>	schwarz, transparent
	<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1270	820	1875	<b>Material</b>	Polypropylen	
458670		<b>DinoPlus Basic 3000 DF</b>						5 Tage	1,995	4 /80	
		<b>Verpackungskoffer mit Organizer</b>									
		<b>Außenmaße (mm)</b>	410	320	156	<b>Nutzmaße (mm)</b>	385	280	115	<b>Farbe</b>	schwarz, transparent
	<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1270	820	1875	<b>Material</b>	Polypropylen	

## Der Weg zu Ihrem individuellen Koffer:

1. Koffertyp in der Tabelle wählen (Standardfarben wie abgebildet)
2. Verschlussfarbe aus der Übersicht auf Seite 19 wählen (bei keiner Angabe standardmäßig schwarz)
3. Menge angeben (Mindestmenge pro Artikel ist 5 VE)
4. Optional ab einer Menge von 100 Stück in den Standardfarben beidseitig, großflächig mit Siebdruck lieferbar.
5. Ab einer Bestellmenge von 1.000 Stück kann der Verpackungskoffer auch in Ihrer Wunschfarbe hergestellt werden.
6. Kontakt über [verpackung@allit.de](mailto:verpackung@allit.de)



Mögliche Verschlussfarben:  
  
siehe Seite 19





Plomben, Verschlüsse, Tiefzieheinlagen - die stabilen Koffer DinoPlus Basic bieten viele Möglichkeiten zur Individualisierung passend zu Ihrem Corporate Design.

Zu vielen der hier im Katalog gezeigten Koffer, aber auch für Kunststoffkästen ohne Facheinteilung, sind auf das zu verpackende Produkt individuell abgestimmte Einlagen erhältlich. So erhalten Sie einen passgenauen Schutz für das verpackte Produkt.

Keine passende Einlage für Ihren Zweck vorhanden? Kontaktieren Sie uns!

Inlays und ein Teil der Verschlüsse können individuell bedruckt werden (siehe S. 46).



**Mögliches Standard-Zubehör**

	Basic 400	Basic 500	Basic 750	Basic 1000	Basic 2000	Basic 3000
Plombe (Seal)	x			x		
Farbige Verschlüsse (Shut)		x	x	x	x	x
Tiefzieheinlage (Inlay)	x	x	x			x



- Verschlüsse rasten ein und verschließen sicher
- Individualisierung durch farblichen Akzent
- Aus Standardfarben wählbarer Verschluss



**Individuell**  
Tiefzieheinlagen für viele Koffer



**Sicher**  
Als Zubehör mit Plombe verschließbar

Bild Artikel-Nr.	Beschreibung Maße B x T x H	Lieferzeit	Gewicht (kg)/Stk.	Stückzahl VE/Palette									
2117359000	 <p><b>DinoPlus Seal 5x13</b> Plombe, schwarz, für DinoPlus Basic 400 + 1000</p>	5 Tage	0,001	100 /540.000									
					Außenmaße (mm)	7	13	7	Nutzmaße (mm)			Farbe	schwarz
					Innenmaße (mm)				Pal.maße (mm)			Material	Polyamid
1805149004	 <p><b>DinoPlus Basic 500 Shut</b> Schiebeverschluss, schwarz, für DinoPlus Basic 500</p> <p><i>Auch erhältlich in</i> <span style="color:blue">■</span> 1805145003, <span style="color:red">■</span> 1805143000, <span style="color:yellow">■</span> 1805141004, <span style="color:green">■</span> 1805146000, <span style="color:grey">■</span> 1805147003</p>	5 Tage	0,002	1 /100.000									
					Außenmaße (mm)	35	24	5	Nutzmaße (mm)			Farbe	schwarz
					Innenmaße (mm)				Pal.maße (mm)			Material	Polypropylen
2369149002	 <p><b>DinoPlus Basic 750 Shut</b> Klappverschluss, schwarz, für DinoPlus Basic 750</p> <p><i>Auch erhältlich in</i> <span style="color:blue">■</span> 2183285002, <span style="color:red">■</span> 2183283001, <span style="color:yellow">■</span> 2183771000, <span style="color:green">■</span> 2183286000, <span style="color:grey">■</span> 2183287000</p>	5 Tage	0,005	2 /100.000									
					Außenmaße (mm)	50	40	10	Nutzmaße (mm)			Farbe	schwarz
					Innenmaße (mm)				Pal.maße (mm)			Material	Polypropylen
2183289000	 <p><b>DinoPlus Basic 1000+2000 Shut</b> Klappverschluss, schwarz, für DinoPlus Basic 1000 + 2000</p> <p><i>Auch erhältlich in</i> <span style="color:blue">■</span> 2366285000, <span style="color:red">■</span> 2366283000, <span style="color:yellow">■</span> 2366281000, <span style="color:green">■</span> 2366286000, <span style="color:grey">■</span> 2366287000</p>	5 Tage	0,005	2 /21.000									
					Außenmaße (mm)	55	40	8	Nutzmaße (mm)			Farbe	schwarz
					Innenmaße (mm)				Pal.maße (mm)			Material	Polypropylen
2366289001	 <p><b>DinoPlus Basic 3000 Shut</b> Klappverschluss, schwarz, für DinoPlus Basic 3000</p> <p><i>Auch erhältlich in</i> <span style="color:blue">■</span> 2369145002, <span style="color:red">■</span> 2369143002, <span style="color:yellow">■</span> 2369141002, <span style="color:green">■</span> 2369146002, <span style="color:grey">■</span> 2369147002</p>	5 Tage	0,007	2 /15.600									
					Außenmaße (mm)	55	13	57	Nutzmaße (mm)			Farbe	schwarz
					Innenmaße (mm)				Pal.maße (mm)			Material	Polypropylen
4020595644	 <p><b>DinoPlus Inlay 400/6</b> Tiefzieheinlage für Sägeblätter, für DinoPlus Basic 400</p>	21 Tage	0,022	1 /1.000									
					Außenmaße (mm)	130	190	16	Nutzmaße (mm)			Farbe	schwarz
					Innenmaße (mm)				Pal.maße (mm)			Material	Polystyrol
4020595612	 <p><b>DinoPlus Inlay 400/15</b> Tiefzieheinlage für Bohrer, für DinoPlus Basic 400</p>	21 Tage	0,023	1 /1.000									
					Außenmaße (mm)	130	190	16	Nutzmaße (mm)			Farbe	schwarz
					Innenmaße (mm)				Pal.maße (mm)			Material	Polystyrol
4130013503	 <p><b>DinoPlus Inlay 500AA/6</b> Tiefzieheinlage für Bohrer und Kleinteile, für DinoPlus Basic 500</p> <p><i>Fächermaße 2x 59 mm x 158 mm x 28 mm, 1x 59 x 110 x 28 und 3 schmale Fächer</i></p>	21 Tage	0,039	1 /1.000									
					Außenmaße (mm)	230	170	30	Nutzmaße (mm)			Farbe	schwarz
					Innenmaße (mm)				Pal.maße (mm)			Material	Polystyrol


4020593502		<b>DinoPlus Inlay 500AA/30</b>						21 Tage	0,036	1 / 1.000
		<b>Tiefzieheinlage für Bohrer und Kleinteile, für DinoPlus Basic 500</b>								
		Außenmaße (mm)	230	170	30	Nutzmaße (mm)			Farbe	schwarz
	Innenmaße (mm)				Pal.maße (mm)		Material	Polystyrol		
4020593504		<b>DinoPlus Inlay 500AA/12</b>						21 Tage	0,040	1 / 1.000
		<b>Tiefzieheinlage für Bohrer, für DinoPlus Basic 500</b>								
		Außenmaße (mm)	230	170	30	Nutzmaße (mm)			Farbe	schwarz
	Innenmaße (mm)				Pal.maße (mm)		Material	Polystyrol		
4110443506		<b>DinoPlus Inlay 500AA/14</b>						21 Tage	0,037	1 / 1.000
		<b>Tiefzieheinlage für Bohrer, für DinoPlus Basic 500</b>								
		Außenmaße (mm)	230	170	30	Nutzmaße (mm)			Farbe	schwarz
	Innenmaße (mm)				Pal.maße (mm)		Material	Polystyrol		
4020593505		<b>DinoPlus Inlay 500AA/20</b>						21 Tage	0,037	1 / 1.000
		<b>Tiefzieheinlage für Bits und Bohrer, für DinoPlus Basic 500</b>								
		Außenmaße (mm)	230	170	30	Nutzmaße (mm)			Farbe	schwarz
	Innenmaße (mm)				Pal.maße (mm)		Material	Polystyrol		
4130013502		<b>DinoPlus Inlay 500AA/9</b>						21 Tage	0,038	1 / 1.000
		<b>Tiefzieheinlage für Bits und Bohrer, für DinoPlus Basic 500</b>								
		<i>Fächermaße 3x 59 mm x 80 mm x 28 mm, 2x 53 x 70 x 28, 1x 59 x 23 x 28 und 3 schmale Fächer</i>								
	Außenmaße (mm)	230	170	30	Nutzmaße (mm)			Farbe	schwarz	
	Innenmaße (mm)				Pal.maße (mm)		Material	Polystyrol		
4132300904		<b>DinoPlus Inlay 750/3</b>						21 Tage	0,070	1 / 1.000
		<b>Tiefzieheinlage für 3 Werkzeuge, für DinoPlus Basic 750</b>								
		Außenmaße (mm)	320	190	30	Nutzmaße (mm)			Farbe	schwarz
	Innenmaße (mm)				Pal.maße (mm)		Material	Polystyrol		
4132300907		<b>DinoPlus Inlay 750/5</b>						21 Tage	0,059	1 / 1.000
		<b>Tiefzieheinlage für 5 Werkzeuge, für DinoPlus Basic 750</b>								
		Außenmaße (mm)	320	190	37	Nutzmaße (mm)			Farbe	schwarz
	Innenmaße (mm)				Pal.maße (mm)		Material	Polystyrol		
4130235102		<b>DinoPlus Inlay 750/6</b>						21 Tage	0,056	1 / 1.000
		<b>Tiefzieheinlage für 6 Werkzeuge, für DinoPlus Basic 750</b>								
		Außenmaße (mm)	320	190	35	Nutzmaße (mm)			Farbe	schwarz
	Innenmaße (mm)				Pal.maße (mm)		Material	Polystyrol		
4200183304		<b>DinoPlus Inlay 750/18</b>						21 Tage	0,049	1 / 1.000
		<b>Tiefzieheinlage für Kleinteile, für DinoPlus Basic 750</b>								
		<i>Fächermaße 10x 42 mm x 25 mm x 30 mm, 2x 42 x 17 x 30, 4x 95 x 25 x 38, 2x 95 x 25 x 30</i>								
	Außenmaße (mm)	320	170	39	Nutzmaße (mm)			Farbe	schwarz	
	Innenmaße (mm)				Pal.maße (mm)		Material	Polystyrol		
4070401301		<b>DinoPlus Inlay 2000AA/9</b>						21 Tage	0,078	1 / 1.000
		<b>Tiefzieheinlage für Kleinteile, für DinoPlus Basic 2000</b>								
		<i>Fächermaße 1x 93 mm x 235 mm x 56 mm, 1x 105 x 55 x 56, 1x 95 x 95 x 56, 6x 67 x 62 x 56</i>								
	Außenmaße (mm)	340	255	57	Nutzmaße (mm)			Farbe	schwarz	
	Innenmaße (mm)				Pal.maße (mm)		Material	Polystyrol		



Bei den angegebenen Koffervarianten der Produktgruppen DinoPlus 500, 750, 2000 und 3000 sind die Innenräume seitlich des Griffausschnittes je nach Befüllung zusätzlich nutzbar.

Mit den Daten der Tabelle lässt sich das effektiv nutzbare Koffervolumen ermitteln.

- Äußere Abmessungen – Breite A x Tiefe B x Höhe C
- Nutzbare Innenmaße (netto ohne Griff) – Breite D x Tiefe (E-H) x Höhe F
- Bei integriertem Griff rechts und links vom Griff jeweils zusätzliches Volumen  $(D-B) \times F \times H/2$



Boxen	Außen			Innen			Griff		
	A	B	C	D	E	F	G	H	F
DinoPlus 102	210	105	45						
DinoPlus 150	255	110	35	245	105	30			
DinoPlus 151	255	110	35						
DinoPlus 400	135	225	19	130	175	16			
<b>Koffer</b>									
DinoPlus 500 AA	240	190	38	230	170	30	98	37	30
DinoPlus 500 BA	240	190	46	230	170	40	98	37	40
DinoPlus 500 BB	240	190	54	230	170	50	98	37	50
DinoPlus 750	325	220	45	320	200	40	117	40	40
DinoPlus 1000 AA	350	325	58	340	255	50			
DinoPlus 1000 BA	350	325	74	340	255	67			
DinoPlus 1000 BB	350	325	90	340	255	84			
DinoPlus 2000 AA	350	280	66	340	255	60	124	44	60
DinoPlus 2000 BA	350	280	78	340	255	70	124	44	70
DinoPlus 2000 BB	350	280	90	340	255	85	124	44	85
DinoPlus 2000 DA	350	280	95	340	255	85	124	44	85
DinoPlus 2000 DB	350	280	107	340	255	100	124	44	100
DinoPlus 2000 DD	350	280	124	340	255	120	124	44	120
DinoPlus 3000 AA	410	320	122	385	280	115	120	27	115
DinoPlus 3000 DA	410	320	139	385	280	130	120	27	130
DinoPlus 3000 AF	410	320	139	385	280	100	120	27	100
DinoPlus 3000 DD	410	320	154	385	280	150	120	27	150
DinoPlus 3000 DF	410	320	156	385	280	115	120	27	115

**Hinweis:** Technische Änderungen, farbliche oder maßliche Abweichungen sowie die Veränderung von logistischen Daten bleiben vorbehalten. Alle Artikel sind nur ohne Dekoration, Werkzeuge und Utensilien erhältlich.

Sichere Verpackung für empfindliche Güter: Mit einem stabilen und haltbaren Koffer aus Stahlblech mit ergonomischem Griff in unterschiedlichen Größen haben Sie unbegrenzte Möglichkeiten.

Die Koffer sind ausgestattet mit einem herausnehmbaren Sortimentskasten, stabilen Spannbügelverschlüssen, Schaumstoffeinlagen in Deckel und Boden, einem abnehmbaren Tragegurt und einem Griff aus Kunststoff.

Ab einer Bestellmenge von 200 Stück sind für die Koffer auch Würfelschaumstoff-Einlagen für das Unterteil erhältlich.

Die Koffer können ab einer Bestellmenge von 1.000 Stück auch in Ihrer Wunschfarbe und Größe hergestellt werden. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu.



## Metallkoffer

Ausstattungsmerkmale	490633	490634	490635
Druck (siehe S. 46)	x	x	x
Wiederverkaufsverpackung	x	x	x
Einlage ab 200 Stück	x	x	x

- Schaumstoffpolsterung zum Schutz des Inhalts und Dokumentenhalterung im Deckel
- Bequemer Transport durch ergonomischen Tragegriff aus ABS
- Stabile Spannbügelverschlüsse
- Sortierkasten und Tragegurt als Zubehör enthalten



**Geschützt**  
Schaumstoff auf  
Anfrage erhältlich



**Praktisch**  
Gummibänder im  
Deckel

Bild Artikel-Nr.	Beschreibung Maße B x T x H	Lieferzeit	Gewicht (kg)/Stk.	Stückzahl VE/Palette																			
490633		<b>DinoPlus Pro &gt;M&lt; 39 Metallkoffer, Gummibänder im Deckel</b>																					
		5 Tage	3,050	5 / 150																			
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>395</td> <td>300</td> <td>95</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>380</td> <td>270</td> <td>85</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>silber</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>385</td> <td>280</td> <td>90</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1215</td> <td>800</td> <td>2050</td> <td><b>Material</b></td> <td>Stahlblech, mind. 0,8mm +/-0,05mm</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	395	300	95	<b>Nutzmaße (mm)</b>	380	270	85	<b>Farbe</b>	silber	<b>Innenmaße (mm)</b>	385	280	90	<b>Pal.maße (mm)</b>	1215	800	2050	<b>Material</b>	Stahlblech, mind. 0,8mm +/-0,05mm		
<b>Außenmaße (mm)</b>	395	300	95	<b>Nutzmaße (mm)</b>	380	270	85	<b>Farbe</b>	silber														
<b>Innenmaße (mm)</b>	385	280	90	<b>Pal.maße (mm)</b>	1215	800	2050	<b>Material</b>	Stahlblech, mind. 0,8mm +/-0,05mm														
490634		<b>DinoPlus Pro &gt;M&lt; 41 Metallkoffer, Gummibänder im Deckel</b>																					
		5 Tage	5,300	1 / 48																			
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>410</td> <td>295</td> <td>330</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>385</td> <td>265</td> <td>325</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>silber</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>400</td> <td>270</td> <td>325</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>830</td> <td>2150</td> <td><b>Material</b></td> <td>Stahlblech, mind. 0,8mm +/-0,05mm</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	410	295	330	<b>Nutzmaße (mm)</b>	385	265	325	<b>Farbe</b>	silber	<b>Innenmaße (mm)</b>	400	270	325	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	830	2150	<b>Material</b>	Stahlblech, mind. 0,8mm +/-0,05mm		
<b>Außenmaße (mm)</b>	410	295	330	<b>Nutzmaße (mm)</b>	385	265	325	<b>Farbe</b>	silber														
<b>Innenmaße (mm)</b>	400	270	325	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	830	2150	<b>Material</b>	Stahlblech, mind. 0,8mm +/-0,05mm														
490635		<b>DinoPlus Pro &gt;M&lt; 45 Metallkoffer, Gummibänder im Deckel</b>																					
		5 Tage	4,100	1 / 60																			
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>450</td> <td>265</td> <td>200</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>430</td> <td>235</td> <td>190</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>silber</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>438</td> <td>235</td> <td>190</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>800</td> <td>2150</td> <td><b>Material</b></td> <td>Stahlblech, mind. 0,8mm +/-0,05mm</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	450	265	200	<b>Nutzmaße (mm)</b>	430	235	190	<b>Farbe</b>	silber	<b>Innenmaße (mm)</b>	438	235	190	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2150	<b>Material</b>	Stahlblech, mind. 0,8mm +/-0,05mm		
<b>Außenmaße (mm)</b>	450	265	200	<b>Nutzmaße (mm)</b>	430	235	190	<b>Farbe</b>	silber														
<b>Innenmaße (mm)</b>	438	235	190	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2150	<b>Material</b>	Stahlblech, mind. 0,8mm +/-0,05mm														

## Auch in anderen Größen erhältlich



Die flexiblen und vielseitigen Sortimentskästen sind so individuell wie Ihre Produkte.

Hergestellt in verschiedenen Größen und Materialien bieten die Kästen Platz für die Bestückung mit Einsatzboxen in 5 verschiedenen Größen und 2 Höhen.

Der hochschlagfeste Polycarbonat-Flügeldeckel der EuroPlus Pro »S« Koffer auf einem soliden Doppelwand-Unterteil erlaubt eine sichere Unterbringung. Zusätzliche Kleinteileboxen (EuroPlus Insert) sind auf den Seiten 26 und 27 erhältlich.



**Koffer für Einsatzboxen**

Ausstattungsmerkmale	454125	424126	454129	454130	457204	457505	457525
Druck (siehe S. 46)	x	x	x	x	x	x	x
Wiederverkaufsverpackung	x	x	x	x	x	x	x
Einlage ab 200 Stück	x	x	x	x	x	x	-



Polycarbonat, pulverbeschichtetes Stahlblech, Polyamid 6, Schaumstoff

- Individuelle Bestückung mit losen Einsatzboxen (einzeln entnehmbar)
- EuroPlus Pro >M< aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit Schaumstoffdämmung im Deckel
- EuroPlus Flex mit transparentem Deckel mit stabilen Schnappverschlüssen und 3-teiligem Einsatz
- EuroPlus Pro >S< mit schlagfestem, transparentem Deckel und Einsatz



**Variabel**  
EuroPlus Pro >M< in 4 Höhen verfügbar



**Geschützt**  
Tiefzieheinlagen auf Anfrage erhältlich



**Stabil**  
Flügeldeckel aus hochschlagfestem Polycarbonat

Bild Artikel-Nr.	Beschreibung Maße B x T x H	Lieferzeit	Gewicht (kg)/Stk.	Stückzahl VE/Palette																
454130		5 Tage	1,415	5 / 315																
	<b>EuroPlus Pro &gt;M&lt; 34-1 Metallkoffer, erweiterbar mit Einsatzboxen</b>																			
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>335</td> <td>250</td> <td>65</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>325</td> <td>215</td> <td>45</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>blau</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>325</td> <td>216</td> <td>47</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>800</td> <td>2145</td> <td><b>Material</b></td> <td>Gehäuse = Stahlblech min. 1,0 mm</td> </tr> </table>				<b>Außenmaße (mm)</b>	335	250	65	<b>Nutzmaße (mm)</b>	325	215	45	<b>Farbe</b>	blau	<b>Innenmaße (mm)</b>	325	216	47	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200
<b>Außenmaße (mm)</b>	335	250	65	<b>Nutzmaße (mm)</b>	325	215	45	<b>Farbe</b>	blau											
<b>Innenmaße (mm)</b>	325	216	47	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2145	<b>Material</b>	Gehäuse = Stahlblech min. 1,0 mm											
454125		5 Tage	2,600	1 / 100																
	<b>EuroPlus Pro &gt;M&lt; 44H-1 Metallkoffer, erweiterbar mit Einsatzboxen</b>																			
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>440</td> <td>370</td> <td>70</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>430</td> <td>325</td> <td>63</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>blau</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>430</td> <td>325</td> <td>63</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>830</td> <td>1690</td> <td><b>Material</b></td> <td>Gehäuse = Stahlblech min. 1,0 mm</td> </tr> </table>				<b>Außenmaße (mm)</b>	440	370	70	<b>Nutzmaße (mm)</b>	430	325	63	<b>Farbe</b>	blau	<b>Innenmaße (mm)</b>	430	325	63	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200
<b>Außenmaße (mm)</b>	440	370	70	<b>Nutzmaße (mm)</b>	430	325	63	<b>Farbe</b>	blau											
<b>Innenmaße (mm)</b>	430	325	63	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	830	1690	<b>Material</b>	Gehäuse = Stahlblech min. 1,0 mm											
454129		5 Tage	2,410	2 / 160																
	<b>EuroPlus Pro &gt;M&lt; 44L-1 Metallkoffer, erweiterbar mit Einsatzboxen</b>																			
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>440</td> <td>370</td> <td>65</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>430</td> <td>325</td> <td>47</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>blau</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>430</td> <td>325</td> <td>47</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>815</td> <td>2070</td> <td><b>Material</b></td> <td>Gehäuse = Stahlblech min. 1,0 mm</td> </tr> </table>				<b>Außenmaße (mm)</b>	440	370	65	<b>Nutzmaße (mm)</b>	430	325	47	<b>Farbe</b>	blau	<b>Innenmaße (mm)</b>	430	325	47	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200
<b>Außenmaße (mm)</b>	440	370	65	<b>Nutzmaße (mm)</b>	430	325	47	<b>Farbe</b>	blau											
<b>Innenmaße (mm)</b>	430	325	47	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	815	2070	<b>Material</b>	Gehäuse = Stahlblech min. 1,0 mm											
454126		5 Tage	3,930	1 / 90																
	<b>EuroPlus Pro &gt;M&lt; 44/2L-1 Metallkoffer mit Tray, erweiterbar mit Einsatzboxen</b>																			
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>440</td> <td>370</td> <td>105</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>430</td> <td>325</td> <td>96</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>blau</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>430</td> <td>325</td> <td>96</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>820</td> <td>2130</td> <td><b>Material</b></td> <td>Gehäuse = Stahlblech min. 1,0 mm</td> </tr> </table>				<b>Außenmaße (mm)</b>	440	370	105	<b>Nutzmaße (mm)</b>	430	325	96	<b>Farbe</b>	blau	<b>Innenmaße (mm)</b>	430	325	96	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200
<b>Außenmaße (mm)</b>	440	370	105	<b>Nutzmaße (mm)</b>	430	325	96	<b>Farbe</b>	blau											
<b>Innenmaße (mm)</b>	430	325	96	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	820	2130	<b>Material</b>	Gehäuse = Stahlblech min. 1,0 mm											
457505		5 Tage	1,550	1 / 144																
	<b>EuroPlus Pro &gt;S&lt; 44L-8 Kunststoffkoffer mit transparentem Flügeldeckel, Grundkoffer</b>																			
	<p>Mit 3 kleinen Sortierkästen und einer Einsatzbox mit 4 flexiblen Trennstegen</p> <table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>435</td> <td>345</td> <td>59</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>Farbe</b></td> <td>schwarz</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>400</td> <td>290</td> <td>42</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>800</td> <td>1970</td> <td><b>Material</b></td> <td>Polystyrol, Polycarbonat, Metall, Polypropylen</td> </tr> </table>				<b>Außenmaße (mm)</b>	435	345	59	<b>Nutzmaße (mm)</b>				<b>Farbe</b>	schwarz	<b>Innenmaße (mm)</b>	400	290	42	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200
<b>Außenmaße (mm)</b>	435	345	59	<b>Nutzmaße (mm)</b>				<b>Farbe</b>	schwarz											
<b>Innenmaße (mm)</b>	400	290	42	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	1970	<b>Material</b>	Polystyrol, Polycarbonat, Metall, Polypropylen											
457525		5 Tage	1,750	1 / 112																
	<b>EuroPlus Pro &gt;S&lt; 44H-11 Kunststoffkoffer mit transparentem Flügeldeckel, Grundkoffer</b>																			
	<p>Mit 3 kleinen Sortierkästen und einer Einsatzbox mit 4 flexiblen Trennstegen</p> <table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>435</td> <td>345</td> <td>78</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>Farbe</b></td> <td>schwarz</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>400</td> <td>295</td> <td>60</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>800</td> <td>2020</td> <td><b>Material</b></td> <td>Polystyrol, Polycarbonat, Metall, Polypropylen</td> </tr> </table>				<b>Außenmaße (mm)</b>	435	345	78	<b>Nutzmaße (mm)</b>				<b>Farbe</b>	schwarz	<b>Innenmaße (mm)</b>	400	295	60	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200
<b>Außenmaße (mm)</b>	435	345	78	<b>Nutzmaße (mm)</b>				<b>Farbe</b>	schwarz											
<b>Innenmaße (mm)</b>	400	295	60	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2020	<b>Material</b>	Polystyrol, Polycarbonat, Metall, Polypropylen											
457204		5 Tage	0,600	6 / 240																
	<b>EuroPlus Flex 37-1 Kunststoffkoffer mit transparentem Deckel, Grundkoffer</b>																			
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>370</td> <td>295</td> <td>55</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>320</td> <td>215</td> <td>45</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>schwarz, transparent</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1220</td> <td>800</td> <td>2025</td> <td><b>Material</b></td> <td>Polypropylen, Polystyrol</td> </tr> </table>				<b>Außenmaße (mm)</b>	370	295	55	<b>Nutzmaße (mm)</b>	320	215	45	<b>Farbe</b>	schwarz, transparent	<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1220
<b>Außenmaße (mm)</b>	370	295	55	<b>Nutzmaße (mm)</b>	320	215	45	<b>Farbe</b>	schwarz, transparent											
<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1220	800	2025	<b>Material</b>	Polypropylen, Polystyrol											
4221108204		21 Tage	0,160	1 / 1.000																
	<b>EuroPlus Inlay 37/14 Tiefzieheinlage für Kleinteile, für EuroPlus Flex 37-1</b>																			
	<p>Auch erhältlich mit 6 Fächern (4221108203) und 9 Fächern (4221108202)</p> <table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>345</td> <td>260</td> <td>45</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>Farbe</b></td> <td>schwarz</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>Material</b></td> <td>Polystyrol</td> </tr> </table>				<b>Außenmaße (mm)</b>	345	260	45	<b>Nutzmaße (mm)</b>				<b>Farbe</b>	schwarz	<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	
<b>Außenmaße (mm)</b>	345	260	45	<b>Nutzmaße (mm)</b>				<b>Farbe</b>	schwarz											
<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>				<b>Material</b>	Polystyrol											

Hinweis: Weitere Einlagen auf Anfrage.

Die Einsatzboxen erlauben eine individuelle Einteilung der Koffer und Tragekästen in unterschiedlichen Größen. Ideal zum Verpacken von Kleinteilen und zur individuellen Einteilung der Koffer für Einsatzboxen (siehe Seite 25).

Hergestellt aus hochschlagfestem Polystyrol, anlieferbar im Großkarton erfüllen sie die Industriennorm für viele Schubladen- und Schranksysteme.




## Einsatzboxen

Ausstattungsmerkmale	456310	456311	456312	456313	456314	456315	456316	456317	456318	456319
Druck (siehe S. 46)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

456310		<b>EuroPlus Insert 45/1</b>						21 Tage	0,014	1.260 / 10.080	
		<b>Einsatzbox Größe 1, 45 mm hoch, im Großkarton</b>									
		<b>Außenmaße (mm)</b>	54	54	45	<b>Nutzmaße (mm)</b>	48	48	42	<b>Farbe</b>	rot
	<b>Innenmaße (mm)</b>	49	49	42	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2130	<b>Material</b>	Polystyrol	
456311		<b>EuroPlus Insert 45/2</b>						21 Tage	0,022	630 / 5.040	
		<b>Einsatzbox Größe 2, 45 mm hoch, im Großkarton</b>									
		<b>Außenmaße (mm)</b>	54	108	45	<b>Nutzmaße (mm)</b>	48	101	42	<b>Farbe</b>	gelb
	<b>Innenmaße (mm)</b>	51	105	43	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2130	<b>Material</b>	Polystyrol	



- Aus hochschlagfestem Polystyrol; im Großkarton
- Industrienorm für Schubladen- und Schranksysteme
- Schließen passgenau in Koffern für Einsatzboxen (siehe Seite 25) ab



**Flexibel**  
Individuelle Einteilung  
für jeden Bedarf

Bild Artikel-Nr.	Beschreibung Maße B x T x H	Lieferzeit	Gewicht (kg)/Stk.	Stückzahl VE/Palette						
456312		<b>EuroPlus Insert 45/3</b> <b>Einsatzbox Größe 3, 45 mm hoch, im Großkarton</b>								
		21 Tage	0,035	315 /2.520						
	<b>Außenmaße (mm)</b>	108	108	45	<b>Nutzmaße (mm)</b>	101	101	42	<b>Farbe</b>	blau
	<b>Innenmaße (mm)</b>	105	105	43	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2130	<b>Material</b>	Polystyrol
456313		<b>EuroPlus Insert 45/4</b> <b>Einsatzbox Größe 4, 45 mm hoch, im Großkarton</b>								
		21 Tage	0,048	207 /1.656						
	<b>Außenmaße (mm)</b>	108	162	45	<b>Nutzmaße (mm)</b>	101	155	42	<b>Farbe</b>	grün
	<b>Innenmaße (mm)</b>	105	159	43	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2130	<b>Material</b>	Polystyrol
456314		<b>EuroPlus Insert 45/5</b> <b>Einsatzbox Größe 5, 45 mm hoch, im Großkarton</b>								
		21 Tage	0,059	153 /1.224						
	<b>Außenmaße (mm)</b>	108	216	45	<b>Nutzmaße (mm)</b>	101	209	42	<b>Farbe</b>	grau
	<b>Innenmaße (mm)</b>	105	213	43	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2130	<b>Material</b>	Polystyrol
456315		<b>EuroPlus Insert 63/1</b> <b>Einsatzbox Größe 1, 63 mm hoch, im Großkarton</b>								
		21 Tage	0,018	980 /7.840						
		<i>Auch erhältlich in ■ 2227012501</i>								
	<b>Außenmaße (mm)</b>	54	54	63	<b>Nutzmaße (mm)</b>	48	48	60	<b>Farbe</b>	rot
	<b>Innenmaße (mm)</b>	51	51	61	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2130	<b>Material</b>	Polystyrol
456316		<b>EuroPlus Insert 63/2</b> <b>Einsatzbox Größe 2, 63 mm hoch, im Großkarton</b>								
		21 Tage	0,029	490 /3.920						
		<i>Auch erhältlich in ■ 2228017501</i>								
	<b>Außenmaße (mm)</b>	54	108	63	<b>Nutzmaße (mm)</b>	48	101	60	<b>Farbe</b>	gelb
	<b>Innenmaße (mm)</b>	51	105	61	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2130	<b>Material</b>	Polystyrol
456317		<b>EuroPlus Insert 63/3</b> <b>Einsatzbox Größe 3, 63 mm hoch, im Großkarton</b>								
		21 Tage	0,043	245 /1.960						
		<i>Auch erhältlich in ■ 2229017501</i>								
	<b>Außenmaße (mm)</b>	108	108	63	<b>Nutzmaße (mm)</b>	101	101	60	<b>Farbe</b>	blau
	<b>Innenmaße (mm)</b>	105	105	61	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2130	<b>Material</b>	Polystyrol
456318		<b>EuroPlus Insert 63/4</b> <b>Einsatzbox Größe 4, 63 mm hoch, im Großkarton</b>								
		21 Tage	0,054	161 /1.288						
		<i>Auch erhältlich in ■ 2230017501</i>								
	<b>Außenmaße (mm)</b>	108	162	63	<b>Nutzmaße (mm)</b>	101	155	60	<b>Farbe</b>	grün
	<b>Innenmaße (mm)</b>	105	159	61	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2130	<b>Material</b>	Polystyrol
456319		<b>EuroPlus Insert 63/5</b> <b>Einsatzbox Größe 5, 63 mm hoch, im Großkarton</b>								
		21 Tage	0,072	119 /952						
		<i>Auch erhältlich in ■ 2231017501</i>								
	<b>Außenmaße (mm)</b>	108	216	63	<b>Nutzmaße (mm)</b>	101	209	60	<b>Farbe</b>	grau
	<b>Innenmaße (mm)</b>	105	213	61	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2130	<b>Material</b>	Polystyrol

Die perfekt sortierte Verpackung und der sichere Transportschutz für Ihre Produkte.

Die Kleinteilesortimentskästen aus hochschlagfestem Polypropylen mit transparenten Deckeln, stabilen Scharnieren und Schnappverschlüssen sind in verschiedenen Größen und vielen Fächervarianten standardmäßig verfügbar.

Feste bzw. flexible Facheinteilungen sorgen für ein breites Anwendungsspektrum. Durch den dicht schließenden Deckel dienen die Sortimentskästen als sichere Verpackung.

Durch die Wiederverwendbarkeit entsteht ein hoher Zusatznutzen für Ihre Kunden.

Auf Anfrage sind verschiedene Kleinteilesortimentskästen auch mit Euro-Aufhängung lieferbar (siehe Tabelle).



### Sortimentskästen feste Einteilung

Ausstattungsmerkmale	457156	457165	457166	457170	457175	457180	457190
Fächermaße (siehe S. 31)	-	x	x	x	x	x	x
Druck (siehe S. 46)	x	x	x	x	x	x	x
Wiederverkaufsverpackung	x	x	x	x	x	x	x
Euro-Aufhängung möglich	-	-	-	x	-	x	x

### Sortimentskästen feste Einteilung

Ausstattungsmerkmale	457195	457210	457212	457220	457230	457240	457250
Fächermaße (siehe S. 31)	x	x	x	x	x	x	x
Druck (siehe S. 46)	x	x	x	x	x	x	x
Wiederverkaufsverpackung	x	x	x	x	x	x	x
Euro-Aufhängung möglich	-	x	x	x	-	-	-



- Transparenter Deckel, Inhalt immer gut sichtbar
- Stabile Schnappverschlüsse
- Teilweise individuelle Beschriftung mit Etikett am Griff möglich
- Euro-Aufhängung bei vielen Artikeln auf Anfrage erhältlich
- Deckel schließt fest mit dem Inhalt der Box ab – kein Durchmischen der Fächerinhalte



**Sicher**  
Deckel schließt fest  
mit Fächern ab



**P.O.S.-optimiert**  
Einige Typen optional  
auch mit Euro-Auf-  
hängung

Bild Artikel-Nr.	Beschreibung Maße B x T x H	Lieferzeit	Gewicht (kg)/Stk.	Stückzahl VE/Palette
457156	<b>EuroPlus Basic 10/1</b> <b>Box, 1 Fach, stabile Schnappverschlüsse</b>	5 Tage	0,018	12 / 4.284
	<b>Außenmaße (mm)</b> 110 45 25 <b>Nutzmaße (mm)</b> 99 27 20 <b>Farbe</b> transparent			
	<b>Innenmaße (mm)</b> 102 39 22 <b>Pal.maße (mm)</b> 1200 800 885 <b>Material</b> Polypropylen			
457165	<b>EuroPlus Basic 12/2</b> <b>Fächerkasten, 2 Fächer, stabiler Schnappverschluss</b>	5 Tage	0,120	16 / 1.344
	<b>Außenmaße (mm)</b> 120 205 44 <b>Nutzmaße (mm)</b> <b>Farbe</b> transparent			
	<b>Innenmaße (mm)</b> <b>Pal.maße (mm)</b> 1220 800 1935 <b>Material</b> Polypropylen			
457166	<b>EuroPlus Basic 12/6</b> <b>Fächerkasten, 6 Fächer, stabiler Schnappverschluss</b>	5 Tage	0,131	16 / 1.344
	<i>Auch erhältlich im Großkarton (2774709002)</i> <b>Außenmaße (mm)</b> 120 205 44 <b>Nutzmaße (mm)</b> <b>Farbe</b> transparent			
	<b>Innenmaße (mm)</b> <b>Pal.maße (mm)</b> 1220 800 1935 <b>Material</b> Polypropylen			
457170	<b>EuroPlus Basic 18/1</b> <b>Fächerkasten, 1 Fach, stabile Schnappverschlüsse</b>	5 Tage	0,102	10 / 1.440
	<i>Auch erhältlich im Großkarton (2342709003) und mit Euro-Aufhängung im Großkarton (2342709008)</i> <b>Außenmaße (mm)</b> 180 150 40 <b>Nutzmaße (mm)</b> 165 120 34 <b>Farbe</b> transparent			
	<b>Innenmaße (mm)</b> <b>Pal.maße (mm)</b> 1200 800 2085 <b>Material</b> Polypropylen			
457175	<b>EuroPlus Basic 18/6</b> <b>Fächerkasten, 6 Fächer, stabile Schnappverschlüsse</b>	5 Tage	0,105	10 / 1.440
	<b>Außenmaße (mm)</b> 180 150 40 <b>Nutzmaße (mm)</b> <b>Farbe</b> rot, transparent			
	<b>Innenmaße (mm)</b> <b>Pal.maße (mm)</b> 1200 800 2085 <b>Material</b> Polypropylen			
457180	<b>EuroPlus Basic 18/7</b> <b>Fächerkasten, 7 Fächer, stabile Schnappverschlüsse</b>	5 Tage	0,134	10 / 1.440
	<i>Auch erhältlich mit Euro-Aufhängung (2342709011), im Großkarton (2342709005) und mit Euro-Aufhängung im Großkarton (2342709006)</i> <b>Außenmaße (mm)</b> 180 150 40 <b>Nutzmaße (mm)</b> <b>Farbe</b> transparent			
	<b>Innenmaße (mm)</b> <b>Pal.maße (mm)</b> 1200 800 2085 <b>Material</b> Polypropylen			
457190	<b>EuroPlus Basic 18/9</b> <b>Fächerkasten, 9 Fächer, stabile Schnappverschlüsse</b>	5 Tage	0,116	10 / 1.440
	<i>Auch erhältlich im Großkarton (2342709004) und mit Euro-Aufhängung im Großkarton (2342709009)</i> <b>Außenmaße (mm)</b> 180 150 40 <b>Nutzmaße (mm)</b> <b>Farbe</b> transparent			
	<b>Innenmaße (mm)</b> <b>Pal.maße (mm)</b> 1200 800 2085 <b>Material</b> Polypropylen			
457195	<b>EuroPlus Basic 18/9</b> <b>Fächerkasten, 9 Fächer, stabile Schnappverschlüsse</b>	5 Tage	0,116	10 / 1.440
	<b>Außenmaße (mm)</b> 180 150 40 <b>Nutzmaße (mm)</b> <b>Farbe</b> gelb, transparent			
	<b>Innenmaße (mm)</b> <b>Pal.maße (mm)</b> 1200 800 2085 <b>Material</b> Polypropylen			


457210		<b>EuroPlus Basic 29/9</b>						5 Tage	0,270	10 /640	
		<b>Fächerkasten, 9 Fächer, stabile Schnappverschlüsse</b>									
		Auch erhältlich mit Euro-Aufhängung (2196703000) und in grau im Großkarton (2196007001)									
		<b>Außenmaße (mm)</b>	290	185	46	<b>Nutzmaße (mm)</b>				<b>Farbe</b>	rot, transparent
		<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1220	800	2070	<b>Material</b>	Polypropylen
457212		<b>EuroPlus Basic 29/9</b>						5 Tage	0,270	10 /640	
		<b>Fächerkasten, 9 Fächer, stabile Schnappverschlüsse</b>									
		Auch erhältlich mit Euro-Aufhängung (2196703000) und in grau im Großkarton (2196007001)									
		<b>Außenmaße (mm)</b>	290	185	46	<b>Nutzmaße (mm)</b>				<b>Farbe</b>	transparent
		<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1220	800	2070	<b>Material</b>	Polypropylen
457220		<b>EuroPlus Basic 29/15</b>						5 Tage	0,285	10 /640	
		<b>Fächerkasten, 15 Fächer, stabile Schnappverschlüsse</b>									
		Auch erhältlich mit Euro-Aufhängung (2196703000) und in grau im Großkarton (2196007001)									
		<b>Außenmaße (mm)</b>	290	185	46	<b>Nutzmaße (mm)</b>				<b>Farbe</b>	gelb, transparent
		<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1220	800	2070	<b>Material</b>	Polypropylen
457230		<b>EuroPlus Basic 37/12</b>						5 Tage	0,580	6 /240	
		<b>Fächerkasten, 12 Fächer, stabile Schnappverschlüsse</b>									
		Auch erhältlich mit Euro-Aufhängung (2196703000) und in grau im Großkarton (2196007001)									
		<b>Außenmaße (mm)</b>	370	295	60	<b>Nutzmaße (mm)</b>				<b>Farbe</b>	rot, transparent
		<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1220	800	2025	<b>Material</b>	Polypropylen
457240		<b>EuroPlus Basic 37/15</b>						5 Tage	0,600	6 /240	
		<b>Fächerkasten, 15 Fächer, stabile Schnappverschlüsse</b>									
		Auch erhältlich mit Euro-Aufhängung (2196703000) und in grau im Großkarton (2196007001)									
		<b>Außenmaße (mm)</b>	370	295	60	<b>Nutzmaße (mm)</b>				<b>Farbe</b>	gelb, transparent
		<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1220	800	2025	<b>Material</b>	Polypropylen
457250		<b>EuroPlus Basic 37/25</b>						5 Tage	0,640	6 /240	
		<b>Fächerkasten, 25 Fächer, stabile Schnappverschlüsse</b>									
		Auch erhältlich mit Euro-Aufhängung (2196703000) und in grau im Großkarton (2196007001)									
		<b>Außenmaße (mm)</b>	370	295	60	<b>Nutzmaße (mm)</b>				<b>Farbe</b>	blau, transparent
		<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1220	800	2025	<b>Material</b>	Polypropylen





Entnehmen Sie die Fächeranzahl- und Maße der Allit Sortimentskästen dieser Tabelle

- A** Breite Außen
- B** Länge Außen
- C** Tiefe Außen
- G** Anzahl Fächer
- H** Breite Fächer
- I** Länge Fächer
- J** Tiefe Fächer



	Außen			Anzahl	Fächer		
	A	B	C		G	H	I
<b>Feste Einteilung</b>							
EuroPlus Basic 12/2	120	205	44	1	176	60	36
				1	176	40	36
EuroPlus Basic 12/6	120	205	44	3	57	40	36
				3	57	60	36
EuroPlus Basic 18/1	180	150	40	1	165	120	34
EuroPlus Basic 18/6	180	150	40	4	53	38	34
				1	53	80	34
				1	165	38	34
EuroPlus Basic 18/7	180	150	40	1	165	38	34
				6	24	80	34
EuroPlus Basic 18/9	180	150	40	9	53	38	34
EuroPlus Basic 29/9	290	185	46	6	50	45	36
				1	270	45	36
				2	50	100	36
EuroPlus Basic 29/15	290	185	46	15	50	45	36
EuroPlus Basic 37/12	370	295	60	1	110	100	49
				4	55	45	49
				2	55	30	49
				4	110	45	49
				1	345	100	49
EuroPlus Basic 37/15	370	295	60	14	110	45	49
				1	110	30	49
EuroPlus Basic 37/25	370	295	60	4	110	45	49
				1	110	30	49
				20	55	45	49
<b>Variable Einteilung</b>							
EuroPlus Basic 10/1-1	110	63	25	1	102	57	22
EuroPlus Basic 11/2-4	175	120	44	1	152	36	42
				1	152	51	42
EuroPlus Basic 13/2-4	145	125	42	3	125	62	38
				3	125	38	38
EuroPlus Basic 17/2-6	175	140	30	1	67	94	20
				1	37	94	20
EuroPlus Basic 29/3-12	290	185	46	3	270	40	36
				1	37	94	20
EuroPlus Basic 37/7-20	370	295	60	2	110	45	49
				1	110	30	49
				4	345	45	49
EuroPlus Basic ›S‹ 29/5-12	295	235	47	3	250	43	36
				2	55	43	36
EuroPlus Basic ›S‹ 37/6-20	365	295	62	3	320	45	50
				2	120	45	50
				1	320	24	50
EuroPlus Basic ›S‹ 47/7-36	465	375	72	4	420	45	62
				2	105	45	62
				1	420	32	62

- Individuelle Einteilung mit flexiblen Trennstegen
- Optimale Sicht auf den Inhalt durch transparente Deckel
- Deckel schließt fest mit dem Inhalt ab – kein Durchmischen der Fächerinhalte
- Verschiedene Typen auch mit Euro-Aufhängung lieferbar



**Sicher**  
Deckel schließt fest mit Fächern ab



**Variabel**  
Individuelle Einteilung der Fächer



**P.O.S.-optimiert**  
Einige Typen optional auch mit Euro-Aufhängung



### Sortimentskästen variable Einteilung

#### Ausstattungsmerkmale


	457158	457160	457162	457168	457225
Fächermaße (siehe S. 31)	x	x	x	x	x
Druck (siehe S. 46)	x	x	x	x	x
Wiederverkaufsverpackung	x	x	x	x	x
Euro-Aufhängung möglich					x

### Sortimentskästen variable Einteilung

#### Ausstattungsmerkmale

	457234	457410	457420	457430
Fächermaße (siehe S. 31)	x	x	x	x
Druck (siehe S. 46)	x	x	x	x
Wiederverkaufsverpackung	x	x	x	x



Bild Artikel-Nr.	Beschreibung Maße B x T x H	Lieferzeit	Gewicht (kg)/Stk.	Stückzahl VE/Palette							
457158	 <b>EuroPlus Basic 10/1-1</b> <b>Box, 1-2 Fächer, stabile Schnappverschlüsse</b>	5 Tage	0,025	18 /3.240							
		<b>Außenmaße (mm)</b>	110	63	25	<b>Nutzmaße (mm)</b>	97	45	20	<b>Farbe</b>	transparent
		<b>Innenmaße (mm)</b>	102	57	22	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	960	<b>Material</b>	Polypropylen
457160	 <b>EuroPlus Basic 11/2-4</b> <b>Fächerkasten, 2-6 Fächer, stabile Schnappverschlüsse</b>	5 Tage	0,122	8 /1.440							
		<b>Außenmaße (mm)</b>	175	120	44	<b>Nutzmaße (mm)</b>				<b>Farbe</b>	transparent, gelb
		<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	1950	<b>Material</b>	Polypropylen
457162	 <b>EuroPlus Basic 13/2-4</b> <b>Fächerkasten, 2-6 Fächer, stabile Schnappverschlüsse</b>	5 Tage	0,097	16 /1.920							
		<b>Außenmaße (mm)</b>	145	125	42	<b>Nutzmaße (mm)</b>				<b>Farbe</b>	transparent, gelb
		<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	1950	<b>Material</b>	Polypropylen
457168	 <b>EuroPlus Basic 17/2-6</b> <b>Fächerkasten, 2-8 Fächer, stabile Schnappverschlüsse</b>	5 Tage	0,131	16 /1.792							
		<b>Außenmaße (mm)</b>	175	140	30	<b>Nutzmaße (mm)</b>				<b>Farbe</b>	transparent, gelb
		<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1240	800	2040	<b>Material</b>	Polypropylen
457225	 <b>EuroPlus Basic 29/3-12</b> <b>Fächerkasten, 3-15 Fächer, stabile Schnappverschlüsse</b> <i>Auch erhältlich mit Euro-Aufhängung (3182289003) und mit transparenten Trennstegen im Großkarton (3182289004)</i>	5 Tage	0,295	10 /640							
		<b>Außenmaße (mm)</b>	290	185	46	<b>Nutzmaße (mm)</b>				<b>Farbe</b>	gelb, transparent
		<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1220	800	2070	<b>Material</b>	Polypropylen
457234	 <b>EuroPlus Basic 37/7-20</b> <b>Fächerkasten, 7-29 Fächer, stabile Schnappverschlüsse</b>	5 Tage	0,670	6 /240							
		<b>Außenmaße (mm)</b>	370	295	60	<b>Nutzmaße (mm)</b>				<b>Farbe</b>	gelb, transparent
		<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1220	800	2025	<b>Material</b>	Polypropylen
457410	 <b>EuroPlus Basic &gt;S&lt;29/5-12</b> <b>Fächerkasten, Flügeldeckel, 5-17 Fächer</b>	5 Tage	0,350	10 /480							
		<b>Außenmaße (mm)</b>	295	235	47	<b>Nutzmaße (mm)</b>				<b>Farbe</b>	schwarz, gelb, transparent
		<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1240	800	2110	<b>Material</b>	Polypropylen
457420	 <b>EuroPlus Basic &gt;S&lt;37/6-20</b> <b>Fächerkasten, Flügeldeckel, 6-26 Fächer</b>	5 Tage	0,620	6 /240							
		<b>Außenmaße (mm)</b>	365	295	62	<b>Nutzmaße (mm)</b>				<b>Farbe</b>	schwarz, gelb, transparent
		<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1220	800	2025	<b>Material</b>	Polypropylen
457430	 <b>EuroPlus Basic &gt;S&lt;47/7-36</b> <b>Fächerkasten, Flügeldeckel, 7-43 Fächer</b>	5 Tage	1,125	6 /150							
		<b>Außenmaße (mm)</b>	465	375	72	<b>Nutzmaße (mm)</b>				<b>Farbe</b>	schwarz, gelb, transparent
		<b>Innenmaße (mm)</b>				<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	860	2325	<b>Material</b>	Polypropylen

Die Kleinteileboxen eignen sich hervorragend als Präsentationsverpackung am Point of Sales und als Verpackungslösung für Kleinteilesortimente

EuroPlus Box ist wahlweise mit oder ohne Euro-Aufhängung verfügbar und individuell einsetzbar.

Die Boxen werden in drei Ausführungen angeboten.

1. **EuroPlus Box ›R‹**  
Rutschboxen mit separatem, wiederverschließbarem Deckel
2. **EuroPlus Box ›H‹**  
Hängeboxen mit separatem, wiederverschließbarem Deckel
3. **EuroPlus Box ›HD‹**  
Hängeboxen mit angespritztem, wiederverschließbarem Deckel



### Hänge- und Rutschboxen

Ausstattungsmerkmale	1851709002	1967709003	1967709003	1968709002	1938709002	1969709001
Druck (siehe S. 46)	x	x	x	x	x	x
Euro-Aufhängung möglich	-	-	-	-	x	x


### Hänge- und Rutschboxen

Ausstattungsmerkmale	1968709003	2255709001	2256709001	2257709001	2258709001
Druck (siehe S. 46)	x	x	x	x	x
Euro-Aufhängung möglich	x	x	x	x	x

- Glatte Oberflächen für gute Platzierungen von Werbeaufklebern
- Wiederverschließbar, somit hoher Zweitnutzen für Endverbraucher
- Optimale Sicht auf den Inhalt durch transparentes Material
- Drei Ausführungen – insgesamt 15 Größen



EuroPlus Box mit Euro-Aufhängung



EuroPlus Box mit Euro-Aufhängung



Deckel schließt fest mit Fächern ab und ist wiederverschließbar

## Rutschboxen mit separatem, wiederverschließbarem Deckel

EuroPlus Box ›R‹		1	2	3	4
Artikel		EuroPlus	EuroPlus	EuroPlus	EuroPlus
		Box ›R‹ 1	Box ›R‹ 2	Box ›R‹ 3	Box ›R‹ 4
		Kleinteilebox	Kleinteilebox	Kleinteilebox	Kleinteilebox
Außenmaße (B x T x H)		51 x 62 x 26	60 x 105 x 27	60 x 105 x 42	135 x 106 x 34
Nutzmaße (B x T x H)	mm	45 x 53 x 23	52 x 94 x 24	50 x 91 x 39	123 x 96 x 31
VE Unterteil	Stück	900	1.050	1.000	410
VE Deckel	Stück	3.000	1.300	1.300	550
Art.-Nr./Farbe Unterteil	<input type="checkbox"/>	1850709001	1964709001	1965709001	1966709001
Art.-Nr./Farbe Deckel	<input type="checkbox"/>	1851709002	1967709003	1967709003	1968709002

## Hängeboxen mit separatem, wiederverschließbarem Deckel

EuroPlus Box ›H‹		6	7	8	9	10	11
Artikel		EuroPlus	EuroPlus	EuroPlus	EuroPlus	EuroPlus	EuroPlus
		Box ›H‹ 1	Box ›H‹ 2	Box ›H‹ 3	Box ›H‹ 4	Box ›H‹ 5	Box ›H‹ 6
		Kleinteilebox	Kleinteilebox	Kleinteilebox	Kleinteilebox	Kleinteilebox	Kleinteilebox
Außenmaße (B x T x H)	mm	51 x 88 x 11	51 x 88 x 18	51 x 86 x 34	51 x 153 x 17	51 x 156 x 36	135 x 128 x 34
Nutzmaße (B x T x H)	mm	48 x 62 x 7	48 x 62 x 14	47 x 61 x 29	47 x 127 x 14	47 x 127 x 29	123 x 96 x 31
VE Unterteil	Stück	1.500	890	490	450	210	410
VE Deckel	Stück	2.500	2.500	2.500	1.200	2.100	500
Art.-Nr./Farbe Unterteil	<input type="checkbox"/>	1937709003	1960709003	1961709003	1963709001	1962709002	1966709001
Art.-Nr./Farbe Deckel	<input type="checkbox"/>	1938709002	1938709002	1938709002	1969709001	1969709001	1968709003

## Hängeboxen mit angespritztem, wiederverschließbarem Deckel

EuroPlus Box ›HD‹		11	12	13	14	15
Artikel		EuroPlus	EuroPlus	EuroPlus	EuroPlus	EuroPlus
		Box ›HD‹ 1	Box ›HD‹ 2	Box ›HD‹ 3	Box ›HD‹ 4	Box ›HD‹ 5
		Kleinteilebox	Kleinteilebox	Kleinteilebox	Kleinteilebox	Kleinteilebox
Außenmaße (B x T x H)	mm	50 x 91 x 12	50 x 91 x 16	56 x 91 x 20	115 x 91 x 20	115 x 91 x 30
Nutzmaße (B x T x H)	mm	46 x 64 x 9	46 x 64 x 13	53 x 64 x 17	111 x 64 x 17	111 x 64 x 28
VE	Stück	600	430	430	440	350
Art.-Nr./Farbe	<input type="checkbox"/>	2255709001	2256709001	2257709001	2259709001	2258709001

Mit den multifunktionalen Verkaufs- und Präsentationsboxen der Serie ›ProfiPlus Compact‹ kommt Ihre Sortimentsware sicher in den Handel und wird perfekt am Point of Sales präsentiert. Bei Transport und Lagerung spart sie Platz, da die leeren Boxen bei der Anlieferung ineinander genestet sind.

Die Stapelsichtbox ProfiPlus Compact ist durch die innovative Stapelklappe (Größe 1-5) ineinander nestbar und spart dadurch Kosten beim Transport und im Lager. Die Größe 6 ist ebenfalls ineinander nestbar und mit Hilfe von Stapelclips aufeinander stapelbar.

Die Boxen sind in vier Standardfarben und sieben Größen verfügbar. Zusätzliche Features wie Steck-/Klappscheibe, Staubdeckel, Trennstege und Einstecketiketten erhöhen den Nutzwert.



## Stapelklappen

Das patentierte Stapelklappen-System der ProfiPlus Compact spart Platz im Lager, in der Werkstatt und beim Transport. Erst durch das Herausklappen der Stapelklappen sind die Boxen aufeinander stapelbar. Die Stapelklappen lassen sich leicht wieder einklappen - durch diese Mechanik ist die ProfiPlus Compact (Größe 1-5) wieder nestbar und spart bei Nichtbenutzung bis zu 40% Lagervolumen.


Für die Boxen ist außerdem vielfältiges Zubehör für eine individuelle Ausstattung verfügbar. Durch eine Steck- oder Klappscheibe an der Boxenvorderseite sind z. B. bis zu 25% mehr Befüllungsvolumen möglich.



**Lieferzustand**  
Stapelklappe im Ruhezustand - Boxen ineinander nestbar



**Herauslösen**  
Zum Aufeinanderstapeln: Stapelklappe aus der Boxenwand lösen



**Einrasten**  
Stapelklappe zur Boxenmitte drücken, bis diese einrastet



**Fertig**  
Stapelklappe arretiert, Boxen sind aufeinander stapelbar



**Nestbar machen**  
Um die Boxen wieder ineinander zu stapeln, einfach Stapelklappen in die Seitenwand zurückdrücken

### Stapelsichtboxen

Ausstattungsmerkmale	456400	456411	456422	456433	456444	456455	456504
Wiederverkaufsverpackung	x	x	x	x	x	x	x

- Beschriftungsschilder, Steckscheiben und Klappdeckel als Zubehör erhältlich
- Bis zu 25% mehr Befüllung durch Steck-/Klappscheibe
- Volumeneinsparung bei Nichtnutzung durch Stapelklappen, da nestbar
- Auch kompatibel zu gängigen Kfz-Einrichtungen



**Stapelklappen**  
Nach dem Einrasten sind die Boxen (Gr. 1-5) stapelbar




**Praktisch**  
ProfiPlus Compact 6 hat durch Stapelclips die gleiche Funktion

Bild Artikel-Nr.	Beschreibung Maße B x T x H	Lieferzeit	Gewicht (kg)/Stk.	Stückzahl VE/Palette																				
456400	 <p><b>ProfiPlus Compact 1</b> <b>Verpackungsbox Größe 1, stapelbar mit Stapelklappen</b></p> <p><i>Auch erhältlich in <span style="color:red">■</span> 456401, <span style="color:yellow">■</span> 456402 (45 Tage), <span style="color:green">■</span> 456403 (45 Tage), <span style="color:grey">■</span> 456404, <span style="border:1px solid black; display:inline-block; width:10px; height:10px;"></span> 456405</i></p>	5 Tage	0,034	18 / 3.240																				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>100</td> <td>100</td> <td>60</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>80</td> <td>70</td> <td>45</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>blau</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>85</td> <td>77</td> <td>55</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>800</td> <td>2175</td> <td><b>Material</b></td> <td>Polypropylen</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	100	100	60	<b>Nutzmaße (mm)</b>	80	70	45	<b>Farbe</b>	blau	<b>Innenmaße (mm)</b>	85	77	55	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2175	<b>Material</b>	Polypropylen			
	<b>Außenmaße (mm)</b>	100	100	60	<b>Nutzmaße (mm)</b>	80	70	45	<b>Farbe</b>	blau														
<b>Innenmaße (mm)</b>	85	77	55	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2175	<b>Material</b>	Polypropylen															
456411	 <p><b>ProfiPlus Compact 2</b> <b>Verpackungsbox Größe 2, stapelbar mit Stapelklappen</b></p> <p><i>Auch erhältlich in <span style="color:blue">■</span> 456410, <span style="color:yellow">■</span> 456412 (45 Tage), <span style="color:green">■</span> 456413 (45 Tage), <span style="color:grey">■</span> 456414, <span style="border:1px solid black; display:inline-block; width:10px; height:10px;"></span> 456415</i></p>	5 Tage	0,060	24 / 1.728																				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>100</td> <td>160</td> <td>75</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>68</td> <td>135</td> <td>60</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>rot</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>85</td> <td>135</td> <td>65</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>800</td> <td>2130</td> <td><b>Material</b></td> <td>Polypropylen</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	100	160	75	<b>Nutzmaße (mm)</b>	68	135	60	<b>Farbe</b>	rot	<b>Innenmaße (mm)</b>	85	135	65	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2130	<b>Material</b>	Polypropylen			
	<b>Außenmaße (mm)</b>	100	160	75	<b>Nutzmaße (mm)</b>	68	135	60	<b>Farbe</b>	rot														
<b>Innenmaße (mm)</b>	85	135	65	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2130	<b>Material</b>	Polypropylen															
456424	 <p><b>ProfiPlus Compact 2L</b> <b>Verpackungsbox Größe 2L (lang), stapelbar mit Stapelklappen</b></p> <p><i>Auch erhältlich in <span style="color:blue">■</span> 456420, <span style="color:red">■</span> 456421, <span style="color:yellow">■</span> 456422 (45 Tage), <span style="color:green">■</span> 456423 (45 Tage), <span style="border:1px solid black; display:inline-block; width:10px; height:10px;"></span> 456425</i></p>	5 Tage	0,078	20 / 960																				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>100</td> <td>215</td> <td>75</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>68</td> <td>190</td> <td>60</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>grau</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>85</td> <td>190</td> <td>65</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>800</td> <td>2175</td> <td><b>Material</b></td> <td>Polypropylen</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	100	215	75	<b>Nutzmaße (mm)</b>	68	190	60	<b>Farbe</b>	grau	<b>Innenmaße (mm)</b>	85	190	65	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2175	<b>Material</b>	Polypropylen			
	<b>Außenmaße (mm)</b>	100	215	75	<b>Nutzmaße (mm)</b>	68	190	60	<b>Farbe</b>	grau														
<b>Innenmaße (mm)</b>	85	190	65	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2175	<b>Material</b>	Polypropylen															
456435	 <p><b>ProfiPlus Compact 3</b> <b>Verpackungsbox Größe 3, stapelbar mit Stapelklappen</b></p> <p><i>Auch erhältlich in <span style="color:blue">■</span> 456430, <span style="color:red">■</span> 456431, <span style="color:yellow">■</span> 456432 (45 Tage), <span style="color:green">■</span> 456433 (45 Tage) <span style="color:grey">■</span> 456434</i></p>	5 Tage	0,190	20 / 600																				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>155</td> <td>235</td> <td>125</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>110</td> <td>190</td> <td>105</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>transparent</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>127</td> <td>195</td> <td>115</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1220</td> <td>800</td> <td>2150</td> <td><b>Material</b></td> <td>Polypropylen</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	155	235	125	<b>Nutzmaße (mm)</b>	110	190	105	<b>Farbe</b>	transparent	<b>Innenmaße (mm)</b>	127	195	115	<b>Pal.maße (mm)</b>	1220	800	2150	<b>Material</b>	Polypropylen			
	<b>Außenmaße (mm)</b>	155	235	125	<b>Nutzmaße (mm)</b>	110	190	105	<b>Farbe</b>	transparent														
<b>Innenmaße (mm)</b>	127	195	115	<b>Pal.maße (mm)</b>	1220	800	2150	<b>Material</b>	Polypropylen															
456440	 <p><b>ProfiPlus Compact 4</b> <b>Verpackungsbox Größe 4, stapelbar mit Stapelklappen</b></p> <p><i>Auch erhältlich in <span style="color:red">■</span> 456441, <span style="color:yellow">■</span> 456442 (45 Tage), <span style="color:green">■</span> 456443 (45 Tage), <span style="color:grey">■</span> 456444, <span style="border:1px solid black; display:inline-block; width:10px; height:10px;"></span> 456445</i></p>	5 Tage	0,371	10 / 240																				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>210</td> <td>350</td> <td>150</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>170</td> <td>280</td> <td>130</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>blau</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>180</td> <td>294</td> <td>140</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1210</td> <td>800</td> <td>2010</td> <td><b>Material</b></td> <td>Polypropylen</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	210	350	150	<b>Nutzmaße (mm)</b>	170	280	130	<b>Farbe</b>	blau	<b>Innenmaße (mm)</b>	180	294	140	<b>Pal.maße (mm)</b>	1210	800	2010	<b>Material</b>	Polypropylen			
	<b>Außenmaße (mm)</b>	210	350	150	<b>Nutzmaße (mm)</b>	170	280	130	<b>Farbe</b>	blau														
<b>Innenmaße (mm)</b>	180	294	140	<b>Pal.maße (mm)</b>	1210	800	2010	<b>Material</b>	Polypropylen															
456451	 <p><b>ProfiPlus Compact 5</b> <b>Verpackungsbox Größe 5, stapelbar mit Stapelklappen</b></p> <p><i>Auch erhältlich in <span style="color:blue">■</span> 456450, <span style="color:yellow">■</span> 456452 (45 Tage), <span style="color:green">■</span> 456453 (45 Tage), <span style="color:grey">■</span> 456454, <span style="border:1px solid black; display:inline-block; width:10px; height:10px;"></span> 456455</i></p>	5 Tage	0,790	5 / 100																				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>315</td> <td>500</td> <td>200</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>270</td> <td>410</td> <td>180</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>rot</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>280</td> <td>420</td> <td>185</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1230</td> <td>825</td> <td>2170</td> <td><b>Material</b></td> <td>Polypropylen</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	315	500	200	<b>Nutzmaße (mm)</b>	270	410	180	<b>Farbe</b>	rot	<b>Innenmaße (mm)</b>	280	420	185	<b>Pal.maße (mm)</b>	1230	825	2170	<b>Material</b>	Polypropylen			
	<b>Außenmaße (mm)</b>	315	500	200	<b>Nutzmaße (mm)</b>	270	410	180	<b>Farbe</b>	rot														
<b>Innenmaße (mm)</b>	280	420	185	<b>Pal.maße (mm)</b>	1230	825	2170	<b>Material</b>	Polypropylen															
456504	 <p><b>ProfiPlus Compact 6</b> <b>Verpackungsbox Größe 6, mit schwarzem Stapelclip</b></p> <p><i>Auch erhältlich in <span style="border:1px solid black; display:inline-block; width:10px; height:10px;"></span> 456505</i></p>	5 Tage	0,875	5 / 60																				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>390</td> <td>330</td> <td>260</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>330</td> <td>265</td> <td>240</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>grau, schwarz</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>345</td> <td>280</td> <td>255</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>800</td> <td>1750</td> <td><b>Material</b></td> <td>Polypropylen</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	390	330	260	<b>Nutzmaße (mm)</b>	330	265	240	<b>Farbe</b>	grau, schwarz	<b>Innenmaße (mm)</b>	345	280	255	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	1750	<b>Material</b>	Polypropylen			
	<b>Außenmaße (mm)</b>	390	330	260	<b>Nutzmaße (mm)</b>	330	265	240	<b>Farbe</b>	grau, schwarz														
<b>Innenmaße (mm)</b>	345	280	255	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	1750	<b>Material</b>	Polypropylen															

Für jeden Einsatzzweck die passende Box:


- Hochschlagfestes Polypropylen
- Stabiles Formdesign mit verstärkter Bodenführung
- Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen, etc.
- Formbeständig bei -10° bis +60° C
- Kompatibel zu gängigen Fahrzeugeinrichtungen
- POS-optimierte Verpackungseinheiten



Glatter Boden: sicher und zuverlässig beim Einsatz auf Transportbändern



Optimal zur Organisation in Regalen



Kompatibel zu gängigen KFZ-Einrichtungen



Sichere Verpackung mit hohem Zweitnutzen



**Stapelsichtboxen Zubehör**

Ausstattungsmerkmale	456461	456462	456463	456464	456465	456471	456472	456473	456474	456475
Druck (siehe S. 46)	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Wiederverkaufsverpackung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Stapelsichtboxen Zubehör**

Ausstattungsmerkmale	456482	456483	456484	456485	456490	456496	456497	456498	456499
Druck (siehe S. 46)	x	x	x	x	-	-	-	-	-
Wiederverkaufsverpackung	x	x	x	x	-	x	x	x	x

Je nach Einsatzzweck und Größe lassen sich die Stapel-sichtboxen individuell mit maßgeschneidertem Zubehör ausstatten.



**A Geschützt**  
Staubdeckel für alle Größen erhältlich



**B Praktisch**  
Steck-/Klappscheibe für alle Größen erhältlich



**C Variabel**  
Teilung bis Gr. 3 quer, ab Gr. 4 längs

**Tipp!**

Einstecketiketten als Downloadvorlage erhältlich. Besuchen Sie unsere Homepage! ([www.allit.de](http://www.allit.de))



**D Organisiert**  
Einstecketikett plus Schutzfolie



**E Sicher**  
Plombe schützt vor Entnahmen (Gr. 1, 2, 2L und 3)



**ProfiPlus Compact**

Artikel	1	2	3	4	5	6
	ProfiPlus Compact 1	ProfiPlus Compact 2	ProfiPlus Compact 2L	ProfiPlus Compact 3	ProfiPlus Compact 4	ProfiPlus Compact 5
Farbe						
<b>A Staubdeckel</b> <input type="checkbox"/>						
VE (Packungsinhalt)	1(1)	1(1)	1(1)	1(1)	1(1)	1(1)
Art.-Nr.	456471	456472	456476	456473	456474	456475
<b>B Steck-/ Klappscheibe</b> <input type="checkbox"/>						
VE (Packungsinhalt)	1(6)	1(6)	1(6)	1(4)	1(1)	1(1)
Art.-Nr.	456461	456462	456462	456463	456464	456465
<b>C Trennsteg</b> <input checked="" type="checkbox"/>						
VE (Packungsinhalt)	–	1(4)	1(4)	1(4)	1(1)	1(1)
Art.-Nr.	–	456482	456482	456483	456484	456485
<b>D Einstecketiketten</b> <input type="checkbox"/>						
VE (Packungsinhalt)	1(10)	1(10)	1(10)	1(20)	1(20)	1(20)
Art.-Nr.	456496	456496	456496	456497	456498	456499
<b>E Plombe</b> <input checked="" type="checkbox"/>						
VE (Packungsinhalt)	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	–	–
Art.-Nr.	456490	456490	456490	456490	–	–
Lieferzeit	5	5	5	5	5	5

Der praktische Helfer für Werkstatt, Haushalt oder Freizeit. Ideal als preiswerter, aber ansprechender Werbeträger für Ihr Unternehmen mit individuellem Werbeaufdruck. Ideal auch für eine Point of Sales-Aktion oder Messe-Give-Away, etc. Der McPlus Carry ist in drei Ausführungen in jeweils einer Standardfarbe direkt lieferbar.

Der handliche "Werbeträger" mit Langzeitwirkung ist das perfekte Werbegeschenk, da er dem Kunden einen Zweitnutzen bietet. Bei Transport und Lagerung sparen Sie Platz, da die leeren Tragekästen bei der Anlieferung ineinander gestapelt sind.

Ab einer Stückzahl von 1.000 Stück sind Einsteiger-Tragekasten (McPlus Carry 38), Standard-Tragekasten (McPlus Carry 40 mit Alu-Tragegriff) und Profi-Carry aus soliderem Material (McPlus Carry >P< 40) in individuellen Farben möglich.



## Tragekasten

Ausstattungsmerkmale	457278	457279	457280
Wiederverkaufsverpackung	x	x	x



Aluminium

- Stabiler Tragekasten aus Polypropylen
- TÜV/GS-Zeichen (ID.-Nr.: 0000024458) – www.tuv.com
- Made in Germany
- McPlus Carry 40 + >P< 40 mit Einsatzboxen (siehe Seite 27) bestückbar



**Organisiert**  
McPlus Carry 38 hat 8 Löcher, z. B. für Schraubendreher



**Griffsicher!**  
McPlus Carry 40 und >P< 40 haben einen robusten Alu-Griff.

Bild Artikel-Nr.	Beschreibung Maße B x T x H	Lieferzeit	Gewicht (kg)/Stk.	Stückzahl VE/Palette																				
457278	 <p><b>McPlus Carry 38</b> <b>Tragekasten, 1 langes Fach, 2 kleine Fächer, TÜV/GS</b> Fächermaße: 1x 340 mm x 80 mm x 114 mm und 2x 157 mm x 80 mm x 114 mm</p>	5 Tage	0,350	15 /540																				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>380</td> <td>250</td> <td>145</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>340</td> <td>80</td> <td>114</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>rot</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>363</td> <td>100</td> <td>114</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>800</td> <td>2050</td> <td><b>Material</b></td> <td>Polypropylen</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	380	250	145	<b>Nutzmaße (mm)</b>	340	80	114	<b>Farbe</b>	rot	<b>Innenmaße (mm)</b>	363	100	114	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2050	<b>Material</b>	Polypropylen			
	<b>Außenmaße (mm)</b>	380	250	145	<b>Nutzmaße (mm)</b>	340	80	114	<b>Farbe</b>	rot														
<b>Innenmaße (mm)</b>	363	100	114	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	2050	<b>Material</b>	Polypropylen															
457279	 <p><b>McPlus Carry 40</b> <b>Tragekasten, ergonomischer Alu-Bügelgriff, TÜV/GS</b> Fächermaße: 2x 325 mm x 98 mm x 112 mm</p>	5 Tage	0,545	12 /144																				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>395</td> <td>295</td> <td>215</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>325</td> <td>98</td> <td>110</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>gelb</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>343</td> <td>116</td> <td>112</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>800</td> <td>1965</td> <td><b>Material</b></td> <td>Polypropylen, Griff Aluminium</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	395	295	215	<b>Nutzmaße (mm)</b>	325	98	110	<b>Farbe</b>	gelb	<b>Innenmaße (mm)</b>	343	116	112	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	1965	<b>Material</b>	Polypropylen, Griff Aluminium			
	<b>Außenmaße (mm)</b>	395	295	215	<b>Nutzmaße (mm)</b>	325	98	110	<b>Farbe</b>	gelb														
<b>Innenmaße (mm)</b>	343	116	112	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	1965	<b>Material</b>	Polypropylen, Griff Aluminium															
457280	 <p><b>McPlus Carry &gt;P&lt; 40</b> <b>Stabiler Tragekasten, ergonomischer Alu-Bügelgriff, TÜV/GS</b> Fächermaße: 2x 325 mm x 98 mm x 112 mm</p>	5 Tage	0,690	12 /144																				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Außenmaße (mm)</b></td> <td>395</td> <td>295</td> <td>215</td> <td><b>Nutzmaße (mm)</b></td> <td>325</td> <td>98</td> <td>110</td> <td><b>Farbe</b></td> <td>blau</td> </tr> <tr> <td><b>Innenmaße (mm)</b></td> <td>343</td> <td>116</td> <td>112</td> <td><b>Pal.maße (mm)</b></td> <td>1200</td> <td>800</td> <td>1965</td> <td><b>Material</b></td> <td>Polypropylen, Griff Aluminium</td> </tr> </table>	<b>Außenmaße (mm)</b>	395	295	215	<b>Nutzmaße (mm)</b>	325	98	110	<b>Farbe</b>	blau	<b>Innenmaße (mm)</b>	343	116	112	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	1965	<b>Material</b>	Polypropylen, Griff Aluminium			
	<b>Außenmaße (mm)</b>	395	295	215	<b>Nutzmaße (mm)</b>	325	98	110	<b>Farbe</b>	blau														
<b>Innenmaße (mm)</b>	343	116	112	<b>Pal.maße (mm)</b>	1200	800	1965	<b>Material</b>	Polypropylen, Griff Aluminium															

## Individuell!

Die McPlus Carry-Typen sind ab einer Menge von 250 Stück in den Standardfarben beidseitig, großflächig im Siebdruck bedruck- und lieferbar. Ab einer Bestellmenge von 1.000 Stück kann der Werbeträger auch in Ihrer Wunschfarbe hergestellt werden.



Druckfläche  
McPlus Carry 38:  
1 x 325 x 85 mm,  
2 x 130 x 88 mm



Druckfläche  
McPlus Carry 40  
und >P< 40:  
2 x 325 x 85 mm



## Eigene Ideen?

Geht nicht gibt es bei uns nicht! Wenn Ihnen die in diesem Katalog gezeigten Artikel bei der Lösung Ihres speziellen Verpackungsproblems nicht weiterhelfen, sprechen Sie uns an!

- Als erfahrener und kreativer Dienstleister im Bereich Kunststoff-Spritzguß entwickeln wir eine maßgeschneiderte Verpackungslösung aus Kunststoff für Ihr Produkt.
- Alternativ dazu können wir in Zusammenarbeit mit unserem chinesischen Tochterunternehmen eine individuelle Alurahmenkoffer-Lösung für Sie anbieten (siehe MakeYourCase)!




## Weitere Ideen für Sie!

Die im Katalog gezeigten und andere Allit Produkte können Sie sich auch online unter [www.allit24.com](http://www.allit24.com) anschauen.

Der Allit Produktfinder enthält umfassende Funktionen:

- Produktinformationsblatt
- Detailbilder
- Anfragen/Fragen zum Produkt
- Merkzettel





Als Partner des Handels wissen wir, welche Anforderung an Transport- und Verkaufsverpackungen gestellt werden. Fordern Sie uns! Neben vielen bekannten Varianten sind wir immer offen für neue Entwicklungen. Sehen Sie hier einige Beispiele:



Als Palette direkt für den POS



Paletten im Container



Eingeschweißt mit Etikett



Zubehör in 4-Farb-Kartonage



Nicht eingeschweißt mit großem Aufkleber



Nicht eingeschweißt, kleiner Anhänger



Nicht eingeschweißt mit großem Anhänger

Alle Farbangaben sind ungefähre Richtwerte. Maßgeblich ist im Auftragsfall das Farbmuster aus Originalmaterial. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.



<b>Gelb</b> RAL 1003, Pantone 135 C	<b>Gelb</b> RAL 1018	<b>Gelb</b> RAL 1021	<b>Melonengelb</b> RAL 1028	<b>Orange</b> RAL 2007	<b>Orange</b> RAL 2008
<b>Rot</b> Pantone 1797	<b>Rot</b> RAL 3000	<b>Rot</b> RAL 3020	<b>Brombeer</b> RAL 4004	<b>Lila</b> Pantone 2685 U	<b>Blau</b> Pantone 285 U
<b>Lichtblau</b> Pantone 292 U	<b>Blau</b> Pantone 300 U	<b>Blau</b> Pantone 661 U	<b>Ultramarinblau</b> Pantone 2736 U	<b>Blau</b> RAL 5003, Pantone 2955 U	<b>Blau</b> RAL 5012
<b>Kobaltblau</b> RAL 5013	<b>Himmelblau</b> RAL 5015	<b>Blau</b> RAL 5019, Pantone 2945 C	<b>Grasgrün</b> Pantone 362 C	<b>Minzgrün</b> RAL 6020	<b>Grün</b> RAL 6032, Pantone 348 U
<b>Grau</b> RAL 7012	<b>Anthrazit</b> RAL 7016	<b>Schwarzgrau</b> RAL 7021	<b>Lichtgrau</b> RAL 7035, Pantone 428 C	<b>Staubgrau</b> RAL 7037	<b>Fenstergrau</b> RAL 7040
<b>Grau</b> RAL 7042	<b>Nussbraun</b> RAL 8011	<b>Weiß</b> RAL 9003	<b>Schwarz</b> RAL 9004		

Ihre Logos und Schriftzüge in guten Händen!  
Wir nutzen unsere jahrelange Erfahrung, damit Ihr individuelles Produkt so wirkt, wie Sie es sich vorstellen.

- Detaillierte Beratung in Bezug auf Ihre anwenderspezifischen Bedürfnisse.
- Ausführungsgestaltung in Ihrer Firmenfarbe, Wettbewerbsabgrenzung, graphische Gestaltung von Logo und Texten auf Produkten.
- Umsetzung Ihres Corporate Designs:
  1. Wir passen Ihre Beschriftungsvorlage maximal an die verfügbaren Größen der Flächen auf Artikeln an.
  2. Vor Erstellung der Drucksiebe oder -stempel bzw. Stahlklischees für Prägungen senden wir Ihnen Beschriftungsentwürfe zu Ihrer Prüfung und Freigabe bzw. Änderungswunschmitteilung zu.
  3. Nach Herstellung des Erstmusters erhalten Sie Freigabefotos zur Freigabe und Dokumentation.
- Benötigte Datenvorlage  
Am besten lassen sich verarbeiten:  
Vektorgrafiken erstellt in den Formaten .indd (InDesign), .ai (Adobe Illustrator) oder .cdr (Corel Draw). Dabei bitten wir um Angabe der jeweiligen Programmversion.  
Es werden auch .eps oder .pdf Dateien verarbeitet. Bei EPS-Daten sollten die Schriften in Pfade umgewandelt bzw. mitgeliefert werden. PDF-Dateien sollten mit den Voreinstellungen "Druckvorstufe" oder "PDF X-3" erstellt werden.

Zusätzliche graphische Bearbeitung gemäß Wunschvorgaben kann durch Allit gegen Aufwandsberechnung realisiert werden.



Geben Sie Ihrer Verpackung einen individuellen Look. Die möglichen Siebdruckflächen können Sie der Tabelle entnehmen.

Ordnungs-Nr.	Bezeichnung	Breite	Tiefe	
458220	DinoPlus Basic 102	180	50	
458260	DinoPlus Basic 150	230	90	
458270	DinoPlus Basic 151	230	90	
458250	DinoPlus Basic 400	100	150	
458300	DinoPlus Basic 500 AA	210	110	2x Seite A
458310	DinoPlus Basic 500 BA	210	110	Seite A
		210	110	Seite B
458320	DinoPlus Basic 500 BB	210	110	2x Seite B
458350	DinoPlus Basic 750	295	110	
458400	DinoPlus Basic 1000 AA	320	175	2x Seite A
458410	DinoPlus Basic 1000 BA	320	175	Seite A
		320	175	Seite B
458420	DinoPlus Basic 1000 BB	320	175	2x Seite B
458540	DinoPlus Basic 2000 AA	320	180	2x Seite A
458550	DinoPlus Basic 2000 BA	320	180	Seite A
		320	180	Seite B
458586	DinoPlus Basic 2000 BB	320	180	2x Seite B
458560	DinoPlus Basic 2000 DA	320	180	Seite A
		320	160	Seite D
458570	DinoPlus Basic 2000 DB	320	180	Seite B
		320	160	Seite D
458581	DinoPlus Basic 2000 DD	320	160	2x Seite D
458650	DinoPlus Basic 3000 AA	370	205	2x Seite A
458655	DinoPlus Basic 3000 DA	370	205	Seite A
		370	205	Seite D
458660	DinoPlus Basic 3000 AF	370	205	Seite A
458665	DinoPlus Basic 3000 DD	350	150	2x Seite D
458670	DinoPlus Basic 3000 DF	370	150	Seite D
490633	DinoPlus Pro >M< 39	375	265	
490634	DinoPlus Pro >M< 41	390	260	
490635	DinoPlus Pro >M< 45	430	230	
454130	EuroPlus Pro >M< 34-1	310	205	
454125	EuroPlus Pro >M< 44H-1	420	310	
454129	EuroPlus Pro >M< 44L-1	420	310	
454126	EuroPlus Pro >M< 44/2L-1	420	310	
457204	EuroPlus Flex 37-1	180	160	
457156	EuroPlus Basic 10/1	90	25	
457165	EuroPlus Basic 12/2	100	145	
457166	EuroPlus Basic 12/6	100	145	
457210	EuroPlus Basic 29/9	125	70	
457212	EuroPlus Basic 29/9	125	70	
457220	EuroPlus Basic 29/15	125	70	
457230	EuroPlus Basic 37/12	180	160	
457240	EuroPlus Basic 37/15	180	160	
457250	EuroPlus Basic 37/25	180	160	
457158	EuroPlus Basic 10/1-1	90	45	
457160	EuroPlus Basic 11/2-4	95	120	
457162	EuroPlus Basic 13/2-4	110	100	
457225	EuroPlus Basic 29/3-12	125	70	
457234	EuroPlus Basic 37/7-20	180	160	
456472	ProfiPlus Compact 2 Lid	90	35	
456476	ProfiPlus Compact 2L Lid	140	35	
456473	ProfiPlus Compact 3 Lid	160	70	
456484	ProfiPlus Compact 4 Divider	190	80	
456474	ProfiPlus Compact 4 Lid	260	120	
456485	ProfiPlus Compact 5 Divider	320	130	
456475	ProfiPlus Compact 5 Lid	400	120	

## Tampondruck & Heißprägung

EuroPlus Basic >S<, EuroPlus Pro >S<, EuroPlus Insert, ProfiPlus Compact 1 Lid, ProfiPlus Compact 2/2L Divider, ProfiPlus Compact 3 Divider und alle EuroPlus Basic 18 lassen sich auf einer kleinen Fläche im Tampondruck oder mit einer Heißprägung veredeln. Bitte kontaktieren Sie uns für eine individuelle Lösung.

Auf Anfrage lassen sich Verschlüsse und Einlagen der Kunststoffboxen und -koffer (Seite 19), gemäß der Verwendung, bedrucken.

Ein beliebtes Beispiel ist der Aufdruck von Millimeter-Durchmessern von Stahl- Holz- und Steinbohrern. Ebenso ist eine mehrseitige Bedruckung der Hänge- und Rutschboxen (Seite 35) möglich.

Aufgrund der Vielfalt der Möglichkeiten kontaktieren Sie uns bitte, damit wir Ihnen eine individuelle Lösung anbieten können.



## Allit AG Kunststofftechnik – Made in Germany

Die von der Allit AG angebotenen Kunststoffartikel sind bis auf wenige Ausnahmen ›Made in Germany‹ und bürgen damit für hohe Qualität.

### Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 50001

Die Allit AG ist ein zuverlässiger Partner, zertifiziert nach DIN EN ISO 9001. Regelmäßige Investitionen sorgen zudem dafür, dass trotz des Unternehmenswachstums der Energieverbrauch nur moderat steigt oder gar zurückgeht. Die Allit AG hat ein Energiemanagementsystem mit Zertifizierung nach DIN EN ISO 50001 eingeführt. Dieses System ermöglicht eine transparente Darstellung zukünftiger Energieeffizienzleistungen und hilft dabei, mit diesen Ressourcen sparsam umzugehen.

Alle Artikel aus eigener Herstellung entsprechen den Vorgaben der jeweils aktuellen REACH-Verordnung und sind somit chemisch unbedenklich. Alle anderen Artikel unterliegen ständigen Kontrollen, mit dem Ziel, die gleiche Bestätigung abgeben zu können. Die Allit AG Kunststofftechnik ist weiterhin mit FSC™ zertifiziert und trägt so zur Nachhaltigkeit bei. Viele Artikel haben zusätzlich ein GS-Zeichen des TÜV Rheinland.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Wirtschaft.



## Allit Plastic-Metal Technology (Qingdao) Co., Ltd. – Made by Allit in China

"Made by Allit in China" repräsentiert unsere Firmenphilosophie und wir stehen für die Qualität mit unserem Namen.

### Für den Standort liegt eine Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 nach deutschem Qualitätsmanagementhandbuch vor.

### Als chinesisches Unternehmen mit deutscher Muttergesellschaft ist es uns wichtig, das höchstmögliche Qualitätslevel auch an unserem Standort in China zu gewährleisten.

Alle Artikel aus der Herstellung in Qingdao entsprechen den Vorgaben der jeweils aktuellen REACH-Verordnung und sind somit chemisch unbedenklich. Alle anderen Artikel unterliegen ständigen Kontrollen, mit dem Ziel, die gleiche Bestätigung abgeben zu können. Dem Betrieb in Qingdao ist eine durchgehende Zertifizierung wichtig, daher läuft aktuell der Prozess zur FSC™-Zertifizierung der Alu-Rahmenkoffer. Zurzeit setzen wir bereits nur Holz mit diesem Zertifikat ein.

Natürlich verfolgen wir auch Statuten, die konform mit BSCI, SA8000, usw. sind. Sollten Sie hierzu einen Nachweis benötigen, sprechen Sie uns bitte an. Alle im Katalog gezeigten Alu-Rahmenkoffer und Herstellungsverfahren unterliegen technischen oder designtechnischen Schutzrechten.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Wirtschaft.

Laufender Zertifizierungsprozess



<http://csr.allit.de>

## Weitere Produkte von Allit

Die in diesem Katalog gezeigten Artikel sind Teil unseres Geschäftsfeldes Verpackung und stellen nicht unser gesamtes Produktportfolio dar.

Das nicht abgebildete Allit Profi-Sortiment steht seit Jahrzehnten für erstklassige Premiumqualität, Produktvielfalt und kontinuierliche Innovationen.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu unseren anderen Geschäftsfeldern und Produkten.

AluPlus Box >S<



AluPlus ProfiBox >S<



Gift Box



ProfiPlus EuroBox



ProServe





### A200, A300, B330, C330, D298



### ProfiPlus Grip Box



### ProfiPlus Shelf Box



### VarioPlus ProFlip



### F400 Ship Top Thermo



### EuroPlus Depot »M«



Informationshinweis



Made in Germany



Made by Allit in China



Designed by Allit



Außenmaße in mm (A x B x C) = inkl. aller äußeren Anbauteile, wie Griffe, Schlösser etc.



Recyclingfähig



Hochschlagfest



Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen etc.



Kunststoffbeschichtete Oberfläche



Nutzmaße in mm (A x B x C) = Abmessungen des größtmöglichen, passenden Quaders A x B x C = Breite x Tiefe x Höhe



Formbeständig von/bis °Celsius



Polypropylen







Polystrol

#### Sonstige Hinweise:

Technische Änderungen, farbliche oder maßliche Abweichungen sowie die Veränderung von logistischen Daten bleiben vorbehalten. Alle Artikel sind nur ohne Dekoration, Werkzeuge und Utensilien erhältlich.

Wiederverkaufsverpackung: Produkt enthält ein Etikett und ist ggf. eingeschweißt. Bitte sprechen Sie uns bei der Abnahme größerer Mengen an.

■ = ca. RAL 5015   ■ = ca. RAL 3020   ■ = ca. RAL 1003   ■ = ca. RAL 6032   ■ = ca. RAL 7042   □ = transparent



## Allit AG Kunststofftechnik

✉ Postfach 1152  
D-55501 Bad Kreuznach  
Germany



Rotlay-Mühle  
D-55545 Bad Kreuznach  
Germany

☎ + 49 (0) 671 291-03  
📠 + 49 (0) 671 291-125

@ verpackung@allit.de  
🌐 www.allit.de



### Kontakt

Blank contact form area