Hornschuch

Qualitätsmanagement

Konrad Hornschuch AG, D-74679 Weissbach

Robert Heikaus , 50737 Köln

TL-Produktdaten
PP646040 1

Material
F6461486 skai Mano-S schwarz

Produktbeschreibung/Eigenschaften

Elektrisch leitfähig (< 1 MOhm)
Lange Haltbarkeit
Besonders Pflegeleicht
Angenehm Weich
Dehnfähig
Abriebsfest
Reiß- und Weiterreißfest
Desinfektionsmittelbeständig

Materialzusammensetzung:
ca. 89% PVC-Compound
ca. 11% PES/BW-Gestrick

Spezifikation

Merkmal Methode		ME	Untere Grenze	Sollwert	Obere Grenze
Flächengewicht, gesamt DIN/EN/ISO 2286-2		g/m²	600,000	650,000	700,000
Dicke, gesamt i.A.DIN/EN/ISO2286-3[30mm/4.8-5.2kPa]		mm	1,000	1,150	1,350
Höchstzugkraft (Fmax) DIN EN ISO 1421 / 2 N Vorkraft	L	N	240,000		
Höchstzugkraft (Fmax) DIN EN ISO 1421 / 2 N Vorkraft	Q	N	150,000		

TL-Produktdaten
PP646040 1

Material
F6461486 skai Mano-S schwarz

Merkmal Methode		ME	Untere Grenze	Sollwert	Obere Grenze
Reibechtheit DIN/EN/ISO105-X 12	[Trocken]	GM-Stu	4,000		
Farbe Oberfl. DIN/EN/ISO105-X 12	[Trocken]	GM-Stu	4,000		
Reibechtheit DIN/EN/ISO105-X 12	[Nass]	GM-Stu	4,000		
Farbe Oberfl. DIN/EN/ISO105-X 12	[Nass]	GM-Stu	4,000		
Lichtechtheit DIN/EN/ISO 105-B02		Stufe	5,000		
Oberflächenwiderstand PV-P-111		MOhm			1,000

Anwendung/Verarbeitung

Besonders geeignet für Bereiche, die gegen elektrostatische Aufladung geschützt werden müssen.

Problemlose Verarbeitung nach den üblichen Verfahren (Nähen, Heften, Kleben, Nageln). Bitte keine eingefärbten Kleber oder Lösemittelkleber verwenden.

Lagerungsempfehlungen

Vor direkter Sonnen- und Lichteinwirkung geschützt, kühl und trocken lagern bei einer Temperatur von 20+/-10°C.

Reinigungsempfehlung

Für dauerhafte Freude an ihrem skai Material bitte

Konrad Hornschuch AG, Salinenstraße 1, 74679 Weißbach, Telefon +49 7947 81-0, Telefax +49 7947 81-300

Bankverbindungen:
BW-Bank Stuttgart — IBAN DE76600501010004014779 — BIC SOLADEST600
Raiba Kocher-Jagst eG — IBAN DE75600697140074244000 — BIC GENODES1IBR
Sparkasse Hohenlohekreis — IBAN DE27622515500008802303 — BIC SOLADES1KUN

Aufsichtsratsvorsitzender: Michael H.Bork
Vorstand: Dr. Hans-Hinrich Kruse (Vorsitzender)
Jens Kleine, Roger H. Liebel, Lothar Machule
Amtsgericht Stuttgart HRB 590167

TL-Produktdaten
PP646040 1

Material
F6461486 skai Mano-S schwarz

regelmäßig reinigen. Benutzen sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch oder eine weiche Handbürste.
Verschmutzungen durch Öle, Fette, und Tinte müssen umgehend entfernt werden.
Bitte keine scheuernden Reinigungsmittel, organische Lösungsmittel oder Zubereitungen (wie z.B. Poliermittel, chem. Reinigungsmittel) verwenden.
Bitte beachten sie, dass Anfärbungen durch Jeans oder andere Materialien von jeglicher Gewährleistung ausgenommen sind.

Besondere Hinweise

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung entsprechend dem aktuellen Stand der Technik weitergeben, sind unverbindlich. Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.
Dies gilt insbesondere für alle Komponenten, die zusammen mit unserem Produkt verarbeitet werden und deren Verträglichkeit im Verbund.

Revisionsstand: 08.04.2016
Ausgabedatum : 27.09.2016

27.09.2016 / _____ (Entwicklung)

27.09.2016 / i.A. _____ (Qualitätsmanagement)