

Cordless Alliance System:

Ein Akku für alles.



Entdecke die kabellose Freiheit – herstellerübergreifend!



Alles wird einfach!

Das Cordless Alliance System (CAS) macht Dich unabhängig von der Steckdose! Du kannst jetzt Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte unterschiedlichster Hersteller problemlos miteinander kombinieren. Damit sind jetzt eine Vielzahl professioneller Anwendungen auch in Akku möglich – von Standard- bis Spezialaufgaben.

Alles Marken Deines Vertrauens –

Sicherheit für Dich!

Die CAS Partner sind ein Verbund führender Generalisten und Spezialisten mit klarem Fokus auf Elektrowerkzeugen für professionelle Anwendungen. Sie vereint Innovationsgeist sowie hohe Leistungsfähigkeit der Produkte. CAS ist daher ein ausgereiftes Akku-System, auf das Du dich bei Deinen täglichen Herausforderungen verlassen kannst.

metabo®

Hersteller von Elektrowerkzeugen für Bauhandwerk und Renovierung sowie Metallhandwerk und Industrie. Mit der LiHD-Technologie ist Metabo führender Anbieter im Akku-Segment.

ROTHENBERGER

Führender Hersteller von Rohrwerkzeugen und Maschinen für Installateure, Heizungsbauer, Kälte-Klimatechniker und Servicemonteur.

mafell

Elektrowerkzeug-Spezialist für Zimmerer, Schreiner und angrenzende Gewerke wie Trockenbau und Gips. Von der Entwicklung, Produktion bis zur Montage – MAFELL ist: Made in Germany.

Collomix

Mischgeräte-Experte rund um Bau und Fassade mit einer Vielzahl von Handrührwerken und Spezial-Rührmaschinen.

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Hersteller innovativer und hochwertiger Elektrowerkzeuge für die Baustelle und die Industrie. Über 90% werden in eigener Fertigung mit dem Qualitätssiegel „Made in Germany“ hergestellt.

EISENBLÄTTER

Spezialist für Schleifwerkzeuge und Maschinen, z.B. für den Metallbau, Stahl- und Anlagenbau sowie für Werften. Besonders bekannt durch die Entwicklung seiner Winkel-, Längs- und Bandschleifer.

starmix

Hersteller von Staubsaugern für Reinigungsanwendungen in Industrie, Gewerbe und Hotellerie, sowie von Haar- und Händetrocknern für den Sanitärbereich.

part of **starmix**
haaga

Spezialist für Hand-Kehrmaschinen und Erfinder der rotierenden Tellerbesen.

steinel

Hersteller von Heißluftgebläsen und Heißklebepistolen für Handwerk und Industrie.

BIRCHMEIER

Führender Hersteller von Sprüh-, Schaum- und Dosiergeräten für Garten und Industrie. Funktionale, langlebige Qualität für anspruchsvolle Anwender. Smart und Swiss seit 1876.

fischer

Technologischer Marktführer in wichtigen Feldern der Befestigungstechnik, entwickelt und produziert in Deutschland. Chemische Befestigungssysteme, Stahlanker, Kunststoffdübel und vieles mehr.

JÖST

Die Firma Jöst ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Wald-Michelbach. Spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Schleif- und Reinigungsmitteln sowie-Systemen.

Pressfit

Pressfit ist die Marke der Cembre SpA für die Herstellung von Werkzeugen für Pressverbindungen an Rohrsystemen für Wasser, Gas, Dampf, Abfall und HVAC.

GESIPA®

GESIPA entwickelt und fertigt Blindniete und Nietmutter sowie Verarbeitungswerkzeuge. Das System aus Verbinder, Verarbeitungsgerät und Montagetechnik bietet umfassende Lösungen für Industrie und Handel.

ROKAMAT

Speziallösungen für den Bau. Innovative Maschinenteknik für Vollwärmeschutz, Trockenbau, Sanierung, Putz- und Betonbearbeitung.

edding®

Hersteller einer innovativen Kompaktdrucker-Serie für die industrielle Kennzeichnung mit einzigartigen Kommunikationsfähigkeiten „Made in Germany“. Gemeinsam entwickelt mit dem deutschen Technologiepartner Elried.

PREBENA®

Hersteller von Druckluftnaglern, Kompressoren und magazinierten Befestigungsmitteln für Handwerk und Industrie. Mit der PKT-HYBRID-Technologie „Made in Germany“ auf Akku-Basis startet PREBENA sein neues Cordless-Programm.

CEMBRE

Cembre ist ein führender Hersteller von elektrischen Steckverbindern, Crimp- und Schneidwerkzeugen, Eisenbahnprodukten sowie Identifikations- und Etikettiersystemen.

TRUMPF

Als Blechspezialist produziert TRUMPF innovative Akku- und Elektrowerkzeuge zum Trennen, Verbinden und Kantenformen. Das Produktspektrum umfasst Maschinen für das Metallhandwerk und die Industrie.

MONTIPOWER

Hersteller von einzigartigen Werkzeugen zur professionellen Oberflächenvorbereitung für die manuelle, halbautomatische oder robotergestützte Reinigung und Aufrauung von Stahl, um die bestmögliche Haftung für Korrosionsschutz- und Klebstoffmaterialien zu gewährleisten.

... und weitere werden folgen.

Alles passt.

100% Kompatibilität für über 200 Maschinen in der 18 V-Klasse!

CAS ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken und bietet Dir eine große Auswahl leistungsstarker Maschinen.

- Alles für das **Bauhandwerk**
- Alles für das **Metallhandwerk** und die **Industrie**
- Alles für **Installateure, Heizungsbauer, Kälte-Klimatechniker**
- weitere Akku-Hochleistungsgeräte wie **Handkehrmaschinen, Heißklebepistolen, Heißgebläse** und vieles mehr.



100% Anwendervorteile

Komplette Kompatibilität

Alles passt zu allem: Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte aller Marken.

Dein Vorteil: Klare Kostenvorteile durch Vielfachnutzung vorhandener Akkus.

Egal ob Li-Ion oder LiHD Technologie, egal ob 2.0 Ah, 4.0 Ah, 5.2 Ah, 5.5 Ah oder 8.0 Ah.

Doppelte Freiheit

Kabellos arbeiten und Maschinen verschiedener Hersteller nutzen.

Dein Vorteil: Kein Stolpern über Kabel, d.h. mehr Sicherheit durch geringeres Unfallrisiko.

Kein lästiges Zusammensuchen der passenden Akkus und Ladegeräte bevor es auf die Baustelle geht.

Führende Akku-Technologie

Weltweit leistungsfähigstes Akku-System mit 30 Jahren Akku-Kompetenz von Metabo.

Dein Vorteil: Zuverlässigkeit und Investitionssicherheit eines garantiert zukunftsfähigen Systems.


Alles ausgereift.

Dank 30 Jahren Erfahrung

CAS nutzt das weltweit leistungsfähigste Akku-System der Branche – von Metabo. Mit über 30 Jahren Akku-Kompetenz ist Metabo Vorreiter in der Akku-Technologie und beim Thema „Kabellose Baustelle“.

Der Fokus liegt auf 18V, dem wichtigsten Anwendungsbereich für professionelle Anwender.

Seit 2009 sind die Metabo Akkupacks jeder Generation zu 100% kompatibel – zu allen Maschinen und Ladegeräten Ihrer Voltklasse. Das gilt heute und wird auch morgen so bleiben.



100% führende Akku-Technologie

Auch Metabo LiHD – die leistungsstärkste Akku-Technologie der Welt ist zu 100% CAS kompatibel. Die Technologie deckt eine Leistungsbandbreite von 400 bis 3.200 Watt ab und bietet so auch für sehr energieintensive Anwendungen genügend Leistung.

Mehr Leistung

durch die neue LiHD Zellen-Technologie in Verbindung mit einem neu entwickelten Akkupack

- Hochstromfähige Stromschienen und vergrößerte Kontakte
- 3-fach bessere Leitfähigkeit durch Zellenverbinder aus einer speziellen Kupferlegierung



Mehr Laufzeit

- Mehr aktives Material in der Zelle
- Einsatz hochwertiger Materialien (Silber und Kupfer)

Mehr Lebensdauer

und extreme Robustheit:

- Optimaler Schutz gegen innere Verschmutzung durch kompletten Verguss und vollständige Schutzlackierung der Elektronik sowie optimale Dichtung in der Deckelkonstruktion
- Schonung der Zellen durch Gummipuffer
- Seltener Aufladen aufgrund mehr nutzbarer Zellenergie
- Außengummierung des Akkupacks sorgt für sicheren und rutschfesten Stand und dient auch als Stoßschutz

Alles in Akku.

Produktlösungen für Handwerk und Industrie

Professionelle Anwender profitieren von den leistungsstarken Akku-Lösungen. Anwendungen, die bisher nur stärksten Netzmaschinen vorbehalten waren, sind nun kabellos möglich.

Mobiles Arbeiten ohne Kabel bietet zahlreiche Vorteile:

- Unabhängigkeit von der Steckdose für mehr Flexibilität und Produktivität
- Kein Stolpern über Kabel, d.h. mehr Sicherheit durch geringeres Unfallrisiko



Ein Akku für alle Arbeitsschritte.

z.B. Wandbearbeitung



1.



Wand durchbrechen:
Metabo Kombihammer
KHA 36-18 LTX 32

2.



Putz anrühren:
Collomix Rührwerk
Xo 10 NC

3.



Putz glätten:
Eibenstock
Putzbearbeitungs-
maschine EPG 400 A

z.B. Bodenbearbeitung



1.



Parketrand zuschneiden:
MAFELL Kappschiene-Säge
KSS 40 18M bi PURE
im T-MAX

2.



Sockelleisten zusägen:
Metabo Kappsäge
KGS 18 LTX 216

3.



Türzargen kürzen:
Metabo Multitool
MT 18 LTX

z.B. Installation



1.



Zum Verpressen von
Rohren (Metallfittings):
ROTHENBERGER
Pressmaschine
ROMAX® Compact TT

2.




Montagevorbereitungen
von Sanitärmodulen:
Metabo Kombihammer
KHA 18 LTX BL 24 Quick

3.



Montieren von
Sanitärmodulen:
Metabo Bohrschrauber
BS 18 LT BL Q

z.B. Fassadenarbeiten



1.



Styropor zuschneiden:
Glühdrahtschneidegerät
ROKAMAT Dragonfly

2.



WDVS-Platten anbringen:
Metabo Schlagbohr-
maschine SB 18 LT

3.



WDVS-Platten glätten:
WDVS-Schleifer
ROKAMAT Fox

z.B. Dachstuhlsanierung



1.



Anbringen von
Aufdachdämmung:
Metabo Bohrschrauber
BS 18 LTX BL Q I

2.



Dachlatten ablängen:
Kappschiene-Säge
MAFELL KSS 50 18M bi PURE

3.



Verkleben der
Dampfbremse:
Metabo Kartuschenpistole
KPA 18 LTX 600

z.B. Geländer installieren



1.



Löcher für die
Anbringung bohren:
Metabo Kombihammer
KHA 18 LTX

2.



Geländer mit
Schraubanker befestigen:
Metabo Schlagschrauber
SSW 18 LTX 400 BL

3.



Geländer
nachbearbeiten:
Eisenblätter Rohrband-
schleifer
ROHR-MAX® MINI

... und viele weitere.

metabo®

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 Quick


Bestell-Nr. 602217840

Leichter-Bohrschrauber für den vielseitigen Einsatz

Max. Drehmoment weich	24 Nm	Max. Drehmoment hart	48 Nm
Bohr-Ø Stahl	10 mm	Bohr-Ø Weichholz	20 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L


Bestell-Nr. 602321860

Kompakter Bohrschrauber für universelle Einsatzbereiche

Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	50 Nm
Bohr-Ø Stahl	10 mm	Bohr-Ø Weichholz	20 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in Kunststoffkoffer


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL


Bestell-Nr. 602326840

Bürstenloser Bohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche

Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	32 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 145

BRUSHLESS


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Q


Bestell-Nr. 602327840

Bürstenloser Bohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise und Quick-System für universelle Einsatzbereiche

Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	32 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

BRUSHLESS


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT


Bestell-Nr. 602102840

Kraftvoller Bohrschrauber mit Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	38 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Quick


Bestell-Nr. 602104840

Kraftvoller Bohrschrauber mit Metabo 4-Pol-Motor und Quick-System für schnelles, flexibles Arbeiten

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	38 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL


Bestell-Nr. 602325840

Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	75 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	38 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

NEU

BRUSHLESS


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q


Bestell-Nr. 602334840

Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise und Metabo Quick-System für vielseitige, anspruchsvolle Arbeiten

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	75 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	38 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

NEU

BRUSHLESS


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls


Bestell-Nr. 602191840

Leistungsstarker Bohrschrauber mit Impulsbetrieb und Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben

Max. Drehmoment weich	55 Nm	Max. Drehmoment hart	110 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	65 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Quick


Bestell-Nr. 602193840

Leistungsstarker Bohrschrauber mit Metabo 4-Pol-Motor und Quick-System für schnelles, flexibles Arbeiten

Max. Drehmoment weich	55 Nm	Max. Drehmoment hart	110 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	65 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I


Bestell-Nr. 602358840

Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen

Max. Drehmoment weich	24 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	68 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

NEU

BRUSHLESS


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I


Bestell-Nr. 602359840

Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen und Metabo Quick-System

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	68 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

NEU

BRUSHLESS


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL I


Bestell-Nr. 602354840

Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen

Max. Drehmoment weich	60 Nm	Max. Drehmoment hart	120 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	65 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS


18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I


Bestell-Nr. 602355840

Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen und Metabo Quick-System

Max. Drehmoment weich	60 Nm	Max. Drehmoment hart	120 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	65 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS


18-Volt-Akku-Bohrmaschine BE 18 LTX 6


Bestell-Nr. 600261840

Schnelldrehende Akku-Bohrmaschine mit handlicher Bauform und hoher Präzision zum Bohren in Metall

Max. Drehmoment	4 Nm	Bohr-Ø Stahl	6 mm
Bohr-Ø Weichholz	12 mm		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L


18-Volt-Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I


Bestell-Nr. 602362840

Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindeschneidfunktion

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Gewindedurchmesser	M12 (1/2" UNC/UNF)		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

NEU

BRUSHLESS


18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L



Bestell-Nr. 602317860

Kraftvoller Schlagbohrschrauber für universelle Einsatzbereiche

Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	50 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	10 mm	Bohr-Ø Stahl	10 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in Kunststoffkoffer



18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L BL  Bestell-Nr. 602331840

Bürstenloser Schlagbohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche

Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	10 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

BRUSHLESS 

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT  Bestell-Nr. 602103840

Kraftvoller Schlagbohrschrauber mit Metabo 4-Pol-Motor für schnelles, flexibles Arbeiten

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	13 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145





18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL  Bestell-Nr. 602316840

Bürstenlose Schlagbohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	75 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	13 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

BRUSHLESS 


18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Impuls  Bestell-Nr. 602192840

Leistungsstarker Schlagbohrschrauber mit Impulsbetrieb und Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben

Max. Drehmoment weich	55 Nm	Max. Drehmoment hart	110 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L




18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Quick  Bestell-Nr. 602200840

Leistungsstarker Schlagbohrschrauber mit Metabo 4-Pol-Motor und Quick-System für schnelles, flexibles Arbeiten

Max. Drehmoment weich	55 Nm	Max. Drehmoment hart	110 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L



18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL I  Bestell-Nr. 602360840

Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Bohr-Ø Mauerwerk	130 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

NEU 
BRUSHLESS


18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL Q I  Bestell-Nr. 602361840

Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen und Metabo Quick-System

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Bohr-Ø Mauerwerk	130 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L


NEU 
BRUSHLESS


18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX-3 BL I  Bestell-Nr. 602356840

Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen

Max. Drehmoment weich	60 Nm	Max. Drehmoment hart	120 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L


BRUSHLESS 


18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX-3 BL Q I  Bestell-Nr. 602357840

Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen und Metabo Quick-System

Max. Drehmoment weich	60 Nm	Max. Drehmoment hart	120 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L


BRUSHLESS 


18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SBE 18 LTX  Bestell-Nr. 600845840

Leistungsstarke Akku-Schlagbohrmaschine zum kraftvollen Bohren in Mauerwerk wie mit einem Netzgerät

Max. Drehmoment weich	24 Nm	Bohr-Ø Mauerwerk	18 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	30 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L





18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber SE 18 LTX 2500  Bestell-Nr. 620047840

Trockenbauschrauber mit hohem Drehmoment für Verschraubungen von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktion

Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)	Max. Drehmoment weich	9 Nm
Leerlaufdrehzahl	0- 2500 /min		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc





18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber SE 18 LTX 4000  Bestell-Nr. 620048840

Trockenbauschrauber für Gipskartonplatten auf Holz und Metall; auch für Gipsfaserplatten auf Metallunterkonstruktion geeignet

Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)	Max. Drehmoment weich	7 Nm
Leerlaufdrehzahl	0- 4000 /min		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc




18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber SE 18 LTX 6000  Bestell-Nr. 620049840

Der Spezialist im Trockenbau für Gipskartonplatten: hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt

Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)	Max. Drehmoment weich	5 Nm
Leerlaufdrehzahl	0- 6000 /min		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc



18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL  Bestell-Nr. 602396840

Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm

Max. Drehmoment	200 Nm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

BRUSHLESS 


18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL  Bestell-Nr. 602395840

Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm

Max. Drehmoment	300 Nm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145


BRUSHLESS 


18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL  Bestell-Nr. 602205840

Handlicher Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und hohem Drehmoment von 400 Nm

Max. Drehmoment	400 Nm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145


BRUSHLESS 


18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 600  Bestell-Nr. 602198840

Extrem leistungsfähiger Akku-Schlagschrauber mit 600 Nm für schwerste Schraubanwendungen

Max. Drehmoment	600 Nm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L




18-Volt-Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16  Bestell-Nr. 600324840

Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	1,3 J	Max. Schlagzahl	5.250 /min
Bohr-Durchmesser in Beton	16 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-plus

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

NEU 
BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Hammer KHA 18 LTX

Bestell-Nr. 600210840

Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2.2 J	Max. Schlagzahl	4000 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-plus

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L

**18-Volt-Akku-Hammer KHA 18 LTX BL 24 Quick**

Bestell-Nr. 600211840

Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugschnittstelle

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2.2 J	Max. Schlagzahl	4500 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-plus

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Hammer KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA**

Bestell-Nr. 600211900

Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Staubabsaugung ISA 18 LTX 24

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2.2 J	Max. Schlagzahl	4500 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-plus

Ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Kunststoffkoffer

BRUSHLESS**2x 18-Volt-Akku-Hammer KHA 36-18 LTX 32**

Bestell-Nr. 600796840

Kraftvoller Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3.1 J	Max. Schlagzahl	4500 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	32 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-plus

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L

**18-Volt-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick**

Bestell-Nr. 601306840

Extrem flacher Getriebekopf ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	8000 /min
Spindelgewinde	M 14		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L

**18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick**

Bestell-Nr. 602174840

Handlicher, leichter Akku-Winkelschleifer für den universellen Einsatz

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	8000 /min
-------------------	--------	------------------	-----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L

**18-Volt-Akku-Winkelschleifer WP 18 LTX 125 Quick**

Bestell-Nr. 613072890

Handlicher, leichter Akku-Winkelschleifer mit Totmannschalter für den universellen Einsatz

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	8000 /min
-------------------	--------	------------------	-----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

**18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Quick**

Bestell-Nr. 613077840

Bürstenloser Winkelschleifer mit Bremssystem für schnellen Scheibenstopp

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	9000 /min
-------------------	--------	------------------	-----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPB 18 LTX BL 125 Quick**

Bestell-Nr. 613075840

Bürstenloser Winkelschleifer mit Totmannschalter und Bremssystem für schnellen Scheibenstopp

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	9000 /min
-------------------	--------	------------------	-----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 150 Quick**

Bestell-Nr. 600404840

Weltweit erster 150 mm-Akku-Winkelschleifer zum kraftvollen Trennen bis 45 mm Tiefe

Schleifscheiben-Ø	150 mm	Leerlaufdrehzahl	8000 /min
-------------------	--------	------------------	-----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L

**18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 150 Quick**

Bestell-Nr. 613078840

Bürstenloser Winkelschleifer mit Bremssystem für schnellen Scheibenstopp

Schleifscheiben-Ø	150 mm	Leerlaufdrehzahl	9000 /min
-------------------	--------	------------------	-----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 180**

Bestell-Nr. 613087840

Gleiche Trenntiefe wie ein großer Netz-Winkelschleifer mit Ø 230 mm; ideal für Trennarbeiten auf dem Dach

Schleifscheiben-Ø	180 mm	Leerlaufdrehzahl	8200 /min
-------------------	--------	------------------	-----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L

BRUSHLESS**2x 18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 230**

Bestell-Nr. 613102840

Weltweit erster großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) mit Akkubetrieb zum kraftvollen Trennen und Schruppen unabhängig vom Netz

Schleifscheiben-Ø	230 mm	Leerlaufdrehzahl	6600 /min
-------------------	--------	------------------	-----------

Ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Kunststoffkoffer

BRUSHLESS**18 Volt Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL**

Bestell-Nr. 600349840

Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen

Schleifscheiben-Ø	76 mm	Leerlaufdrehzahl	20.000 /min
-------------------	-------	------------------	-------------

Ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick Inox**

Bestell-Nr. 600174850

Winkelschleifer für die Edelstahlbearbeitung für kühlen Schliff mit perfektem Finish

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	5000 /min
-------------------	--------	------------------	-----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

**18-Volt-Akku-Bandfeile BF 18 LTX 90**

Bestell-Nr. 600321850

Leistungsstarke, kompakte Akku-Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen

Schleifbandbreite	6- 19 mm
-------------------	----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

**18-Volt-Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150**

Bestell-Nr. 600191850

Sehr flacher Akku-Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehl Nähten in engen Zwischenräumen

Leerlaufdrehzahl	3800 /min	Scheibendurchmesser	150 mm
Spindelgewinde	M 14		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

**18-Volt-Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115**

Bestell-Nr. 600154850

Kompakte Akku-Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von z.B. Edelstahl

Leerlaufdrehzahl	3000 /min	Spindelgewinde	M 14
Schleifkörperdurchmesser	100- 200 mm		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



18-Volt-Akku-Rohrbandschleifer RB 18 LTX 60

Bestell-Nr. 600192850

Kompakter Akku-Rohrbandschleifer für die schnelle, flexible Bearbeitung von Edelstahlrohren

Max. Rohrdurchmesser 60 mm

Umschlingungswinkel 190 °

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

**18-Volt-Akku-Geradschleifer GA 18 LTX**

Bestell-Nr. 600638840

Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel, ideal für schwer zugängliche Stellen

Leerlaufdrehzahl 25000 /min

Spannbohrung der Spannzange 6 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

**18-Volt-Akku-Geradschleifer GPA 18 LTX**

Bestell-Nr. 600621890

Akku-Geradschleifer mit Totmannschalter und langer Schleifspindel, ideal für schwer zugängliche Stellen

Leerlaufdrehzahl 25000 /min

Spannbohrung der Spannzange 6 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

**18-Volt-Akku-Geradschleifer GA 18 LTX G**

Bestell-Nr. 600639850

Akku-Geradschleifer mit hohem Drehmoment und kompakter Bauform durch robustes Planetengetriebe

Leerlaufdrehzahl 6000 /min

Spannbohrung der Spannzange 6 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

**18-Volt-Akku-Metall-Handkreissäge MKS 18 LTX 58**

Bestell-Nr. 600771840

Durchzugsstarke Akku-Metallhandkreissäge mit Spänefangbox zum Kaltsägen von Metallen. Kompatibel zu Führungsschienen.

Max. Schnitttiefe bei 90° 58 mm | Sägeblatt-Ø x Bohrung 165 x 20 mm

Max. Schnittgeschwindigkeit 31 m/s

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 340

**18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57**

Bestell-Nr. 601857840

Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz

Max. Schnitttiefe bei 90° 57 mm | Sägeblatt-Ø x Bohrung 165 x 20 mm

Leerlaufdrehzahl 4600 /min

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 340

**18-Volt-Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL**

Bestell-Nr. 601866840

Akku-Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe

Sägeblattdurchmesser 165 mm | Max. Schnitttiefe bei 45 Grad / 90 Grad 43/66 mm

Leerlaufdrehzahlen 2.250-5.000 /min | Gewicht (ohne Akkupack) 4,3 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 340

**18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX Compact**

Bestell-Nr. 602266840

Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung

Hubzahl bei Leerlauf 0 - 3100 /min | Sägeblattthub 13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

**18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL Compact**

Bestell-Nr. 602366840

Leichte, extrem handliche Säge mit Brushless-Motor für Ein- und Zweihandbedienung

Hubzahl bei Leerlauf 0 - 3100 /min | Sägeblattthub 16 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

**18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL**

Bestell-Nr. 602267840

Leistungsstarke Säbelsäge mit geringem Gewicht und gewinkeltm Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort

Hubzahl bei Leerlauf 0 - 2.700 /min | Sägeblattthub 32 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 145 L

**18-Volt-Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX**

Bestell-Nr. 602269850

Schlanke, leichte Maschine mit Softgrip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition

Hubzahl bei Leerlauf 0 - 2700 /min | Sägeblattthub 30 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

**18-Volt-Akku-Stichsäge STAB 18 LTX 100**

Bestell-Nr. 601003840

Präzise Stichsäge mit Bügelgriff für materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl

Schnitttiefe Holz 100 mm

Hubzahl bei Leerlauf 0 - 2800 /min

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

**18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100**

Bestell-Nr. 601002840

Präzise Stichsäge für materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl

Schnitttiefe Holz 100 mm

Hubzahl bei Leerlauf 550 - 2800 /min

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

**18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX 140**

Bestell-Nr. 601405840

Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm

Schnitttiefe Holz 140 mm

Hubzahl bei Leerlauf 1000 - 3000 /min

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

**18-Volt-Akku-Kappsäge KGS 18 LTX 216**

Bestell-Nr. 619001850

Kraftvolle Akku-Kappsäge für Montagearbeiten mit hoher Schnittleistung

Sägeblatt 216 x 30 mm

Leerlaufdrehzahl 4200 /min

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

**2x 18-Volt-Akku-Tischkreissäge TS 36-18 LTX BL 254**

Bestell-Nr. 613025850

Extrem leichte Akku-Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für maximale Mobilität

Leerlaufdrehzahl 5000 /min

Sägeblatt 254 x 30 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

**18-Volt-Akku-Rührwerk RW 18 LTX 120**

Bestell-Nr. 601163850

Akku-Rührwerk für kraftvolles Mischen auf der Baustelle

Leerlaufdrehzahl 0 - 750 /min | Max. empfohlene Mischmenge 40 l

Werkzeugaufnahme Innengewinde M 14

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

**18-Volt-Akku-Kantenfräse KFM 18 LTX 3 RF**

Bestell-Nr. 601754840

Die leistungsstärkste Akku-Metall-Kantenfräse für 45°-Fasen bis 4 mm und Radien von 2 und 3 mm

Max. Fasenhöhe 45° 4 mm

Mögliche Radien R2 / R3

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 215



18-Volt-Akku-Blindnietpistole NP 18 LTX BL 5.0

Bestell-Nr. 619002840

Akku-Nietpistole für extrem schnelles Nieten vergleichbar mit Druckluftgeräten
 Niet-Ø in allen Materialien 2,4- 5 mm | Max. Niet-Ø in Alu 6 mm
 Setzkraft 10000 N
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Blechscherer SCV 18 LTX BL 1.6**

Bestell-Nr. 601615840

Sehr handliche und wendige Akku-Blechscherer zum gratfreien Zuschneiden von Blechen vor Ort
 Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm² 1,6 mm | Max. Schnittgeschwindigkeit 2,6 m/min
 Kleinster Kurvenradius 15 mm
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

NEU**BRUSHLESS****18-Volt-Akku-Nibbler NIV 18 LTX BL 1.6**

Bestell-Nr. 601614840

Handlicher, leistungsstarker Akku-Nibbler für mühelose Schnitte in flachen und geformten Blechen
 Größte Blechdicke Stahlblech 400 N/mm² 1,6 mm | Max. Schnittgeschwindigkeit 2,6 m/min
 Kleinster Kurvenradius 40 mm
 ohne 18-Volt-Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

NEU**BRUSHLESS****18-Volt-Akku-Multitool MT 18 LTX**

Bestell-Nr. 613021840

Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
 Schwingzahl bei Leerlauf 7000 - 18000 /min | Oszillationswinkel links/rechts 1,6 °
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

**18-Volt-Akku-Multitool MT 18 LTX BI QSL**

Bestell-Nr. 613088840

Für intensive Anwendungen beim Innenausbau mit passgenauer 3D-Aufnahme StarlockPlus
 Schwingzahl bei Leerlauf 8.000/min | Oszillationswinkel links/rechts 1,6 °
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

NEU**BRUSHLESS****18-Volt-Akku-Hobel HO 18 LTX 20-82**

Bestell-Nr. 602082840

Leichter, handlicher Akku-Hobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen
 Hobelbreite 82 mm | Hobeltiefe einstellbar 0- 2 mm
 Leerlaufdrehzahl 16000 /min
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 340

**18-Volt-Akku-Heißluftgebläse HG 18 LTX 500**

Bestell-Nr. 610502840

Leichtes Akku-Heißluftgebläse für leistungsstarke Hitze - schnell und überall
 Luftmenge 200 l/min | Temperatur von-bis 300-500 Grad
 Temperaturstufen 2
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

NEU**Akku-Baustellenradio R 12-18 BT**

Bestell-Nr. 600777850

Robustes und kompaktes AM/FM-Baustellenradio mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

**Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+ BT**

Bestell-Nr. 600778850

Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+ Empfang, top Klangqualität und vielen Zusatzfunktionen
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

**18-Volt-Akku-Heckenschere AHS 18-55 V**

Bestell-Nr. 600463850

Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung durch zweistufig untersetztes Getriebe
 Schnittleistung 53 cm | Schnitzzahl bei Leerlauf 2700 /min
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

**18-Volt-Akku-Heckenschere AHS 18-65 V**

Bestell-Nr. 600467850

Leichte, leistungsstarke Akku-Heckenschere mit geringem Laufgeräusch für lärmsensible Bereiche
 Schnittleistung 63 cm | Schnitzzahl bei Leerlauf 2.700 /min
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät, Aufbewahrungsschuber, im Karton

**18-Volt-Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q**

Bestell-Nr. 601609840

2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten
 Schnitzzahl 2.300 /min | Schnittleistung (Strauchmesser) 20 cm
 Schnittstärke (Strauchmesser) 8 mm | Schnittbreite (Grassmesser) 11,5 cm
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

**18-Volt-Akku-Laubbläser LB 18 LTX BL**

Bestell-Nr. 601607850

Kraftvolles, leises Akku-Blasgerät zum zügigen Entfernen von Laub und Schmutz von Plätzen und Wegen
 Luftmenge bis 650 m³/h | Luftgeschwindigkeit bis 150 km/h
 Schalleistungspegel 89 dB | Gewicht (ohne Akkupack) 2,1 kg
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

NEU**BRUSHLESS****18-Volt-Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 46**

Bestell-Nr. 601606850

Leiser Akku-Rasenmäher zum effizienten Mähen, Sammeln und Mulchen von Grundstücken bis 800 m²
 Schnittbreite 46 cm | Schnitthöhe von-bis 25-80 mm
 Fangsackvolumen 55 l
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

NEU**BRUSHLESS****18-Volt-Akku-Freischneider FSD 36-18 LTX BL 40**

Bestell-Nr. 601610850

Leiser Akku-Freischneider mit kompaktem Rundgriff zum effektiven Arbeiten auch bei engen Platzverhältnissen
 Handgriffstyp Rundgriff | Schnittkreisdurchmesser 40 cm
 Fadendurchmesser 2 mm | Leerlaufdrehzahl 0-6.000 /min
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

NEU**BRUSHLESS****18-Volt-Akku-Freischneider FSB 36-18 LTX BL 40**

Bestell-Nr. 601611850

Leiser Akku-Freischneider mit verstellbarem Zweihandgriff zum komfortablen Arbeiten auf größeren Flächen
 Handgriffstyp Zweihandgriff | Schnittkreisdurchmesser 40 cm
 Fadendurchmesser 2 mm | Leerlaufdrehzahl 0-6.000 /min
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

NEU**BRUSHLESS****18-Volt-Akku-Rückensprühgerät RSG 18 LTX 15**

Bestell-Nr. 602038850

Akkubetriebenes Rückensprühgerät zum gleichmäßigen Besprühen von Pflanzen ohne manuelles Pumpen
 Max. Füllvolumen 15 | Arbeitsdruck 1-3 bar
 Sprühvolumen (bei 1,5 bar / 2.0 Ah) 90l
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

**18-Volt-Akku-Gebläse AG 18**

Bestell-Nr. 602242850

Leichtes Akku-Gebläse z.B. zum Abblasen von Spänen an Werkstück, Arbeitsplatz, Transporter usw.
 Luftmenge 1 / 1.55 / 2.6 m³/min | Max. Luftgeschwindigkeit 74 m/s
 Gewicht (mit Akkupack) 1.87 kg
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton





18-Volt-Akku-Ventilator AV 18				Bestell-Nr. 606176850	
Hochwertiger Akku-Ventilator für den flexiblen Einsatz unabhängig vom Netz					
Luftgeschwindigkeit	1.8 / 2.8 / 3.8 m/s	Max. Drehzahl	1300 /min		
Rotordurchmesser	355 mm	Gewicht (mit Akkupack)	4.55 kg		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton					





Akku-Heizjacke HJA 14.4-18					
M	Bestell-Nr. 657027000		XL	Bestell-Nr. 657029000	
L	Bestell-Nr. 657028000		XXL	Bestell-Nr. 657030000	
Hochwertige Akku-Heizjacke für Arbeit und Freizeit- warm, bequem und vielseitig					
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton					





18-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 400				Bestell-Nr. 601206850	
Kraftvolle Kartuschenpistole mit 400-ml-Rohr, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien					
Aufnahmegröße	400 ml				
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton					




18-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 600				Bestell-Nr. 601207850	
Kraftvolle Kartuschenpistole mit 600-ml-Rohr, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien					
Aufnahmegröße	600 ml				
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton					




18-Volt-Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF				Bestell-Nr. 601521850	
Leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor mit Brushless-Motor für den Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen					
Füllleistungsw	70 l/min	Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	60 l/min		
Max. Druck	8 bar	Kesselgröße	5 l		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton					





18-Volt-Akku-Sauger ASR 36-18 BL 25 M SC				Bestell-Nr. 602046850	
Leistungsstarker Akku-Nass-/Trockensauger mit CordlessControl-Funktion zum intelligenten Absaugen ohne Kabelverbindung					
Luftleistung max.	4.000 l/min	Unterdruck	240 hPa (mbar)		
Behältervolumen	20 l				
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton					


NEU


BRUSHLESS





18-Volt-Akku-Sauger AS 18 L PC				Bestell-Nr. 602021850	
Leichter, kompakter Akku-Sauger für den mobilen Einsatz zum Saugen und Absaugen von Staub und Spänen					
Luftleistung max.	2100 l/min	Unterdruck	120 hPa (mbar)		
Behältervolumen	7.5 l				
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton					





Akku-Lampe BSA 14.4-18 LED				Bestell-Nr. 602111850	
Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 18 LEDs für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht, das auch für die Oberflächenbearbeitung geeignet ist.					
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton					





Akku-Lampe ULA 14.4-18 LED				Bestell-Nr. 600368000	
Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht					
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton					





Akku-Lampe SLA 14.4-18 LED				Bestell-Nr. 600370000	
Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht					
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton					



Akku-Power-Adapter PA 14.4-18 LED-USB				Bestell-Nr. 600288000	
Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe					
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton					




18-Volt-Akku-Kappschiensäge KSS 40 18M bl PURE im T-MAX				Bestell-Nr. 919802	
Einzigartiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 40 mm Schnitttiefe					
Schnitttiefe mit Schiene	0 - 40 mm	Schwenkbereich	0 - 45°		
Schnittlänge	300 mm	Gewicht ohne Akku	3,00 kg		
1 Führungseinrichtung 300; 1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 Parallelschlag; 1 Spänebeutel					





18-Volt-Akku-Kappschiensäge KSS 50 18M bl PURE im Transportkoffer				Bestell-Nr. 919302	
Einzigartiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 52 mm Schnitttiefe					
Schnitttiefe mit Schiene	0 - 52 mm	Schwenkbereich	0 - 45°		
Schnittlänge	407 mm	Gewicht ohne Akku	5,05 kg		
1 Führungseinrichtung 400; 1 Sägeblatt-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ; 1 Spänebeutel					



18-Volt-Akku-Kappschiensäge KSS 60 18M bl PURE im Transportkoffer				Bestell-Nr. 91A502	
Einzigartiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 61 mm Schnitttiefe					
Schnitttiefe mit Schiene	0 - 61 mm	Schwenkbereich	0 - 45°		
Schnittlänge	408 mm	Gewicht ohne Akku	5,15 kg		
1 Führungseinrichtung 400; 1 Sägeblatt-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z32, WZ; 1 Parallelschlag					





18-Volt-Akku-Handkreissäge K 55 18M bl PURE im T-MAX				Bestell-Nr. 919202	
Leistungsstarke Handkreissäge mit neuem 45° Schwenksystem für mehr Schnitttiefe					
Schnitttiefe	0 - 58 mm	Schwenkbereich	0 - 45°		
Schnitttiefe bei 45°	0 - 48 mm	Gewicht ohne Akku	3,65 kg		
1 Sägeblatt-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 Spänebeutel					







18-Volt-Akku-Handkreissäge K 65 18M bl PURE im T-MAX				Bestell-Nr. 91A402	
Leistungsstarke Handkreissäge mit neuem 45° Schwenksystem für mehr Schnitttiefe					
Schnitttiefe	0 - 67 mm	Schwenkbereich	0 - 45°		
Schnitttiefe bei 45°	0 - 54 mm	Gewicht ohne Akku	3,75 kg		
1 Sägeblatt-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z32, WZ; 1 Parallelschlag					





18-Volt-Akku-Tauchsäge MT 55 18M bl PURE im T-MAX				Bestell-Nr. 918802	
Kompatibel zu anderen Schienensystemen mit Vorritzfunktion und innovativem Sägeblattwechsel					
Schnitttiefe	0 - 57 mm	Schwenkbereich	-1 - 48°		
Schnitttiefe bei 45°	0 - 40,5 mm	Gewicht ohne Akku	3,85 kg		
1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ; 1 Spänebeutel; 1 Positionsanzeiger MT-PA; 1 Parallelschlag					







18-Volt-Akku-Bohrschrauber A 18M bi PURE im T-MAX					Bestell-Nr. 91A002
Einzigartig abgestimmter Drehmomentbereich mit exzellentem Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht					
Bohrfutterspannweite	13 mm	Drehmoment weich / hart	44 / 90 Nm		
Bohr-Ø Beton max. Holz/Stahl	50 / 13 mm	Gewicht ohne Akku	1,05 kg		
1 Schnellwechsel-Bohrfutter; 1 Schnellwechsel-Bithalter; 1 Zusatzhandgriff					



18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18M bi PURE im T-MAX					Bestell-Nr. 91A102
Einzigartig abgestimmter Drehmomentbereich mit exzellentem Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht					
Bohrfutterspannweite	13 mm	Drehmoment weich / hart	44 / 90 Nm		
Bohr-Ø Beton max. Holz/Stahl	50 / 13 mm	Gewicht ohne Akku	1,25 kg		
1 Schnellwechsel-Bohrfutter; 1 Schnellwechsel-Bithalter; 1 Zusatzhandgriff					



ROTHENBERGER



ROMAX 4000					Bestell-Nr. 1000001840
Akkubetriebene Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittings bis Ø 110 mm mit 32–34 kN					
Kolbenkraft/-Hub	32–34 kN / 40 mm	Pressbackenaufnahme	270° drehbar		
Nennweiten	Ø 12–110 mm 1)	Einsatztemperatur	-10 °C bis 60 °C		



ROMAX Axial					Bestell-Nr. 1000002137
Akkubetriebene Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von axialen Schiebehülensystemen bis Ø 40 mm mit 19–21 kN					
Kolbenkraft/-Hub	19–21 kN	Schiebeachse	270° drehbar		
Nennweiten	Ø 16–40 mm 1)	Einsatztemperatur	-10 °C bis 60 °C		


ROMAX Compact TT					Bestell-Nr. 1000002117
Akkubetriebene Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittings bis Ø 40 mm mit 19–21 kN					
Kolbenkraft/-Hub	19–21 kN / 30 mm	Pressbackenaufnahme	270° drehbar		
Nennweiten	Ø 12–40 mm Kunststoff/Multilayer Ø 12–35 mm Metall	Einsatztemperatur	-10 °C bis 60 °C		



ROSPIMATIC CL					Bestell-Nr. 1000002298
Professionelles Rohrreinigungsggerät bis Ø 50 mm					
Anwendungsgebiete	20–50 mm	Abmessungen (o. Spirale)	42x20x20 cm		
Spirale	Ø 8 mm x 7,5 m	Produktgewicht	3,9 kg		

ROCAM 4 Plus, 30 m					Bestell-Nr. 1500002613
Akkubetriebene Inspektionskamera zum Inspizieren von Rohren von Ø 40–300 mm					
Kamerakopf	Ø 30 mm mit 10 LED-Leuchten	Kabellänge	30 m		
Arbeitsbereich	Ø 70–150 mm	Kabeldurchmesser	7 mm		

ROCAM 4 Plus, 65 m					Bestell-Nr. 1500002615
Akkubetriebene Inspektionskamera zum Inspizieren von Rohren von Ø 40–300 mm					
Kamerakopf	Ø 30 mm mit 10 LED-Leuchten	Kabellänge	65 m		
Arbeitsbereich	Ø 70–150 mm	Kabeldurchmesser	7 mm		

RO DD60					Bestell-Nr. 1000001647
Akkubetriebener Bohrschrauber zum Schrauben und Bohren von Stahl (bis Ø 13 mm) und Holz (bis Ø 38 mm)					
Batteriespannung	18V	Ø Bohren Stahl	13 mm		
Drehmoment max.	34 Nm / 60 Nm	Ø Bohren Weichholz	38 mm		

RO ID400					Bestell-Nr. 1000001648
Akkubetriebener Bohrschrauber zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern					
Batteriespannung	18V	Ø Bohren Stahl	13 mm		
Drehmoment max.	34 Nm / 60 Nm	Ø Bohren Weichholz	38 mm		


RO RH4000					Bestell-Nr. 1000001650
Akkubetriebener Kombihammer zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln von Materialien wie Holz, Stahl und Beton					
Max. Schlagzahl	4.000/min.	Gewicht (m. Akku)	2,9 kg		
Leerlaufdrehzahl	0–1.100/min.	Werkzeugaufnahme	SDS Plus		



RO AG8000					Bestell-Nr. 1000001649
Akkubetriebener Winkelschleifer zur Bearbeitung von dünnen Blechen, Stahlseilen, dünnwandigen Profilen und Rohren					
Leerlaufdrehzahl	8.000/min.	Spindelgewinde	M14		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Nettogewicht	1,7 kg		

RO FL180					Bestell-Nr. 1000001651
Akkubetriebene Stablampe für verbesserte Lichtverhältnisse im Arbeitsalltag					
Max. Lichtstrom	440 lm	Produktmaße	12 x 19 cm (L x H)		
Max. Leuchtdauer	18V/2.0Ah: 4,5h / 18V/4.0Ah: 9,1h	Gewicht (o. Akku)	0,46 kg		


PIPECUT mini					Bestell-Nr. 1000003165
Akkubetriebene Rohrsäge zum Trennen von Rohren bis 110 mm					
Rohrdurchmesser	0-110 mm	Max. Rohrstärke Stahl	3 mm		
Drehzahl	4450/min	Max. Rohrstärke Kunststoff	18 mm		
PIPECUT mini Grundgerät, Universal-Sägeblatt, CAS 4,0 Ah Akku, CAS Ladegerät, ROCASE 6427					

ROSANI Clean 15					Bestell-Nr. 1000003178
Für die Anwendung im Kälte-Klimabereich zur Ausbringung von Reinigungsmitteln und zur Desinfektion von Oberflächen					
Gewicht	4,5 kg	Tankkapazität	15 l		
		Max. Druck	3 bar		
ROSANI Clean 15 Basisgerät, CAS 4,0 Ah Akku, CAS Ladegerät					

ROAIRVAC R32 2.0 CL					Bestell-Nr. 1000003229
Akkubetriebene, zweistufige Vakuumpumpe mit integriertem Magnetrückschlagventil					
Pumprate	2.0 CFM / 57 l/min / 3.4 m3/h	Vakuum	23 micron / 0.03 mbar		
Vakuumstufen	2	Motorleistung	185 W / 3.600 r/min		
ROAIRVAC R32 2.0 CL, Vakuumöl, Adapter					


CAS -Baustellenradio					Bestell-Nr. 1500003494
Robustes, akkubetriebenes Baustellenradio mit sehr guter Soundqualität, Bluetooth und DAB+					
Radiofrequenz AM	522-1620 kHz	Max. Akkulaufzeit 2,0 Ah	9 Stunden		
Radiofrequenz FM	87,5-108 MHz	Max. Akkulaufzeit 4,0 Ah	32 Stunden		
CAS -Baustellenradio, AC Adapter					


¹⁾ Systemabhängig

CAS-Multifunktionsadapter  Bestell-Nr. 1500003495

Multifunktionsadapter für CAS Akkus mit zwei integrierten USB-Ports und einer Taschenlampe


Lampe	ja	Gewicht	189 g
Anzahl USB Anschlüsse	2	Max. Akkuleistung	2,0 Ah




CAS-Ventilator  Bestell-Nr. 1500003496

Akkubetriebener, stufenverstellbarer Ventilator mit kippbarem Korb

Luftgeschwindigkeit	1.8 / 2.8 / 3.8 m/s	Gewicht	4,5 kg
Max. Geschwindigkeit	130 rpm	Rotordurchmesser	355 mm




Collomix

Collomix Akku-Handrührwerk Xo 10 NC  Bestell-Nr. 20492

Kompaktes, durchzugstarkes Akku-Rührwerk für netzunabhängiges Arbeiten, für viele kleinere Mischaufgaben mit flüssigen und plastischen Materialien. Leistungsstarker 18V-Lithium-Ionen-Akku; elektronische Drehzahlsteuerung über Gasgebeschalter. Beste Ergonomie beim Arbeiten;

Drehzahl unter Last:	- 640 min ⁻¹	Max. Ø Rührer:	120 mm
Empfohlenden max. Mischung:	- 40 Ltr.	Gewicht o. Akku:	3,5 kg

HEXAFIX-Schnellwechselkupplung; Rührertyp WK 120 HF für Fertigmörtel, Putz, Estrich, Spachtel etc.



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Akku-Putzbearbeitungsmaschine EPG 400 A  Bestell-Nr. 065A1000

Unsere vielseitige Putzbearbeitungsmaschine jetzt auch mit Akku

Drehzahl	80 min ⁻¹	Werkzeugaufnahme	Steckverbindung/Klett
Grundteller	370 mm	Gewicht	3,8 kg (Maschine) 670 g (Akku)

im Koffer inkl. Grundteller, Schwammscheibe, Ladegerät (Standard), 2x Akku 5,2 Ah



Akku-Putzbearbeitungsmaschine EPG 400 A ohne Akkus und Ladegerät  Bestell-Nr. 065A2000


Unsere vielseitige Putzbearbeitungsmaschine jetzt auch mit Akku

Drehzahl	80 min ⁻¹	Werkzeugaufnahme	Steckverbindung/Klett
Grundteller	370 mm	Gewicht	3,8 kg (Maschine)

im Koffer inkl. Grundteller, Schwammscheibe




EISENBLÄTTER


BAND-IT Akku HT Powerfeile  Bestell-Nr. 38101

Besonders kompakte und leistungsstarke Bandfeilmaschine mit neuartigem Dämpfungssystem

Bandabmessung	9/6/3 x 533 mm	Bandgeschwindigkeit	2,5 m/sec.
Drehzahl	1.600 U/min		

BAND-IT Akku HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, 8x Schleifbänder





MINI MAX® Akku HT Multifunktionsgerät  Bestell-Nr. 10041

Multifunktionsgerät mit vielen Anwendungen für den professionellen Einsatz von Schaftwerkzeugen

Verwendbar bis	Ø 65 mm	Spannzangenaufnahme	6 mm
Drehzahl	2.300 U/min		

MINI MAX® Akku HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, Stützteller, Fächerscheibe, Vlies Rad





ROHR-MAX® MINI Akku HT Rohrbandschleifer  Bestell-Nr. 38041

Kompaktes, gasdruckgedämpftes Rohrschleifgerät zum perfekten Schleifen und Polieren

Bandabmessung	30 x 533 mm	Bandgeschwindigkeit	5,3 m/sec.
Drehzahl	1.600 U/min		

ROHR MAX® MINI Akku HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, 3x Schleifbänder





VARILEX® Akku PRO HT Winkelschleifer  Bestell-Nr. 65271

Getriebe- und leistungsoptimierter Winkelschleifer

Aufnahme	M14 Gewinde	Verwendbar bis	Ø 125 mm
Drehzahl	5.600 U/min		

VARILEX® Akku PRO HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, 10 x Fächerscheiben, 10 x Trennscheiben, Trennschutzhauben-Clip





VARILEX® POLISHER Akku HT Polierer  Bestell-Nr. 65061

Extrem leistungsstarker und robuster Einhandpolierer für den professionellen Einsatz

Aufnahme	M14 Gewinde	Verwendbar bis	Ø 178 mm
Drehzahl	1.600 U/min		

VARILEX® POLISHER Akku HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, 2 x Polierscheiben




POLY-PTX® Akku HT Längsschleifmaschine  Bestell-Nr. 40301

Profi-Längsschleifmaschine mit Planetengetriebe für hohes Drehmoment und lange Akkulaufzeiten

Aufnahme	19 mm Welle	Bearbeitungsbreite	max. 100 mm
Drehzahl	1.600 U/min		(mit Eco Smart Adapter bis 150 mm)

POLY-PTX® Akku HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, Spannschraube, Vlies Rad, Expansionswalze, Zirkon Hülse, SC Vlies Hülse



part of **starmix haaga**

Kehrmaschine haaga 355 accu
Für den Einsatz auf kleineren und größeren Flächen rund ums Haus, im Garten sowie in Gewerbebetrieben. Hohe Flexibilität und Produktivität durch den Akkubetrieb mit dem CAS-System. Akkubetrieben oder manueller Einsatz.

coming soon





QUADRIX L18V TOP



Bestell-Nr. 020280

Leichter und kompakter Akkusauger für den mobilen Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Manuelle Filterabreinigung und Staubklasse L zertifiziert. Mit integrierter Blasfunktion. Laufzeit im Eco-Modus ca. 25 Min., Boost-Modus ca. 15 Min., Ladezeit 104 Min.

Spannung	18 Volt	Behältervolumen / Gewicht	7,5 l / 6,2 kg
Volumenstrom	35 l/s	Abmessungen L/B/H	39x29,3x35,7 cm

Lieferumfang: Saugschlauch mit Anschlussmuffe, Ø27mmx3m, Fugendüse, Saugdüse, Tragegurt, 1x Ladegerät, 2x Akkupack, 1 Stück Vliesfilterbeutel, 1 x Faltenfilter FF 3800, 1 x Bohrstaubabsaugung Bohrfixx



Batrix L 36-18V



Bestell-Nr. 1000999

Nass-Trocken Akkusauger mit der Performance eines Kabelsaugers. Mobiler Einsatz auf Baustellen und Werkstätten. Mit Cordless Controll, automatische ON/OFF-Steuerung des Saugers über Akku-Powertools. Automatische Filterabreinigung in den Arbeitspausen. Staubklasse L zertifiziert. Laufzeit bis zu 100 Min. mit einem 10Ah Akku.

Spannung	1 x 18V / 2 x 36V	Unterdruck max.	240 mbar
Volumenstrom max.	67 l/s	Behältervolumen max. (Brutto/Staub/Wasser)	25/20/15 l

Lieferumfang: Schlauch EL 35-400 (elektrisch leitend), drehbare Anschlussmuffe, 1x Griffrohr ES, 2x Saugrohr ES, 1x Bodendüse 30, 1x Cordless Control (CoCo)



Batrix M 36-18V



Bestell-Nr. 1000777

Nass-Trocken Akkusauger mit der Performance eines Kabelsaugers. Mobiler Einsatz auf Baustellen und Werkstätten. Mit Cordless Controll, automatische ON/OFF-Steuerung des Saugers über Akku-Powertools. Automatische Filterabreinigung in den Arbeitspausen. Vorwahlschalter Volumenstrom, optische/akkustische Warnfunktion. Staubklasse M zertifiziert. Laufzeit bis zu 100 Min. mit 10Ah Akku.

Spannung	1 x 18V / 2 x 36V	Unterdruck max.	240 mbar
Volumenstrom max.	67 l/s	Behältervolumen max. (Brutto/Staub/Wasser)	25/20/15 l

Lieferumfang: Schlauch EL 35-400 (elektrisch leitend), drehbare Anschlussmuffe, 1x Griffrohr ES, 2x Saugrohr ES, 1x Bodendüse 30, 1x Cordless Control (CoCo)



HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MOBILE HEAT 3 KF mobile heat MH3



Bestell-Nr. 063986

Kompaktes Akku-Heißluftgebläse			
Temperaturstufen	300°C oder 500°C	Gewicht (ohne Akku)	685 g
max. Luftmenge	200 l/min	Gewicht (mit Akku)	1660 g
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			



HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MOBILE HEAT 5 KF mobile heat MH5



Bestell-Nr. 063993

Kompaktes Akku-Heißluftgebläse			
Temperaturstufen	50°C bis 500°C	Gewicht (ohne Akku)	685 g
max. Luftmenge	300 l/min	Gewicht (mit Akku)	1660 g
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			



HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MH3 KF SC 8AH mobile heat MH3 Set



Bestell-Nr. 066604

Kompaktes Akku-Heißluftgebläse			
Temperaturstufen	300°C oder 500°C	Gewicht (ohne Akku)	685 g
max. Luftmenge	200 l/min	Gewicht (mit Akku)	1660 g
18V 8Ah Akku + Ladegerät			



HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MH5 KF SC 8AH mobile heat MH5 Set



Bestell-Nr. 066611

Kompaktes Akku-Heißluftgebläse			
Temperaturstufen	50°C bis 500°C	Gewicht (ohne Akku)	685 g
max. Luftmenge	300 l/min	Gewicht (mit Akku)	1660 g
18V 8Ah Akku + Ladegerät			



FOX



Bestell-Nr. 24000

WDVS-Schleifer mit Akku			
Werkzeug	400 U/min konstant	Werkzeugscheiben	2x Ø 200 mm
Gewicht Handstück	ca. 2,2 kg	Leistung	18 V 5,2 Ah
2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Stützteller Ø 200 mm, Schmirgel K16 (4 Stk.), im Koffer			



RVC C



Bestell-Nr. 12000

Akku-WDVS-Rucksacksauger			
Leistung	400 Watt	Gewicht	7 kg
Volumenstrom max.	31l/s	Unterdruck max.	32mbar
2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Papierfiltertüte, Filtertüte (entleerbar)			



Dragonfly



Bestell-Nr. 52000

Glühdrahtschneidegerät mit Akku			
Schnittlänge	120 cm	Plattenstärke	35 cm
Gewicht	ca. 17 kg	Leistung	18 V 5,2 Ah
2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Schneiddraht			



PFM C



Bestell-Nr. 35000

Akku-Putzbearbeitungsmaschine mit Akku zur Bearbeitung von Gipsputz und Kalk-Zementputz, Filzen von Spachtelmasse, Glätten von Betonelementen u.v.m.			
Werkzeug	230 U/min konstant	Werkzeugscheiben	Ø 350 mm
Gewicht	ca. 4 kg	Leistung	18 V 5,2 Ah
2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Grundteller mit Klett, Schwammscheibe grob Ø 350 mm, im Koffer			



CV 43-130 C



Bestell-Nr. 91400

Akku-Betonrüttler			
Ausschlag	ca. 3- 4 mm	Wirkungsdurchmesser	400 mm
Flaschenlänge	280 mm	Leistung	18 V 5,2 Ah
2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, im Koffer			



Skate C



Bestell-Nr. 91400

Akku-Beton- und Estrichglätter			
Werkzeug	200	Werkzeugscheibe	Ø 350 mm
Gewicht Handstück	ca 3,7	Leistung	18 V 5,2 Ah
2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Grundteiler mit Klett, Reibscheibe glatt u. perforiert Ø 350 mm, im Koffer			



BIRCHMEIER

Akku-Rückensprühergerät REA 15 AC1  Bestell-Nr. 12070701

Bequem zu tragendes, drehzahlgesteuertes 15 Liter Sprühgerät für den Garten			
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 3 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 1 – 3 bar)	0.30 – 1.9 l/min	Düse / Sprühbild	regulierbar
mit Akkupack 18V Li-Power / 2.0 Ah, mit Ladegerät SC 30			



Akku-Rückensprühergerät REB 15 AC1  Bestell-Nr. 12070801

Ökonomisches und druckgeregeltes 15 Liter Sprühgerät für den anspruchsvollen Gartenanwender			
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.5 – 3 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 0.5 – 3 bar)	0.2 – 1.9 l/min	Düse / Sprühbild	regulierbar
mit Akkupack 18V Li-Power / 2.0 Ah, mit Ladegerät SC 30			



Akku-Rückensprühergerät REC 15 AC1  Bestell-Nr. 12070901

Leistungstarkes, druckgeregeltes 15 Liter Sprühgerät für den professionellen Pflanzenschutz			
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.5 – 6 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 1 – 6 bar)	0.2 – 1.4 l/min	Düse / Sprühbild	regulierbar
mit Akkupack 18V Li-Power / 4.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55			



Akku-Rückensprühergerät REC 15 AC2  Bestell-Nr. 12073001

Leistungstarkes, druckgeregeltes 15 Liter Sprühgerät für den professionellen Pflanzenschutz, Karkasse			
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.5 – 6 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 0.5 – 6 bar)	0.22 – 1.4 l/min	Düse / Sprühbild	regulierbar
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			



Akku-Rückensprühergerät REC 15 PC1  Bestell-Nr. 12072001

Leistungstarkes, druckgeregeltes 15 Liter Sprühgerät für den industriellen Gebrauch, Karkasse			
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.5 – 6 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 0.5 – 6 bar)	0.33 – 1.1 l/min	Düse / Sprühbild	Flachstrahl
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			



Akku-Rückensprühergerät REX 15 AC1  Bestell-Nr. 12071001

Hochleistungs 15 Liter Sprühgerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten			
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 1 - 10 bar)	0.9 – 2.8 l/min	Düse / Sprühbild	2x Hohlkegel
mit Akkupack 18V Li-Power / 5.2 Ah, mit Ladegerät ASC 55			



Zweirad Akku-Sprühergerät A 50 AC1  Bestell-Nr. 12072701

Hochleistungs 50 Liter Sprühgerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten			
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Tankvolumen	50 Liter
Durchflussmenge (bei 1 – 10 bar)	1.1 – 3.3 l/min	Düse / Sprühbild	2x Hohlkegel
mit Akkupack 18V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55			



Schubkarren-Sprühergerät A 75 AC1  Bestell-Nr. 12073801

Hochleistungs 75 Liter Sprühgerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten			
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Tankvolumen	75 Liter
Maximale Förderleistung	5.5 l/min	Düsenart	Zubehör
mit Akkupack 18V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55			



Schubkarren-Sprühergerät A 130 AC1  Bestell-Nr. 12073901

Hochleistungs 130 Liter Sprühgerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten			
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Tankvolumen	130 Liter
Maximale Förderleistung	5.5 l/min	Düsenart	Zubehör
mit Akkupack 18V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55			



Akku-Pumpstation BM 1035 AC1  Bestell-Nr. 12072901

Universell einsetzbare Pumpstation für unabhängiges Sprühen von Pflanzenschutzmitteln			
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Gewicht	10 kg
Maximale Förderleistung	5.5 l/min	Spezialmerkmal	Mischfunktion
mit Akkupack 18V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55			




edding

Handdrucker zur mobilen Kennzeichnung edding portable 12  Bestell-Nr. LO-G-PO-12

Mobiler, akkubetriebener Handdrucker mit Tintenkartusche zur professionellen Kennzeichnung auf fast jedem Material			
Druckhöhe	bis zu 8 Zeilen, 1,0-12,7 mm	Tinten	16Tinten in 8 Farben
Druckoptionen	Barcodes, Logos, Datum/Zeit, Zählwerk etc.	Gewicht	1,2 kg (ohne Akkupack)
Lieferumfang: Stapelbarer Tanos Transportkoffer, 4.0 Ah LiHD Akku, Schnell-Ladegerät, Schnurlose Tastatur			



fischer

fischer Akku-Schlagschrauber FSS18V 400 BL - Set 1  Bestell-Nr. 552922

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10.			
Akku Spannung	18V	Max. Leerlaufzahl	0-2150 /min
Max. Drehmoment	400 Nm	Drehmomentstufen	12
Gerätekoffer, Schlagschrauber, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10.			



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 400 BL - Set 2  Bestell-Nr. 552924

Der Sepzialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10.			
Akku Spannung	18V	Max. Leerlaufzahl	0-2150 /min
Max. Drehmoment	400 Nm	Drehmomentstufen	12
Gerätekoffer, Schlagschrauber, Akku, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10			



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 400 BL - Set 3  Bestell-Nr. 552926

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10.			
Akku Spannung	18V	Max. Leerlaufzahl	0-2150 /min
Max. Drehmoment	400 Nm	Drehmomentstufen	12
Gerätekoffer, Schlagschrauber, 2x Akku, Ladegerät EU, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10.			



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 400 BL - Set 4  Bestell-Nr. 552928

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10.			
Akku Spannung	18V	Max. Leerlaufzahl	0-2150 /min
Max. Drehmoment	400 Nm	Drehmomentstufen	12
Gerätekoffer, Schlagschrauber, 2x Akku, Ladegerät UK, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10.			



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 1  Bestell-Nr. 552923

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-1600 /min
Max. Drehmoment	600 Nm	Max. Schlagzahl	2200 /min

Gerätekoffer, Schlagschrauber, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 2  Bestell-Nr. 552925

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-1600 /min
Max. Drehmoment	600 Nm	Max. Schlagzahl	2200 /min

Gerätekoffer, Schlagschrauber, Akku, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 3  Bestell-Nr. 552927

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-1600 /min
Max. Drehmoment	600 Nm	Max. Schlagzahl	2200 /min

Gerätekoffer, Schlagschrauber, 2x Akku, Ladegerät EU, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 4  Bestell-Nr. 552929

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-1600 /min
Max. Drehmoment	600 Nm	Max. Schlagzahl	2200 /min

Gerätekoffer, Schlagschrauber, 2x Akku, Ladegerät UK, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.




PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-RKP100  Bestell-Nr. PKT-8-RKP100

für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65- 100 mm

Gewicht:	3,95 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	30 Nägel

PKT-8-RKP100, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-RKP100-LM  Bestell-Nr. PKT-8-RKP100-LM

für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65- 100 mm

Gewicht:	4,2 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	60 Nägel

PKT-8-RKP100, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-RKP100-SET  Bestell-Nr. PKT-8-RKP100-SET

für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65- 100 mm

Gewicht:	3,95 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	30 Nägel

PKT-8-RKP100, AKKU 18-5.5-LiHD, AKKU-STATION 12-36, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-RKP100-LM-SET  Bestell-Nr. PKT-8-RKP100-LM-SET

für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65- 100 mm

Gewicht:	4,2 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	60 Nägel

PKT-8-RKP100-LM, AKKU 18-5.5-LiHD, AKKU-STATION 12-36, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-PR100  Bestell-Nr. PKT-8-PR100

für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65- 100 mm

Gewicht:	3,9 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	40 Nägel

PKT-8-PR100, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-PR100-LM  Bestell-Nr. PKT-8-PR100-LM

für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65- 100 mm

Gewicht:	4,1 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	80 Nägel

PKT-8-PR100, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-PR100-SET  Bestell-Nr. PKT-8-PR100-SET

für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65- 100 mm

Gewicht:	3,9 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	40 Nägel

PKT-8-PR100, AKKU 18-5.5-LiHD, AKKU-STATION 12-36, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer




PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-PR100-LM-SET  Bestell-Nr. PKT-8-PR100-LM-SET

für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65- 100 mm

Gewicht:	4,1 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	80 Nägel

PKT-8-PR100, AKKU 18-5.5-LiHD, AKKU-STATION 12-36, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer




AKKU-KOMPRESSOR VITAS 100-AKKU  Bestell-Nr. VITAS 100-AKKU

Kompakter Akku-Kompressor für den mobilen Einsatz

Ansaugleistung	100 l/min.	Max. Druck	8 bar
Effektive Liefermenge	72 l/min.	Kessel	5 Liter

18 V Karton




Bodenbearbeitungsmaschine - Floor Cleaner Junior 18  Bestell-Nr. FCJ-18

Bodenbearbeitungsmaschine für Trocken- und Nassreinigungen sowie Schleifarbeiten

Abmessung Bodenplatte	190 x 340 mm	Motorleistung	300 Watt
Hub	5 mm	Wassertankfüllvolumen	3 Liter

Lieferumfang: Akkumaschine inkl. Wassertank




Cembre B600CND  Bestell-Nr. 2596218

18.0 V STAB-AKKUPRESSE

Presskraft kN	60 Kn	Verpress-Anzahl / Akku (2Ah)	90 mit Presskabelschuhe 240 mm2
Max. Anwendungsbereich	300 mm2	Gewicht kg (mit Akku)	3,15 kg

Mit Akku, Akkuladegerät und Koffer




Cembre B-FL750ND  Bestell-Nr. 2598790

18.0V STAB-AKKUSTANZWERKZEUG

Stanzabmessungen Rund	Ø 140 mm - (Stärke 2 mm)	Stanz-Anzahl	400 (Ø 22,6, 3mm Stärke in Weichstahl)
Stanzabmessungen Quadratisch	224x224 mm - (Stärke 1,5 mm)	Gewicht kg (mit Akku)	4,1 kg

Mit Akku, Akkuladegerät und Koffer




Cembre B1300L-C-KV  Bestell-Nr. 2599380

18V HYDRAULISCHE AKKUPRESSE

Presskraft kN	132 kN	Verpress-Anzahl / Akku (5Ah)	100 mit Presskabelschuhe 240 mm ²
Max. Anwendungsbereich	400 mm ²	Gewicht kg (mit Akku)	8 kg

Mit Akku, Akkuladegerät und Koffer




Cembre B1350-C  Bestell-Nr. 2599320

18V HYDRAULISCHE AKKUPRESSE

Presskraft kN	132 kN	Verpress-Anzahl / Akku (5Ah)	140 mit Presskabelschuhe 240 mm ²
Max. Anwendungsbereich	400 mm ²	Gewicht kg (mit Akku)	6,5 kg

Mit Akku, Akkuladegerät und Koffer





Cembre B-TC650-SC  Bestell-Nr. 2599430

18V HYDRAULISCHER AKKUSCHNEIDER

Max. Durchmesser mm	Ø 65 mm	Schneid-Anzahl / Akku (5Ah)	43 Schneid (4x120mm ² armoired Kabel)
Schneid Typ	SCHERE	Gewicht kg (mit Akku)	7,7 kg

Mit Akku, Akkuladegerät und Koffer



Cembre B68M-P18  Bestell-Nr. 2596163

18V TRANSPORTABLE ELEKTROHYDRAULIK-AKKUPUMPE

Arbeitsdruck	700 bar	Verpress-Anzahl / Akku (5Ah)	100 mit Presskabelschuhe 240 mm ²
Hochdruckschlauch Länge	2 m	Gewicht kg (mit Akku)	5,6 kg

Mit Akku, Akkuladegerät, Handfernbedienung, Hochdruckschlauch und Segeltuchtasche



Weitere Akkuprodukte von CEMBRE unter www.cembre.de




Pressfit PUMA-RR  Bestell-Nr. 5000020

18V HYDRAULISCHE AKKUPRESSE

Anwendungsbereich	Standard-Pressbacken	Verpress-Anzahl / Akku (2Ah)	400 Verpressungen auf 16 mm Rohr
Presskraft kN	32 kN	Gewicht kg (mit Akku)	3 kg

Mit Akku, Akkuladegerät und Koffer





Pressfit LYNX-RR  Bestell-Nr. 5000010

18V HYDRAULISCHE AKKUPRESSE

Anwendungsbereich	Kompakt-Pressbacken	Verpress-Anzahl / Akku (2Ah)	500 Verpressungen auf 16 mm Rohr
Presskraft kN	22 kN	Gewicht kg (mit Akku)	2,7 kg

Mit Akku, Akkuladegerät und Koffer






Schlitzschere TruTool C 200 LiHD-Akku 18V  Bestell-Nr. 2534390

Starke Schlitzschere mit offenem und robustem Stahl-Schneidkopf. Dank großer Huböffnung des Messers außerordentlich gut zum Schneiden von Spiralrohren.

Stahl 400 N/mm ²	2 mm	Kleinster Radius	L40 / R50 mm
Wickelfalzrohr 400 N/mm ²	4x0,9/6x0,6 mm	Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)





Schlitzschere TruTool C 250 mit Spanabtrenner LiHD-Akku 18V  Bestell-Nr. 2534387

Leistungsstärkste Schlitzschere bis 2,5 mm Blechdicke. Der Span kann auf Knopfdruck mit einer Hand abgetrennt werden. Ideal für Ausklinkungen und Innenausschnitte.

Stahl 400 N/mm ²	2,5 mm	Kleinster Radius	L45 / R80 mm
Kleinster Startlochdurchmesser	15 mm	Gewicht (ohne Akku)	1,9 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)





Schere TruTool S 250 LiHD-Akku 18V  Bestell-Nr. 2534384

Robuste Maschine für den Dauereinsatz. Uneingeschränkte Sicht auf die Arbeitsfläche und Schnittlinie. Ideal für die Bearbeitung von Flachblech, Drahtgittern und Coil.

Stahl 400 N/mm ²	2,5 mm	Startlochdurchmesser	28 mm
Kleinster Radius	20 mm	Gewicht (ohne Akku)	2 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)





Nibbler TruTool N 200 LiHD-Akku 18V  Bestell-Nr. 2534381

Der kurvengängige Nibbler kann auf der Stelle gedreht werden. Ideal für Innenausschnitte und Ausklinkungen im Flach- und Wellblech. Maschine kompatibel mit den Werkzeugen PN 200 und PN 201.

Stahl 400 N/mm ²	2 mm	Startlochdurchmesser	17 mm
Kleinster Radius	4 mm	Gewicht (ohne Akku)	1,6 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)





Profilnibbler TruTool PN 200 LiHD-Akku 18V  Bestell-Nr. 2534350

Profilnibbler mit kurzem Werkzeug für Trapezbleche mit mittleren Profiltiefen und für C-LU Profile. Die Arbeitsrichtung lässt sich in 8 Schneidrichtungen einstellen. Maschine kompatibel mit den Werkzeugen PN 201 und N 200.

Stahl 400 N/mm ²	2 mm	Startlochdurchmesser	24 mm
Kleinster Radius	50 mm	Gewicht (ohne Akku)	1,6 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)





Profilnibbler TruTool PN 201 LiHD-Akku 18V  Bestell-Nr. 2534374

Profilnibbler mit langem Werkzeug für tiefe Trapezbleche und Profile. Die Arbeitsrichtung lässt sich in 8 Schneidrichtungen einstellen. Maschine kompatibel mit den Werkzeugen PN 200 und N 200.

Stahl 400 N/mm ²	2 mm	Startlochdurchmesser	24 mm
Kleinster Radius	50 mm	Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box M2 (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)




Fügepresse TruTool TF 350 LiHD-Akku 18V  Bestell-Nr. 2534925

Zum Verbinden von zwei oder mehreren Metallteilen ohne Verbindungselemente wie Nieten oder Schrauben. Für dauerhafte und korrosionsbeständige Fügepunkte in einem Arbeitsgang.

Stahl 400 N/mm ²	3,5 mm	Fügekraft maximal	25 kn
Max. Hubfolge	2 (1/s)	Gewicht (ohne Akku)	7,4 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in Kunststoff-Koffer (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)



GESIPA®

AccuBird® Pro Bestell-Nr. 167 9661

Akkunietgerät, bis zu 4x schneller als marktübliche Geräte, mit verschleißarmem BLDC-Motor und hochwertigem Futterbackensystem, mit punktgenauer Beleuchtung			
Blindniete ab Ø 2,4 mm bis Ø 6,0 mm aller Werkstoffe	Max. Nietdorn-Ø	3,7 mm	
Setzkraft	13 kN	Antrieb	18 V BLDC-Motor
Lieferumfang: Gerätekofter L-Boxx, Mundstücke 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, Montageschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät			



BRUSHLESS

PowerBird® Pro Gold Edition Bestell-Nr. 167 9666

Akkunietgerät, fast so schnell wie Druckluft, mit verschleißarmem BLDC-Motor und hochwertigem Futterbackensystem, mit punktgenauer Beleuchtung			
Blindniete ab Ø 2,4 mm bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe	Max. Nietdorn-Ø	4,3 mm	
Setzkraft	20 kN	Antrieb	18 V BLDC-Motor
Lieferumfang: Gerätekofter L-Boxx, Mundstücke 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, Montageschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät			



BRUSHLESS

iBird® Pro Bestell-Nr. 167 9683

Vernetzbares Akkunietgerät für Industrie 4.0, WLAN-kompatibel, mit GESIPA®-App und optionalem Setzprozessassistenten, mit punktgenauer Beleuchtung			
Blindniete ab Ø 2,4 mm bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe	Max. Nietdorn-Ø	4,3 mm	
Setzkraft	20 kN	Antrieb	18 V BLDC-Motor
Lieferumfang: Gerätekofter L-Boxx, Mundstücke 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, Montageschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät			



BRUSHLESS

FireBird® Pro Bestell-Nr. 167 9670

Akku-Blindnietmutternsetzgerät, kinderleichte Bedienung mit digitaler Setzkrafteinstellung, automatischer Abdrillvorgang, mit punktgenauer Beleuchtung			
Max. Nietmuttergröße	Alu M10, Stahl M8, Edelstahl M6		
Setzkraft	15 kN	Antrieb	18 V BLDC-Motor
Lieferumfang: Gerätekofter L-Boxx, Gewindedorn und Mundstück M4, M5, M6, 2 Doppelpmaulschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät			



BRUSHLESS

FireBird® Pro Gold Edition Bestell-Nr. 167 9674

Akku-Blindnietmutternsetzgerät, kinderleichte Bedienung mit digitaler Setzkrafteinstellung, automatischer Abdrillvorgang, ideal für wechselnde Anwendungen, mit punktgenauer Beleuchtung			
Max. Nietmuttergröße	Alu und Stahl M12, Edelstahl M10		
Setzkraft	20 kN	Antrieb	18 V BLDC-Motor
Lieferumfang: Gerätekofter L-Boxx, Gewindedorn und Mundstück M6, M8, M10, 2 Doppelpmaulschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät			



BRUSHLESS

FireBird® Pro S Gold Edition Bestell-Nr. 167 9678

Akku-Blindnietmutternsetzgerät, automatischer Abdrillvorgang, mit Hubeinstellung für die Verarbeitung großer Mengen gleicher Abmessung in gleicher Anwendung, mit punktgenauer Beleuchtung			
Max. Nietmuttergröße	Alu und Stahl M12, Edelstahl M10		
Setzkraft	20 kN	Antrieb	18 V BLDC-Motor
Lieferumfang: Gerätekofter L-Boxx, Gewindedorn und Mundstück M6, M8, M10, 2 Doppelpmaulschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät			



BRUSHLESS

MONTIPOWER

Bristle Blaster® Cordless Bestell-Nr. SB-601-BMC

Innovatives, portables Oberflächenvorbereitungsgerät, entfernt Rost, Zunder, Altbeschichtung, erzeugt Oberflächenprofil vergleichbar mit Strahlen.			
Oberflächenprofil auf Stahl	55 – 95 µm Rz	Leerlaufdrehzahl	2.300 rpm
Erzeugte Reinheitsgrad vergleichbar mit ISO8501-1 Sa 2½- Sa 3			
Lieferumfang: inkl. 5 Bristle Blaster® Bänder, ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Koffer			



MBX® Vinyl Zapper® Ultimate Bestell-Nr. SB-201

entfernt Aufkleber, reflektierende und nicht reflektierende Folien sowie Klebstoffreste von beschichteten und unbeschichteten Oberflächen.			
Reduzierte Drehzahl für sichere Arbeit	1.350/min		
Lieferumfang: inkl. Vinyl Zapper® Ultimate 30 mm Breite, ohne Akkupack, ohne Ladegerät, Im Karton			



100% aktuell:

Alle Infos auch online.

Auf www.cordless-alliance-system.de findest Du alle Neuigkeiten zu CAS. Da die Anzahl der Maschinen stetig wächst, kannst Du hier auch die stets aktuellste Liste der CAS-kompatiblen Geräte herunterladen.

