

MODEL NO.

HL228

Mercedes-Benz

GLS63 AMG

Gebrauchsanweisung

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung bitte gründlich bevor Sie das Fahrzeug montieren und gebrauchen

**WARNUNG**

Nicht für Kinder unter 3 Jahren montieren

**WARNUNG**

Nur von Erwachsenen zu

**ACHTUNG**

Fahrzeug enthält Kleinteile, daher ist das Fahrzeug für Kinder unter 3 Jahren nicht erlaubt!

**WARNUNG**

Die Benutzung nur unter Aufsicht eines Erwachsenen um Verletzungen und Gefahren zu vermeiden !

WICHTIG

Vor dem ersten Gebrauch müssen Sie die Batterie für 12 Stunden Laden

2

- ✓ Laden Sie die Batterie nach jeder Benutzung auf
- ✓ Laden Sie die Batterie regelmäßig jeden Monat auf um die Batterielebensdauer zu erhalten

WICHTIGE INFORMATION

- Das Fahrzeug darf nur von einem Erwachsenen montiert werden
- Das Fahrzeug muss vor dem ersten Gebrauch für 12 Stunden geladen werden
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich bevor Sie das Fahrzeug montieren und benutzen
- Das Fahrzeug darf nur auf ebenem Boden gefahren werden, vermeiden Sie sandigen und nassen Grund
- Regeln für sicheres Fahren:

1. Fest auf dem Sitz sitzen
2. Maximal 2 Fahrer
3. Schutzkleidung muss getragen werden

- Benutzen Sie das Fahrzeug ausschließlich zuhause
- Kontrollieren Sie das Fahrzeug vor jedem Gebrauch
- Max. Kapazität 40 Kg

Halten Sie die Bedienungsanleitung gut auf um in Zukunft erneut darauf zugreifen zu können

WARNUNG

Um Ernsthaftige Verletzungen zu vermeiden:

- Das Fahrzeug ist für Kinder unter 3 Jahren nicht erlaubt.
- Max Kapazität 40 Kg
- Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.
- Das Fahrzeug enthält Kleinteile, halten Sie Kinder davon fern
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich
- Kontrollieren Sie das Fahrzeug vor jeder Benutzung ob es defekte ausweist
- Kontrollieren Sie alle Komponenten ob diese richtig sitzen
- Benutzen Sie immer die Batterieabdeckung da sonst im schlimmsten Fall die Batterie runterfallen kann
- Benutzen Sie das Fahrzeug nicht wenn es draußen minus 18°C gegeben sind
- Benutzen Sie das Fahrzeug nicht wenn es regnet
- Stecken Sie die Batterie ab wenn das Fahrzeug nicht benutzt wird
- Kontrollieren Sie regelmäßig ob der Sitz des Fahrzeuges richtig sitzt
- Das Ladegerät und die Batterie sind keine Spielzeuge, lassen Sie daher keine Kinder damit spielen dies ist sehr gefährlich
- Modifizieren Sie das Fahrzeug bitte nicht, es darf nur im Originalzustand gebraucht werden
- Waschen Sie das Fahrzeug bitte nicht mit Wasser

- Das Fahrzeug darf nicht in Verbindung mit Wasser gebracht werden

Regeln um Sicher zu fahren

Das Fahrzeug darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden

- Halten Sie sich fern von gefährlichen Orten wie dem Straßenverkehr oder die Beispielsweise die Nähe eines Pools

- Ein Kind sollte es schnell lernen mit dem Fahrzeug zu fahren, lassen Sie Ihr Kind trotzdem niemals unbeaufsichtigt mit dem Fahrzeug spielen.

- Kinder können mit Gefahren nicht gut umgehen, bitte passen Sie daher auf Ihr Kind auf um Unfälle und Schäden zu vermeiden.

Regeln:

- Jederzeit fest auf dem Sitz sitzen
- Feste Schuhe tragen
- Max. 1 Fahrer
- Nicht in der Nähe der Straße fahren
- Nicht auf Sand fahren
- Im Dunkeln nicht benutzen

Batterie Warnung

WARNUNG

Benutzen Sie die Batterieklappe da ansonsten die Batterie runterfallen kann.

Feuer verhindern:

Modifizieren Sie das Fahrzeug bitte nicht

Benutzen Sie bitte nur die Originalbatterie

- Die Batterie darf nur von einem Erwachsenen montiert werden. Die Batterie ist sehr schwer, sie fallen zu lassen kann Verletzungen hervorheben
- Das Laden der Batterie darf nur von einem Erwachsenen gemacht werden
- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung Gründlich bevor Sie das Fahrzeug benutzen
- Kontrollieren Sie die Batterie vor jeder Benutzung. Falls Sie Mängel feststellen, benutzen Sie das Fahrzeug bitte nicht und benutzen Sie es erst wenn die Mängel behoben worden sind.

ACHTUNG

Benutzen Sie das Fahrzeug ausschließlich in trockenen Gebieten

Wichtige Hinweise:

- Vor dem ersten Gebrauch muss die Batterie für 12 Stunden aufgeladen werden.
- Sie müssen die Batterie zum Laden nicht aus dem Fahrzeug nehmen
- Die Batterie darf nicht auf dem Kopf stehen beim Laden
- Die Batterie ist kein Spielzeug
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse der Batterie
- Wenn Sie Mängel an der Batterie finden beheben Sie diese bitte erst bevor Sie es benutzen
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden
- Schließen Sie die Batterie bitte mit der richtigen Polarität an
- Halten Sie das Fahrzeug von Feuer fern


Batterie aufladen



ACHTUNG

Nicht wiederaufladbare Batterien bitte nicht aufladen

5




Laden Sie die Batterie

1. Öffnen Sie die Ladebuchse (in der Nähe des Sitzes)
2. Schließen Sie das Ladekabel an

Anschließend schließen Sie das Ladekabel in die Steckdose an

- Schließen Sie das Ladegerät in das Fahrzeug an
- Schließen Sie das Ladegerät in die Steckdose an
- Benutzen Sie ausschließlich einen 12V Ladegerät um eine 12 Volt Batterie zu laden
- Vor dem ersten Gebrauch 12 Std laden
- Batterie nicht länger als 24 Stunden laden
- Laden Sie die Batterie nicht wenn es auf dem Kopf steht



Batterie austauschen:

1. Schrauben unter dem Sitz abmontieren
2. Batterieverbindungen rausziehen
3. Schrauben an der Batterie abmontieren
4. Vorsichtig Batterie rausnehmen

Batterieanweisung und Entsorgung

Achtung:

- Wenn die Batterieausläufe berühren Sie die ausgetretene Flüssigkeit nicht
- Wenn sie mit der Flüssigkeit in Verbindung kommen waschen Sie es mit kaltem Wasser ab und suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf
- Laden Sie die Batterie nicht mehr als 24 Stunden
- Überladen ist nicht gut für die Batterie
- Das Fahrzeug muss regelmäßig aufgeladen werden um die Batterielebensdauer zu erhalten
- Die Batterie darf beim laden nicht auf dem Kopf stehen
- Wenn Sie das Fahrzeug für eine längere Zeit nicht benutzen, müssen Sie die Batterie trotzdem regelmäßig einmal im Monat aufladen, ansonsten könnte die Batterie kaputt gehen
- Halten Sie das Fahrzeug von Feuer fern
- Halten Sie das Fahrzeug von Wasser fern
- Fahren Sie bitte nicht bei feuchtem Wetter



Ihre Batterie ist eine Bleisäure Batterie, es muss vernünftig Entsorgt werden.

Schmeißen Sie die Batterie bitte nicht einfach in den Hausmüll

Verbrennen Sie niemals eine Batterie

TEILE

Kontrollieren Sie bitte die Teile anhand dieser Teileliste vor dem Montieren ob die Teile auch wirklich vollständig sind

7



Körper 1x



Lenkrad 1x



Spiegel 2x (L+R)



Lehne 2x



Vorderrad 2x



Hinterrad 2x




Fenster 2x



Sitz 2x




Hauben unterst. 1x



Trennung 1x



Haube 1x



Spoiler 1x



Pedal Links + Rechts 1x



Trennung vertikal 1x



Scheibe 1x



48x Schraube



Halter Links+Rechts 1x



Stoßstangenhalter 1x



Radkappe 4x



1x Schraube

Für Räder:



Mutter




Pin



Mutter 1x



Ladegerät 1x




Anweisung 1x

Aufbau

Warnung

Das Fahrzeug enthält Kleinteile, halten Sie daher Kleinkinder von den Teilen fern um Verletzungen und Gefahren zu vermeiden


8



- Befestigen Sie die Hintere Stoßstangenabdeckung unter dem Fahrzeugkörper mit 10 Schrauben




- Installieren Sie bitte die rechte Seite des Unterstützungsteils und die linke Seite des Pedals mit 4 Schrauben (siehe Bild)




- Installieren Sie das Teil wie auf dem Bild zu erkennen mit 8 Schrauben

AUFBAU

9




- Montieren Sie die Räder wie auf den Bildern zu sehen




- Montieren Sie die Räder wie auf den Bildern zu sehen

AUFBAU


10




- Setzen Sie die Trennung ein wie im Bild



- Setzen Sie hier auch die Trennung ein wie im Bild





- Verbinden Sie die Stecker des Lenkrades und setzen Sie das Lenkrad ein





- Setzen Sie die Windschutzscheibe ein und fixieren Sie es mit 2 Schrauben

Assembly

11




- Setzen Sie den Spoiler ein und Schrauben Sie es fest mit 4 Schrauben




- Setzen Sie die Fenster ein und ziehen Sie es fest mit 4 Schrauben. Andere Seite genauso
- Setzen Sie die Rückspiegel ein

Aufbau



- Setzen Sie die Sitze ein und schrauben Sie es fest mit 2 Schrauben



- Setzen Sie den Rücken ein und schrauben Sie es mit einer Schraube fest

Fahrzeug benutzen

13

Vorwärts

Den Gang nach vorne Schalten und langsam losfahren

Rückwärts

Den Gang nach hinten Schalten und langsam losfahren

Langsame Geschwindigkeit:

Das Fahrzeug fährt bei der Langsamen Geschwindigkeit ca. 4 Km/h maximal.

Schnelle Geschwindigkeit:

Das Fahrzeug fährt bei der schnellen Geschwindigkeit maximal 8 Km/h

Stop:

Das Fahrzeug bleibt automatisch selber stehen wenn man kein Gas mehr gibt


Sound effekt:

Drücken Sie die Knöpfe am Lenkrad um den Sound abzuspielen

Mp3 Stelle:

Setzen Sie einen AUX Kabel an und starten Sie Musik um Musik abzuspielen

Schalten Sie das Fahrzeug bitte aus wenn Sie das Fahrzeug nicht benutzen



Fehlerbehebung

14

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Fahrzeug fährt nicht	Leistungsschalter hat ausgelöst	Leistungsschalter stoppt das Fahrzeug automatisch wenn das Fahrzeug sich überhitzt. Warten Sie einwenig und reduzieren Sie das Gewicht (max. 40 KG!) Ansonsten wird das Fahrzeug stoppen
	Verbindungen sind lose	Kontrollieren Sie die Kabel
	Tote Batterie	Erneuern Sie die Batterie
	Batterie nicht aufladbar	Lassen Sie die Batterie überprüfen, wenn sie kaputt ist muss sie erneuert werden
	Ladegerät funktioniert nicht	Überprüfen Sie das Ladegerät und tauschen Sie es gegebenenfalls um
	Elektrizität kaputt	Die Elektrizität kann durch Wasser
Fahrzeug fuhr erst, plötzlich stehen geblieben	Verbindungen Lose	Alle Kabel kontrollieren
	Leistungsschalter hat	Leistungsschalter stoppt das Fahrzeug automatisch wenn das Fahrzeug sich überhitzt. Warten Sie einwenig und reduzieren Sie das Gewicht (max. 40 KG!) Ansonsten wird das Fahrzeug stoppen

Fehlerbehebung

15

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Fahrzeug läuft nur für kurze Zeit	Erschöpfte Batterie	Die Batterie muss vor dem ersten Gebrauch bis 12 Stunden aufgeladen werden. Regelmäßig bitte zwischen 8-10 Stunden aufladen
	Überladene Batterie	Laden Sie die Batterie nie mehr als 24 Stunden
	Alte Batterie die man nicht vollladen kann	Wenn Sie eine veraltete Batterie haben müssen Sie diese auswechseln
Fahrzeug ruckelt	Erschöpfte Batterie	Die Batterie muss vor dem ersten Gebrauch bis 12 Stunden aufgeladen werden. Regelmäßig bitte zwischen 8-10 Stunden aufladen
	Batterie muss geladen werden	Laden Sie die Batterie nach jedem Gebrauch
	Alte Batterie die man nicht vollladen kann	Wenn Sie eine veraltete Batterie haben müssen Sie diese auswechseln
	Fahrzeug ist überladen	Max. Gewicht von 40 Kg nicht überschreiten
	Kein Ebener Grund	Fahren Sie auf ebener Straße


Fehlerbehebung

16

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
intermittierender Fahrzeugbetrieb	Kabel ist Lose	Kontrollieren Sie alle Kabel am Fahrzeug ob diese Kabel angeschlossen sind
Nachdem die Pedale getätigt wird fährt das Fahrzeug nicht	Kabel ist Lose	Kontrollieren Sie alle Kabel am Fahrzeug ob diese Kabel angeschlossen sind
Ladegerät während Ladevorgang warm	Das ist normal	-----
Ladegerät macht Töne beim Laden	Das ist normal kein Grund zur Sorge	-----

Teile Diagramm

17



Nr. Teil	Menge	Nr. Teil	Menge	Nr. Teil	Menge
1. Vordere Stoßstange	1	9. Lenkrad	1	17. Hinterrad	2
2. Hauben unterst.	1	10. Rückenlehne	2	18. Hinterachse	1
3. Haube	1	11. Trennung horizontal	1	19. Motor	1
4. Körper	1	12. Trennung vertik.	1	20. Sitz	2
5. Windsch. Scheibe	1	13. Spoiler	1	21. Tür	2
6. Board	1	14. Rücklichtcovre	2	22. Radkappe	4
7. Seitenspiegel	2	15. Hintere Stoßstange	1	23. Vorderrad	2
8. Fenster	2	16. Hintere Stoßt. Unterst.	1	24. Vorderachse	1
				25. Seitenpedal	2
				26. Seitenstütze	2