

# SO INSTALLIEREN SIE IHREN MÄHROBOTER MIT EPOS™

## 1 Sicherstellen, dass Sie alles zur Hand haben, was Sie benötigen



Mähroboter



EPOS™ Plug-in



Ladestation



EPOS™ Referenzstation  
(optional)

## 2 Ladestation zusammenbauen und platzieren



## 3 Mäher aufladen und starten



① PIN 1234

## 4 Automower® Connect-App herunterladen und koppeln



## 5 EPOS™ Plug-in anschließen



## 6 EPOS™ in der Automower® Connect-App aktivieren

## 7 Virtuelle Begrenzungen erstellen



## 8 Zeitplan in der App festlegen und mit dem Mähen beginnen



AUSFÜHRLICHEN LEITFADEN LESEN



# SO INSTALLIEREN SIE IHREN MÄHROBOTER ÜBER KABEL

## 1 Sicherstellen, dass Sie alles zur Hand haben, was Sie benötigen



Mähroboter



Ladestation




Installations-Kit

## 2 Ladestation zusammenbauen und platzieren




## 3 Mäher aufladen und starten



PIN 1234

## 4 Begrenzungskabel verlegen



## 5 Leitkabel mit Begrenzungskabel verbinden



## 6 Begrenzungskabel und Leitkabel mit der Ladestation verbinden



## 7 Automower® Connect-App herunterladen und koppeln



AUSFÜHRLICHEN LEITFADEN LESEN

## 8 Zeitplan in der App festlegen und mit dem Mähen beginnen

Download on the  
App StoreGET IT ON  
Google Play

# COMMENT INSTALLER VOTRE ROBOT TONDEUSE AVEC EPOS™

## 1 Assurez-vous d'avoir tous les éléments dont vous avez besoin



Robot tondeuse



Plug-in EPOS™




Station de charge



Station de référence EPOS™  
(en option)

## 2 Assemblez et mettez la station de charge en place



## 3 Chargez et démarrez le robot tondeuse



① PIN 1234

## 4 Téléchargez l'application Automower® Connect et apparez-la au robot tondeuse



## 5 Branchez le plug-in EPOS™



## 6 Activez la fonction EPOS™ dans l'application Automower® Connect

## 7 Créez des périphéries virtuelles



## 8 Définissez un programme dans l'application et lancez la tonte



LISEZ LE GUIDE DÉTAILLÉ COMPLET



# COMMENT INSTALLER VOTRE ROBOT TONDEUSE AVEC CÂBLE

## 1 Assurez-vous d'avoir tous les éléments dont vous avez besoin



Robot tondeuse



Station de charge




Kit d'installation

## 2 Assemblez et mettez la station de charge en place




## 3 Chargez et démarrez le robot tondeuse



 PIN 1234

## 4 Posez le câble périphérique



## 5 Branchez le câble guide au câble périphérique



## 6 Branchez le câble périphérique et le câble guide à la station de charge



## 7 Téléchargez l'application Automower® Connect et apparez-la au robot tondeuse



## 8 Définissez un programme dans l'application et lancez la tonte



LISEZ LE GUIDE DÉTAILLÉ COMPLET



# UW ROBOTMAAIER INSTALLEREN MET EPOS™

## 1 Zorg dat u alles hebt wat u nodig hebt



Robotmaaier



EPOS™ plug-in



Laadstation



EPOS™-referentiestation  
(optioneel)

## 2 Monteer en plaats het laadstation



## 3 Laad de maaier op en start deze



① PIN 1234

## 4 Download de Automower® Connect-app en koppel deze



## 5 Sluit EPOS™ Plug-in aan



## 6 Activeer EPOS™ in de Automower Connect®-app

## 7 Creëer virtuele grenzen



## 8 Creëer een schema in de app en begin met maaien



LEES DE UITGEBREIDE  
HANDLEIDING



# UW ROBOTMAAIER INSTALLEREN MET DRAAD

## 1 Zorg dat u alles hebt wat u nodig hebt



Robotmaaier



Laadstation



Installatiekit

## 2 Monteer en plaats het laadstation




## 3 Laad de maaier op en start deze



 PIN 1234

## 4 Plaats de begrenzingsdraad



## 5 Sluit de geleidingsdraad aan op de begrenzingsdraad

## 6 Sluit de geleidingsdraad en de begrenzingsdraad aan op het laadstation

## 7 Download de Automower® Connect-app en koppel deze



## 8 Creëer een schema in de app en begin met maaien

LEES DE UITGEBREIDE HANDLEIDING



Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

# NAMESTITEV ROBOTSKÉ KOSILNICE Z VTIČNIKOM EPOS™

## 1 Pripravite vse, kar potrebujete



Robotska kosilnica



Vtičnik EPOS™



Polnilna postaja



Referenčna postaja EPOS™  
(dodatna oprema)

## 2 Sestavite in namestite polnilno postajo



## 3 Napolnite in zaženite kosilnico



① PIN 1234

## 4 Prenesite aplikacijo Automower® Connect in jo seznanite



## 5 Namestite vtičnik EPOS™



## 6 V aplikaciji Automower Connect® vklopite vtičnik EPOS™

## 7 Ustvarite navidezne meje



## 8 V programu nastavite urnik in začnite kositi



PREBERITE CELOTNA  
PODROBNA NAVODILA



# NAMESTITEV ROBOTSKE KOSILNICE Z ZANKO

## 1 Pripravite vse, kar potrebujete



Robotska kosilnica



Polnilna postaja



Namestitveni komplet

## 2 Sestavite in namestite polnilno postajo




## 3 Napolnite in zaženite kosilnico



📌 PIN 1234

## 4 Namestite omejevalno zanko



## 5 Vodilni kabel povežite z omejitveno zanko



## 6 Omejevalno zanko in vodilni kabel priključite na polnilno postajo



## 7 Prenesite aplikacijo Automower® Connect in jo seznanite



PREBERITE CELOTNA  
PODROBNA NAVODILA

## 8 V programu nastavite urnik in začnite kositi

