Technisches Produktblatt

ROBINIA RB1362

1 - 12 jahre | 1 kinder | 10,9 m²

Spezifikation des Materials

- Konstruktion aus Robinienholz - sehr haltbares Akazienholz mit einem Durchmesser von ca. 22 cm ohne scharfe Kanten, witterungsbeständig,
- pulververzinkte und pulverbeschichtete Stahlkonstruktion,
- Stahlfedern 20 mm, Eisen phosphoriert und pulverbeschichtet,
- Griffe aus rostfreiem Stahl,
- Schrauben aus rostfreiem Stah,

Körperliche Entwicklung

schaukelnd







Technisches Produktblatt

ROBINIA RB1362

Produktdaten

Länge	81 cm
Breite	36 cm
Gesamthöhe	84 cm
Altersgruppe	1 - 12 jahre
Anzahl der Benutzer	1 kinder
Sicherheitsbereich	10,9 m2
Höhe des freien Falls	<60 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017
Gewicht des schwersten Teils	27 kg
Abmessungen des größten Teils	81x22x22 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	1,0 h

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

Garantie

30 Jahre Garantie - Statische Festigkeit von Stahl- und Edelstahlelementen

15 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Stahl und rostfreiem Stahl, für dynamische Geräte

10 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Bauteilen aus Polyethylen hoher Dichte und Hochdrucklaminaten

5 Jahre Garantie - Korrosion von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Bauteilen; gegen Borkenkäfer und Fäulnis im Falle von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte

Technisches Produktblatt

ROBINIA RB1362

Oberflächen je nach EN 1176-1:2017



Größe der sicheren Oberfläche entsprechend der freien Fallhöhe:

HIC <60	10,9 m^2

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.