


## ROBINIA RB2856



+1



20,2 m<sup>2</sup>

### Spezifikation des Materials

- Konstruktion aus Robinie - sehr haltbares Akazienholz mit einem Durchmesser von ca. 14 cm ohne scharfe Kanten, witterungsbeständig,
- Rinne, Behälter aus rostfreiem Stahl, von oben mit transparentem Polycarbonat geschützt,
- Rinnenbarrieren aus Gummi, HDPE und rostfreiem Stahl,
- Verschlussstopfen für Rinnen und Behälter aus Edelstahl und Kunststoff,
- Wasserhahn aus rostfreiem Edelstahl AISI 316, für den Anschluss an das öffentliche Wasserversorgungsnetz,
- Sitze/Rückenlehnen aus Robinie - sehr haltbares Akazienholz ohne scharfe Kanten, witterungsbeständig,
- Kalibrierte Ketten aus rostfreiem Stahl, die ein Einklemmen der Finger verhindern,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,



Erleichterung von Behinderungen



leichter Zugang



Inklusiv






Intellektuelle Entwicklung



Berührung



Denken



## Technisches Produktblatt

# ROBINIA RB2856

### Produktdaten

Länge	200 cm
Breite	180 cm
Gesamthöhe	180 cm
Altersgruppe	+1 Jahre
Sicherheitsbereich	20,2 m <sup>2</sup>
Höhe des freien Falls	<60 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017
Gewicht des schwersten Teils	21 kg
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


### Zusätzliche Informationen

- Inklusives Geräte für öffentliche Spielplätze geeignet
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf einer ebenen Fläche, 80/70 cm tief;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

## Garantie

- 30** 30 Jahre Garantie - Statische Festigkeit von Stahl- und Edelstahlelementen
- 15** 15 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Stahl und rostfreiem Stahl, für dynamische Geräte
- 10** 10 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Bauteilen aus Polyethylen hoher Dichte und Hochdrucklaminaten
- 5** 5 Jahre Garantie - Korrosion von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Bauteilen; gegen Borkenkäfer und Fäulnis im Falle von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte



**Größe der sicheren Oberfläche  
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC <60 20,2 m<sup>2</sup>

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.