




Montageanleitung Mounting instructions Instructions de montage

EKU PORTA® 40 GE

Anforderungen erfüllt nach:
Comply with the requirements of:
Correspondent aux exigences selon:
EN 1527 / DIN 68859



■ Eloxiert

Anodized
Anodisé

⊛ Edelstahloptik (Albea 25.4)

Stainless steel effect (Albea 25.4)
Aspect inox (Albea 25.4)

Zubehör / Accessories / Accessoires

Laufschiene, Alu gelocht

Running track, aluminium pre-drilled
Rail de roulement, en alu perforé

Clipblende zu 057.3146, Alu

Clip panel for 057.3146, aluminium
Cache à clipser pour 057.3146, en alu

Blendenendstück-Set, Alu

Panel end component set, aluminium
Jeu d'extrémités de cache, en alu

links, left, à gauche
rechts, right, à droite

Blendenendstück-Set, Alu








Panel end component set, aluminium
Jeu d'extrémités de cache, en alu

links, left, à gauche
rechts, right, à droite

Endkappen-Set, Kunststoff anthrazit

End cap set, plastic anthracite
Jeu d'embouts, plastique anthracite

Garnituren / Sets / Garnitures



Gr./Size Art. No.

■ 6000 mm 057.3146.600

⊛ 6000 mm 057.3146.602

■ 6000 mm 053.3195.600

⊛ 6000 mm 053.3195.602

■ 36 mm 057.3107.071

■ 36 mm 057.3107.072

⊛ 36 mm 057.3107.075

⊛ 36 mm 057.3107.076



053.3192.071

EKU PORTA® 40 GE


Glaswandmontage | Glass wall mounting | Montage mural sur vitrage





Glaswand | glass wall | vitrage →



Garnituren / Sets / Garnitures



Anzahl Glasbohrungen =
Mengen 057.3163.071
Number of glass drillings =
quantity 057.3163.071
Nombre de perçages dans le verre =
Quantités d'articles Référence 057.3163.071



- **Eloxiert**
Anodized
Anodisé
- * **Edelstahloptik (Albea 25.4)**
Stainless steel effect (Albea 25.4)
Aspect inox (Albea 25.4)

Zubehör / Accessories / Accessoires

Laufschiene, Alu gelocht

Running track, aluminium pre-drilled
Rail de roulement, en alu perforé

■	6000 mm	057.3146.600
*	6000 mm	057.3146.602

Clipblende zu 057.3146, Alu

Clip panel for 057.3146, aluminium
Cache à clipser pour 057.3146, en alu

■	6000 mm	053.3195.600
*	6000 mm	053.3195.602

Endkappen-Set, Kunststoff anthrazit

End cap set, plastic anthracite
Jeu d'embouts, plastique anthracite

053.3192.071

Endkappen-Set, Kunststoff anthrazit, für Glaswandmontage

End cap set, plastic anthracite, for glass wall mounting
Jeu d'embouts, plastique anthracite, pour montage mural sur vitrage

057.3162.071

U-Führungsschiene, Alu eloxiert, gelocht

U-shaped guide track, aluminium anodized, pre-drilled
Rail de guidage U, en alu anodisé, perforé

2500 mm	057.3056.250
3500 mm	057.3056.350
6000 mm	057.3056.600

Befestigungs-Set zu 057.3056







Fixing set for 057.3056
Jeu de fixation pour 057.3056

057.3076.071

Dichtungsprofil, Kunststoff schwarz, in Rollen zu 057.3056

Sealing profile, plastic black, in coils for 057.3056
Profil d'étanchéité, plastique noire, en rouleaux pour 057.3056

20 m 057.3072.001




EKU PORTA® 40 GE

Glaswandmontage | Glass wall mounting | Montage mural sur vitrage


Werkzeug | tool | outil

- ⊕ PZ: 2
- ⊖ SW: 3
- ⊗ TX: 8
- ⊖ No.:
- ⊖ SW: 8


A




B 1




2



C







D 2x



EKU PORTA® 40 GE

Glaswandmontage | Glass wall mounting | Montage mural sur vitrage



Empfehlung: Der Zugang zu den Dämpfungskomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschiene planen.


Recommendation: The access to soft-closing components should be possible at any time. Plan removable running tracks.

Recommandation: L'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment démontables. Prévoir en conséquence des rails de roulement.


EKU PORTA® 40 GE

Glaswandmontage | Glass wall mounting | Montage mural sur vitrage


I



J




K




EKU PORTA® 40 GE

Glaswandmontage | Glass wall mounting | Montage mural sur vitrage



L 1




2






3



B mm	Combination mm
6	8 + 8
8	4 + 8



M



EKU PORTA® 40 GE




Glaswandmontage | Glass wall mounting | Montage mural sur vitrage

N


Mit Glasreiniger
With a glass cleaner
Avec nettoyeur de
verre
(z.B. S-151 3M)

Mit Glasreiniger
With a glass cleaner
Avec nettoyeur de
verre
(z.B. S-151 3M)



O



P



Q



R



Snail = 0.05 m/s





Running dog = 0.20 m/s

Türe
door
porte



S

mit
with
avec



T

mit
with
avec



Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage

