


Austausch der Kartusche bei einem Wasserhahn

1. Wasserzufuhr abstellen:

- Drehen Sie die Eckventile unter dem Waschbecken zu.
- Überprüfen Sie, ob kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn fließt.



2. Abdeckkappe entfernen:

- Finden Sie die kleine Abdeckkappe, die den Zugang zur Befestigungsschraube schützt (meistens am Griff oder seitlich).
- Entfernen Sie die Kappe vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher.



3. Griff entfernen:

- Lösen Sie die darunterliegende Schraube mit einem Inbusschlüssel.
- Ziehen Sie den Griff ab und legen Sie ihn zur Seite.



4. Abdeckung oder Haltering entfernen:

- Manche Wasserhähne haben eine dekorative Abdeckung oder einen Haltering über der Kartusche.
- Schrauben Sie diese von Hand oder mit einer Zange ab. Wickeln Sie bei Bedarf ein Tuch um die Zange, um Kratzer zu vermeiden.



5. Alte Kartusche herausnehmen:

- Entfernen Sie die Mutter oder den Haltebügel, der die Kartusche fixiert.
- Ziehen Sie die Kartusche heraus. Möglicherweise müssen Sie leicht rütteln.

6. Kartuschenbereich reinigen:

- Reinigen Sie den Bereich, in dem die Kartusche sitzt, mit einem sauberen Tuch.
- Entfernen Sie Kalkablagerungen oder Schmutz vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden.



7. Neue Kartusche einsetzen:

- Prüfen Sie, ob die neue Kartusche genau dem Modell der alten entspricht.
- Richten Sie die Führungsstifte der Kartusche entsprechend den Einkerbungen aus.
- Setzen Sie die Kartusche fest ein.



8. Kartusche befestigen:

- Schrauben Sie die Haltemutter oder den Haltebügel wieder an.
- Ziehen Sie diese handfest an, ohne sie zu überdrehen.



9. Griff und Abdeckung montieren:

- Setzen Sie die Abdeckung oder den Haltering wieder auf.
- Bringen Sie den Griff an und befestigen Sie ihn mit der Schraube.
- Setzen Sie die Abdeckkappe wieder ein.

Nach dem Austausch

1. Wasserzufuhr wieder öffnen:

- Drehen Sie die Wasserzufuhr langsam wieder auf und prüfen Sie, ob alles dicht ist.

2. Funktionstest:

- Betätigen Sie den Wasserhahn und überprüfen Sie den Wasserdurchfluss und die Temperatureinstellung.
- Prüfen Sie auf Undichtigkeiten an der Kartusche oder den Anschlüssen.

Laxara UG (haftungsbeschränkt)
Zeppelinstraße 4
89604 Allmendingen
Deutschland
Telefon: +4973917600780