



REAR ANGEL VIEW ™ RAV-MO-7WHD, MONITOR, 9-32V DC + RAV-K, 1080P, 9-32V DC





RAV-MO 7WHD, 7 ZOLL AHD-MONITOR, WASSERDICHT, 3 KAMERA-EINGÄNGE, LEITLINIEN + RAV-K SEITEN-, FRONT-, RÜCKFAHRKAMERA,1080P, 100°, 9-32V

Funktionsbeschreibung

Dieser äußerst robuste und hochwertige Monitor mit wasserdichtem Metall-Gehäuse bildet im Set mit der Rückfahrkamera mit hervorragender Full-HD-Bildqualität ein vollwertiges Premium-Rückfahrvideosystem.

3 Kameraeingänge stellen sicher, dass Sie jederzeit alles im Blick haben und die Sicherheit gewährleistet ist. Über die 3 Triggereingänge können die Kameras über verschiedene Auslöser eingeschaltet werden, wobei die Rückfahrsicht immer Priorität erhält. Dieser Monitor ist wasser- und staubdicht nach IP68 und kann Vollbilder von 3 Kameras anzeigen.

Die raffinierte Konstruktion der 360°- Rückfahrkamera RAV-K erlaubt jede beliebige Einbauposition: überkopf an der Decke, an der Wand oder auf dem Boden. Dle im Umfang enthaltene Rohrhalterung ermöglicht durch diverse Montagemöglichkeiten den Einsatz an Fahrzeugen vieler Branchen.

9-32V Modell	RAV-MO 7WHD AHD-MONITOR, WASSERDICHT (IP68), 1024X600PX , 3 KAMERAEINGÄNGE (BIS 1080P), 9-32V, LEITLINIEN	
Auflösung	1024 x 600 Pixel	
Kameraeingänge	3	
Betriebsspannung	9-32V DC	
Bildformat	16:9	
Kamerabild	spiegelbar	
Videoformate	PAL/NTSC, automatische Erkennung	
Bildwinkel	links 70°, rechts 70°, vertikal: oben 50°, unten 70°	
Lautsprecher	ja	

9-32V Modell	RAV-K SEITEN-, FRONT-, RÜCKFAHRKAMERA, FULL-HD FÜR AHD-MONITORE, 100°, SCHWARZ, 9-32V, PAL
Auflösung	2.080.000 Pixel
TV-Linien (TVL)	1080
Betriebsspannung	9-32V DC
Kamerabild	spiegelbar
Videoformate	PAL (NTSC auf Anfrage erhältlich)
Objektiv- Erfassungsbereich vertikal/horizontal/ diagonal	75°/95°/100°
Nachtsicht	bis zu 12m
Bildsensorgröße	1/3 Zoll Sony MIX 225







+

KAMERA UND MONITOR BUNDLES

REAR ANGEL VIEW ™ RAV-MO-7WHD, MONITOR, 9-32V DC + RAV-K, 1080P, 9-32V DC

9-32V Modell	RAV-MO 7WHD AHD-MONITOR, WASSERDICHT (IP68), 1024X600PX, 3 KAMERAEINGÄNGE (BIS 1080P), 9-32V, LEITLINIEN
ACC-Time	Verzögerungshaltezeit des Rück- fahrkamerabildes nach Abschal- tung des Signals auf dem Rückfahr- lichtkabel: AUS oder 1-15s
Schlaf- Timer- Funktion	automatisches Abschalten des Monitors nach 0-100 min in 10min- Schritten einstellbar
Kamerabilder	spiegelbar
Menüsprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch
OSD- Einstellop- tionen	Helligkeit /Kontrast /Farbsättigung /Lautstärke
Leistungsauf- nahme	< 5 W
Betriebstemperaturbereich	-20° C bis 70° C, max. relative Luft- feuchtigkeit 95%

Pro	duktn	മിമ	und	Gowicht	Monitor
PIU	auktn	naise	una	Gewicht	IVIOITILOI

- Maße mit Sonnenblende: H: 192mm/B: 152mm/T: 68mm
- · Gewicht: 800g

Produktmaße und Gewicht Kamera

- Länge: 115 mm, Breite: 72 mm, Höhe: 50 mm
- Gewicht: 330 g

Logistik/ Verpackung

- Maße: H: 305mm/B: 202mm/T: 176mm
- Gewicht: 2565g

Zertifikate

- IP69K Wasserdichtheits- und Staubresistenztest für die Kamera (bei Hochdruck-/ Dampfstrahlreinigung, spezifisch für Straßenfahrzeuge)
- IP68 (für den Monitor)
- Salzdunsttest
- ROHS
- CE
- E-Mark

Lieferumfang

- 1 x Monitor
- 1 x Anschluss-Kabelbaum (Art.-Nr. RUERMO7173A-001)
- 1 x Fernbedienung (Art.-Nr. RUERMO7173A-002)
- 1 x Monitor-Metallfuß mit 2 Kugelgelenken (Art.-Nr. RUERMO7232A-001)

9-32V Modell	RAV-K SEITEN-, FRONT-, RÜCKFAHRKAMERA, FULL-HD FÜR AHD-MONITORE, 100°, SCHWARZ, 9-32V, PAL
Lichtempfind- lichkeit	0 Lux (mit IR bei Nacht), 0,1 Lux (tagsüber)
Vibrationsfest	bis zu 8G
Stoßfest	80G
Mikrofon	ja
Heizung	aktiv unter 10° Celsius
Schraub- verbindungen	wasserdicht (IP69K)
Material	rostfreier Edelstahl
Brennweite	f=3,6 mm
Leistungsauf- nahme	< 2,5 W
Betriebstempera- turbereich	-20° C bis 75° C, max. relative Luft- feuchtigkeit 95%

- 4 x Blechschrauben
- 1 x Farb- Rückfahrkamera (9-32V)
- 1 x 20 Meter Anschlusskabel mit 4 Pin CGS-Schraubverbinder (Art.-Nr.: RUVKA20)
- 1 x Dichtungsring für die Kabeldurchführung
- 1 x Rohr-Klemmhaltrerung
- 2 x Reduzierschalen für Montage an dünneren Rohren
- 2 x Gummistreifen für Montage an dünneren Rohren
- 3 x Inbusschrauben
- 1 x Einbau- und Bedienungsanleitung

ARTIKELNUMMER: RUMO717W3AB09 EAN: 4260456386554



