## Zisternenfilter – Korbfilter für die Installation in der Zisterne






## 3P Gartenfilter S

## Art.-Nr. 1000760

Regenwasserfilter mit integriertem Schmutzfangkorb für den Einbau in bereits bestehende Regenwasserspeicher mit kleiner Revisionsöffnung und bei beengten Platzverhältnissen. Der Schmutzfangkorb aus Kunststoff ist so im Gehäuse angebracht, dass er sich durch den Entnahmestab, welcher auch direkt am Deckel befestigt ist, einfach entnehmen lässt.

Der 3P Gartenfilter S ist ideal für Anlagen, die nur für die Gartenbewässerung gedacht sind und für Grundstücke, auf denen das Regenwasser versickert werden muss, d.h. kein Kanalanschluss möglich ist, um überschüssiges Regenwasser abzuleiten.

- Regenwasserfilter nach DIN 1989-2, Typ B
- Anschluss Zulauf: DN 100
- Ablauf in den Speicher: DN 100
- Notüberlauf oder weiterer Zulauf: DN 100
- Anschlusskapazität: 213 m² Dachfläche
- Material Filterkorb: Polyethylen
- Abmessungen: 360 x 540 x 260 mm



		anschließbare Fläche bei max. 200 l/(sxha) m²	
DN	l/s	m²	m²
100	6,4	320	213

Durchschnittliche Regenspende in Deutschland zu 80% unter 15 l/(sxha), Das ergibt einen Volumenstrom von 0,32 l/s bei einer Dachfläche von 213 m².









## 3P Spar-Set GS

Art.-Nr. 1000765

- 3P Gartenfilter
- 3P Beruhigter Zulauf
- 3P Überlaufsiphon DN 100 Standard
- ohne Nagetiersperre