## Großanlagen- und Industriefilter – Großfilter für die Installation im Filterschacht






3P Gartenfilter XL DN 125 / 150 / 200 (Schachtfilter)

DN 125 / 200 Art.-Nr. 1000680 DN 150 Art.-Nr. 1000683

Regenwasserfilter mit integriertem Schmutzfangkorb für den Einbau vor dem Regenwasserspeicher. Der Schmutzfangkorb aus Kunststoff ist so im Gehäuse angebracht, dass er sich über den Entnahmestab einfach entnehmen lässt. Der 3P Gartenfilter XL ist ideal für Anlagen, die nur für die Gartenbewässerung gedacht sind. Die beiden oberen Stutzen DN 125 / DN 150 oder DN 200 können als Einspeisung oder auch wahlweise als Notüberlauf genutzt werden. Der Zulauf in den Regenwasserspeicher erfolgt über den seitlichen Stutzen, an dem auch ein beruhigter Zulauf angebracht werden kann.

- Anschluss Zulauf: DN 125 / DN 150 / DN 200 Wirkungsgrad
- Anschlusskapazität: 387 m<sup>2</sup> / 627 m<sup>2</sup> / 1347 m<sup>2</sup> Dachfläche
- Das gereinigte Wasser kann für die Gartenbewässerung genutzt werden.
- Wartungsintervall je nach Verschmutzung mehrmals im Jahr
- Material Filterkorb: Polyethylen
- Ø 410 x 275 mm
- Maschenweite: 1 mm
- Abmessungen: Ø 785 x 660 mm



		anschließbare Fläche bei max. 200 l/(sxha) m²	
DN	l/s	m²	m²
125	11,6	580	387
150	18,8	970	627
200	40,4	2020	1347

Durchschnittliche Regenspende in Deutschland zu 80% unter 15 l/(sxha).

## DN 150







## Filterschacht DN 1000 für 3P Gartenfilter XL befahrbar

1x Schachtunterteil DN 1000 mit 3 Kernbohrungen, DN 200 inklusive Dichtungen

- 1x Schachthals DN1000-625H600
- 1x Gleitringdichtung DN 1000
- 1x Schachtabdeckung Klasse D = 625 ohne Lüftung







## befahrbar

3P Spar-Set GF XL DN 125 / 200 Art.-Nr. 1000682 DN 150 Art.-Nr. 1000684

- 3P Gartenfilter XL für Betonschacht
- 3P Überlaufsiphon DN 150 / 200 mit Nagetiersperre
- 3P Beruhigter Zulauf DN 150 / 200