

Tel.: +49 6142 33082 13 - Fax.: +49 6142 33082 - 99 - E-Mail: info@fuehldichwohl24.de

# Sicherheitsdatenblatt gemäß EU-Verordnung 2015/830

Seite 1 von 6

Ausstellungsdatum: 09.05.2018 Ersatz für das Datenblatt von: ---

"\*" Änderungen gegenüber Vorläufer, n.a. = nicht anwendbar, n.v. = nicht verfügbar

# ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: Desinfektions - Spray

Artikel - Nr.: n.v.

Rezeptur - Nr.: RZ00098000

Registriernummer: n.a.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen: Kosmetika, Desinfektionsmittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

1.3.1 Anschrift des Herstellers / Lieferanten:

Fühldichwohl24 GmbH, Alexander-Fleming-Ring 19a, D-65428 Rüsselsheim

Telefon: +49 6142-33082-13, Telefax: +49 6142-33082-99, E-Mail: info@fuehldichwohl24.de

1.3.2 Verantwortlich für das Datenblatt:

CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 23, D - 35041 Marburg, info@cosichem.de

1.4 Notrufnummer

Notfall - Telefon des Herstellers / Lieferanten Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen

Telefon: +49 6142-33082-13 (8:30 -16:30)

Telefon: +49 761 19240 (Deutschland)

Telefon: +43 1 406 43 43 (Österreich) Telefon: +32 70 245 245 (Belgien)

Gefahrenpiktogramme:

# ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

## 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Flam. Liq. 2; H225

### 2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungspflichtig nach Verordnung (EG) 1272/2008: Ja.

Sind Ausnahmen anwendbar: Nein.

Signalwort: Gefahr

Bestandteil(e):

H - Sätze:

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

### P - Sätze:

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken,

offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P233: Behälter dicht verschlossen halten.

P403+P235: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

P333+P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P501a: Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Besondere Kennzeichnungen:

EUH208: Enthält Citral. Kann allergische Reaktionen hervorrufen..

Obige Kennzeichnung gilt bei Abgabe an gewerbliche Verbraucher.

2.3 Sonstige Gefahren

Diese Mischung enthält keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet sind.



Tel.: +49 6142 33082 13 - Fax.: +49 6142 33082 - 99 - E-Mail: info@fuehldichwohl24.de

# Sicherheitsdatenblatt gemäß EU-Verordnung 2015/830

Seite 2 von 6

Handelsname: Desinfektions - Spray

Hersteller / Lieferant: Fühldichwohl24 GmbH, Alexander-Fleming-Ring 19a, D- 65428

Rüsselsheim Telefon: +49 6142-33082-13, Ausstellungsdatum: 09.05.2018

# ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

n.a.

3.2 Gemische

**Chemische Charakterisierung:** 

Wässrige, alkoholische Lösung

Inhaltsstoffe:

Bezeichnung CAS - Nr. Gefahrenkodierung / H	Index - Nr. H - Sätze	EG - Nr.	REACH - Nr.	m% - Bereich
Ethanol 64-17-5 Flam. Liq. 2; H225	603-002-00-5	200-578-6	01-2119457610-43-xxxx	73,5%
<b>Citral</b> 5392-40-5 Skin Irrit. 2; H315 / Sk	605-019-00-3 in Sens. 1; H317	226-394-6	01-2119462829-23-xxxx	0,1 - 1%

Wortlaut der H - Sätze: siehe unter Abschnitt 16.

m% - Bereich:  $x - y \triangleq x \ge - < y$ 

# ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1.1 Nach Einatmen:

Nach Einatmen der Brandgase oder Zersetzungsprodukte im Unglücksfall an die frische Luft gehen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

### 4.1.2 Nach Hautkontakt:

Bei Berührung mit der Haut Sofort mit viel Wasser abwaschen.

Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.

# 4.1.3 Nach Augenkontakt:

Sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen.

Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

### 4.1.4 Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen.

Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Arzt konsultieren.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen Keine.

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge. Symptomatische Behandlung.

# ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

# 5.1 Löschmittel

### 5.1.1 Geeignete Löschmittel:

Trockenlöschmittel, CO2, Sprühwasser oder "Alkohol"-Schaum verwenden.

# 5.1.2 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl.

# 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kann freigesetzt werden: Kohlenstoffoxide.

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

# 5.3.1 Besondere Schutzausrüstung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen. Dicht schließender Chemieschutzanzug.

# 5.3.2 Zusätzliche Hinweise:

Keine.



Tel.: +49 6142 33082 13 - Fax.: +49 6142 33082 - 99 - E-Mail: info@fuehldichwohl24.de

# Sicherheitsdatenblatt gemäß EU-Verordnung 2015/830

Seite 3 von 6

Handelsname: Desinfektions - Spray

Hersteller / Lieferant: Fühldichwohl24 GmbH, Alexander-Fleming-Ring 19a, D-65428

Rüsselsheim Telefon: +49 6142-33082-13, Ausstellungsdatum: 09.05.2018 ---

# ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Siehe Kapitel 8.2.2

Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.

#### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden.

#### Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 6.3

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl).

#### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Keine.

# ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### 7.1.1 Hinweise zum sicheren Umgang:

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.

#### 7.1.2 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. Von Zündguellen fernhalten - Nicht rauchen.

#### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

#### 7.2.1 Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.

#### 7.2.2 Zusammenlagerungshinweise:

Unverträglich mit Oxidationsmitteln.

#### 7.2.3 Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

#### 7.3 Spezifische Endanwendungen

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Zu überwachende Parameter

Bezeichnung des Stoffes Überwachungswert AGW: 500 ppm | 960 mg/m<sup>3</sup> Ethanol AGW sind der TRGS 900 entnommen

#### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### 8.2.1 Geeignete technische Steuereinrichtungen

Den Behälter fest verschlossen halten.

Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.

#### 8.2.2 Individuelle Sicherheitsmaßnamen

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. 8.2.2a Atemschutz:

8.2.2b Handschutz: Schutzhandschuhe gemäss EN 374. Butylkautschuk Die Auswahl eines geeigneten

Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren

Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr,

Abrieb und Kontaktdauer.

8.2.2c Augenschutz: dicht schließende Schutzbrille

8.2.2d Körperschutz: Schutzkleidung

8.2.2e Sonstiges: Tragezeitbegrenzung beachten.

#### 8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

# Sicherheitsdatenblatt gemäß EU-Verordnung 2015/830

Seite 4 von 6

Handelsname: Desinfektions - Spray

Hersteller / Lieferant: Fühldichwohl24 GmbH, Alexander-Fleming-Ring 19a, D- 65428

Rüsselsheim Telefon: +49 6142-33082-13, Ausstellungsdatum: 09.05.2018 ---

# ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

1	9.	1	Angaben	zu den	grundlege	nden pl	hysikalische	n und ch	emischen	Eigenschaften

9.1.1 Form: flüssig Farbe: farblos Geruch: charakteristisch

Geruchsschwelle: n.v.

9.1.2 pH - Wert, unverdünnt: 7,4 pH - Wert, 1%ig in Wasser: n.v.

9.1.3 Siedepunkt / Siedebereich (°C): n.v., Schmelzpunkt / Schmelzbereich (°C): n.a.

9.1.4 Flammpunkt (°C): < 20, im geschlossenen Tiegel

9.1.5 Entzündlichkeit (EG A10 / A13): n.a.
9.1.6 Zündtemperatur (°C): n.v.
9.1.7 Selbstentzündlichkeit (EG A16): n.v.
9.1.8 Brandfördernde Eigenschaften: Keine.
9.1.9 Explosionsgefahr: Keine.

9.1.10 Explosionsgrenzen (Vol.%) untere: 3,5 (Ethanol), obere: 15 (Ethanol)

9.1.11 Dampfdruck: n.v.

Dampfdichte (Luft = 1): Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden

aus.

n.v.

9.1.12 Dichte (g/ml): 0.86 - 0.879.1.13 Löslichkeit (in Wasser): löslich 9.1.14 Verteilungskoeffizient, n - Oktanol / Wasser: Viskosität: 9.1.15 n.v. Lösemittelgehalt (Gew.%): 70 - 80%9.1.16 Thermische Zersetzung (°C): 9.1.17 n.v.

9.2 Sonstige Angaben

Verdunstungszahl:

n v

9.1.18

# ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine.

10.2 Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

10.5 Unverträgliche Materialien

Unverträglich mit Oxidationsmitteln.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.



Tel.: +49 6142 33082 13 - Fax.: +49 6142 33082 - 99 - E-Mail: info@fuehldichwohl24.de

# Sicherheitsdatenblatt gemäß EU-Verordnung 2015/830

Seite 5 von 6

Handelsname: Desinfektions - Spray

Hersteller / Lieferant: Fühldichwohl24 GmbH, Alexander-Fleming-Ring 19a, D- 65428

Rüsselsheim Telefon: +49 6142-33082-13, Ausstellungsdatum: 09.05.2018 ---

# ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität:

Einatmen: n.v.
Verschlucken: n.v.
Hautkontakt: n.v.
Ätz - / Reizwirkung auf die Haut: n.v.

schwere Augenschädigung / - reizung: Kann bei empfindlichen Personen Augenreizungen verursachen.

Sensibilisierung der Atemwege / Haut: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Keimzell-Mutagenität: n.v.
Karzinogenität: n.v.
Reproduktionstoxizität: n.v.
spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger n.v.

Exposition:

spezifische Zielorgan-Toxizität bei

wiederholter Exposition:

Aspirationsgefahr: n.v.

### 11.1.1 - Erfahrungen aus der Praxis

11.1.11 n.v.

11.1.12 Erfahrungen aus der Praxis

Einstufungsrelevante Beobachtungen:

n.v.

Sonstige Beobachtungen:

n.v.

Die Einstufung der Zubereitung erfolgte nach dem Berechnungsverfahren.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

Quantitative Daten zur ökologischen Wirkung dieses Produktes liegen uns nicht vor.

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Leicht biologisch abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

n.v.

# 12.4 Mobilität im Boden

n.v.

# 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Diese Mischung enthält keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet sind.

12.6 Andere schädliche Wirkungen

12.6.1CSB - Wert, mg/g:n.v.12.6.2BSB5 - Wert, mg/g:n.v.12.6.3AOX - Hinweis:n.v.12.6.4Ökologisch bedeutsame Bestandteile:Keine.12.6.5Andere schädliche Wirkungen:Keine.

# ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

## 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

13.1.1 Empfehlung: D 10 / R 2 Abfallschlüssel - Nr.: 07 06 99

Die Abfallschlüsselnummer soll in Absprache mit dem Verbraucher, dem Hersteller und dem

Entsorger festgelegt werden.

Zusätzlich örtliche behördliche Vorschriften beachten.

## 13.1.2 Für ungereinigte Verpackungen

Empfehlung: Mit geeignetem Reinigungsmittel spülen. Sonst wie Produktreste.

Gereinigte Verpackungsmaterialien den örtlichen Wertstoffkreisläufen zuführen.

Sicherer Umgang: Wie für Produktreste.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.



Tel.: +49 6142 33082 13 - Fax.: +49 6142 33082 - 99 - E-Mail: info@fuehldichwohl24.de

# Sicherheitsdatenblatt gemäß EU-Verordnung 2015/830

Seite 6 von 6

Handelsname: Desinfektions - Spray

Hersteller / Lieferant: Fühldichwohl24 GmbH, Alexander-Fleming-Ring 19a, D- 65428

Rüsselsheim Telefon: +49 6142-33082-13, Ausstellungsdatum: 09.05.2018 ---

	IATA	IMDG	ADR
			UN-Nummer
	1170	1170	1170
	Į.		Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
ohol solution	Ethyl alcohol	Ethanol Lösung (Ethylalkohol, Lösung)	UN 1170 Ethanol Lösung (Ethylalkohol, Lösung)
		1	Transportgefahrenklassen
	3	3	3
	<b>(</b>	3	3
			Verpackungsgruppe
	Ш	III	III
			Umweltgefahren
		Nein.	
		erwender	Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den V
ungsanweisung jierflugzeug): 355 ungsanweisung lugzeug): 366	(Passagierflug Verpackungs	F-E, S-D	Beförderungskategorie: 3 Klassifizierungscode: F1 Gefahrnummer: 30 LQ: 5L
li	(Passagi Verpacku (Frachtflu	erwender F-E, S-D	Beförderungskategorie: 3 Klassifizierungscode: F1 Gefahrnummer: 30

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

n.v.

- 15.1.1 Beschäftigungsbeschränkung nach MuSchG / JArbSchG beachten: Ja.
- 15.1.2 Aufbewahrungspflicht nach § 8 (6) GefStoffV beachten: Ja.
- 15.1.3 Störfallverordnung beachten: Ja.
- 15.1.4 **Technische Anleitung Luft:** Klasse Ziffer Anteil m% 5.2.5 70 - 80%
- 15.1.5 Wassergefährdungsklasse: 1; Einstufung nach AwSV
- 15.1.6 Lagerklasse: 3
- 15.1.7 Regelungsbereich der TRGS 510 beachten: Ja.
- 15.1.8 Regelungsbereich des WRMG beachten: Nein.
- Sonstige zu beachtende Vorschriften: BiozidV 15.1.9
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:

n.a.

# ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### H - Sätze aus Kapitel 3

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H315: Verursacht Hautreizungen.

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Dieses Datenblatt wurde gemäß EU-Verordnung 2015/830 erstellt.

Die Angaben basieren auf dem Stand der Kenntnisse und Erfahrungen am Ausstellungsdatum, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert, noch auf andere Produkte übertragen werden. Vervielfältigung im unveränderten Zustand ist erlaubt.



Ausgestellt durch: CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 23, D - 35041 Marburg, info@cosichem.de, +49-6421-886563 Daten - Eingang: 27.04.2018, cocm\_0034