

## Werkzeugkoffer 93-teilig

**Besonders für den mobilen Einsatz die perfekte Wahl**

### Umfangreiche Bestückung

Alle gängigen Werkzeuge in einem Koffer

### Hochwertiger Koffer

Kunststoffkoffer mit Klappverschluss

**ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH**




Anzahl Teile im Sortiment/ Set	93 STK
Länge x Breite x Höhe	423 x 360 x 86 mm

**Art.-Nr. 0965 93 180**

VE: 1

### Details/Anwendung



#### Lieferumfang Art.-Nr. 0965 93 180

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge 1,2 x 6,5 mm	<b>0613 231 065</b>	1
Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge 0,6 x 3,5 mm	<b>0613 231 735</b>	1
Schraubendreher PH mit Rundklinge 1	<b>0613 232 01</b>	1
Schraubendreher PH mit Rundklinge 2	<b>0613 232 02</b>	1
1/4 Zoll Schraubendreher mit durchgehender Klinge Klingenlänge 110 mm	<b>0613 430 310</b>	1
Verbindungsteil DIN 7427 1/4 Zoll	<b>0614 176 680</b>	1
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Drehteller-Umschaltung	<b>0712 012 0</b>	1
Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Drehteller-Umschaltung	<b>0712 014 0</b>	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz metrisch, 6-kant, kurz 10 mm; Länge 36 mm	<b>0712 131 110</b>	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz metrisch, 6-kant, kurz 11 mm	<b>0712 131 111</b>	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz metrisch, 6-kant, kurz 12 mm	<b>0712 131 112</b>	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz metrisch, 6-kant, kurz 13 mm; Länge 36 mm	<b>0712 131 113</b>	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz metrisch, 6-kant, kurz 14 mm	<b>0712 131 114</b>	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz metrisch, 6-kant, kurz 15 mm	<b>0712 131 115</b>	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz metrisch, 6-kant, kurz 16 mm	<b>0712 131 116</b>	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz metrisch, 6-kant, kurz 17 mm; Länge 36 mm	<b>0712 131 117</b>	1
1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz metrisch, 6-kant, kurz 18 mm	<b>0712 131 118</b>	1

**Lieferumfang Art.-Nr. 0965 93 180**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz 19 mm; Länge 36 mm	<b>0712 131 119</b>	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz 20 mm	<b>0712 131 120</b>	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz 21 mm	<b>0712 131 121</b>	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz 22 mm; Länge 38 mm	<b>0712 131 122</b>	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz 24 mm; Länge 38 mm	<b>0712 131 124</b>	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz 26 mm	<b>0712 131 126</b>	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz 27 mm; Länge 44 mm	<b>0712 131 127</b>	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz 28 mm	<b>0712 131 128</b>	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz 30 mm; Länge 44 mm	<b>0712 131 130</b>	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz 32 mm; Länge 44 mm	<b>0712 131 132</b>	1
1/2 Zoll Verlängerung Länge 125 mm	<b>0712 138 105</b>	1
1/2 Zoll Verlängerung Länge 250 mm	<b>0712 138 110</b>	1
1/2 Zoll Kardangelen mit gebremstem Gelenk zur Fixierung der vorgegebenen Stellung	<b>0712 138 301</b>	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz 4 mm; Länge 22 mm	<b>0713 111 104</b>	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz 5 mm; Länge 22 mm	<b>0713 111 105</b>	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz 5,5 mm; Länge 22 mm	<b>0713 111 155</b>	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz 6 mm; Länge 22 mm	<b>0713 111 106</b>	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz 7 mm; Länge 22 mm	<b>0713 111 107</b>	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz 8 mm; Länge 22 mm	<b>0713 111 108</b>	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz 9 mm; Länge 22 mm	<b>0713 111 109</b>	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz 10 mm; Länge 22 mm	<b>0713 111 110</b>	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz 11 mm; Länge 22 mm	<b>0713 111 111</b>	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz 12 mm; Länge 22 mm	<b>0713 111 112</b>	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz 13 mm; Länge 22 mm	<b>0713 111 113</b>	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz 14 mm; Länge 22 mm	<b>0713 111 114</b>	1
1/4 Zoll Verlängerung 53 mm	<b>0713 118 102</b>	1
1/4 Zoll Verlängerung 100 mm	<b>0713 118 104</b>	1
1/4 Zoll Kardangelen mit gebremstem Gelenk zur Fixierung der vorgegebenen Stellung Abtriebart Außenvierkant	<b>0713 118 301</b>	1
Ringmaulschlüssel kurze Form 8 mm	<b>0713 301 08</b>	1
Ringmaulschlüssel kurze Form 9 mm	<b>0713 301 09</b>	1
Ringmaulschlüssel kurze Form 10 mm; Länge 140 mm	<b>0713 301 10</b>	1
Ringmaulschlüssel kurze Form 11 mm	<b>0713 301 11</b>	1
Ringmaulschlüssel kurze Form 12 mm	<b>0713 301 12</b>	1
Ringmaulschlüssel kurze Form 13 mm; Länge 170 mm	<b>0713 301 13</b>	1
Ringmaulschlüssel kurze Form 14 mm	<b>0713 301 14</b>	1
Ringmaulschlüssel kurze Form 16 mm	<b>0713 301 16</b>	1
Ringmaulschlüssel kurze Form 17 mm; Länge 205 mm	<b>0713 301 17</b>	1
Ringmaulschlüssel kurze Form 19 mm; Länge 230 mm	<b>0713 301 19</b>	1
Ringmaulschlüssel kurze Form 22 mm; Länge 260 mm	<b>0713 301 22</b>	1
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976	<b>0714 02 71</b>	1
Kombizange DIN ISO 5746	<b>0715 01 575</b>	1
Einpoliger Phasenprüfer transparent mit fest integrierter Glimmlampe und Schlitzschraubendreherklinge	<b>0715 53 05</b>	1
Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041	<b>0715 731 40</b>	1
Bit RW® RW10, Länge 25 mm	<b>0614 70 10</b>	1
Bit RW® RW20, Länge 25 mm	<b>0614 70 20</b>	2
Bit RW® RW25, Länge 25 mm	<b>0614 70 25</b>	1
Bit RW® RW30, Länge 25 mm	<b>0614 70 30</b>	2
Bit RW® RW40, Länge 25 mm	<b>0614 70 40</b>	2
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll) mit Farbmarkierung PH1, Länge 25 mm	<b>0614 176 274</b>	1
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll) mit Farbmarkierung PH2, Länge 25 mm	<b>0614 176 461</b>	2
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll) mit Farbmarkierung PH3, Länge 25 mm	<b>0614 176 648</b>	1
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für Pozidriv-Schrauben PZ1, Länge 25 mm	<b>0614 176 651</b>	2
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für Pozidriv-Schrauben PZ2, Länge 25 mm	<b>0614 176 652</b>	2

**Lieferumfang Art.-Nr. 0965 93 180**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für Pozidriv-Schrauben PZ3, Länge 25 mm	<b>0614 176 653</b>	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen TX10, Länge 25 mm	<b>0614 311 0</b>	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen TX15, Länge 25 mm	<b>0614 311 5</b>	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen TX20, Länge 25 mm	<b>0614 312 0</b>	2
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen TX25, Länge 25 mm	<b>0614 312 5</b>	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen TX30, Länge 25 mm	<b>0614 313 0</b>	2
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen TX40, Länge 25 mm	<b>0614 314 0</b>	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb 3 mm, Länge 25 mm	<b>0614 176 93</b>	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb 4 mm, Länge 25 mm	<b>0614 176 94</b>	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb 5 mm, Länge 25 mm	<b>0614 176 95</b>	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb 6 mm, Länge 25 mm	<b>0614 176 96</b>	1
Bit Schlitz 0,6 x 4,5 mm, Länge 25 mm	<b>0614 175 652</b>	1
Bit Schlitz 0,8 x 5,5 mm, Länge 25 mm	<b>0614 175 653</b>	1
Bit Schlitz 1,2 x 6,5 mm, Länge 25 mm	<b>0614 175 655</b>	1
Universalhalter magnetisch mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet Länge 60 mm	<b>0614 176 753</b>	1