


# Datenblatt



Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.



80 V 620 AH  
HOCHLEISTUNGS-  
BATTERIE



BESTE  
QUALITÄT



PROFI QUALITÄT  
ZUM GÜNSTIGEN  
PREIS



6 TONNEN  
HUBKRAFT




KINDERLEICHTE  
INBETRIEBNAHME




90° DREHUNG  
AM PLATZ



PRÄZISION  
DURCH DC  
MOTOREN



BRUSHLESS-  
SYSTEM



SEITENSCHIEBER



# Profi HLS 6000

## Elektrischer Gabelstapler

**LOWE**

<b>Kennzeichen</b>	1.1	Marke	LÖWE
	1.2	Model	HLS 6000
	1.3	Energie	Batterie
	1.4	Maschinengewicht	kg 7700
<b>Räder</b>	2.1	Bereifung	Vollgummireifen
	2.2	Größe Vorderrad	mm 650x10
	2.3	Größe Hinterrad	mm 500x8
<b>Grundabmessungen</b>	3.1	Achsenabstand	mm 2080
	3.2	Bodenfreiheit	mm 130
	3.3	Hubgewicht	kg 6000
	3.4	Hubhöhe (anpassbar)	mm (H1) 3000/4500/6000
	3.5	Gabelzinkenverstellung (anpassbar)	manuell/automatisch
	3.6	Seitenschieber	vorhanden
	3.7	Fahrzeughöhe	mm (H) 2300*
	3.8	Fahrzeuglänge	mm (L) 2750
	3.9	Fahrzeugsbreite	mm (B) 1250
	3.10	Höhe des Fahrerschutzdachs	mm (H2) 2350
	3.11	Gabellänge	mm (L1) 1220
	3.12	Gerüst	mm 2000
	3.13	Wenderadius	mm 2180
	3.14	Freihub	mm 1500
<b>Leistungen</b>	4.1	Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	km/h 12/15
	4.2	Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	mm/s 120/140

\*Bei 6m Hubhöhe beträgt die Fahrzeughöhe 2,65 Meter

# Profi HLS 6000

## Elektrischer Gabelstapler

LOWE

<b>Antrieb</b>	5.1	Nennkapazität	v	60
	5.2	Akkukapazität	ah	620
	5.3	Aufladezeit	Std.	10
	5.4	Ladegerät-Ausgangsspannung	v	230
	5.5	Antriebsmotor	kW	22
	5.6	Lenkungsmethode		Hydrauliklenkung

**Profi HLS 6000**

Elektrischer Gabelstapler

**LOWE**

## Dimensionen

